



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д.26 e-mail: dagnasledie@e-dag.ru, тел. (8722) 69-21-10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 40-р/22 от 2 . декабря 2022 г.
о результатах рассмотрения Акта государственной историко-культурной экспертизы от 3 ноября 2022 г. выявленного объекта культурного наследия «Водонапорная башня», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, у природного заповедника «Сарыкумские барханы», около 40 м от здания железнодорожного вокзала, в целях обоснования целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ЕГРОКН)

По итогам рассмотрения Акта государственной историко-культурной экспертизы от 3 ноября 2022 г. выявленного объекта культурного наследия «Водонапорная башня», (далее - Объект), расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, у природного заповедника «Сарыкумские барханы», около 40 метров от здания железнодорожного вокзала, эксперта Шумилкина Александра Сергеевича /приказ МК РФ от 16.12.2021 г. № 2139 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»/, установившего ценность Объекта, как памятника архитектуры и градостроительства, и обосновавшего включение Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ЕГРОКН), уполномоченным государственным органом в сфере охраны объектов культурного наследия – Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан – установлено следующее:

- Объект обладает историко-архитектурной и градостроительной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры, что позволяет отнести его в соответствии со ст. 4 Федерального закона к объектам культурного наследия - регионального значения;
- основная градостроительная роль Объекта заключается в формировании целостности композиционного решения комплекса сооружений железнодорожной станции «Кум-Торкале» в качестве инженерного сооружения в структуре застройки;
- рассматриваемый Объект имеет архитектурно-градостроительную ценность, как сооружение, построенное в 1915 г. из местных материалов и

элементов, в рамках исторического месторасположения транспортного узла и памятника природы;

- Объект имеет инженерно-техническую ценность как водонапорная башня в составе железнодорожного вокзала.

По рассматриваемому Объекту утвержден Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 04.07.2022 г. № 78/22-од «О включении в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан».

Эксперт Шумилкин А.С. рекомендует присвоить Объекту наименование **«Водонапорная башня»**, дата создания: 1915 г., местонахождение объекта: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, у природного заповедника «Сарыкумские барханы», около 40 м от здания железнодорожного вокзала, и начать процедуру включения Объекта в качестве объекта культурного наследия регионального значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ЕГРОКН).

На основании рассмотрения представленных материалов и документации, учитывая мнение эксперта Шумилкина Александра Сергеевича, изложенного в Акте государственной историко-культурной экспертизы раздела «Выводы экспертизы» от 3 ноября 2022 г., Агентство согласовывает данное решение (**положительное заключение**) и считает необходимым начать процедуру включения Объекта в качестве объекта культурного наследия регионального значения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ЕГРОКН).

И.о. руководителя

З. Исаева

