

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ:

Отчетная документация, содержащая результаты археологических исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия (памятника археологии) «Одиночный курган Черкес-кутан I», расположенного в охранной зоне стройки Реконструкция Магистрального газопровода "Каззи-Магомед - Моздок" на участке 600 - 610 км (код стройки 051-2001936) на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

1.Дата начала проведения экспертизы – 17.12.2021

2.Дата окончания проведения экспертизы – 18.12.2021

3.Место проведения экспертизы – г. Липецк.

4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью «Георесурс-КБ».

5.Сведения об эксперте:

- фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;
 - образование – высшее, специальность – история;
 - стаж работы – 14 лет;
 - место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), генеральный директор;
 - реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2021. № 1039 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;
- объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
 - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
 - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ,

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п.17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.

7. Цель экспертизы.

Определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

8. Объект экспертизы.

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ - Отчетная документация, содержащая результаты археологических исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия (памятника археологии) «Одиночный курган Черкес-кутан I», расположенного в охранной зоне стройки Реконструкция Магистрального газопровода "Кази-Магомед - Моздок" на участке 600 - 610 км (код стройки 051-2001936) на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан.

9.Перечень документов, представленных заявителем.

1. Селезнев А.Б. Отчетная документация, содержащая результаты археологических исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия (памятника археологии) «Одиночный курган Черкес-кутан I», расположенного в охранной зоне стройки Реконструкция Магистрального газопровода "Кази-Магомед - Моздок" на участке 600 - 610 км (код стройки 051-2001936) на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан. г. Саратов. 2021 г.

2. Ильюков Л.С. Технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок», на участке 600-610 км, на территории земель Карабудахкентского, Буйнакского и Кумторкалинского районов Республики Дагестан. Махачкала. 2018 г.

3. Акт государственной историко-культурной экспертизы от 19.12.2018 (эксперт – к.и.н.Толочко, г. Ростов-на-Дону.)

4. Заключение Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 25.12.2018 №051/18.

10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме документация, представленная заказчиком на соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия.

Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Осенью 2021 г. по Договору №25/161/0551/21 г. от 16 июля 2021 г. между ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» и ООО «Георесурс-КБ» про-

ведены охранно-спасательные исследования (археологические раскопки) на территории выявленного ОКН: «Одиночный курган Черкес-кутан I» (общая исследованная площадь на памятнике – **201,06 кв. м**).

Необходимость охранно-спасательных археологических работ была обусловлена реализацией проекта инвестиционного проекта «Реконструкция Магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок» на участке 600-610 км (код стройки 051-2001936) на территории Республики Дагестан в 2021 г.

Руководство археологическими полевыми работами осуществляли: к.и.н. Магомедов Рабадан Гаджиевич, к.и.н. Селезнев Алексей Борисович – держатель Открытого листа №2467/2021, выданного 17.09.2021 г. на право проведения археологических полевых работ на территории объектов культурного наследия «Одинокий курган Черке-кутан I», «Могильник с каменными насыпями Чачлибий» и ОКН «2-й Талгинский могильник (Могильник Черкес-кутан I».

Настоящий отчет, посвященный охранно-спасательным археологическим исследованиям на ОКН «Одиночный курган Черкес-кутан I», включает 55 стр. текста, включая список использованной литературы. К отчету приложены: «Техническое задание» (прил. 1), копия «Открытого листа» на имя к.и.н Селезнева А.Б. (прил. 2), и «Альбом иллюстраций» на 12 стр., включающих 3 карты-схемы, 1 космоснимок, 3 чертежа и 12 фотографий, которые отображают ход и результаты проведенных работ.

В результате работ по изучению историко-архивных и библиографических источников, относящихся к территории Буйнакского и Карабудахкентского районов, было выявлено наличие в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция Магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок» (участок 600-610 км) 4 объектов археологического наследия:

в Буйнакском районе:

- Местонахождение кремневых изделий эпохи неолита-энеолита в урочище Черкес-Кутан;

- Погребальное сооружение типа каменного ящика.

в Карабудахкентском районе;

- «Одиночный курган Черкес-кутан I»;

- «Талгинский 2-й могильник (могильник Черкес-кутан)».

Последний памятник, расположенный в 1,5 км к ЮЗ от поста ГАИ на южном въезде в г. Махачкала, в местности Черкес-кутан (Абакаров А.И., Давудов О.М., 1993. С. 147. №404), отличается от остальных трех памятников тем, что он находится в списке госреестра памятников, согласно Постановлению Правительства РД №11 от 28.01.1997 г., и подлежит государственной охране.

Два памятника из вышеупомянутого списка археологических объектов, известных в зоне строительства, а именно Местонахождение кремневых изделий эпохи неолита-энеолита в урочище Черкес-Кутан, Погребальное сооружение типа каменного ящика, судя по картографии памятников, не попадают непосредственно в створ трассы реконструируемого газопровода.

Два других памятника археологии – «Одиночный курган Черкес-кутан I» и «Талгинский 2-й могильник (Могильник Черкес-кутан)» попадают границами охранных зон в створ трассы проектируемого газопровода (Ильюков Л.С. Тех-

нический отчет о проведении археологических исследований (разведок) в местах перетрассировки газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок», на участке 600-610 км, на территории земель Карабудахкентского, Буйнакского и Кумторкалинского районов Республики Дагестан) (далее-Технический отчет 2018 г.).

Установлено, что представленная на экспертизу документация не относится к предписанным Техническим отчетом 2018 г. мероприятиям по обеспечению сохранности ОАН «Талгинский 2-й могильник (Могильник Черкескутан)».

ОАН «**Одиночный курган Черкес-кутан I**» (рис. 4) приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 10 мая 2020 г. №74/20 включен в Перечень выявленных памятников археологии, расположенных на территории Республики Дагестан (№104).

Памятник археологии расположен на расстоянии около 750 м к ЮВ от грунтового могильника Черкес-кутан на верхней древнекаспийской террасе на ее ровной поверхности у северо-восточного подножия хребта Канабур. GPS координаты объекта: N 42.53.22.30; E 047.31.44.00; Н - 72 м над у.м. Курган (рис. 5-6) имеет округлую форму, диаметр (с Ю на С) 16 м, высота 1,5 м; вершина кургана снесена, грунт сдвинут к северо-восточному основанию насыпи, в результате чего на вершине образовалась площадка диаметром 6,0-6,5 м. судя по задернованности, изменение внешнего вида насыпи было давно и, возможно, это следы его ограбления.

ОАН «Одиночный курган Черкес-кутан I» расположен в зоне работ по перетрассировке газопровода МГ «Кази-Магомед – Моздок».

Техническим отчетом 2018 г. предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности ОАН «Одиночный курган Черкес-кутан I» в виде охранно-спасательных археологических раскопок на площади 201,06 кв.м.

Перед началом раскопочных работ была заново осмотрена местность, где расположена курганообразная насыпь. Убедившись, что в этой части урочища действительно больше нет подобных возвышенностей, мы приступили к предварительным работам подготовительного характера. В ходе этих работ был собран и удален многочисленный бытовой и строительный мусор, а также срыта сорная трава (рис. 8-А).

На поверхности насыпи были оставлены крестообразно две контрольные бровки шириной ок. 0,5 м, ориентированные по линиям N-S и W-E (рис. 6). По центру контрольных бровок через каждые 1 м были вбиты деревянные колья, обозначающие нивелировочные маркеры, при этом за нулевую отметку была принята наиболее возвышенная точка в месте пересечения контрольных бровок. Данные нивелировок: а) по линии N-S (с С на Ю) – -30 см; -5 см; -7 см; +-0 см; -5 см; -13 см; -34 см; -45 см; б) по линии W-E (с З на В) – -24 см; -13 см; -34 см; -45 см. Таким образом, уточненный диаметр курганообразной насыпи равен 7 м (рис. 6). При этом наибольшая высота насыпи равна 0,46 м (рис. 11-Б).

Раскопки насыпи проводились вручную внутри 4-х секторов круга, заключенных между «крыльями» крестообразно разбитых контрольных бровок (рис. 8-Б; 9-А). Вскрытие поверхности «кургана» производилось, начиная с верхней

площадки насыпи, равномерно углубляясь в грунт на глубину 1-го штыка. После выравнивания полученной площадки и подрезки боков обеих контрольных бровок стало ясно, что на поверхности кургана практически нет сформировавшегося за историческое время почвенного покрова в виде относительно гумусированного дернового слоя. Углубленное на нижние «штыки» рытье грунта показало, что мы имеем дело не с искусственно насыпанной над древним захоронением курганной насыпью, содержащей характерные стратиграфические прослойки, отражающие не только особенности создания кургана, но и результатов почвообразования в последующее после создания кургана время. О том, что мы на данном месте имеем дело не искусственным надмогильным холмом (курганом), а скорее всего со сдвинутым со своего прежнего места грунтом, свидетельствует также маломощный слабогумусированный горизонт, погребенный под насыпью (рис. 7-А-Б). Этот горизонт толщиной 7-12 см почти совпадает по своим оттенкам и структуре с окружающей данную возвышенность местностью.

Сейчас трудно сказать о времени образования данного всхолмления, принятого в 2007 г. (а затем и в 2018 г.) в ходе археологических разведок за курганную насыпь. Возможно, оно образовалось во время установки столбов по ВЛ (поблизости проходит такая электролиния) или же в ходе «пробивания» грунтовой дороги, проходящей рядом.

После того, как прояснилась природа происхождения курганообразного возвышения, была при помощи экскаватора полностью скрыта одна из контрольных бровок (по линии N-S). Стенки оставшейся Контрольной бровки W-E были выровнены и сфотографированы с масштабными линейками (рис. 11-А-Б). После зачерчивания Южного фаса данной бровки в масштабе 1: 20 данная бровка также была разобрана полностью. В качестве контрольной «вскопки» площадь расположения курганообразного возвышения была углублена примерно на 10-15 см при помощи землеройной техники: полученная при этом картина (рис. 12) не оставила никакого сомнения, что ОКН «Одиночный курган Черкесс-Кутан I» в действительности оказался «псевдокурганом».

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017.
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.02.2014 г. № 127.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и со-

ставления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика)).
- Единый государственный реестр объектов культурного наследия [Электронный ресурс] официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.
- Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. №7-РЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» (Принят Народным Собранием РД 29.01.2009 г.);
- Постановление Правительства Республики Дагестан от 17.11.2017 г. №246 (с изменениями на 09.04.2020 г.) «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия Республики Дагестан».
- Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе SASPlanet.
- Публичная кадастровая карта <http://pkk5.ru>.

14.Обоснования вывода экспертизы.

Рассмотренная документация и привлеченные материалы содержат полные сведения о территории землеотвода, информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой территории и соответствуют требованиям Федерального закона, необходимым для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

Автор Технического отчета 2018 г., Ильюков Л.С., предписывает проведение срочных охранно-спасательных раскопок, на площади **201,06 кв. м.**, в качестве мер по обеспечению сохранности ОКН «Одиночный курган Черкес-кутан I» по реализации проекта строительства.

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы к.и.н.Толочко (Акт государственной историко-культурной экспертизы от 19.12.2018 (г. Ростов-на-Дону.) пришел к выводу, что при соблюдении указанных мер, работы на объекте строительства возможны, обеспечивают сохранность памятника археологии (положительное заключение).

Согласно Заключение Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 25.12.2018 №051/18., Агентство согласовывает проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по ис-

пользованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок», на участке 600-610 км, на территории земель Карабудахкентского, Буйнакского и Кумторкалинского районов Республики Дагестан, при условии обязательного выполнения мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного (археологического) наследия, выявленных в зоне предполагаемого строительства.

А также установлено, что:

1. В рамках выполнения Договора №25/161/0551/21 г. от 16 июля 2021 г. между ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» и ООО «Георесурс-КБ», согласно «Техническому заданию», подписанному сторонами, Исполнителем своевременно выполнен весь объем раскопочных полевых работ по исследованию ОКН «Одиночный курган Черкес-кутан I», предусмотренных в п. 3 «Календарного плана».

2. Работы проводились в ноябре-декабре 2021 г. на основании Открытого листа №2467-2021, выданного на имя кандидата исторических наук Селезнева Алексея Борисовича.

4. В результате проведения раскопочных работ согласно п. 3 Календарного плана, был полностью исследован и в конечном счете разобран до материкового уровня ОКН «Одиночный курган Черкес-кутан I» (общая исследованная площадь на памятнике – **201,06 кв. м.**).

6. Полевые раскопки ОКН «Одиночный курган Черкес-кутан I» показали необходимость изменения археологического статуса данного памятника: он оказался не погребальным археологическим памятником типа кургана, а *техногенным курганообразным возвышением (так называемым «псевдокурганом»)*.

7. На основании результатов проведенных полевых раскопок ОКН «Одиночный курган Черкес-кутан I» **рекомендуется исключить из Перечня выявленных памятников археологии, расположенных на территории Республики Дагестан.**

Установлено, что на земельном участке на площади **201,6 кв. м.**, расположенного в охранной зоне стройки Реконструкция Магистрального газопровода "Кази-Магомед - Моздок" на участке 600 - 610 км (код стройки 051-2001936) на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан, в результате проведенных научно-исследовательских археологических работ (раскопок), **по координатам поворотных точек границ раскопа**, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты, а также объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.

15. Вывод экспертизы.

На основании представленной и собранной в процессе выполнения историко-культурной экспертизы документации, о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на земельном участке, расположенного в охранной зоне стройки Реконструкция Магистрального газопровода "Кази-Магомед - Моздок" на участке 600 - 610 км (код стройки 051-2001936) на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан в 2021 году, эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, **по координатам поворотных точек границ раскопа**, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на территории объекта планируемого строительства, **возможно (положительное заключение).**

16.Перечень приложений к Акту:

Селезнев А.Б. Отчетная документация, содержащая результаты археологических исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия (памятника археологии) «Одиночный курган Черкес-кутан I», расположенного в охранной зоне стройки Реконструкция Магистрального газопровода "Кази-Магомед - Моздок" на участке 600 - 610 км (код стройки 051-2001936) на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан. г. Саратов. 2021 г.

17.Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Кому выдан: Ерохин Александр Валерьевич

Кем выдан: АО "КАЛУГА АСТРАЛ"

Серийный номер: 06D9 3AC0 0091 ADB4 8B4A 9950 4496 BBB4 59

Действителен с: 27 августа 2021 г. 14:29:53

Действителен по: 27 августа 2022 г. 14:39:53

18. Дата оформления заключения экспертизы – 18.12.2021

Государственный эксперт

по проведению государственной

историко-культурной экспертизы

Ерохин А.В.