

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Раздел проектной документации

«Мероприятия по обеспечению сохранности»

территории выявленного объекта археологического наследия

«Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в реализации капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова:

План археологических полевых работ на территории производства работ». 02-01/АРХ

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Дата начала проведения экспертизы: | 20.12.2021 г. |
| 2. Дата окончания проведения экспертизы: | 13.02.2022 г. |
| 3. Место проведения экспертизы: | г. Ростов-на-Дону |

4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы – 20 лет. Место работы: Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, старший научный сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019; объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ;

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «НПЦ Туризм и краеведение», юр. адрес: 368124, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 27 (ИНН 0546021410, КПП 054601001, ОГРН 1100546001160, ОКПО 69295612). Генеральный директор – Гаджиева Е.В.

6. Цель экспертизы – определение и оценка возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных мелиоративных и (или) иных работ.

7. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в реализации капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова: План археологических полевых работ на территории производства работ». 02-01/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан).

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова: План археологических полевых работ на территории производства работ». 02-01/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) в составе:

Титулы, Лицензия. Лист согласования

- 1 Пояснительная записка
- 2 Историко-библиографическое описание этапов застройки и развития города Дербента

- 3 Историко-топографический анализ древнего Дербента
- 4 Краткий анализ археологического изучения территории Дербента
- 5 Краткое историко-топографическое описание участка
- 6 Сведение об объектах культурного наследия расположенные на территории планируемых работ
- 7 Краткие сведения о проекте капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова
- 8 Анализ режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам.
- 8.1 Описание градостроительной ситуации
- 8.2 Обоснование для принятия плана мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
- 9 План мероприятий по обеспечению сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой IV–начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»
- 9.1 План археологических полевых работ на территории производства строительных работ
- 9.2 Расчет стоимости выполнения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
- 10 Ведомость ссылочной документации
Список иллюстраций

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия;

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
8. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.
9. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
10. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
11. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
12. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»).
13. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г.
14. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.
15. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954.
16. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59113–2020. Сохранение объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 г.
17. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».
18. Приказ Министерства культуры Республики Дагестан № 138 от 20.05.2004 г. «Об утверждении временного порядка установления охранных зон объектов археологического наследия»; Приложение № 3 к Приказу Министерства культуры Республики Дагестан № 138 от 20.05.2004 г. «Положение о временном порядке установления охранных зон для памятников археологии, расположенных на территории Республики Дагестан».
19. Перечень памятников Республики Дагестан, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Инструктивно-методический материал Министерства культуры Республики Дагестан.
20. Перечень выявленных памятников археологического наследия на территории РД и подлежащих государственной охране с момента выявления. Инструктивно-методический материал Министерства культуры Республики Дагестан.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

Настоящая документация «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова: План археологических полевых работ на территории производства работ». 02-01/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»; Законом Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»; Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства РФ», Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия», «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.

Краткое историко-топографическое описание участка

В отличие от многих других городов, где вокруг цитадели постепенно вырастали жилые кварталы, создавались предместья, ограждавшиеся впоследствии городскими стенами, территория Дербента фактически оставалась неизменной начиная с VI в. по XIX в. Сначала были построены две параллельные стены, соединявшие цитадель с гаванью. Собственно город многие века развивался между этими двумя крепостными стенами (длина 2,7 км, ширина от 200 до 400 м).

Процесс развития Дербента в XIX в. оказался сложным. В ходе разработки планов развития города в этот период рассматривались три варианта:

- 1) Сохранение старого города и создание в Дубара (*нижняя, приморская часть*) нового района;
- 2) Сохранение старого города и создание нового района за пределами городских стен;
- 3) Коренная перепланировка старого города.

В 1811 г. Карпов, служивший в Дербенте военным инженером, разработал генеральный план развития города.

План предполагал полностью сохранить старую (*верхнюю*) часть города, а в незаселенной приморской части, Дубара, создать новый район с регулярной планировкой. На стыке старой и новой частей города создавалась обширная, квадратная в плане городская площадь, а на берегу моря – укрепления для гарнизона. От городской площади к гарнизонным укреплениям предусматривались три продольные улицы и перпендикулярно к ним шесть поперечных улиц.

В течение нескольких лет при строительстве в городе руководствовались этим проектом. На рукописной карте «Генеральный план городу Дербенту и его цитадели, с показанием казенного и обывательского строения, сочиненного при дербентской инженерной командой в декабре 1810 года», показано местоположение восстанавливаемого парка В 1824 г. по запросу главнокомандующего на Кавказе генерала А. Ермолова военно-строительным ведомством в Санкт-Петербурге был разработан новый генеральный план развития Дербента.

Этот план, оставляя неизменным генеральный план 1811 г., предполагал коренным образом изменить всю планировку старой части города, ниже Базарной улицы, соединяю-

щей Кырхлар-гапы с Енги-гапы (*ныне ул. Крупской*). Сложная система криволинейных улочек и проулков магалов с тупиками и ответвлениями заменялась жесткой прямоугольной сеткой, тремя продольными и шестью поперечными улицами.

Появилась необходимость разработки нового плана развития города.

Утверждённый в 1854 г. новый план развития Дербента предполагал развитие города на юг, за пределы городской стены. Новый район был распланирован на прямоугольные кварталы по восемь усадеб в каждом. Широкие, направленные в сторону моря улицы должны были способствовать проветриванию города во время летних жарких месяцев, когда утром и вечером дуют бризы (*от моря к горам и обратно*).

В южной городской стене были сделаны несколько проломов, соединивших новый район застройки с нижней частью города (*Дубара*).

Появление на стыке старого и нового города административного (*главная площадь с городским храмом и зданием администрации города*) и торгового (*Тахта-базар*) центра, а также частичная реконструкция примыкающей к ней части старого города привели к тому, что исчезла граница между старым и новым городом. Прямые продольные улицы из Дубара продолжают в старом городе, постепенно становясь более узкими и извилистыми. Местами были расширены и частично спрямлены и некоторые улицы верхней (*старой*) части города.

Оставалась незастроенной самая нижняя (*ближайшая к морю*) часть города. Здесь, кроме остатков земляного укрепления времен Петра I размещались лишь постройки военного гарнизона (*казармы, госпиталь и др.*).

Таким образом, по результатам историко-топографического изучения картографического материала выявлено, что площадка строительства расположена за магальной (исторической) части города Дербент. Проектируемые трассы капитального ремонта осуществляется на месте существующей хозяйственной канализации по ул. Айдынбекова, вблизи капитальных строений частного сектора.

Сведения об объектах культурного наследия, расположенных в границах территории планируемых работ

По результатам историко-библиографических и картографических работ выявлено, что в зоне производства земельных работ планируемого капитального ремонта хозяйственной канализации по ул. Айдынбекова расположена **в границах территории** выявленного объекта культурного наследия «**Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**», включённого в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан» приказом № 94/21-од от 03.09.2021 г.

Земляные работы по капитальному ремонту хозяйственной канализации на ул. Айдынбекова, планируется осуществить **в границах территории с особыми условиями режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам**, установленных для:

– территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» РЗ, уч.1;

– территории объединенной охранной зоны № II, установленный для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента.

Краткие сведения о проекте капитального ремонта хозяйственной канализации по ул. Айдынбекова

Выполнение капитального ремонта хозяйственной канализации планируется осуществить на части Айдынбекова, начиная от ул. 1-й магал. Общая протяженность планируемой замены хозяйственной канализации составляет 120 м. Далее будет осуществлена врезка в существующую хозяйственную канализацию по ул. Айдынбекова.

Площадка строительства расположена ниже магальной (исторической) части города Дербент. Заменяемая трасса хозяйственной канализации осуществляется на месте

существующей канализационной сети по ул. Айдынбекова, вблизи капитальных строений частного сектора.

Установка хозфекальной канализации предусматривается выполнить с использованием двустенной гибкая трубы ПНД для канализации D500мм, предназначенный для применения в земле (траншеях) при организации защиты инженерных сетей от механических повреждений по трассам со сложными конфигурациями и в грунтах с повышенной влажностью и в сырых, частично затопливаемых помещениях, а также в воде (в несудоходных водоемах).

При монтаже хозфекальной сети должна прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песчано-гравийной смеси или мелкого грунта, не содержащего камней, строительного мусора и шлака.

Предусматривается глубина заложения коммуникаций – от 0,8 м до 1,20 м.

Анализ режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам

По результатам историко-библиографических и картографических работ выявлено, что в зоне производства земельных работ планируемого капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова расположена **в границах территории** выявленного объекта культурного наследия «**Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента**», включённого в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан» приказом № 94/21-од от 03.09.2021 г.

Земляные работы по капитальному ремонту хозфекальной канализации на ул. Айдынбекова, планируется осуществить **в границах территории с особыми условиями режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам**, установленных для:

– территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» РЗ, уч. 1;

– территории объединенной охранной зоны № II, установленный для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента.

Описание градостроительной ситуации

1) В части выполнения капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова через регламентные территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» РЗ, уч.1 необходимо руководствоваться приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 3133 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

В связи расположением определенной части планируемых работ по капитальному ремонту хозфекальной канализации на части ул. Айдынбекова в границах территории объекта культурного наследия федерального значения¹ – достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» Р-3 уч.1, представляем описание требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории:

1) Общие требования к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты установленные для всех режимных территории:

¹ Утверждено согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2015 г. № 3133 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», расположенного в г. Дербент, Республика Дагестан».

1. Допускается:

- 1.1. проведение работ по выявлению и научному изучению (раскопки, разведки) объектов археологического наследия (археологические полевые работы) на основании разрешения (открытого листа) с последующей обязательной рекультивацией нарушенных земель;
- 1.2. установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия;
- 1.3. устройство туристско-экскурсионных маршрутов;
- 1.4. прокладка подземных инженерных сетей (коммуникаций) с последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель при условии проведения археологических исследований;
- 1.5. проведение противоэрозионных мероприятий на склонах, расчистка русел рек и ручьев;
- 1.6. капитальный ремонт и реконструкция существующих линейных объектов и объектов капитального строительства, в том числе гидротехнических сооружений и архитектурных частей фонтанов, объектов исторической системы водоснабжения;
- 1.7. проведение мероприятий, направленных на сохранение и регенерацию городской и природной среды, природного ландшафта и их компонентов;
- 1.8. проведение туристско-экскурсионной, научно-исследовательской и учебной деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий;
- 1.9. строительство зданий, строений и сооружений по специально разработанным проектам (для зоны жилых кварталов магальной части и зоны жилой застройки);
- 1.10. использование для строительства и благоустройства территории традиционных (камень, дерево, кирпич) и близких им по фактуре современных материалов;
- 1.11. использование для отделки фасадов, кровель и ограждений бежевых, серых, зеленых, охристых, терракотовых, коричневых цветов, исключая яркие цвета и контрастные цветовые сочетания;
- 1.12. возведение ограждений из традиционных материалов в традиционном стиле;
- 1.13. воссоздание объектов культурного наследия;
- 1.14. установка информационных надписей и обозначений об объектах культурного наследия, а также Государственного бюджетного учреждения "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" (далее - Музей);
- 1.15. размещение в специально установленных и оборудованных местах мусорных контейнеров, стандартной емкости для сбора мусора, накопления и временного хранения отходов производства и потребления, объемом до двух кубических метров;
- 1.16. консервация и музеефикация объектов археологического наследия и срезов культурного слоя в целях их сохранения и популяризации.

2. Запрещается:

- 2.1. образование новых земельных участков без наличия подъездов, подходов к каждому новому земельному участку;
- 2.2. предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- 2.3. разведка и добыча полезных ископаемых;
- 2.4. нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического режима;
- 2.5. хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;
- 2.6. размещение, захоронение отходов производства и потребления, устройство свалок вне специально установленных мест и организация необорудованных мест сбора мусора;
- 2.7. организация скотомогильников;

2.8. проведение строительных, земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без осуществления археологического наблюдения;

2.9. любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное воздействие на культурный и природный ландшафты;

2.10. строительство промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов башенного типа, за исключением установки молниеотводов и антенн специальной связи;

2.11. установка отдельно стоящих рекламных конструкций, превышающих размеры 5 х 3 м с учетом основания, а также их размещение на уровне выше карниза объектов капитального строительства (данное требование уточнено режимами использования "Р1" - "Р6" в главах II - VII настоящего Приказа);

2.12. вырубка древесно-кустарниковой растительности, за исключением санитарных рубок и работ в приусадебном хозяйстве;

2.13. строительство шумозащитных ограждений;

2.14. устройство балконов, лоджий, эркеров на фасадах зданий;

2.15. самовольные раскопки и извлечение из культурного слоя археологических находок.

IV) Требования к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты установленные для режимной территории "РЗ"

7. Допускается:

7.1. строительство зданий, строений и сооружений:

- для жилых домов - высота до карниза не более 7 метров, до конька скатной кровли не более 10 метров;

- для общественных зданий - высота до карниза не более 10,5 метров, до конька скатной кровли не более 14 метров;

7.2. для существующих зданий при ремонтных работах предусматривать реконструкцию фасадов с целью приведения их в соответствие с настоящим режимом;

7.3. применение при строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений плоской, двускатной, вальмовой и сложной формы крыши.

8. Запрещается:

8.1. надстройка дополнительных этажей на существующие здания;

Таким образом, согласно утвержденным требованиям к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты на территории объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», расположенного в г. Дербент, Республика Дагестан» допускается прокладка подземных коммуникаций с последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель при условии проведения археологических исследований.

В этой связи, планируемый капитальный ремонт хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова, в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта археологического наследия «Культурный слой IV – начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», необходимо запланировать выполнение земляных работ под археологическим сопровождением в виде археологического наблюдения.

2) Определенная часть планируемых работ по капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова будет на территории объединенной охранной зоны объектов культурного наследия города Дербента № II, установленных для объектов культурного наследия расположенные в городе Дербенте²

В связи с планируемыми работами по капитальному ремонту в границах территории объединенной охранной зоны объектов культурного наследия города Дербента № II,

² Утверждено постановлением Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. № 148.

приведено описание Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам для охранных зон объектов культурного наследия, расположенных в городе Дербенте.

Разрешается:

- снос или реконструкция дисгармоничных построек, а также регулирование высоких зеленых насаждений, мешающих обзору памятников;
- проведение хозяйственной деятельности, присущей функциональному назначению памятника, а также устройства необходимой инфраструктуры для его функционирования (по специальному разрешению);
- проведение работ по благоустройству территории, реставрации памятников и реконструкции объектов историко-архитектурной среды, без нарушения их облика или увеличения габаритов;
- воссоздание утраченных объектов и планировки на основании историко-культурных и археологических исследований;
- проведение археологических раскопок и других земляных работ при обязательной рекультивации после их проведения;

Запрещается:

- производить любые земляные работы без соответствующего разрешения уполномоченного регионального органа исполнительной власти в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- новое строительство (за исключением воссоздания утраченных частей здания и зданий, составляющих естественную историческую среду);
- применять любые, разработанные на данную территорию проекты, связанные с проведением земляных работ, в которых не заложены средства на производство археологической разведки и исследований;
- продолжать земляные работы при обнаружении археологически ценного культурного слоя или предметов (артефактов), которые обладают признаками объекта культурного наследия;
- оставлять без рекультивации участки археологических раскопок.
- производить благоустройство территории, прокладку пешеходных дорог без археологических изысканий и исследований;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций (тепло-, электросети и др.);
- снос ценной и рядовой исторической застройки;
- устройство автобусных автостоянок, размещение больших спортивных площадок, посадка высокорослых деревьев.

Таким образом, согласно утвержденным требованиям к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты для территории зоны регулируемой застройки «Р1», установленным для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента, **разрешается проведение хозяйственной деятельности, присущей функциональному назначению памятника, а также устройство необходимой инфраструктуры для его функционирования.**

В этой связи для планируемого капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта археологического наследия «Культурный слой IV – начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» необходимо запланировать выполнение земляных работ под археологическим сопровождением в виде археологического наблюдения.

3) Работы по капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова будут осуществляться в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой IV – начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Согласно п. 5 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" «особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия- включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам».

Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" «изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия».

В соответствии с представленными проектными решениями территория выполнения капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова расположена **в границах территории** выявленного объекта культурного наследия «**Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента**», включённого в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан» приказом № 94/21-од от 03.09.2021 г.

Земляные работы по капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова, планируется осуществить **в границах территории с особыми условиями режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам**, установленных для:

- территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» РЗ, уч.1;
- территории объединенной охранной зоны № II, установленный для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента.

Ввиду того, что строительные работы планируются проводить в границах территории выявленного объекта культурного наследия «**Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента**», существует **угроза разрушения памятника археологии**.

В этой связи, планируемый капитальный ремонт хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова, в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта археологического наследия «Культурный слоя IV – начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», необходимо запланировать выполнение земляных работ под археологическим сопровождением в виде археологического наблюдения.

Обоснование для принятия плана мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия

Согласно ст. 40 п. 1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (п. 1 в ред. Федерального закона от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ) под сохранением объекта культурного наследия подразумеваются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Согласно ст. 40 п. 2 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (п. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ) в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Согласно ст. 45 п. 1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ), работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, указанным в п. 2 ст. 45, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным в п. 2 ст. 45, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия.

Ст. 45.1 п. 9. Спасательные археологические полевые работы – проведение методами научных исследований объектов археологического наследия работ по сохранению объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.

Археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия (см. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в ред. от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ).

Реализация мер обеспечения сохранности территории объекта археологического наследия «Культурный слой IV – начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в границах

земельного участка, подлежащего хозосвоению в связи с планируемым капитальным ремонтом хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова осуществляется с учетом требований п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ *"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"* «изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия».

Проведение земляных работ по капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова предусматривается выполнять в присутствии и под наблюдением специалиста-археолога.

По результатам изучения архивных и археологических источников³ показали, что культурный слой на территории выполнения капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова ранее подвергалась значительному техногенному воздействию в результате установки инженерных коммуникаций.

Тем не менее, проведение земляных работ по указанному проекту окажет негативное воздействие на культурный слой. Поэтому необходим комплекс археологических мероприятий на участке проведения земляных работ.

При этом в рамках соблюдения режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в указанной регламентной территории необходимо проведение земляных работ в режиме археологических наблюдений.

Исходя из вышеизложенного, так как территория капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова имеет выраженные признаки антропогенного воздействия с повреждением культурного слоя, оптимальным видом полевых археологических работ является археологическое наблюдение на площади выполнения земляных работ по указанному проекту.

Основной задачей охранных мероприятий, в соответствии с действующим законодательством, является обеспечение сохранности культурного слоя, которые непосредственно попадают в зону земляных работ.

В этой связи, в соответствии с положениями действующего законодательства в области охраны культурного наследия необходимо:

– *в границах земляных работ по капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова произвести под археологическим наблюдением на всем протяжении линейного объекта 120 м на глубину проектной отметок от 0,8 м до 1,20 м;*

³ Отчет о выполненных работах по Государственному контракту № 21 от 6.12.2014 г. на выполнение научно-исследовательской разработки по систематизации и анализу историко-архивной и библиографической информации с проведением исследовательских изысканий по определению границ территории объекта археологического наследия на территории исторической части города Дербент. ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, исп. Гаджиев М.С. 2014 г. // Архив Управления по госохране и сохранению ОКН Минкультуры РД.

– о начале проведения земляных работ и привлекаемой для проведения археологического наблюдения специализированной организации (специалисте-археологе) собственник земельного участка обязан сообщить в государственный орган охраны объектов культурного наследия в письменном виде не позднее 5-ти дней до начала работ, в соответствии с п.6. ст. 45.1. Федерального Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– все вышеуказанные работы проводить за счёт средств Заказчика;

– на период проведения земляных работ по указанному проекту, Заказчику необходимо заключить договор на археологические изыскания.

В случае обнаружения при археологическом наблюдении за производством земляных работ участков непо потревоженного культурного слоя, древних захоронений, остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия заказчик обязан приостановить работы и оповестить государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия; работу техники следует остановить работу и перейти в режим археологических раскопок, в соответствии с п. 5.8. «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации».

При проведении археологических работ специалисты руководствуются «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (Утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32).

Охранные археологические изыскания проводятся на площади земляных работ, при постоянном наблюдении археолога, вскрышных работ, выемки балластного грунта (исследование грунта позднейших наслоений, инженерных коммуникаций и перекопов) (СЦНПР-91-6, гл. 2, табл. 6-2, прим. 3).

План мероприятий по обеспечению сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федерального закона 73-ФЗ).

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных

с региональным органом охраны объектов культурного наследия (п. 3 ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ).

Территория капитального ремонта капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова имеет выраженные признаки антропогенного воздействия с повреждением культурного слоя, оптимальным видом полевых археологических работ является археологическое наблюдение на площади выполнения земляных работ по указанному проекту. Тем не менее, проведение земляных работ по указанному проекту окажет негативное воздействие на культурный слой. Поэтому необходим комплекс археологических мероприятий на участке проведения земляных работ.

Основной задачей охранных мероприятий, в соответствии с действующим законодательством, является обеспечение сохранности культурного слоя, которые непосредственно попадают в зону земляных работ.

С учетом предусмотренных проектом земляных работ по капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), на территории Объекта необходимо провести спасательные археологические полевые работы в виде наблюдения *в границах планируемых земляных работ в объеме на всем протяжении линейного объекта 120 м на глубину проектных отметок от 0,8 м до 1,20 м. Т.е. 120 кв. м непосредственно трассы и 575 кв. м ремонта канализационной сети к домостроениям.*

Координаты границ земельного участка, в границах которого планируется археологическое наблюдение (в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»), по титулу «Капитальный ремонт хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова в г. Дербент»

Условное наименование археологических полевых работ, описание (размер / площадь)	Номер поворотной точки	Координаты во Всемирной геодезической системе (WGS-84)	
		Северная широта	Восточная долгота
Участок археологического наблюдения 1, на территории планируемых земляных работ по капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова (695 кв. м)	1	42°03,545006'	48°17,321368'
	2	42°03,542188'	48°17,322897'
	3	42°03,523899'	48°17,256190'
	4	42°03,516073'	48°17,245086'
	5	42°03,518232'	48°17,242591'
	6	42°03,526237'	48°17,254581'

Методика проведения спасательных археологических полевых работ в виде археологических наблюдений определена Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 (далее – Положение о порядке проведения археологических полевых работ).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков Объекта с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих Объекта их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной Положением о порядке проведения археологических полевых работ. Культурный слой Объекта исследуется до археологически стерильного слоя (археологического материка).

Согласно п. 5 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" «особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия – включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам».

Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации «изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных Согласно п. 5 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации «особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия – включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам».

Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации «изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия». В соответствии с действующим законодательством, на территории памятника и в ходе его охраны, возможны только мероприятия, направленные на его сохранение.

Под сохранением объекта культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов.

В соответствии со ст. 45.1. Порядок проведения археологических полевых работ к видам археологических охранно-спасательных полевых работ относятся:

– археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и

связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;

– археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия. Проведение любых видов земляных работ до проведения спасательных археологических раскопок и (или) других исследований (наблюдение) запрещается. Археологические исследования проводятся в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

О начале проведения земляных работ и привлекаемой для проведения археологического наблюдения специализированной организации (специалисте-археологе) собственник земельного участка обязан сообщить в государственный орган охраны объектов культурного наследия в письменном виде не позднее 5-ти дней до начала работ, в соответствии с п.6. ст. 45.1. Федерального Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– все вышеуказанные работы проводить за счёт средств Заказчика;

– на период проведения земляных работ по указанному проекту, Заказчику необходимо заключить договор на археологическое изыскание.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).

Все вышеуказанные работы проводить за счет средств Заказчика.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова: План археологических полевых работ на территории производства работ». 02-01/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Расчёт стоимости в рамках историко-культурной экспертизы не рассматривался.

В ходе выполнения историко-культурной экспертизы документации установлено следующее.

1) Настоящий «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова: План археологических полевых работ на территории

производства работ». 02-01/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) выполнен в соблюдении требований п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в котором указано, что проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

2) По результатам историко-библиографических и полевых работ в границах проектирования для реализации капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова выявлено, что территория в зоне производства земельных работ планируемого капитального ремонта хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова расположена **в границах территории** выявленного объекта культурного наследия **«Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**, включённого в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан» приказом № 94/21-од от 03.09.2021 г.

Территория капитального ремонта капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова имеет выраженные признаки антропогенного воздействия с повреждением культурного слоя, оптимальным видом полевых археологических работ является археологическое наблюдение на площади выполнения земляных работ по указанному проекту. Тем не менее, проведение земляных работ по указанному проекту окажет негативное воздействие на культурный слой. Поэтому необходим комплекс археологических мероприятий на участке проведения земляных работ.

Основной задачей охранных мероприятий, в соответствии с действующим законодательством, является обеспечение сохранности культурного слоя, которые непосредственно попадают в зону земляных работ.

С учетом предусмотренных проектом земляных работ по капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), на территории Объекта необходимо провести спасательные археологические полевые работы в виде наблюдения *в границах планируемых земляных работ в объеме на всем протяжении линейного объекта* 120 м на глубину проектных отметок от 0,8 м до 1,20 м. Т.е. 120 кв. м непосредственно трассы и 575 кв. м ремонта канализационной сети к домостроениям.

Координаты границ земельного участка, в границах которого планируется археологическое наблюдение (в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»», по титулу «Капитальный ремонт хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова в г. Дербент»

Условное наименование археологических полевых работ, описание (размер / площадь)	Номер поворотной точки	Координаты во Всемирной геодезической системе (WGS-84)	
		Северная широта	Восточная долгота
Участок археологического наблюдения 1, на территории планируемых земляных работ по капитальному ремонту хозфекальной канализации по ул. Айдынбекова (695 кв. м)	1	42°03,545006'	48°17,321368'
	2	42°03,542188'	48°17,322897'
	3	42°03,523899'	48°17,256190'
	4	42°03,516073'	48°17,245086'
	5	42°03,518232'	48°17,242591'
	6	42°03,526237'	48°17,254581'

Методика проведения спасательных археологических полевых работ в виде археологических наблюдений определена Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 (далее – Положение о порядке проведения археологических полевых работ).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков Объекта с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих Объекта их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной Положением о порядке проведения археологических полевых работ. Культурный слой Объекта исследуется до археологически стерильного слоя (археологического материка).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия с целью последующего руководства данной документацией для реализации плана проведения спасательных археологических полевых работ для земельных участков планируемых земляных работ на территории, подлежащей хозяйственному освоению для реализации капитального ремонта хозяйственной канализации по ул. Айдынбекова (положительное заключение).

14. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Приложение: «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта хозяйственной канализации по ул. Айдынбекова: План археологических полевых работ на территории производства работ». 02-01/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан).

Дата оформления заключения экспертизы – 14.02.2022 г.

Эксперт Толочко И.В.

Сертификат электронной подписи:

Серийный номер: 03 89 bd ba 00 58 ad 15 a6 41 2b bd 60 6b e5 0f fd

Действителен с: 01.07.2021 14:14:54 UTC+03

Действителен до: 01.10.2022 14:11:59 UTC+03

Владелец: Толочко Ирина Викторовна, i-r-69@mail.ru,

616843743476, 03150637512,

Ростов-на-Дону, 61 Ростовская область, RU