

spro@komoks.ru

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ:

«Научно-технический отчет по результатам проведенных исследований о наличии объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в реализации плана реконструкции электрических сетей / Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Книга 4: Южно-Сухокумские РЭС».

- | | |
|---|---------------|
| 1. Дата начала проведения экспертизы: | 19.10.2020 г. |
| 2. Дата окончания проведения экспертизы: | 24.11.2020 г. |
| 3. Место проведения экспертизы: | г. Ставрополь |

4. Сведения об эксперте: Лычагин Арсений Владимирович, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук, стаж работы – 22 года, место работы — ООО «НИИ «СевКавАрхеология». Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 580 от 26.04.2018 г.; объекты экспертизы:

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Лычагин А.В., проводящий экспертизу признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения». Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилпорт, ул. Алиева, 27. ИНН 0546021410.

6. Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Объект экспертизы – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1) «Научно-технический отчет по результатам проведенных исследований о наличии объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в реализации плана реконструкции электрических сетей / Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Книга 4: Южно-Сухокумские РЭС». в составе текстовой и иллюстративной части.

Текстовая часть в составе:

Титулы, Лицензия. Лист согласования.

1. Пояснительная записка.

2. Краткая историко-архивная и библиографическая справка о районе.

3. Историко-архитектурная и градостроительная значимость застройки населенного(ых) пункта(ов). Сведения об объектах культурного наследия.

4. Выводы и рекомендации.

Список использованной литературы и архивных материалов

Список представленной иллюстрации в Разделе

Приложение

Список использованной литературы и архивных материалов

Список представленной иллюстрации в Разделе

Приложение

Иллюстративная часть (рис. 1 -рис. 19) в составе:

Илл. 1 - илл. 2, илл. 17 - илл. 19. Ситуационные планы расположения участков проектируемого объекта, объектов культурного наследия, зон застройки города.

Илл. 3 - илл. 16. Фотофиксация, копии историко-архивных данных.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы были выполнены:

- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

- изучение архивных, картографических материалов и библиографических источников;

- анализ представленной заказчиком документации на предмет полноты, достоверности, обоснованности привлеченных для подготовки документации сведений и материалов;

- анализ представленной заказчиком документации на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и возможности или невозможности проведения земляных, строительных и иных работ на земельных участках;

- анализ представленной документации на предмет презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности.

В ходе работы также использовались методы информационного и терминологического анализа документации. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы

На экспертизу представлена документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие/отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на территории участков, связанных с реализацией реконструкции электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы)

снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Документация подготовлена в форме научно-технического отчета ООО «Научно-производственный Центр «Туризм и Краеведение» и ООО «Строительная компания «Адамант» и датирована 2020 годом. Заказчик - ООО «КОМОКС». Представленная на экспертизу документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает собранные исходные данные по участкам проектируемого объекта, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических, архивных исследований, данные археологических экспедиций, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные и иные планы, различные фотографические данные, отражающие информацию по территории, с которой связаны участки проектируемого объекта.

Для подготовки документации были привлечены сведения архивно-библиографических и литературных источников. В ходе подготовки документации, полученные при проведении комплекса работ данные, были сопоставлены с данными, предоставленными заказчиком работ разработчикам документации. Представленная документация является составной частью проектной документации проектируемого объекта на участке Южно-Сухокумских РЭС.

Правовым основанием подготовки документации являлись: Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

Проектируемый объект связан с территорией города Южно-Сухокумск Республики Дагестан. На территории города отсутствуют объекты культурного наследия федерального значения, регионального значения, выявленные объекты культурного наследия.

В соответствии с документацией проектируемый объект подразумевает проведение работ, направленных на снижение потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан в городе Южно-Сухокумск на двух участках «ПС Южно-Сухокумская ТП 310-26_160 с. Южносухокумск» и «ПС Южно-Сухокумская ТП 310-20_630 с. Южносухокумск». В рамках технического перевооружения «ПС Южно-Сухокумская ТП 310-26_160 с. Южносухокумск» планируется замена высоковольтной линии 0,4 кВ – 45 м., замена деревянных опор 0,4 кВ – 3 шт; трех 3-фазных счётчиков для производственных строений оснащённые СИПом. В рамках технического перевооружения «ПС Южно-Сухокумская ТП 310-20_630 с. Южносухокумск» планируется замена высоковольтной линии 0,4 кВ – 175 м., замена деревянных опор 0,4 кВ – 9 шт; установка десяти 1-фазных счётчиков в домовладения оснащённые СИПом. Проектируемый участок «ПС Южно-Сухокумская ТП 310-26_160 с. Южносухокумск» расположен в северной части города, к югу от очистных сооружений, а проектируемый участок «ПС Южно-Сухокумская ТП 310-20_630 с. Южносухокумск» расположен в южной части города, в районе ул. Аэродромная и искусственного канала, огибающего город с юга, в Ногайской степи, на пересыхающем южном русле в дельте Кумы. Территории участков проектируемых объектов находятся в зоне современного антропогенного воздействия: все объекты связаны с существующими электрическими сетями, реконструкция которых и предполагается и расположены в зонах селитебной застройки, на проезжих частях улиц. В документации представлена информация по расположению участков проектируемого объекта, отражающая их местоположение, фотофиксация, отражающая современное состояние территорий.

Разработчиками документации изучены данные научной литературы, освещена история города Южно-Сухокумск. В целях анализа территории проектируемого строительства разработчиками документации привлечены разнообразные архивные

картографические и фотографические данные, на которых выделены участки проектируемого объекта.

Разработчиками документации отмечается, что в районе г. Южно-Сухокумск проводились отдельные археологические исследования (И.И.Дремов). По результатам анализа историко-архивных, библиографических данных, литературы, сведений работ археологических экспедиций, сопоставления с исходными проектными данными разработчики документации указывают, что ближайшими памятниками археологии к участкам проектируемого объекта являются:

1) «Курган Южносухокумск 1». Выявленный объект культурного наследия. Памятник поставлен на государственный учет и охрану приказом министерства культуры Республики Дагестан от 20.01.2012 г. №112. Памятник расположен в окрестностях города, Южносухокумск, в 100 метрах к северо-востоку от автодороги «Минводы-Зеленокумск -Кочубей» и в 5,1 км. к северо-западу от г. Южносухокумск. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен на расстоянии 5960 метров к северо-западу от проектируемого объекта «ПС Южно-Сухокумская ТП 310-20_630 с. Южносухокумск». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

2) «Курган Южносухокумск 2». Выявленный объект культурного наследия. Памятник поставлен на государственный учет и охрану приказом министерства культуры Республики Дагестан от 20.01.2012 г. №112. Памятник расположен в окрестностях города, Южносухокумск, в 130 метрах к северо-востоку от автодороги «Минводы-Зеленокумск-Кочубей» и в 5,13 км. к северо-западу от г. Южносухокумск. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен на расстоянии 5990 метров к сев.-зап. от проектируемого объекта «ПС Южно-Сухокумская ТП 310-20_630 с. Южносухокумск». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

Также разработчики документации отмечают, что в городе отсутствуют объекты культурного наследия, подлежащие государственной охране, но при этом отмечают, что в городе есть объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, которые могут быть признаны ценными элементами исторической среды города. Разработчики отмечают в документации места расположения данных объектов.

Таким образом, по результатам анализа, сопоставления данных, привлечения историко-архивных данных, сведений работ археологических экспедиций разработчик документации делает выводы и даёт следующие рекомендации:

1. Планируемые по техническому перевооружению на территории Южносухокумские РЭС будут осуществляться в зоне рядовой историко-архитектурной среды г. Южно-Сухокумск и не затрагивают границы территорий объектов культурного наследия и их защитных зон. В результате сопоставления планируемых новых сетей по отношению к территориям и защитным зонам объектов культурного наследия, анализа архивных данных, данных ранее проводившихся археологических экспедиций в данном районе, планируемая реконструкция электрических сетей не затрагивает территорию объектов культурного наследия и их защитных зон.

2. В соответствии с п.4. ст. 36. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, и иных работ в ходе осуществления проекта реконструкции электрических сетей 10-0,4 кВ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 05.04.2016 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32
8. Перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории Республики Дагестан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-na-territorii-respubliki-dagestan> (дата обращения 01.11.2020 г.).
9. Перечень объектов культурного наследия федерального значения на территории Республики Дагестан // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-federalnogo-znacheniya-na-territorii-respubliki-dagestan> (дата обращения 01.11.2020 г.).
10. Перечень объектов культурного наследия расположенных на территории Республики Дагестан с правом собственности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-raspolozhennykh-na-territorii-respubliki-dagestan-s-pravom-sobstvennosti-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения 01.11.2020 г.).
11. Перечень объектов культурного наследия зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-raspolozhennykh-na-territorii-respubliki-dagestan-s-pravom-sobstvennosti-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения 01.11.2020 г.).
12. Выявленные объекты культурного наследия [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/vyyavlennye-obekty-kulturnogo-naslediya> (дата обращения 01.11.2020 г.).
13. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минкультуры России. Портал открытых данных министерства культуры Российской Федерации. URL:

http://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-cgrkn/#%22tab%22:%22build_table%22,%22version%22:%225b06004b819d7d057730ee17%22 (дата обращения: 28.10.2020 г.).

14. Публичная кадастровая карта: <http://pkk5.rosreestr.ru/> [Электронный ресурс].
Дата обращения 11.11.2020 г.

15. Генеральный план городского округа «город Южно-сухумск» Республики Дагестан [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Администрация «город Южно-Сухумск»». URL: <http://www.yuzhnosukhumsk.ru/city/master-plan/> (дата обращения: 23.11.2020 г.).

16. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. - М., 1993.

17. Давудов О.М. История археологического изучения Дагестана. – Махачкала, 2018.

18. Дрёмов И.И. Археологические исследования в Калмыкии и Дагестане в 2010 – 2013 гг. // АО 2010-2013 годов. – М., 2015. – С. 350 – 351.

19. Космоснимки картографического сервиса GoogleMaps [Электронный ресурс]. Дата съемки района участка 21.05.2012 г., 29.07.2016 г., 15.06.2019 г., 13.03.2020 г., 05.07.2020 г. Дата обращения 22.10.2020 г.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при подготовке документации «Научно-технический отчет по результатам проведенных исследований о наличии объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в реализации плана реконструкции электрических сетей / Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Книга 4: Южно-Сухокумские РЭС», соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. Для разработки документации привлечены сведения архивов, научной и специальной литературы, данные предыдущих археологических экспедиций.

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. При этом, в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, либо в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение

землеустроительных, земляных, строительных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности, расположенных на данной территории, объектов культурного наследия. Привлеченные историко-архивные данные, сведения предыдущих археологических экспедиций показали, что на проектируемых участках проектируемого объекта, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.

Привлеченные разработчиками документации сведения научно обоснованы, законны, объективны и достоверны. Полученная и проанализированная информация — историко-архивные изыскания, анализ картографических данных, проведенные дополнительные, в ходе экспертизы, исследования являются достаточной основой для обоснованных выводов о наличии, либо отсутствии, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия в границах участков проектируемого объекта. Подготовленная документация исходит из презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации и по результатам исследований, проведенных в ходе экспертизы, в связи с отсутствием объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на представленных в документации участках Южно-Сухокумских РЭС проектируемого объекта «Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго», проведение земляных, строительных и иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных и иных работ, возможно (положительное заключение).

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, выданной ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» (серийный номер - 01AD CB82 00D1 AB82 AD49 79A2 7FBE E0CE E5, действителен с 5 июня 2020 г. 10:46:13 до 5 июня 2021 г. 10:56:13).

16. Приложение:

1) «Научно-технический отчет по результатам проведенных исследований о наличии объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в реализации плана реконструкции электрических сетей / Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Книга 4: Южно-Сухокумские РЭС». Махачкала, 2020.

Дата оформления заключения экспертизы – 24.11.2020 г.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
А.В. Лычагин

Лычагин Арсений
Владимирович

Подписано цифровой подписью:
Лычагин Арсений Владимирович
Причина: Я - автор этого
документа
Дата: 2020.11.24 08:49:47 +03'00'