

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

**проекта границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения
«Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530.

Дата начала проведения экспертизы: 12 декабря 2025 года.

Дата окончания проведения экспертизы: 19 декабря 2025 года.

Место проведения экспертизы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Астрахань.

Сведения о заказчике экспертизы:

Наименование	ИП Ивченко И.А.
ИНН, КПП	ИНН 5034036526, КПП 667101001

Сведения об экспертах, проводивших экспертизу:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
Образование	высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Ученая степень	нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Индивидуальный предприниматель Агеев Алексей Александрович, руководитель. Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 22.12.2022 г., № 2671: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

	<p>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</p> <p>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</p> <p>- документы, обосновывающие изменение категории объекта культурного наследия;</p> <p>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</p> <p>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</p> <p><i>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</i></p>
--	---

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Николаева Вероника Николаевна
Образование	высшее
Специальность	архитектор
Ученая степень	нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	главный архитектор проекта ООО «АВЕРО ГРУП»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	<p>приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.08.2023 № 2519:</p> <p>-выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</p> <p>-документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</p> <p>-документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</p> <p>-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</p> <p><i>-документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;</i></p> <p>-проекты зон охраны объекта культурного наследия.</p>

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя, отчество	Хаутиев Шарпудин Маулиевич
Образование	Высшее
Специальность	Юрист, архитектор-реставратор
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	18 лет.
Место работы, должность	Государственное автономное учреждение города Москвы «Специализированная дирекция объектов культурного наследия» (ГАУ «Спецдирекция ОКН»), эксперт
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	<p>Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 25.12.2023 г. № 3493:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных

	в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	---

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Агеев А.А., Николаева В.Н., Хаутиев Ш.М. участвующие в проведении экспертизы, несут ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии с действующим законодательством.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Земельный кодекс Российской Федерации.
4. Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 г. № 1357 «Об утверждении Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учётом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия».

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530.

Цель экспертизы.

Определение соответствия или несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия установления защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, на расстоянии, отличном от предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Объект экспертизы.

Документация, обосновывающая границы защитной зоны (Проект границ защитной зоны) объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг.

Сведения о разработчике документации.

Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг разработан ИП Ивченко И.А. (далее – Автор Проекта) в 2025 году.

Перечень документов, представленных заявителем.

Автором Проекта в соответствии с пунктом 15 Постановления Правительства РФ от 25.04.2024 №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее - Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 №530) представлена документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком проектной документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а также проведена оценка обоснованности и оптимальности проектных решений, принятых в документации на основании комплексных научных исследований.

Экспертами в процессе проведения экспертизы:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение материалов Проекта в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:
 - соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;
 - обеспечения сохранности объекта культурного наследия и его композиционно-видовых связей (панорам);
 - научной обоснованности предлагаемых проектных решений.

Указанные исследования проведены с применением методов историко-градостроительного и ландшафтно-визуального анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Автором Проекта представлены следующие сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации об объекте культурного наследия федерального значения «Мост», расположенному по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг:

Объект	Мост
Номер в реестре	051410414850006
Адресная информация	Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг
Регион расположения объекта	Республика Дагестан
Учетный номер	05-35914
Категория историко-культурного значения	Федерального значения

Вид объекта	Памятник
Общая видовая принадлежность	Памятник градостроительства и архитектуры
Дата создания	XVII в.
Нормативно-правовой акт, на основании которого объект был принят на государственную охрану	Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624
Предмет охраны	Не утвержден
Границы территории объекта	Утверждены приказом агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 12.12.2022 № 298-1/22
Границы защитной зоны объекта	Утверждены приказом агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 12.12.2022 № 298/22
Зоны охраны объекта культурного наследия	Не утверждены

Историческая справка об объекте культурного наследия.

Автором Проекта проведены историко-архивные и историко-библиографические изыскания, историко-градостроительный анализ исследуемой территории, представлены исторические сведения об Объекте культурного наследия федерального значения «Мост», расположенном по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, включая архивные фотоматериалы; краткий исторический очерк градостроительного развития населенного пункта, в котором расположен объект культурного наследия, приложением фрагментов исторических планов; формирование историко-градостроительной среды территории проектирования.

Селение образовалось из пяти поселений Агульского района Дагестана. Джарфуг находится в 15 километрах к северо-востоку по пути в Буршаг, здесь сохранились куфические надписи. Ганжуар – в 12 километрах к северо-востоку от Тпига. Зулерхур – в 2,5 километра к западу, на пологом склоне, спускающемся к реке. Сохранились развалины на площади в шесть гектаров. Ныне здесь расположилась колхозная ферма. Есть надмогильные плиты: «Зулер» означает «лестница», а «хур» — «селение». Курнар — в четырех километрах севернее селения, на левом берегу Чираг-чая, в узком ущелье, в стороне от дороги. Фурдих — в трех километрах к северу, на горе, по пути в Амух.

Тпиг имеет четыре квартала. Исторически в каждом квартале было несколько тухумов, состоящих из 20—40 домов.

С мостом связано первое упоминание селения Тпиг: на правом берегу реки Чирагчай, возле родника, рядом с мостом имеется арабская строительная надпись о том, что этот мост построил джамаат Тпигский в 1023 г. х., что соответствует 1614-1615 г. христианского летоисчисления.

В начале XX в. мост был разрушен половодьем, а затем снова восстановлен, о чём говорит арабская строительная надпись над аркой моста с датой 1327 г. х., что соответствует 1907-1908 г.

Характеристика объекта культурного наследия.

Мост расположен у впадения небольшой безымянной речки в р. Чирах-чай, на восточной окраине древней части селения. Мост - арочный, сложен из местного камня на глиняном растворе. Длина моста около 55 м, ширина - 5 м. Конструктивно мост решен тремя арками полуциркульного очертания, красивой формы, обрамленными несколько утолщенной плоскостью стены. Под двумя арками протекает река. Одна арка оформляет инженерную конструкцию моста и служит дополнительной протокой в случае паводка. Фундаменты: каменные. Стены сложены из местного камня на земляном растворе, вдоль моста имеются каменные перила с зубчиками, покрашенные известковым раствором.

Имеется надпись о сооружении моста 1023г. хиджры т.е. 1614-1615гг. На восточном фасаде моста, справа от ближней к селению арки, в камне выбита арабская строительная надпись с датой восстановления (реставрации) моста.

Характеристика градостроительной среды объекта культурного наследия.

Застройка улиц исследуемой территории сформирована по линейному типу – от оси главной улицы села к северу и югу проходят местные проезды, вдоль которых расположены жилые дома. Застройка вдоль местных проездов также образована по линейному типу с расположением жилых домов по обеим сторонам улицы, квартальная структура не наблюдается.

Западная часть исследуемой территории вдоль улицы Гусаева С.М. застроена жилыми малоэтажными частными домами с хозяйственными строениями и земельными участками. Дома преимущественно, малоэтажные; исторические, сложенные из природного камня дома чередуются с более современными, выстроенными с применением силикатного кирпича во второй половине XX века.

Восточная часть исследуемой территории вдоль улицы Центральная занята более крупными в планировочном масштабе административными зданиями, объектами образования. Застройка малоэтажная, каменная, исторические здания, сложенные из природного камня, чередуются с более современными зданиями, выстроенными с применением силикатного кирпича во второй половине XX век – начале XXI века.

К юго-востоку от исследуемого объекта вдоль улицы Центральная расположен объект культурного наследия регионального значения «Кладбище "Алар"», находящийся по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, юго-восточная часть села.

Вдоль улицы Школьная на северной окраине села Тпиг в подножии холма расположен объект культурного наследия регионального значения ансамбль «Кладбище», находящийся по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, 40 м от села.

Вдоль улицы Центральная к северо-востоку от Объекта расположен объект культурного наследия регионального значения «Мавзолей Суфи-Дауда», находящийся по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг.

Вдоль улиц Центральная и Гусаева С.М. в продолжение ограждений моста проходят подпорные стенки, сложенные из природного камня.

Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения.

Исследуемый объект культурного наследия федерального значения «Мост», расположенный по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, находится к западу от центра села Тпиг, соединяет улицы Центральная и Гусаева С.М., пересекает реку Чирагчай.

Рельеф на рассматриваемой территории холмистый, имеет естественное понижение отметок в районе исследуемого объекта – моста через реку Чирагчай; наименьшая отметка рельефа составляет 1704 м. От реки Чирагчай отметка рельефа повышается к северу к улице Школьная до 1731 метра и к юго-западу к окраине села Тпиг до отметки в 1735 метром над уровнем моря. Исследуемый объект находится на отметке 1704 метра над уровнем моря.

Исследуемый объект сохранил исторические объемно-планировочные и архитектурно-художественные характеристики, имеет важное градостроительное значение в сложившейся историко-культурной среде - играет роль связующего между двумя направлениями исторических улиц единой транспортной оси.

Сложившаяся современная градостроительная среда Объекта не оказала существенного негативного влияния на восприятие Объекта.

Значимые направления и основные точки визуального восприятия объектов культурного наследия традиционно сохраняются с канонических зон восприятия – точек вдоль улиц Центральная и Гусаева С.М., а также вдоль береговой линии реки Чирагчай. С данных точек наблюдается наилучшее визуальное восприятие объемно-планировочных, архитектурно-художественных особенностей Объекта.

Экспертная комиссия при исследовании материалов Проекта, состоящего из обосновывающей части, содержащей результаты историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа, и утверждаемой части, которая включает текстовое и графическое описание границ проектируемой защитной зоны объекта культурного наследия, сочла их достаточными для подготовки заключения.

Состав проектной документации.

Том 1. Материалы по обоснованию проекта.

Книга 1. Историко-культурные исследования (ИКИ);

Том 2. Проект границ защитной зоны.

Книга 1. Утверждаемая часть (УЧ).

Характеристика научно-проектной документации.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 г. № 1357 «Об утверждении Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учётом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия», Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, разработанный ИП Ивченко И.А. представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание проектируемой защитной зоны объекта культурного наследия, в соответствии с п.5. ст. 34.1 Федерального закона 73- ФЗ.

Характеристика обосновывающей части научно-проектной документации (материалы историко-культурных исследований).

В процессе работы над экспертизой использованы необходимые сведения об объекте культурного наследия, представленных Разработчиками Проекта в Томе 1 Книге 1. «Материалы по обоснованию проекта. Материалы историко-культурных исследований».

Объект культурного наследия федерального значения «Мост», расположенный по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, принят на государственную охрану на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624.

В Томе 1 Книге 1 «Историко-культурные исследования» даны краткие исторические сведения о формировании населенного пункта, в котором расположен объект культурного наследия, историко-градостроительная характеристика рассматриваемой территории, приведены сведения о расположенных в границах исследуемой территории объектах культурного наследия.

Автором Проекта на основании проведённых исследований выполнены:

- Историко-градостроительный анализ;

- Ландшафтно-визуальный анализ;
- исследована документация градостроительного планирования;
- определены главные точки визуального восприятия объекта;
- дана оценка существующей градостроительной ситуации;
- проанализирована утвержденная документация в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Характеристика утверждаемой части.

Зашитная зона устанавливается на основании:

1) материалов по обоснованию настоящего проекта:

- архивных и библиографических исследований;
- анализа нормативно-правовой базы предмета проектирования;
- анализа градостроительной и землеустроительной документации;

2) натурных и камеральных исследований:

- разработки чертежа графической части проектируемой территории;
- ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта культурного наследия.

Утверждаемая часть содержит следующие проектные решения по установлению границ защитной зоны объекта культурного наследия. Настоящим проектом предлагается установить границы защитной зоны на территории общего пользования улиц Центральная и Гусаева С.М. в пределах видовых раскрытий Объекта и по контуру береговых ландшафтов реки Чирахчай с учетом линий застройки и границ земельных участков. С южной и северной сторон границы защитной зоны предлагается сохранить в пределах расстояния 100 метров от границ территории Объекта. При этом границы защитной зоны предлагается состыковать с утвержденными с границами территории иных объектов культурного наследия, не включая их в границы защитной зоны.

Экспертная комиссия отмечает, что проведенный автором проекта анализ историко-градостроительного, историко-культурного окружения и визуального восприятия исследуемого объекта культурного наследия, общей градостроительной и правовой ситуации на территории, исторически, визуально и планировочно связанной с объектом, обеспечил обоснование проектных решений по установлению границ защитной зоны объекта культурного наследия.

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исследовательских и проектных материалов может быть признан достаточным. Представленный проект в целом отвечает поставленным задачам, обладает необходимой полнотой и информативностью, что позволяет принять обоснованные решения относительно предлагаемых проектом границ защитной зоны объекта культурного наследия.

Обоснования вывода экспертизы.

Рассмотрев представленный на экспертизу Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, разработанный ИП Ивченко И.А., экспертная комиссия отмечает полноту состава разделов Проекта, комплексный подход к решению поставленной задачи по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и научную обоснованность предлагаемых проектных решений.

Необходимость сохранения видовых раскрытий объекта культурного наследия, включая секторы видимости с основных точек, была учтена разработчиком при проектировании защитной зоны.

Необходимость обеспечения сохранности объекта культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) была учтена разработчиком при проектировании защитной зоны.

Автором Проекта собраны исходные данные (копии нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительных документов, в том числе в сфере сохранения объектов культурного наследия, касающихся исследуемой территории), проведен анализ документации территориального планирования, градостроительного и историко-культурного зонирования рассматриваемой территории. На основе историко-культурных исследований по объекту культурного наследия и исследуемой территории, ландшафтно-визуального анализа, при учете существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ защитной зоны объекта культурного наследия.

Границы историко-культурных исследований были определены на основании территории, входящей в границы 100 метровой защитной зоны, устанавливаемой в соответствии со п. 3 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Автором Проекта проведен ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного наследия с окружающей застройкой. Исследования выполнены для получения данных о характере видовых раскрытий объекта культурного наследия, композиционно-видовом влиянии на прилегающие территории. В ходе детального анализа были выявлены точки и сектора раскрытия памятника истории и культуры, определена художественная ценность и соподчиненность визуального восприятия. В состав материалов натурных исследований входит фотофиксация объекта культурного наследия с основных видовых точек.

На основе проведенных историко-культурных исследований и ландшафтно-визуального анализа композиционных связей, при учете существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных правовых документов в графической части проекта представлены схемы бассейна видимости и историко-градостроительного окружения объекта культурного наследия.

Эксперты отмечают, что анализ современной градостроительной ситуации, результаты историко-градостроительного исследования и ландшафтно-визуального анализа с определением зоны видовых раскрытий Объекта послужили основанием для предложений Авторами Проекта для установления границ защитной зоны Объекта.

Экспертная комиссия считает, что Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-градостроительных и ландшафтных исследованиях окружения объекта культурного наследия и материалы по обоснованию Проекта, установленные Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 г. № 1357 «Об утверждении Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учётом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия».

Экспертная комиссия считает возможным поддержать предлагаемые Проектом изменения защитной зоны объекта культурного наследия, в соответствии с п. 5 статьи 34.1 Федерального закона 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.

Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в Федеральном законе от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Статья 34.1 «Защитные зоны объектов культурного наследия»).

Вывод экспертизы.

Рассмотрев Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, разработанный ИП Ивченко И.А., экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия установления защитной зоны объекта культурного наследия в соответствии с Проектом.

В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 27 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530, к настоящему заключению прилагаются:

1. Приложение № 1. Схема защитной зоны объекта культурного наследия.
2. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг.
3. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг.

Дата оформления заключения экспертизы: 19 декабря 2025 года.

Председатель экспертной комиссии

А.А. Агеев

Ответственный секретарь экспертной комиссии


В.Н. Николаева

Член экспертной комиссии

Ш.М. Хаутиев

Приложение № 1

к акту государственной историко-культурной экспертизы

Схема защитной зоны объекта культурного наследия

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг

г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Астрахань.

«12» декабря 2025 г.

Повестка дня:

- 1.** Утверждение состава членов экспертной комиссии.
- 2.** Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
- 3.** Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
- 4.** Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

- 1.** Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав: Агеев Алексей Александрович, Николаева Вероника Николаевна, Хаутиев Шарпудин Маулиевич.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Агеева А.А., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Николаеву В.Н.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. Агеев А.А. уведомил членов комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная документация «Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг» в следующем составе:

Том 1. Материалы по обоснованию проекта защитной зоны.

Книга 1. Историко-культурные исследования (ИКИ);

Том 2. Проект границ защитной зоны.

Книга 1. Утверждаемая часть (УЧ).

Цель экспертизы: Определение соответствия или несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия установления защитной зоны объекта культурного наследия объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530, иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляют ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний.

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и

ответственный секретарь.

5. Об определении основных направлений работы экспертов. Определить следующие направления работы экспертов:

- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия, по содержанию научно-проектной документации, по разделам;
- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить материалы экспертных заключений членов комиссии.

6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов. Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:

12 декабря 2025 г. – организационное заседание комиссии экспертов;

19 декабря 2025 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, подписанию и передаче заказчику заключения АКТа государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации.

Ответственные исполнители: Агеев А.А., Николаева В.Н. и Хаутиев Ш.М.

4. Об определении перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика.

Решили:

Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной документации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

А.А. Агеев

Ответственный секретарь экспертной комиссии

В.Н. Николаева

комиссии

Член экспертной комиссии

Ш.М. Хаутиев

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

ПРОТОКОЛ № 2

Итогового заседания экспертной комиссии по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг

г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Астрахань.

«19» декабря 2025 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – АКТу государственной историко-культурной экспертизы проекта границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг;
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных выводов заключения;
3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче «Заказчику» электронной версии АКТа государственной историко-культурной экспертизы проекта границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг.

Ответственные исполнители: Агеев А.А., Николаева В.Н. и Хаутиев Ш.М.

Принятые решения:

Члены комиссии экспертов Агеев А.А., Николаева В.Н. и Хаутиев Ш.М. ознакомились с Проектом.

1. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали итоговые выводы заключения.

Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными решениями и решили оформить текст вывода АКТа государственной историко-культурной экспертизы в нижеследующей редакции.

Рассмотрев проект границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг, разработанный ИП Ивченко И.А., экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о СООТВЕТСТВИИ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской

Федерации в области охраны объектов культурного наследия установления защитной зоны объекта культурного наследия в соответствии с Проектом.

Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – нет.

2. Утвердить Акт государственной историко-культурной экспертизы.

Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – нет.

3. Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику» электронную версию Акта государственной историко-культурной экспертизы проекта границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Агульский район, с. Тпиг.

Председатель экспертной комиссии

А.А. Агеев

Ответственный секретарь экспертной комиссии

В.Н. Николаева

Член экспертной комиссии

Ш.М. Хаутиев

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.