

**СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения
государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте
Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан в сети
«Интернет», в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе»**

Акта государственной историко-культурной экспертизы документации о проведенных научно-исследовательских археологических работах (разведках), с целью выявления наличия или установления факта отсутствия объектов культурного наследия на территории земельного участка площадью 42190 кв. м по объекту: «Распределительный газопровод с. Курукал Ахтынского района Республики Дагестан», представленного аттестованным экспертом Толочко И.В. (приказ Министерства культуры РФ № 3103 от 13.11.2023 г.).

Дата начала экспертизы: 28.12.2025 г.

Дата окончания экспертизы: 30.12.2025 г.

Размещен на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия РД dagnasledie.e-dag.ru в сети «Интернет» с 05.02.2026 г. по 13.02.2026 г. – 7 рабочих дней.

В период общественного обсуждения Акта, в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан предложений и замечаний не поступило:

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения Акта государственной историко- культурной экспертизы	Позиция Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан
1.	Предложений и замечаний не поступило	

**Заместитель руководителя Агентства
по охране культурного наследия
Республики Дагестан**

Х. Харбилов

17.02.2026 г.