

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РАЗДЕЛ

об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия: объект культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», выявленный объект археологического наследия «Капчугайская башня», объект культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объект культурного наследия федерального значения «Курган «Кумторкалинский 1», объект культурного наследия федерального значения «Могильник «Ленинкентский Западный», объект культурного наследия федерального значения «Ленинкентский могильник Албанского времени» расположенных в полосе отвода и землях непосредственно связанных со строящимся объектом по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск.

1. Общие сведения

1.	Дата начала проведения экспертизы	25.02.2026 г.
2.	Дата окончания проведения экспертизы	27.02.2026 г.
3.	Заказчик проведения экспертизы	ООО «Современные системы реновации»
4.	Место проведения экспертизы	г. Оренбург

2. Сведения об эксперте:

ФИО	Файзуллин Ильдар Асхатович
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы	16 лет
Место работы и	Ведущий научный сотрудник отдела научных исследований ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный

должность	педагогический университет»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» № 1636 от 11 сентября 2025 г. • Документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; • Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

3. Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002г., достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

4. Отношения к Заказчику:

Эксперт И.А. Файзуллин

- не имеет родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследования и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгод в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

5. Основания экспертизы:

Настоящее заключение составлено в соответствии с требованиями ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., а также Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждено Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530.

6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002г.
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2025 № 406 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530».
- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденном приказом Минкультуры России от 03.10.2011 № 954.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.
- «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
- Постановление Правительства РФ от 24.06.2022 № 1893 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

7. Объект экспертизы: Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-06-2022-ОКН. Том 10.1. Разработчик: ООО «Современные системы реновации»

8. Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

9. Перечень документов, предоставленных Заказчиком:

1. «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода». Проектная документация. Раздел 10. Иная

документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-06-2022-ОКН. Том 10.1. Разработчик: ООО «Современные системы реновации».

2. К Документации приложено письмо Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 10.02.2026 № ОКН-20260210-36649877112-3 «О предоставлении информации» на имя Уполномоченного лица ООО «Современные системы реновации» М.С. Мазалову. В письме указано, что на земельных участках, отводимых для проведения работ по объекту «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск расположены объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и культуры):

а. Выявленный объект археологического наследия «Капчугайская башня» принятый на государственную охрану Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 25.12.2024 №06-ф/24. В письме указано, что памятник располагается в пределах утвержденной полосы ранее запроектированного водовода. В письме отмечено, что другие ОКН на земельном участке, где планируется проведение работ отсутствуют;

б. На земельных участках, непосредственно связанных с территорией проведения работ расположены ОКН федерального значения: «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», «Капчугайское 4-е поселение», «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», «Ленинкентский могильник Албанского времени». В письме указаны данные о постановке памятников на государственную охрану.

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

В письме также указана информация о проведенных историко-культурных исследованиях.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей нормативно- правовой базе в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия;

- исследования проведены в объёме, необходимом для принятия решения в рамках государственной историко-культурной экспертизы;

- исследования проведены с применением методов документального, архивного, библиографического, сравнительного анализов, визуальной (дистанционной) оценки;

- натурные исследования на участке проектирования экспертом не проводились ввиду отсутствия такой необходимости, так как предоставленные/полученные экспертом самостоятельно документы содержат подробные сведения об участке проектирования, также эксперту доступны современные методы исследований с применением информационной телекоммуникационной сети интернет;

- оформлено заключение экспертизы в виде акта.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия: объект культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», выявленный объект археологического наследия «Капчугайская башня», объект культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объект культурного наследия федерального значения «Курган «Кумторкалинский 1», объект культурного наследия федерального значения «Могильник «Ленинкентский Западный», объект культурного наследия федерального значения «Ленинкентский могильник Албанского времени» расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск. Разработчик: ООО «Современные системы реновации»

В Разделе приведен перечень документов, в соответствии с которыми он был разработан. Использованный перечень достаточен для разработки мер по обеспечению сохранности памятников археологии в соответствии с законодательством РФ в области охраны объектов культурного наследия. Также приведен перечень проектной документации, использованной при разработке раздела. Изученная авторами раздела проектная документация позволила оценить степень воздействия проводимых хозяйственных работ на памятники археологии.

В анализируемой Документации дано описание зоны проведения работ. В административном отношении участок изысканий находится в Республике Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск. В Разделе четко указано территориальное деление объекта проектирования, а также особенности ландшафта на каждом из участков. В Разделе также представлены краткие справки по геологии, гидрографии и климатическим характеристикам районов работ.

Авторами Документации во введении отмечено, что рассматриваемый участок полностью размещается в границах участков ранее выполненных археологических разведок, проведенной историко-культурной экспертизы и получивших положительное заключение государственной экспертизы. Территория изысканий 6-го этапа (трасса ВОЛС) полностью расположена в пределах ранее сформированного и утвержденного землеотвода строящегося водовода. Проектные решения 1-5 этапов реализуются в настоящее время.

Раздел, посвященный архивно-библиографическому изучению, содержит информацию по археологической изученности зоны проведения работ. Представлена графическая часть, на которую нанесены участки проектируемого объекта и объекты культурного наследия, представленные в Документации для разработки мер по обеспечению сохранности.

В Разделе дана пояснительная записка по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных, работ. Подробно разъяснены основные положения Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г.

В Документации предоставлен перечень источников и литературы, по которым выполнены историко-архивные и библиографические исследования, содержащиеся в ней.

Предоставленный перечень является подробным и достаточным на предмет оценки зоны проведения работ в плане ее исторического и археологического изучения.

Информация об объектах культурного (археологического) наследия представленная в Документации содержит точные данные относительно их расположения относительно проектируемой трассы. Представлены данные о постановке на учет, датировка, площадь, координаты поворотных точек, а также категории историко-культурного значения каждого ОКН.

Указано, что землеотвод проектируемого строительства кабеля ВОЛС Чиркей-Махачкала-Каспийск расположен в границах территории следующих объектов культурного (археологического) наследия:

- «Капчугайская башня» (V-XVI вв.), частично расположен в граница землеотвода а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий следующих объектов культурного (археологического) наследия (Рис. 3, Документации):

1. ОАН «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», граница территории памятника проходит по границе землеотвода;
2. ВОАН «Капчугайская башня» (V-XVI вв.), граница территории памятника проходит в границах землеотвода;
3. ОАН «Капчугайское 4-е поселение», граница территории памятника проходит по границе землеотвода;
4. ОАН «Курган «Кумторкалинский 1», граница территории памятника проходит по границе землеотвода;
5. ОАН «Могильник «Ленинкентский Западный», граница территории памятника проходит по границе землеотвода;
6. ОАН «Ленинкентский могильник Албанского времени», в 35 м к северу от границы землеотвода.

Оценка воздействия проектируемых хозяйственных работ на объекты археологического наследия. На этапе 6 «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода» проектными решениями предусмотрены землеустроительные работы, подробно описанные в Документации.

После анализа проектных решений разработчиками был сделан вывод, что проектируемое строительство кабеля ВОЛС в границах утвержденного землеотвода, может создать угрозу физического уничтожения ВОАН «Капчугайская башня», через территорию которого землеотвод частично проходит, а также расположенных по границе с землеотводом ОАН «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», «Капчугайское 4-е поселение», ОАН «Курган «Кумторкалинский 1», ОАН «Могильник «Ленинкентский Западный» и ОАН «Ленинкентский могильник албанского времени» т.к. планируемое строительство в границах полосы землеотвода предполагает помимо сооружения траншеи («открытым» или «закрытым» способом) для прокладки кабеля ВОЛС, также и движение тяжелой строительной техники, складирование отвалов грунта, сооружение временных подъездных дорог с выравниванием площадки (срезка грунта). Такие строительные работы могут привести к уничтожению культурного слоя, разрушению отдельных археологических объектов.

Для перечисленных объектов культурного наследия невозможно обеспечить физическую сохранность при проведении строительных работ без принятия специальных мероприятий по обеспечению их сохранности:

- ОАН «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.»;
- ВОАН «Капчугайская башня»;
- ОАН «Капчугайское 4-е поселение»;
- ОАН «Курган «Кумторкалинский 1»;
- ОАН «Могильник «Ленинкентский Западный»;

- ОАН «Ленинкентский могильник албанского времени».

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в рамках проведения работ по подготовке территории к строительству необходимо обеспечить сохранность ОКН и ВОАН, в отношении которых имеется угроза повреждения или разрушения, путём назначения мероприятий по обеспечению их сохранности.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия, предложенные разработчиками.

На основании данных археологических разведок 2022-2025 гг., а также в соответствии с обозначенными в Главе 6.1 (Документации) проектными решениями, требуются следующие мероприятия для обеспечения сохранности ОАН и ВОАН в рамках проведения строительных работ по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода»:

1. Для ОАН «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.» организовать возведение защитных заграждений (легковозводимое устойчивое ограждение) длиной 78 м на участке между ПК2285 и ПК2286 по границе полосы отвода на период проведения работ, для предупреждения случайного повреждения ОАН за границами землеотвода.
2. Для ВОАН «Капчугайская башня» организовать возведение защитных заграждений (легковозводимое устойчивое ограждение) на участке площадью 230 кв.м по границе территории ВОАН внутри границ землеотвода.
3. Для ОАН «Капчугайское 4-е поселение» организовать возведение защитных заграждений (легковозводимое устойчивое ограждение) длиной 85 м на участке между ПК2296 и ПК2297 по границе полосы отвода на период проведения работ, для предупреждения случайного повреждения ОАН за границами землеотвода.
4. Для ОАН «Курган «Кумторкалинский 1» организовать возведение защитных заграждений (легковозводимое устойчивое ограждение) длиной 53 м на участке между ПК2420+48 и ПК2420+97 по границе полосы отвода на период проведения работ, для предупреждения случайного повреждения ВОАН за границами землеотвода.
5. Для ОАН «Могильник «Ленинкентский Западный» организовать возведение защитных заграждений (легковозводимое устойчивое ограждение) длиной 93 м на участке между ПК2439+15 и ПК2440+58 по границе полосы отвода на период проведения работ, для предупреждения случайного повреждения ВОАН за границами землеотвода.
6. Для ОАН «Ленинкентский могильник Албанского времени» необходима реализация физических мер обеспечения сохранности ОАН путем установки информационных табличек и сигнальной ленты по периметру границ территории ОАН на весь период строительства эксплуатации объекта
7. Ввести письменный запрет со стороны заказчика строительных работ на складирование грузов и инертных материалов, проезд тяжелой строительной и специальной техники на территории объектов культурного (археологического) наследия, огороженных защитными заграждениями, а также на территории ОАН и ВОАН за пределами землеотвода.
8. На период проведения работ установить информационные таблички (простая конфигурация) рядом с защитными ограждениями с предупреждением о недопущении повреждения ОАН и ВОАН во время проведения строительных работ.
9. Заказчику строительных работ следует письменно проинформировать организации – производители земляных, строительных, хозяйственных работ о:
 - наличии ОАН и ВОАН на территории землеотвода и на прилегающих к территории землеотвода участках, с указанием их местоположения;

- безусловной необходимости исполнения ими требований, указанных в настоящем Разделе;
 - безусловной необходимости исполнения ими требований п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ: «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"».
- На основании п. 9 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ финансирование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия производится за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

13. Обоснование выводов эксперта:

1. Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия: объект культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», выявленный объект археологического наследия «Капчугайская башня», объект культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объект культурного наследия федерального значения «Курган «Кумторкалинский 1», объект культурного наследия федерального значения «Могильник «Ленинкентский Западный», объект культурного наследия федерального значения «Ленинкентский могильник Албанского времени» расположенных в полосе отвода и землях непосредственно связанных со строящимся объектом по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск, включающий оценку воздействия и меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.

2. Проведенные разработчиками документации исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ; достаточны для всесторонней, полной и качественной оценки воздействия земляных и иных работ на объект археологического наследия. В документации представлены достаточные сведения в обоснование выбранных мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. Привлеченные сведения научно обоснованы, законны, объективны и достоверны. Выбранные и предлагаемые разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия объективны и обоснованы, основаны на комплексе проведенных изысканий, анализе состояния территории памятника, анализе и сопоставления проектных данных и полученных результатов исследований и соответствуют требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73

ФЗ. Выбранные разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия исходят из презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности и являются необходимой и достаточной мерой, обеспечивающей сохранение объекта археологического наследия.

3. Раздел документации об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия: объект культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», выявленный объект археологического наследия «Капчугайская башня», объект культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объект культурного наследия федерального значения «Курган «Кумторкалинский 1», объект культурного наследия федерального значения «Могильник «Ленинкентский Западный», объект культурного наследия федерального значения «Ленинкентский могильник Албанского времени» расположенных в полосе отвода и землях непосредственно связанных со строящимся объектом по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск, включающий оценку воздействия и меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия **позволяет обеспечить сохранность объектов культурного (археологического) наследия** при проведении строительных работ в соответствии с действующими нормативно-правовой и методической базами, связанными с сохранением объектов культурного наследия с учетом их характера и специфики.

14. Выводы:

На основании раздела об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия: объект культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», выявленный объект археологического наследия «Капчугайская башня», объект культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объект культурного наследия федерального значения «Курган «Кумторкалинский 1», объект культурного наследия федерального значения «Могильник «Ленинкентский Западный», объект культурного наследия федерального значения «Ленинкентский могильник Албанского времени» расположенных в полосе отвода и землях непосредственно связанных со строящимся объектом по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск, включающего оценку воздействия и меры по обеспечению сохранности объектов» и по результатам проведенных исследований, эксперт считает **целесообразным** и **возможным** признать, что предусмотренные в Разделе мероприятия по сохранению объектов культурного (археологического) наследия делают **возможным** обеспечение сохранности объектов культурного (археологического) наследия (**положительное заключение**).

15. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Файзуллина Ильдара Асхатовича:

Кому выдан: Файзуллин Ильдар Асхатович

Кем выдан: ООО «Сертум-Про»

Серийный номер: 02EE72950031B3629D468619DD0B74ECE4

Действителен с: 6 августа 2025 г.

Действителен по: 8 августа 2026 г.

16. Дата оформления экспертизы: 27.02.2026 г.

17. К заключению экспертизы прилагается:

Приложение: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 6 этап «Внешнее электроснабжение. Автоматизация и диспетчеризация работы водовода». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-06-2022-ОКН. Том 10.1. Разработчик: ООО «Современные системы реновации».

Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы И.А. Файзуллин