

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: «Строительство объекта «Водоснабжение с. Салга, Гунибский район Республики Дагестан» / Проектная документация. Раздел 7. Мероприятия по обеспечению сохранности территории объектов культурного наследия: План археологических полевых работ на территории планируемых земляных работ по водоснабжению с.Салга»

1. Дата начала проведения экспертизы: 06.04.2020 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 27.04.2020 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Ставрополь
4. Сведения об эксперте: Лычагин Арсений Владимирович, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук, стаж работы – 22 года. Место работы: ООО «НИИ «СевКавАрхеология». Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ №580 от 26.04.2018 г.; объекты экспертизы:

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Лычагин А.В., проводящий экспертизу признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения». Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 27. ИНН 0546021410

6. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

7. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1) «Строительство объекта «Водоснабжение с. Салта, Гунибский район Республики Дагестан» / Проектная документация. Раздел 7. Мероприятия по обеспечению сохранности территории объектов культурного наследия: План археологических полевых работ на территории планируемых земляных работ по водоснабжению с. Салта», в составе текстовой и иллюстративной частях и приложений.

Текстовая часть в составе:

1. Пояснительная записка
2. Историко-библиографические и этнографические сведения о селении Салта
3. Общие сведения о территории, на котором предусматривается строительство
4. Историко-библиографическое описание об этапах застройки села
5. Анализ режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам
6. Фотоматериалы объектов культурного наследия расположенных в с.Салта и территории проведения земляных работ по укладке системы водоснабжения сел

7. Схема планировочной организации территории строительства сети водоснабжения

8. Мероприятия по организации строительства с учетом режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам

9. Обоснование для принятия плана мероприятий по обеспечению сохранности территории объектов культурного наследия

10. Мероприятия по обеспечению сохранности территории объектов культурного наследия расположенные в с.Салта. План археологических полевых работ на территории планируемых земляных работ по водоснабжению с.Салта

11. Ведомость ссылочной документации

Приложения

Иллюстративная часть (илл. 1- илл. 91) в составе:

Илл. 1. Гравюра Флойда «Аул Салты в Южном Дагестане» из издания «Памятная книжка за 1860 г.». Вид аула с северной окраины.

Илл. 2. Гравюра Флойда «Аул Салта» из издания «Воскресный досуг за 1867 г. №239». Вид аула с северной окраины

Илл. 3. Почтовая открытка Российская империя из серии «Кавказ». Издание книжного магазина Д. В. Дейкарханянца. Владикавказ. 1917 г.

Илл. 4. Картина русского художника-пейзажиста И.Н. Занковского (1832—1919) «Салтыновское ущелье близ Гуниба». Картон, масло. Собрание Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой.

Илл. 5. Гравюра «Мост через р.Кара-Койсу, близ аула Салта.

Илл. 6. План укрепленного аула Салты, с указанием расположения блокирующих его войск Самурского отряда, равно произведенных осадных работ в 1847 года. С книги: Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Том X. Тифлис, 1885. с. 45. Чертеж плана и съемка топографов 2-го класса Воронкова и Нестерова.

Илл. 7. План укрепленного сел. Салты, с указанием расположения войск и осадных работ в 1847 г. Грапировка топографа 2-го класса Гилевича. С книги : Овладение укрепленным аулом Салты в Дагестане в 1847 году. — Военно-походная типография Штаба Отдельного кавказского корпуса, 1847. - С. 54.

Илл. 8. План укрепленного селен. Салты, с указанием расположения блокирующих его войск Самурского отряда, равно произведенных осадных работ в 1847 года. С книги: Бобровский П.О. История 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества полка за 250 лет. Часть четвертая - Карабинерный полк. Спб. Тип. Балашкова, 1895 г. – С. 423.

Илл. 9. Процесс выполнения работ по рытью подкопа для подрыва крепостных стен.

Илл. 10. Картина русского художника-пейзажиста Рубо Франц Алексеевича (1856-1928) «Штурм крепости Салты 14 сентября 1847 г». Холст, масло, 1898 г. Кавказский военно-исторический музей ("Храм Славы") в Тбилиси, Грузия.

Илл. 11. Современный вид окрестности села с южной окраины.

Илл. 12. Местоположение Гунибского района Республики Дагестан на карте Государственного Кадастрового Учета (далее-ГКУ). Гунибский район имеет условный номер учета 05:26.

Илл. 13. Административная граница территории Гунибского района на карте ГКУ, с местоположением с.Салта, который имеет условный номер учета 05:26:000016

Илл. 14. Административная граница территории Муниципального образования «Село Салта» Гунибского района на карте ГКУ, который имеет условный номер учета 05:26:000016

Илл. 15. Местоположение на территории административной границы Муниципального образования «Село Салта» объектов культурного наследия регионального значения, внесенные на кадастровый реестр ГКУ.

Илл. 16. План проектируемой сети поселкового водоснабжения с.Салта.

Илл. 17. Проецирование Плана сети поселкового водоснабжения с.Салта на ортофотоплан местности.

Илл. 18. Результат проецирования Плана сети поселкового водоснабжения с.Салта на ортофотоплан местности.

Илл. 19. Современный вид села Салта. Вид с Запада.

Илл. 20. Граница территории «Басрияб рос» с крепостными стенами. Фрагмент «План укрепленного аула Салты...».

Илл. 21. Гравюра Флойда «Аул Салта» из издания «Воскресный досуг за 1867 г. №239». Вид аула с северной окраины.

Илл. 22. Фрагмент карты «План укрепленного сел. Салты, с указанием расположения войск и осадных работ в 1847 г.» с локализацией крепостных стен укрепления, крытого прохода защитников, а также объема осадных работ (подземных ходов, подкопов и окоп), устроенные для овладения аулом Салта в 1847 г.

Илл. 23. Процесс проецирования фрагмента карты «План укрепленного сел. Салты, с указанием расположения войск и осадных работ в 1847 г.» на ортофотоплан с.Салта.

Илл. 24. По результатам проецирования фрагмента карты «План укрепленного сел. Салты, с указанием расположения войск и осадных работ в 1847 г.» на ортофотоплан с.Салта, произведена локализация крепостных стен укрепленного аула (обозначено красным цветом), крытого прохода защитников (зеленый цвет), а также объема осадных работ (подземных ходов, подкопов и окоп - обозначены желтым цветом) устроенные для овладения аулом Салта в 1847 г.

Илл. 25. Навес над входом в подземный подкоп

Илл. 26. Вид спуска в подземный подкоп.

Илл. 27. Фото заваленного подземного подкопа, устроенный на срезе оврага на восточной окраине ОКН «Кладбище».

Илл. 28 - илл. 29. Фото остатков крепостного рва и вала

Илл. 30. Местоположение входа в подземный подкоп в селе (1) и заваленного подземного подкопа (2), устроенный на срезе оврага на восточной окраине ОКН «Кладбище»

Илл. 31. Местоположение на территории административной границы Муниципального образования «Село Салта» объектов культурного наследия регионального значения, внесенные на кадастровый реестр ГКУ.

Илл. 32. Выкопировка приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. №14

Илл. 33. Выкопировка приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. №12

Илл. 34. Выкопировка приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. №13

Илл. 35. Выкопировка приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. №174

Илл. 36. Выкопировка приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. №112

Илл. 37. Выкопировка приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. №175

Илл. 38. Местоположение границ территорий для объектов культурного наследия культурного наследия на территории села Салта, а также защитной зоны для ОКН

«Мечеть», с показанием местоположений утерянных крепостных стен и подземных ходов устроенных для овладения аулом Салта в 1847 г.

Илл. 39 - илл. 88. Фотоматериалы объектов культурного наследия расположенных в с. Салта и территории проведения земляных работ по укладке системы водоснабжения сел.

Илл. 89. План проектируемой сети поселкового водоснабжения с. Салта.

Илл. 90. Результат проецирования Плана сети поселкового водоснабжения с. Салта на ортофотоплан местности с показанием границ территорий для объектов культурного наследия культурного наследия на территории села Салта, а также защитной зоны для ОКН «Мечеть», с показанием местоположений утерянных крепостных стен и подземных ходов устроенных для овладения аулом Салта в 1847 г.

Илл. 91. Зона проведения археологических наблюдений. Протяженность линейного объекта, по которому необходимо выполнять земляные работы в присутствии и под наблюдением специалиста-археолога составляет 5270 м. по ширине 1 м.

Приложения в составе:

Копия письма Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 15.02.2020 г. №12/20-АБ

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы были выполнены:

- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- изучение архивных материалов и библиографических источников;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет полноты, достоверности, обоснованности привлеченных для подготовки документации сведений и материалов;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности.

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Содержащиеся в документации сведения для расчетов и расчеты стоимости археологических работ экспертом не рассматривались, так как данный вопрос находится вне компетенции настоящей государственной историко-культурной экспертизы.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, подготовленная в форме плана проведения

спасательных археологических полевых работ и датированная 2020 годом. Заказчиком работ выступило ООО «Проектсервис, Документация разработана ООО «Научно-производственный Центр «Туризм и Краеведение» совместно с ООО «Строительная компания «Адамант». Представленная на экспертизу документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических, архивных исследований, юридическое обоснование работ, выводы и предложения. Иллюстративная часть содержит ситуационные и иные планы, различные фотографические данные, отражающие информацию по привлеченным данным, территории проектируемого объекта.

Для подготовки документации были привлечены сведения архивно-библиографических и литературных источников. В ходе подготовки документации, полученные при проведении комплекса работ данные, были сопоставлены с данными, предоставленными заказчиком работ разработчикам документации. Представленная документация является составной частью проектной документации проектируемого объекта «Водоснабжение с. Салта, Гунибский район Республики Дагестан» и включена в неё томом № 7, шифр - 0120-ОСОКН.

Правовым основанием подготовки документации являлись: Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан», приказы Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. № 12, № 13, № 14, № 112, № 174, № 175.

Проектируемый объект связан с территорией Гунибского района Республики Дагестан. На территории Гунибского района Республики Дагестан расположено 2 объекта культурного наследия федерального значения, поставленные на государственный учет и охрану постановлениями Совета министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, от 04.12.1974 года № 624; 183 объекта культурного наследия регионального значения, поставленные на государственный учет и охрану постановлением Совета министров Дагестанской АССР от 15.08.1975 г. № 289, постановлениями Правительства Республики Дагестан от 28.01.1997 г. № 11, от 29.03.2000 г. № 45; 134 объекта археологического наследия, поставленные на государственный учет и охрану постановлениями Совета министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, от 04.12.1974 года № 624, постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.01.1997 года № 11. В районе села Салта, в 4,7 км к северо-западу от территории села известно местонахождение позднеашельского рубила.

Разработчиками документации изучены данные научной литературы, подробно освещены этапы истории села Салта, на территории которого проектируется объект. В документации подробно освещены события вошедшие в историю под названием «Салтинское сражение», одного из самых долгих и кровопролитных событий Кавказской войны — осада села, которая длилась 54 дня, с 25 июля по 15 сентября 1847 года, в ходе которого впервые в истории медицины Н.И. Пироговым были проведены полевые операции под наркозом, впервые в ходе войны были применены мины и противоминная тактика и приведшая к огромным людским потерям с обеих сторон противостояния. В документации приведены подробные этнографические и исторические исследования по дальнейшей истории села.

Проектируемый объект линейного характера подразумевает строительство сети водоснабжения села, общей протяженностью поселковых сетей 5270,0 м, в том числе: подводящая сеть к селу ф110х8,1мм, внутриселковая кольцевая сеть ф110х8,1мм — 3350м; внутриселковая разводящая сеть ф50х3,7мм - 270м; внутриселковая разводящая сеть ф40х3,0мм - 800м; внутриселковая разводящая сеть ф32х2,4мм - 850м. .

Водопровод проектируется преимущественно параллельно рельефу местности, вдоль заборов и жилых домов. На сети запроектированы водопроводные колодцы из сборного железобетона ф2000мм, ф1500мм по типовым решениям 901-09-11.84. Перед началом производства основных работ по реконструкции дороги, предусматривается расчистка полосы постоянного отвода от древесной растительности и кустарников, деревьев. А также производится переустройство коммуникаций, попадающих в полосу объекта. Родниковая вода от водозаборных сооружений по самотечно-напорному водоводу поступает в резервуары емкостью 200 куб.м. расположенные у села. Система водоснабжения села по степени обеспеченности относится к III категории. Проектируемый водопровод села запроектирован объединенным- хозяйственно-питьевой с противопожарным, в подземном исполнении. Глубина заложения сетей 1,2м до верха трубы. Проектируемый водопровод села запроектирован кольцевым, с установкой на кольцевой сети пожарных гидрантов ПГ-1- ПГ17 (17шт). Водопроводные сети села от колодца №1 до колодца №6/ПГ-1, запроектированы в две линии. Кольцевая объединенная сеть села запроектирована из труб ПЭ 100 SDR 13,6 ф110х8,1мм по ГОСТ 18599-2001. В документации представлены схемы расположения участка проектируемого объекта, отражающие его местоположение и границы.

В целях анализа территории проектируемого строительства разработчиками документации привлечены разнообразные архивные картографические и фотографические данные, на которых выделен участок проектируемого объекта. Отмечено, что объекты археологического наследия, принятых на государственную охрану, расположены на удалении более 10 км от села. В результате проведенного анализа и сопоставления собранных данных разработчики документации указывают, что проектируемый объект связан с расположением ряда объектов культурного наследия:

1) «Кладбище», XVII-XX вв. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.01.1997 г. №11. Номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации — 051721168800005. Местонахождение памятника, в соответствии с документом о постановке на государственный учет: Гунибский район, с. Салта. Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. № 12. Проектируемый объект расположен вплотную к югу от территории памятника. В документации представлены сведения о местоположении памятника и его территории, взаимном расположении проектируемого объекта и памятника.

2) «Кладбище», XIX-XX вв. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.01.1997 г. №11. Номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации — 051721168810005. Местонахождение памятника, в соответствии с документом о постановке на государственный учет: Гунибский район, с. Салта. Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. № 14. Проектируемый объект расположен вплотную к югу от территории памятника. В документации представлены сведения о местоположении памятника и его территории, взаимном расположении проектируемого объекта и памятника.

3) «Кладбище «Старое», XVII-XVIII вв. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.01.1997 г. №11. Номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации — 051721168820005. Местонахождение памятника, в соответствии с документом о постановке на государственный учет: Гунибский район, с. Салта. Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. № 13. Проектируемый объект расположен вплотную

к югу, западу и востоку от территории памятника. В документации представлены сведения о местоположении памятника и его территории, взаимном расположении проектируемого объекта и памятника, фотофиксация.

4) «Мечеть», нач. XIX в. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.03.2000 г. №45. Номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации — 051711169040005. Местонахождение памятника, в соответствии с документом о постановке на государственный учет: Гунибский район, с. Салта. Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. № 174. Граница защитной зоны объекта культурного наследия утверждена приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. № 175. Проектируемый объект расположен к югу и северу от территории памятника, а также в северной и южной частях защитной зоны памятника. В документации представлены сведения о местоположении памятника и его территории, границ защитной зоны и взаимном расположении проектируемого объекта и памятника, фотофиксация.

5) «Скульптурный комплекс участникам Кавказской, гражданской и Великой Отечественной войн», 1990 г. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.01.1997 г. №11. Номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации — 051721168730005. Местонахождение памятника, в соответствии с документом о постановке на государственный учет: Гунибский район, с. Салта. Памятник связан, в соответствии с данными публичной кадастровой карты, с земельным участком с кадастровым номером 05:26:000016:461. Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 16.07.2019 г. № 112. Проектируемый объект расположен к востоку от территории памятника, на удалении порядка 25 метров. В документации представлены сведения о местоположении памятника и его территории, взаимном расположении проектируемого объекта и памятника, фотофиксация.

Также разработчиками документации указывается, что с учетом новых микрорайонов, современная застройка села Салта занимает площадь 38,16 га. Согласно планам села Салта 1847 года селение занимало площадь 6,3 га., вокруг которого были возведены крепостные стены. В салтинской топонимии данная территория села называется «Басрияб росо» - Старое село. Разработчиками документации проведен анализ разнообразных архивных картографических источников, проведено совмещение архивных источников и современной ситуации, произведена локализация крепостных стен укрепленного аула, крытого прохода защитников, а также объема осадных работ (подземных ходов, подкопов и окоп) устроенные для овладения аулом Салта в 1847 году. Также разработчиками документации отмечено, что по настоящее время в Салте сохранился один входом в подземный подкоп, устроенный для овладения аулом Салта в 1847 году, а также можно увидеть заваленный подземного подкоп на срезе оврага расположенный на восточной окраине кладбища. Проектируемый объект расположен в центральной, восточной и южной частях территории старого села, связанного с событиями 1847 года. В документации представлены сведения о местоположении зоны старой части села, связанной с событиями 1847 года, взаимном расположении проектируемого объекта и данного участка села, фотофиксация.

Исходя из полученных данных, анализа и совмещение данных, выданных заказчиком разработчикам документации, архивных данных, сведений исследований, разработчиками документации дается оценка воздействия проектируемых работ.

Разработчиками документации учитывалось следующее:

1) в зоне производства земляных работ по строительству объекта «Водоснабжение с. Салта, Гунибский район Республики Дагестан» имеются нижеследующие установленные границы территории объектов культурного наследия «Кладбище», XVII-XX вв., «Кладбище», XIX-XX вв., «Кладбище «Старое», XVII-XVIII вв., «Мечеть», нач. XIX в., «Скульптурный комплекс участникам Кавказской, гражданской и Великой Отечественной войн», 1990 г. и защитная зона для объекта культурного наследия «Мечеть»;

2) по результатам осмотра территории села, а также выполнения историко-архивных и библиографических изысканий выявлено наличие культурного слоя, связанное с историческим событием по овладению аулом Салта в 1847 году, в котором выявлено наличие утерянных крепостных стен села, подземных ходов устроенные для овладения аулом Салта, мест массовых захоронений участников указанного события.

3) Культурный слой подвергался значительному техногенному воздействию в результате возведения объектов капитальных строений. Тем не менее, проведение земляных работ по указанному проекту окажет негативное воздействие на культурный слой. Участки крепостных стен или участки подземных ходов устроенные для овладения аулом Салта в 1847 году могут быть выявлены в ходе проведения земляных работ по укладке сельской сети водоснабжения.

Исходя из полученных данных, включая анализ и оценку планируемых работ, разработчиками документации предложены следующие мероприятия:

1) в границах земельного участка необходимо все земляные работы проводить под руководством специалиста-археолога (проведение археологических наблюдений);

2) о начале проведения земляных работ и привлекаемой для проведения археологического наблюдения специализированной организации (специалисте-археологе) собственник земельного участка обязан сообщить в государственный орган охраны объектов культурного наследия в письменном виде не позднее 5-ти дней до начала работ, в соответствии с п.6. ст. 45.1. Федерального Закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

3) все вышеуказанные работы проводить за счёт средств Заказчика;

4) на период проведения строительных работ в границах земельного участка подлежащем хозяйственному освоению для строительства по указанному проекту Заказчику необходимо заключить договор на археологическое наблюдение при проведении земляных работ.

5) В случае обнаружения при археологическом наблюдении за производством земляных работ участков непо потревоженного культурного слоя, древних захоронений, остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия заказчик обязан приостановить работы и оповестить государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия; работу техники следует остановить работу и перейти в режим археологических раскопок, в соответствии с п.5.8. «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации».

Объем площади выполнения полевых археологических работ (наблюдений) составляет 5270 кв.м. (или 0,527 га) из расчета: общая протяженность поселковых сетей 5270,0 м, в том числе: подводящая сеть к селу ф110х8,1 мм, внутрипоселковая кольцевая сеть ф110х8,1мм - 3350м; внутрипоселковая разводящая сеть ф50х3,7мм - 270 м; внутрипоселковая разводящая сеть ф40х3,0мм - 800 м; внутрипоселковая разводящая сеть ф32х2,4мм - 850 м. Ширина траншеи для установки сети водоснабжения 1 м., глубина установки 1,2 м.

В документации обстоятельно указаны основные требования и рекомендации при производстве спасательных археологических полевых работ — археологических наблюдений. Планом археологические работы делятся на три этапа: 1) предварительный - проведение историко-архивных и библиографических исследований, составление

исторической записки, подбор и обработка данных по геологии, географии и геоморфологии предстоящего района работ, проведение подробной рекогносцировки местности, получение необходимых разрешений на проведение работ, подготовка материально-технической базы; 2) натурные исследования — проведение археологических наблюдений, в соответствии с утвержденной методикой. Археологические наблюдения планируется проводить до проектных глубин; 3) камеральные работы - обработка найденного материала, составление передаточной и коллекционной описи находок с компоновкой таблиц, составление текстовой части отчета, комплектация альбома, вычерчивание находок с обводкой тушью, подготовка отчета о проведенных работах. В документации отмечено, что в случае производства археологических полевых работ в зимних условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10°C), а также освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации. Разработчиками документации отмечено, что в случае выявления непо потревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники, уведомить государственный орган охраны объектов культурного наследия и перейти в режим археологических раскопок.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
8. Перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории Республики Дагестан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-na-territorii-respubliki-dagestan> (дата обращения 21.04.2020 г.).
9. Перечень объектов культурного наследия федерального значения на территории Республики Дагестан // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-federalnogo-znacheniya-na-territorii-respubliki-dagestan> (дата обращения 21.04.2020 г.).
10. Перечень объектов культурного наследия расположенных на территории Республики Дагестан с правом собственности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-raspolozhennykh-na-territorii-respubliki-dagestan-s-pravom-sobstvennosti-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения 21.04.2020 г.).

11. Перечень объектов культурного наследия зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-raspolozhennykh-na-territorii-respubliki-dagestan-s-pravom-sobstvennosti-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения 21.04.2020 г.).

12. Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс]: <http://pk5.rosreestr.ru/>
Дата обращения 20.04.2020 г.

13. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный ресурс]// Портал открытых данных министерства культуры Российской Федерации. Официальный сайт Минкультуры России. URL: https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/#{%22tab%22:%22build_table%22,%22version%22:%225b06004b819d7d057730ee17%22} (дата обращения 18.04.2020 г.).

14. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. - М., 1993.

15. Амирханов Х.А., Хазамов Д.А. Рубило из местонахождения Салта в горном Дагестане // Вестник Дагестанского научного центра. 2014. № 52. С. 59–62.

16. Давудов О.М. История археологического изучения Дагестана. – Махачкала, 2018.

17. Космоснимки картографического сервиса GoogleMaps [Электронный ресурс]
Дата съемки района участка 27.07.2011 г., 09.04.2018 г. Дата обращения 07.04.2020 г.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Строительство объекта «Водоснабжение с. Салта, Гунибский район Республики Дагестан» / Проектная документация. Раздел 7. Мероприятия по обеспечению сохранности территории объектов культурного наследия: План археологических полевых работ на территории планируемых земляных работ по водоснабжению с. Салта» соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Для разработки документации привлечены сведения архивов, научной и специальной литературы, данные исследований.

Основой для внесения предложений по сохранению объектов культурного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. При этом в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. При этом в соответствии с п. 3 ст. 36 указанного Федерального закона строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия. При этом, в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» соответствующая документация должна быть согласована органом охраны объектов культурного наследия.

Выбранные и предлагаемые разработчиками документации мероприятия объективны, основаны на комплексе проведенных историко-архивных и полевых изысканий, анализе состояния территории, анализе и сопоставлении исходных данных и полученных результатов исследований и соответствуют требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан». Выбранные разработчиками мероприятия по сохранению объекта культурного наследия позволяют сохранить ценную научную и историческую информацию, которая может быть утрачена при проведении земляных и иных работ по проектируемому объекту. Разработанная документация учитывает методические требования к проведению полевых археологических работ и исходит из требований законодательства РФ и Европейской конвенции об охране археологического наследия, ратифицированной Российской Федерацией, при работе на объектах археологического наследия, находящихся под угрозой разрушения при производстве строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, или воздействия прочих антропогенных и природных факторов и исходит из презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации и по результатам проведения исследований, эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные документацией мероприятия дают возможность обеспечения

сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ в границах участка проектируемого объекта «Водоснабжение с. Салта, Гунибский район Республики Дагестан», подлежащего воздействию земляных, строительных и иных работ по объекту (положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, выданной ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» (серийный номер - 742DD10065AAB8814E4909026B2305BF, действителен с 07.06.2019 г. 15:31:36 UTC+03 до: 07.06.2020 г. 15:41:36 UTC+03).

16. Приложение:

1) Строительство объекта «Водоснабжение с. Салта, Гунибский район Республики Дагестан» / Проектная документация. Раздел 7. Мероприятия по обеспечению сохранности территории объектов культурного наследия: План археологических полевых работ на территории планируемых земляных работ по водоснабжению с. Салта». Махачкала, 2020.

Дата оформления заключения экспертизы – 27.04.2020 г.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
А.В. Лычагин