

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы, выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54, в целях обоснования целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

г. Нижний Новгород
г. Махачкала
г. Дербент

20.06.2022 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе (в действующей редакции), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №569 (оформлен согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения).

Дата начала проведения экспертизы: 20.06.2022 г.

Дата окончания проведения экспертизы: 24.10.2022 г.

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород, г. Махачкала, г. Дербент

Сведения о заказчике:

Наименование	ГБУ РД «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры»
Адрес	Республика Дагестан, 367031, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26
Телефон	+7 (8722) 69-21-06 / +7 (8722) 69-21-03
ИНН/КПП	0562065327 / 0571011001

Сведения об исполнителе:

Наименование	ИП Шумилкин А. С.
Адрес	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тамерлана, д. 12 (1)
Телефон	+7 (904) 393-50-69
ИНН	526019964944

Сведения об эксперте, проводившем экспертизу:

Фамилия, имя, отчество	Шумилкин Александр Сергеевич
Образование	Высшее, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Архитектор, архитектор-реставратор (архитектор высшей категории, направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 1161)
Ученая степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент
Стаж работы по специальности	16 лет
Место работы и должность	Главный архитектор ООО «Асгард» (Нижний Новгород)
Сведения об аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021. № 2139, объекты государственной историко-культурной экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Я, эксперт Шумилкин Александр Сергеевич, предупреждён и признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569, и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых отношениях с заказчиком, не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей редакции);
- Постановление Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охранной объектов культурного наследия» от 30.09.2021 № 261;
- Договор на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия об обоснованности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия № 04/2022-ГИКЭ от 25 марта 2022 г., заключенный между ГБУ «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» (Республика Дагестан) и ИП Шумилкин А. С. (г. Нижний Новгород).

Объект экспертизы

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54 (далее – Объект).

Цель экспертизы

Обоснование решения о включении или отказе во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54.

Перечень документов (копии), представленных на экспертизу заявителем

1. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54 и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан»» от 22.12.2021 №143/21-од.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В ходе историко-культурной экспертизы:

- изучены переданные Заказчиком документы и материалы, подлежащие экспертизе, содержащие сведения об истории строительства здания, изучены предоставленные Заказчиком копии документов, свидетельствующих о наличии (отсутствии) историко-культурной значимости Объекта;
- проведены дополнительные историко-библиографические и историко-архивные изыскания для определения историко-культурной ценности Объекта;
- проведено визуальное обследование Объекта, по переданным Заказчиком материалам фотофиксации соответствующем актуальному состоянию объекта на момент проведения экспертизы;
- проведено аналитическое исследование всего комплекса документов и материалов, как переданных Заказчиком, так и собранных экспертом для определения обоснованности (положительное заключение) / необоснованности (отрицательное заключение) включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертом установлено, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы, не требуется. Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения исследований

На государственную историко-культурную экспертизу представлены документы в соответствии с требованиями ст. 18 Федерального Закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика


Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Общие сведения о выявленном объекте культурного наследия

Объект включен в перечень объектов обладающих признаками объекта культурного наследия «Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54 и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан»»


На исследуемый Объект учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность, не оформлялась.

Объект расположен в границах кадастрового квартала с номером: 05:42:000030 в г. Дербент, Республика Дагестан.




Фрагмент публичной кадастровой карты г. Дербент, Республика Дагестан. Схема расположения кадастрового квартала в границах города. Рамкой обозначено месторасположение исследуемого объекта.

Публичная кадастровая карта [сайт] - URL: <https://pkk.rosreestr.ru/html> - (26.09.2022)



Фрагмент публичной кадастровой карты г. Дербент, Республика Дагестан. Схема расположения кадастровых участков в границах квартала.
 Публичная кадастровая карта [сайт] - URL: <https://pkk.rosreestr.ru/html> - (26.09.2022)

Исследуемый объект занимает кадастровый участок с номером: 05:42:000030:258; и имеет категорию земли: «земли населенных пунктов»; и разрешенный вид использования: «Для размещения и обслуживания многоквартирного жилого дома».



Фрагмент схемы современного использования территории городского округа «город Дербент» (Опорный план)


ФГИС ТП Федеральная Государственная Информационная система
Территориального планирования [сайт] – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/html>, –
(26.09.2022)

Согласно схеме современного использования территории городского округа «город Дербент» (Опорный план) участок территории под исследуемым Объектом входит в территориальную зону: «жилая застройка историческая».



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (ПРОЕКТНЫЙ) ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ". ОСНОВНОЙ ЧЕРТЁЖ

ЭКСПЛИКАЦИЯ




Фрагмент генерального (проектного) плана городского округа «город Дербент». Основной чертёж.

ФГИС ТП Федеральная Государственная Информационная система Территориального планирования [сайт] – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/html>, – (26.09.2022)

Согласно Генерального (проектного) плана городского округа «город Дербент» участок территории под исследуемым Объектом расположен в зоне: «жилая застройка историческая».

ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ. ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН. г. ДЕРБЕНТ.
ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.



	Объекты культурного наследия федерального значения	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:			Места восстанавливаемых городских исторических архитектурных доминант.		Месторасположение исследуемого объекта
	Объекты культурного наследия регионального значения.				Территория объекта культурного наследия.		Территории кварталов жилой застройки
	Объекты ценной историко-культурной среды, обладающие признаками объектов культурного наследия.		Территория достопримечательного места.		Территории промышленных и складских предприятий		
	Постройки ценной историко-архитектурной среды.		Охранная зона объекта культурного наследия.		Полоса отвода (территория) железной дороги.		
	Постройки рядовой историко-архитектурной среды.		Зона регулирования застройки 1.		Территории земель сельскохозяйственного использования.		
	Современные постройки, нейтральные по отношению к историко-архитектурной среде.		Зона регулирования застройки 2.		Территории лесов и садов		
	Современные постройки, дисгармоничные по отношению к историко-архитектурной среде.		Зона регулирования застройки 3.		Территории открытых зеленых насаждений		
	Ценная планировочная структура старого города		Зона охраняемого ландшафта.		Карьеры		
	Охраняемые красные линии кварталов, имеющих историко-градостроительную ценность.						
	Городские некрополи						
	Элементы городского озеленения						

Фрагмент схемы Проекта зон охраны объектов культурного наследия
ФГИС ТП Федеральная Государственная Информационная система
Территориального планирования [сайт] – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/html>, –
(26.09.2022)

Согласно схеме Проекта зон охраны объектов культурного наследия, исследуемый объект находится в границах «зоны регулирования застройки 1», «охранной зоны объекта культурного наследия» и является «постройкой рядовой историко-архитектурной среды».

Согласно сведениям, содержащимся в Приказе Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) № 143/21-од от 22.12.2021 г. «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54 и включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан», а также историческим сведениям и объектам культурного наследия по ул. Ленина, постройка исследуемого памятника, вероятнее всего, датируется 1902 годом.

Материалов, подтверждающих определение предмета охраны Объекта, не выявлено.

Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления для современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

История памятника и сведения об Объекте по результатам аналитического исследования представленных документов и материалов

Основные сведения: город Дербент

Город Дербент расположен в субъекте Российской Федерации - Республике Дагестан, на юге Российской Федерации, в непосредственной близости от государственной границы с Республикой Азербайджан. Город основан более 2000 лет назад, является одним из старейших городов на территории современной России. Дербент и окружающая его местность вошли в границы России около 300 лет назад.

Город расположен в месте, где Кавказские горы ближе всего подходят к берегу Каспийского моря. Протяжённость равнинного участка между горами и берегом моря около 3 км, именно здесь самое удобное место для контроля сухопутного пути с севера на юг вдоль западного берега Каспийского моря. Поэтому расположение именно здесь крепости логично и объяснимо. Именно выгодным географическим положением места определяется возникновение здесь укрепленного поселения, за столетия своего существования, неоднократно менявшего свою принадлежность. Крепостные стены перехватывали естественное природное дефиле, лишь усиливая преграду, созданную природой.

Планировка города во многом определена его положением и назначением. Долгое время город представлял собой полосу между Кавказскими горами и берегом Каспийского моря. С севера и юга границы города определялись практически параллельными крепостными стенами, вытянутыми почти строго с востока на запад и уходившими на востоке далеко в море, что исключало возможность их обхода вдоль берега и образовывало защищенную гавань для судов. За время своего существования стены неоднократно подвергались модернизации в соответствии с современными взглядами на фортификацию. Внутри стен город разделялся на

кварталы поперечными стенами, протянувшимися с севера на юг, параллельно берегу моря. Эти стены делили внутреннюю часть города на оборонительные участки, что затрудняло одномоментное взятие города штурмом. Логичным решением фортификаторов того времени является отделение стеной территории порта от города. Стена вдоль берега моря препятствовала штурму города со стороны моря.

С 40-х годов прошлого века в районе Дербента бурно развивалось мареноводство (марена – растение, из которого получают краситель). Русские текстильные фабриканты вкладывали крупные капиталы в производство марены, так как дербентская мерена была значительно дешевле, чем экспортировавшаяся из-за границы. В связи с этим Дербент стал крупным процветающим торговым центром. Это отразилось и на благоустройстве города. Губернатором была учреждена специальная должность архитектора, который ведал строительством в городе и во всей губернии.

К концу 1850-х годов в пределах городских стен уже не оставалось места для нового строительства. В 1859 году был утверждён второй план расширения и благоустройства Дербента, который вместе с планом 1824 года определил дальнейшее развитие города. Расширение города предусматривалось на юг, за пределы городской стены. Новый район был распланирован на правильные кварталы по 8 усадеб в каждом. Широкие, направленные в сторону моря улицы должны были способствовать процветанию города во время летних жарких месяцев, когда утром и вечером дуют бризы (от моря к горам и обратно). В южной городской стене было сделано несколько проломов, соединявших новую часть города со старой.



Арх. Фото 1. Фотооткрытка конца 19 — начала 20 века. Город с птичьего полета с крепости. В окно Петра Великого.

Процветание города длилось недолго. В 1860 году была образована Дагестанская область, административный центр которой был перенесён в Темир-Хан-Шуру. Дербент вместе

с Улусским магалом были выделены в особое гражданское управление – Дербентское градоначальство (ликвидированное в 1883 г.).

В 1893 году в Дербенте насчитывалось 14 412 жителей. В 1895 году в Дербенте было введено городское самоуправление, что способствовало оживлению работ по благоустройству города (мощение улиц и т. д.). С 1989 года в городе была вновь учреждена должность городского архитектора, но уже губернского масштаба.

В 1898 году была построена железная дорога Петровск – Дербент, а в 1899 году Дербент – Баку. В начале 1900-х годов Дербент становится крупной железнодорожной станцией. Сооружаются вокзал и депо.

Краткая характеристика Объекта и территории, градостроительной ситуации, степени сохранности исторической планировочной структуры и историко-градостроительной среды и современном использовании

Исследуемый объект «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54, представляет собой несколько объединенных строений выполненных в общем стиле и похожей конфигурации. Здания каменные, прямоугольные в плане, этажностью один этаж с полуподвальным этажом или цоколем.

Здание литер А, расположенное на пересечении ул. Ленина и ул. С. Стальского имеет одну световую ось по-восточному (боковому) фасаду (один проем ложный), и пять световых осей по ул. Ленина. Вход в здание выполнен со стороны ул. Ленина в центральной оси здания. Со стороны улицы Сулеймана Стальского данное здание примыкает к воротам вышеописанного здания через позднюю одноэтажную пристройку, вероятно ранее ее не было и здания не были соединены между собой.

Здание литер Б, расположенное по ул. Ленина имеет семь световых осей по южному (главному) фасаду, вход в здание выполнен в центральной оси здания, левее от главного входа в здание выполнен спуск в полуподвальное (цокольное помещение).

Здание литер В, расположенное по ул. С. Стальского имеет десять световых осей по-восточному (главному) фасаду, вход в здание выполнен отдельно вынесенным из общей плоскости фасада дверным проемом и южнее от него выполнены каменные ворота с проездом в дворовое пространство.

Каменные блоки цоколя зданий меньше по размеру основных камней, образующих плоскость стены первого этажа. Горизонтальные членения фасадов представлены простыми венчающими карнизами и подоконным тягом. Профилированные наличники окон имеют лучковое завершение. Наличники повторяет форму двери с лучковым завершением. Окна прямоугольной формы с лучковым завершением в цокольном этаже меньше по высоте чем в первом, имеют наличники и подоконный молдинг. Венчающий карниз сложной формы с язычками и два междуэтажных пояса формируют горизонтальное композиционное членение. А расположенные под окнами прямоугольные филёнки создают вертикальный ритм. На фасаде здания по ул. С. Стальского выполнена табличка с мемориальными надписями, некоторые надписи не читаемые.

Литер А. Угловое здание расположено на перекрестке улиц Ленина и С. Стальского. Представляет собой одноэтажное каменное здание, выстроено из местного ракушечника. Оригинальный вход, располагавшийся на левом краю фасада заложен под окно. Все проемы имеют завершение в форме арки лучковой формы, замковых камней не имеют. Присутствуют обрамления в форме простой колонки. Подоконная линия отмечена полукруглым молдингом, проходящим через весь фасад. Блоки камней цокольной части отличаются размерами от основного поля стены. Присутствует каменный карниз, каменные водостоки утрачены.

Литер Б. Здание, слева от углового по улице Ленина, представляет собой одноэтажный каменный дом с подвалом, постройки начала XX века. Сохранено оригинальное расположение входного проема. Все проемы имеют завершение в виде арки лучковой формы, без замковых камней. Наличники окон двухступенчатые, под

окнами проходит членящий молдинг, подоконные филенки имеют декоративные элементы в виде цветка. Вход в подвал поздний, дисгармонирует с внешним обликом.

Литер В. Здание, расположенное справа от углового фактически по улице С. Стальского, входит в одну группу со зданиями на улице Ленина. Крупное одноэтажное здание с высоким цокольным этажом, постройки 1902 года. Имеет богатую пластику фасада. Сохранены въездные ворота, с крупной рустовкой блоков и замковым камнем над пролетом арки лучковой формы. В левой части здания сохранен оригинальный входной проем, декорированный наличником, в верхней части имеется резной камень с указанием года постройки и фамилией хозяина (Погосов). Декоративное оформление фасада включает в себя оконные проемы, завершающиеся аркой лучковой формы с богатым оформлением, два ряда подоконных горизонтальных молдингов, между которыми расположены филенки, наличники и филенки окон цокольного этажа, декоративный фриз и каменный карниз в верхней части здания.

Указанные дома принадлежали известному роду состоятельных дербентских купцов и промышленников, одним из основателей дербентского виноделия Погосовым.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

Нормативная литература

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;
3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
4. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проекта границ территории объектов культурного наследия»;
6. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 г. № П/0465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 1 августа 2014 г. № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде».

Специальная, техническая и справочная литература, источники, интернет источники:

1. сайт Росреестр. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Раздел «публичная кадастровая карта»: <https://rosreestr.gov.ru/site/>
2. сайт ФГИС ТП Федеральная государственная информационная система территориального планирования: <https://fgistp.economy.gov.ru>
3. сайт Викигид Свободный всемирный путеводитель: https://ru.wikivoyage.org/wiki/Культурное_наследие_России/Республика_Дагестан/Дербент

4. сайт Город Дербент. Официальный сайт городского округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.derbent.ru>
5. Хан-Магомедов С. О. Дербент (Архитектура городов СССР) – изд. – Москва, 1958 г. – с. 124.
6. Гусейнбала Гусейнов. Энциклопедия города Дербента (Издание второе, дополненное и переработанное), издательство «Лотос», Махачкала, 2015 г. – 576 с.
7. История города Дербента III Книга Е.И. Козубский, Национальная Библиотека Азербайджана имени М.Ф. Ахундова. «Хатун Плюс» Баку – 2014 г.

Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных на экспертизу и собранных Экспертом документов, обосновывающих включение / отказ во включении Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительных историко-библиографических и историко-архивных изысканий, натурного (визуального) обследования Объекта и основано на требованиях Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Определение историко-культурной ценности выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54, выполнено по критериям значимости объекта с точки зрения истории, архитектуры и искусства, науки и техники, социальной культуры на основании результатов проведенных историко-архивных, историко-архитектурных исследований, визуального исследования объекта и прилегающей территории.

Объект «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54, является выявленным объектом культурного наследия и включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан (Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 22.12.2021 № 143/21-од).

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере сохранения историко-культурного наследия *«относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.»* (ст.3 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Указанным документом объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подразделяются на виды: памятники, ансамбли и достопримечательные места, и категории историко-культурного значения: федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения.

Определение категорий историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), установленных законодательством, не представляется возможным без определения их историко-культурной ценности, проведения их сравнительного анализа с целью выявления их историко-культурной значимости.

Характеристика объекта историко-архитектурного наследия в соответствии с его исторической ценностью складывается из таких критериев как древность и подлинность.

Поскольку Объект является группой сооружений с похожих в архитектурно-художественном оформлении, схожих по времени и периоду строительства высокой степенью сохранности первоначального облика эксперт считает обоснованным и целесообразным в соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, определить вид объекта культурного наследия в отношении исследуемого Объекта – **ансамбль**. Основная градостроительная роль Объекта заключается в формировании линии исторической застройки улиц Ленина и С. Стальского, а также квартала застройки в рамках исторического центра г. Дербент.

Включение объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отвечает требованиям ст. 3 и п. 12 ст. 18 Федерального закона.

Объект обладает историко-архитектурной и градостроительной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры, что позволяет отнести его в соответствии со ст. 4 Федерального закона к объектам культурного наследия - **регионального значения**.

Рассматриваемый Объект имеет архитектурно-градостроительную ценность, как здания, построенные в 1900-1902 гг. в рамках исторического квартала г. Дербент и связанных с личностью, связанной с дореволюционной историей г. Дербент, с семьей Погосовых. Объект имеет градостроительную и архитектурно-художественную ценность с точки зрения расположения и архитектурного решения фасадов.

При проведении настоящего исследования экспертом:

1. В результате проведенных натурных и историко-библиографических исследований выявлены особенности Объекта, послужившие основаниями для включения его в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны) (см. Приложение № 3).

2. Предложены границы территории Объекта (см. Приложение № 4), основанные на результатах проведенных натурных и историко-библиографических исследований.

Изученные документальные и литературные источники содержат сведения об историко-культурной ценности исследуемого здания и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вывод экспертизы

Изучив документы и материалы, представленные Заказчиком, и на основании самостоятельно проведенных исследований, эксперт установил, что комплекс зданий и сооружений, расположенных на пересечении улиц Ленина и С. Стальского, представляет большой архитектурно-градостроительный и художественный интерес, рекомендуется к включению в ансамбль под единым адресом. Объект экспертизы – «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54, – **обладает признаками объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)** и включение его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации **ОБОСНОВАНО (положительное заключение)** с уточненными данными:

Сведения о наименовании объекта: Комплекс жилых домов Погосовых

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 1900 - 1902 гг.

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54 (литеры А, Б, В)

Рекомендуемая категория историко-культурного значения: регионального значения.

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации

Сведения о виде объекта: ансамбль

Общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры

1. Приложения к акту экспертизы

Приложение № 1. Договор № 08/2022-ГИКЭ от 20 июня 2022 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия. 8 листов;

Приложение № 2. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54 и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» от 22.12.2022 №143/22-од. 5 листов;

Приложение № 3. Описание особенностей выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны). 7 листов;

Приложение № 4. Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 2 листа;

Приложение № 5. Фотофиксация объекта культурного наследия. __ листов;

Приложение № 6. Письмо от ГБУ «Республиканский центр охраны памятников, культуры и архитектуры» от 21.09.2022 г. № 72, о направлении материалов фотофиксации выявленных объектов культурного наследия». 2 листа

Дата оформления Акта (заключения) ГИКЭ –

24 октября 2022 года

**Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы**

А.С. Шумилкин

**ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ**

(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 №501)

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Договор № 08/2022-ГИКЭ от 20 июня 2022 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия.

Договор № 08/2022-ГИКЭ

проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия

г. Махачкала

«20» июня 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гаджиева Руслана Ибрагимовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 05.03.2021 г. №17/21-од с одной стороны (от 05.03.2021 г. №17/21-од), и Индивидуальный предприниматель Шумилкин Александр Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства серия 52 №005375248, выданного 21.12.2015 г. и приказа Министерства культуры РФ от 19.11.2018 г. № 1998, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика провести государственную историко-культурную экспертизу в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия и своевременно сдать результаты выполненных работ, в предусмотренный настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с настоящим Договором.
- 1.2. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 1.3. Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме *не позднее 30 октября 2022 года*. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
- 1.4. Настоящий Договор финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
- 1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем акта сдачи-приемки выполненных работ по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
- 1.6. В случае если такое требование установлено действующим законодательством, выполнение работ должно осуществляться субъектом, имеющим соответствующие лицензии, сертификаты и т.д.

2. Цена Договора и порядок расчета.

- 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет *****
- 2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.3. В цену Договора включены: стоимость выполнения работ, транспортные и накладные расходы, все виды установленных налогов и сборов, расходы и затраты, связанные с другими обязательными платежами при выполнении настоящего Договора.
- 2.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке: авансовый платеж в размере 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, что

составляет 20% от общей стоимости работ, указанной в п.2.2. настоящего договора, перечисляются на расчетный счет Исполнителя в течении 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора и предоставления Исполнителем Заказчику счета на оплату, окончательный расчет в размере 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору и предоставления Исполнителем Заказчику счета на оплату.

3.Изменение существенных условий Договора.

3.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы выполняемой работы и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работы стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы;

в) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

- выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), в полном объеме, качественно и в срок, предусмотренный настоящим Договором;

- осуществить выполнение работ своими силами, инструментами, оборудованием, материалами в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в течение 15 дней, либо в иные сроки по согласованию Сторон;

- сдать Заказчику результат выполненных работ по акту сдачи-приемки выполненных работ к Договору не позднее срока, установленного п.1.3. настоящего Договора.

4.1.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать документацию для обеспечения ее надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно оформленной документации привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.

4.1.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет на оплату выполненных работ, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.1.3. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении работ;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения ее в срок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Выплатить Исполнителю денежное вознаграждение за работы в порядке, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.2. Принять результат выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Получать от Исполнителя в устной форме разъяснения по поводу результата работ.

4.4.2. Предъявить претензии Исполнителю по качеству и объему выполненных работ.

4.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях в собственных справочных данных, указанных в настоящем Договоре, в течение 3 (трех) дней с момента таких изменений.

5. Порядок сдачи-приемки работ.

5.1. Сдача-приемка работ производится в соответствии с Приложением № 2 к Договору и Техническим заданием (Приложение № 1) уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

5.2. При завершении выполнения работ Исполнитель уведомляет Заказчика о выполнении Договора и направляет Заказчику, одновременно с результатами выполнения работ – в отношении каждого объекта отдельный Акт государственной историко-культурной экспертизы, для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ к Договору (Приложение № 2) и счет на оплату. В течение 5 рабочих дней Заказчик обязан с участием Исполнителя принять выполненные работы (подписать акт сдачи-приемки выполненных работ к Договору), либо при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих качество работ, или иных недостатков работ, немедленно заявить об этом Исполнителю.

Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.3. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

6. Качество работ.

6.1. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических документов, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество выполнения работ;
- выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ и в период гарантийного срока.

6.3. Исполнитель устанавливает на весь объем выполненных работ гарантийный срок – три года с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ к Договору.

6.4. Устранение дефектов, выявленных во время сдачи-приемки работ и в период гарантийного срока, производится за счет Исполнителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента сообщения Исполнителю о выявленных недостатках.

7. Ответственность сторон и разрешение споров.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные Исполнителем и выявленные в результате сдачи-приемки оказанных услуг.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате

неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 7.4. – 7.5. Договора, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. В случае неоплаты (отказе от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из суммы подлежащей оплате Исполнителю за выполненные работы.

При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

7.12. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени) Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7.14. Споры, возникшие по исполнению Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде Республике Дагестан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон (форс-мажор).

8.2. Сторона, которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение одного дня в письменной форме или по факсу уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, а также о предполагаемом сроке их действия.

8.3. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого форс-мажорного события.

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022 года.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.

10. Порядок расторжения Договора.

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Прочие условия.

11.1. Стороны обязаны в 3-х дневной срок письменно известить друг друга об изменении своего юридического, почтового адреса, банковских реквизитов.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Приложения.

Приложение № 1 - Техническое задание не подлежит изменению в процессе исполнения Договора.

Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки выполненных работ к Договору.

Приложение № 3 – Список объектов культурного наследия к Договору.

Приложение №4 – Протокол согласования договорной цены.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:

ИП Шумилкин А.С.
426034, Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул.Тельмана, д.12(1).
ИНН 526019964944
ОГРНИП 315526000007336
Филиал Нижегородской «АО «АЛЬФА-
БАНК», г.Нижний Новгород
р/с 40802810529080001686
к/с 30101810200000000824

Заказчик

ГБУ РД «РЦ ОПИК»
Юр. адрес: Республика Дагестан, 367010, г.
Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26
ИНН 0562065327
КПП 057101001
ОРГН – 1060562007824
л/сч. - 20036ПШ29290
НКС – 03224643820000000300
ЕКС – 40102810945370000069
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ/УФК по
Республике Дагестан г. Махачкала
БИК – 018209001

Индивидуальный предприниматель

А.С. Шумилкин /



Директор

Р.И. Гаджиев/
М.П.



**Приложение № 1 к договору
№ 08/2022-ГИКЭ от 20.06.2022 г.**

Техническое задание

1. **Основание для проектирования:** требования статей 18,28 и 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ («Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Наименование объектов культурного наследия, месторасположение: в соответствии с Приложением №3 к настоящему договору.

3. **Наименование заказчика:** ГБУ РД «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры».

4. Основные требования:

Проведение государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;
- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральным законом от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 г. № П/0465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде».

7. **Сроки выполнения работ:** не позднее 30 октября 2022 года.

8. **Гарантийный срок оказанных услуг:** 3 года.

9. Результат проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- результатом проведения государственной историко-культурной экспертизы является заключение (отдельное в отношении каждого выявленного объекта культурного наследия) эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы, аттестованного Министерством культуры Российской Федерации (далее - Эксперт), об обоснованности (положительное заключение) или необоснованности (отрицательное заключение) включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия (Приложение № 3 к договору № 08/2022-ГИКЭ от 2.08.2022 г.), подготовленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, иных нормативных актов;
- заключение экспертизы (Акт) оформляется на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписанное экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью.

Индивидуальный предприниматель

М.П.

А.С. Пиликин

Директор

/Р.И. Гаджиев/

М.П.



Приложение № 3 к договору
№ 08/2022-ГИКЭ от 20.06.2022 г.

Список объектов культурного наследия регионального значения

№ п/п	Наименование	Адрес	Реквизиты документа о включении в Перечень (список) выявленных объектов культурного наследия
1.	Воронцовские подвалы, втор.пол. XIX в.	Дербентский район, с.Геджух	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД №68/22-од от 08.06.2022 г.
2.	Жилой дом нач.ХХ в.	г. Дербент, ул. Пушкина д.53-6	Приказ от 22.12.2021 г. №144/21-од
3.	Жилой дом А.Г.Погосова, 1900 г.	г. Дербент, ул.Буйнакского .42	Приказ от 22.12.2021 г. №142/21-од
4.	Жилой дом Погосовых, 1902 г.	г. Дербент, ул. Ленина, 54	Приказ от 22.12.2021 г. №143/21-од
5.	Шиле-Гуллинский деревянный мост, перв.пол.ХІХ в.	с.Гулли, Табасаранский район	Приказ от 18.04.2022 г. №45/22-од
6.	Водонапорная башня на привокзальной площади	г. Махачкала	Приказ от 26.04.2022 г. №47/22-од
7.	Здание Дагестанского научного центра РАН	г. Махачкала, ул. Гаджиева, 45	Приказ от 26.04.2022 г. №48/22-од
8.	Двухэтажное каменное строение	г.Махачкала, ул.С.Стальского 2	Приказ от 20.05.2022 г. №55/22-од
9.	Двухэтажное каменное строение	г.Махачкала, ул.Леваневского 1	Приказ от 20.05.2022 г. №56/22-од

Индивидуальный предприниматель
Александр Сергеевич Шумилкин
/ А.С. Шумилкин /



Директор
/Р.И. Гаджиев/



Приложение № 4 к договору
№ 08/2022-ГИКЭ от 20.06.2022 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гаджиева Руслана Ибрагимовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 05.03.2021 г. №17/21-од с одной стороны (от 05.03.2021 г. №17/21-од), и Индивидуальный предприниматель Шумилкин Александр Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства серия 52 №005375248, выданного 21.12.2015 г. и приказа Министерства культуры РФ от 19.11.2018 г. № 1998, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной стоимости на выполнение работ по подготовке проектов границ территории объектов культурного наследия и проектов границ защитных зон (в случаях предусмотренных законодательством) объектов культурного наследия, расположенных в Республике Дагестан для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в размере

НДС не облагается на основании пп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком».

Индивидуальный предприниматель
/ А.С. Шумилкин /



Врио директора
/Р.И. Гаджиев/



Приложение № 2
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54 и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» от 22.12.2022 №143/21-од.



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г.Махачкала, ул. Гусейнова, д.26 e-mail:dagnasledie@mail.ru, тел.(8722) 69-21-10

№ 143/21-од

«да» генерал 2021 г.

Приказ

Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54 и включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан»

В соответствии со статьей 16.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ), статьей 14 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» и «Порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 г. № 1905

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Акт об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ:

- «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (комплекс из трех зданий, литер А, литер Б, литер В) расположенный по адресу: г.Дербент, ул. Ленина, д. 54; согласно приложению № 1.

2.Включить в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» (далее – Перечень) объект, обладающий признаками объекта культурного наследия:

- «Жилой дом Погосовых», 1902 г.,(комплекс из трех зданий, литер А, литер Б, литер В) расположенный по адресу: г.Дербент, ул. Ленина, д. 54.

3.Начальнику отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения – Абашилову А.О. в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа уведомить заявителя о включении указанного объекта в Перечень с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень и не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от органа регистрации прав уведомить собственника и (или) иного законного владельца объекта о включении указанного объекта в Перечень с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

4.Начальнику отдела по работе с государственным реестром объектов культурного наследия – Аллаеву А.М. не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении объекта в Перечень направить копию решения о включении объекта в Перечень выявленных объектов культурного наследия в орган регистрации прав.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель



М. Мусаев

Приложение № 1 к приказу
Агентства по охране культурного
наследия Республики Дагестан
№ 126/07 от 22 сентября 2021 г.

Акт
об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»

г. Махачкала

от 22 сентября 2021 г.

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьей 14 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан рассмотрев заявление Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Дербент» в лице начальника отдела культурного наследия администрации г.Дербента Гарунова Т.Г. от 01 сентября 2021 г. о включении в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» объекта недвижимости (комплекс из трех зданий, литер А, литер Б, литер В)), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Дербент, ул. Ленина, д.54, под следующим наименованием:

- «Жилой дом Погосовых» 1902 г., расположенный по адресу: г.Дербент, ул. Ленина, д.54;

установило следующие критерии историко-культурной ценности объекта недвижимости (комплекс из трех зданий, литер А, литер Б, литер В)) предлагаемого для включения в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» объекта недвижимости:

- «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (комплекс из трех зданий, литер А, литер Б, литер В), расположенный по адресу: г.Дербент, ул. Ленина, д.54.

№	Наименование критерия	Степень соответствия	Дополнительные сведения
1.	Жилой дом Погосовых», 1902 г. расположенный по адресу: г.Дербент, ул. Ленина, д.54		
1.2.	Соответствие требованиям статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ	Соответствует	Может быть признан объектом культурного наследия - памятником градостроительства и архитектуры «Жилой дом Погосовых», 1902

			г.
1.3.	Соответствие времени возникновения или даты создания объекта требованиям статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ	Соответствует	1902 г.
1.3.	Архитектурная ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Соответствует	-традиционное оформление фасадов зданий, характерное при строительстве усадебной застройки в городе Дербенте в конце XIX начале XX веков; -классические, элементы фасадов зданий; - объемы зданий.
1.4.	Градостроительная ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Высокая	Здания являются прекрасным примером хорошо сохранившейся застройки центральной части города Дербента. В зданиях сочетаются архитектурные стили строительства характерные для европейских городов, в частности планировка зданий и некоторые элементы оформления фасадов.

Исторические сведения:

«Жилой дом Погосовых», 1902 г., (комплекс из трех зданий: литер А, литер Б, литер В), расположенный по адресу: г.Дербент, ул. Ленина, д.54.

Литер А. Угловое здание расположено на перекрестке улиц Ленина и С.Стальского. Представляет собой одноэтажное каменное здание, выстроено из местного ракушечника. Оригинальный вход, располагавшийся на левом краю фасада заложен под окно. Все проемы имеют завершение в форме арки лучковой формы, замковых камней не имеют. Присутствуют обрамления в форме простой колонки. Подоконная линия отмечена полукруглым молдингом, проходящим через весь фасад. Блоки камней цокольной части отличаются размерами от основного поля стены. Присутствует каменный карниз, каменные водостоки утрачены.

Литер Б. Здание, слева от углового по улице Ленина, представляет собой одноэтажный каменный дом с подвалом, постройки начала XX века. Сохранено оригинальное расположение входного проема. Все проемы имеют завершение в виде арки лучковой формы, без замковых камней. Наличники окон двухступенчатые, под

окнами проходит членящий молдинг, подоконные филенки имеют декоративные элементы в виде цветка. Вход в подвал поздний, дисгармонирует с внешним обликом.

Литер В. Здание, расположенное справа от углового фактически по улице С.Стальского, входит в одну группу со зданиями на улице Ленина. Крупное одноэтажное здание с высоким цокольным этажом, постройки 1902 года. Имеет богатую пластику фасада. Сохранены въездные ворота, с крупной рустовкой блоков и замковым камнем над пролетом арки лучковой формы. В левой части здания сохранен оригинальный входной проем, декорированный наличником, в верхней части имеется резной камень с указанием года постройки и фамилией хозяина (Погосов). Декоративное оформление фасада включает в себя оконные проемы, завершающиеся аркой лучковой формы с богатым оформлением, два ряда подоконных горизонтальных молдингов, между которыми расположены филенки, наличники и филенки окон цокольного этажа, декоративный фриз и каменный карниз в верхней части здания.

Указанные дома принадлежали известному роду состоятельных дербентских купцов и промышленников, одним из основателей дербентского виноделия Погосовым.

По результатам проведенного анализа наличия или отсутствия историко-культурной ценности объекта: «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (комплекс из трех зданий, литер А, литер Б, литер В), расположенный по адресу: г.Дербент, ул. Ленина, д.54;

- имеет ценность с точки зрения градостроительства и архитектуры и может быть признан выявленным объектом культурного наследия;

- подлежит включению в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан», в виде памятника градостроительства и архитектуры, под наименованием «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (комплекс из трех зданий, литер А, литер Б, литер В), расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д.54.

Приложение:




1. Копия Протокола заседания Научно-методического совета при Агентстве по охране культурного наследия РД – на 2 л.
2. Фотоматериалы и обмерный план – на 17 л.



Описание особенностей выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны)

Актом выявлен список особенностей, являющихся основанием для определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия может являться его историческое использование, функционально связанное с осуществлением жилой, торговой, промышленной и иной деятельности, подлежащее обязательному сохранению:

№ п/п	Наименование предмета охраны	Описание предмета охраны	Изображение предмета охраны
1	Градостроительные характеристики:		
1.1	Местоположение в структуре городской застройки	- по красной линии застройки угла квартала, в рамках улиц Ленина и С. Стальского	
1.2	Габариты, силуэт	- габариты и силуэт на дату строительства	
2	Архитектурные и конструктивные характеристики объекта		
2.1	Объемно-пространственная композиция	<p><u>Литера А:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - конфигурация в плане (прямоугольное здание); - количество этажей (два: подвальный и первый); - перепады высот и высотные акценты, высотные отметки по венчающему карнизу. <p><u>Литера Б:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - конфигурация в плане (прямоугольное здание); - количество этажей (два: подвальный и первый); - перепады высот и высотные акценты, высотные отметки по венчающему карнизу. <p><u>Литера В:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - конфигурация в плане (прямоугольное здание); - количество этажей (два: цокольный и первый); - перепады высот и высотные акценты, высотные отметки по междуэтажным и венчающему карнизам. 	

		 <p>Обмерный план здания по ул. Ленина 54 Южный фасад</p> <p>Обмерный план южного фасада дома под литерой А</p>
		 <p>Обмерный план здания по ул. Ленина 54 Восточный фасад (часть 1)</p> <p>Обмерный план восточного фасада дома под литерой А</p>
		 <p>Обмерный план здания по ул. Ленина 54 Южный фасад слева</p> <p>Обмерный план фасада дома под литерой Б (ул. Ленина, 56)</p>

		 <p>Обмерный план здания по ул. Ленина 54 Восточный фасад (часть 2)</p> <p>Львов Александр</p> <p>Обмерный план фасада дома под литерой В (ул. С. Стальского, 43)</p>	
2.2	Крыша	<p><u>Литера А:</u> - историческая конфигурация (форма), высотные отметки по конькам и тип кровли (скатный) вальмовая.</p> <p><u>Литера Б:</u> - историческая конфигурация (форма), высотные отметки по конькам и тип кровли (скатный) двускатная.</p> <p><u>Литера А:</u> - историческая конфигурация (форма), высотные отметки по конькам и тип кровли (скатный) вальмовая.</p>	
2.3	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов	<p><u>Литера А:</u> По ул. Ленина в пяти световых осях. По ул. С. Стальского в одной двух световых осях. Местоположение, форма, габариты, размер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оконных проёмов первого этажа прямоугольной формы с лучковым завершением; - дверных проёмов первого этажа прямоугольной формы; - ложного окна первого этажа прямоугольной формы с лучковым завершением; <p><u>Южный фасад и восточный фасады:</u> Историческая форма, габариты и материал:</p>	 <p>Общий вид зданий с перекрёстка</p>  <p>Южный фасад (лит. А)</p>  <p>Восточный фасад (лит. А)</p>

		<p>- венчающего профилированного карниза;</p> <p>- профилированного прямоугольного дверного наличника с лучковым завершением на первом этаже;</p> <p>- профилированных прямоугольных наличников окон с лучковым завершением на первом этаже;</p> <p>- профилированного подоконного пояса (тяги).</p> <p><u>Литера Б (южный фасад):</u> По ул. Ленина в шести световых осях.</p> <p>Местоположение форма, габариты, размер:</p> <p>- оконных проёмов первого этажа прямоугольной формы с лучковым завершением;</p> <p>- дверного проёма первого этажа прямоугольной формы с лучковым завершением;</p> <p>- оконных проёмов подвала прямоугольной формы с лучковым завершением (ныне заложены);</p> <p>Историческая форма, габариты и материал:</p> <p>- венчающего профилированного карниза;</p> <p>- профилированного прямоугольного дверного наличника с лучковым завершением на первом этаже;</p> <p>- профилированных прямоугольных оконных наличников с лучковым завершением и фартуками на первом этаже;</p>	 <p>Поздний пристрой между зданиями лит. А и В</p>  <p>Ложное окно восточного фасада (лит. А)</p>  <p>Венчающий карниз (лит. А)</p>  <p>Междуэтажный пояс (лит. А)</p>  <p>Общий вид (лит. Б)</p>  <p>Карнизы (лит. Б)</p>
--	--	--	---

- профилированного прямоугольного дверного наличника с лучковым завершением на первом этаже;

- междуэтажного раскрепованного подоконного тяга;

- филёнок прямоугольной формы под оконными проёмами первого этажа;

- лучковой перемычки над заложённым оконным проёмом подвала.

Литера В (восточный фасад):

По ул. С. Стальского в одиннадцати световых осях.

Местоположение форма, габариты, размер:

- оконных проёмов первого этажа прямоугольной формы с лучковым завершением;

- оконных проёмов цокольного этажа прямоугольной формы с лучковым завершением;

- дверного проёма цокольного этажа прямоугольной формы с лучковым завершением;

- дверного проёма цокольного этажа прямоугольной формы;

- въездных ворот на восточном фасаде.

Историческая форма, габариты и материал:

- венчающего карниза сложной формы с язычками;

- профилированных прямоугольных наличников окон первого этажа;



Оконный и дверные проёмы с лучковым завершением (лит. Б)



Заложённое окно подвала с лучковой перемычкой (лит. Б)



Филёнка, фартук наличника (лит. Б)



Общий вид (лит. В)



Венчающий карниз (лит. В)



Междуэтажный пояс (лит. В)

		<ul style="list-style-type: none"> - подоконного тяга первого этажа; - прямоугольных филёнок под окнами первого этажа; - междуэтажного карниза, расположенного над окнами цокольного этажа; - профилированных прямоугольных оконных наличников с лучковым завершением на цокольном этаже; - лучковых перемычек над окнами цокольного этажа; - подоконного профиля окон цокольного этажа; - прямоугольных филёнок под окнами цокольного этажа. - сложного линейного руста поверхности ворот; - венчающего профилированного карниза въездных ворот; - лучковой перемычки с прерванным профилем над проездом; - замкового камня в виде кронштейна над проездом. 	 <p>Дверной проём цокольного этажа и оконный проём первого этажа</p>  <p>Въездные ворота с аркой (лит. В)</p>  <p>Фрагмент ворот с линейным рустом (лит. В)</p>  <p>Фрагмент арки с перемычкой и замковым камнем (лит. В)</p>  <p>Филёнка и междуэтажные пояса (лит. В)</p>  <p>Окно цокольного этажа с филёнкой, наличником и подоконным профилем (лит. В)</p>
--	--	---	--

2.4	Вид отделки фасадной поверхности	<p><u>Литера А (южный фасад):</u> Первый этаж и подвал – кладка из местного камня;</p> <p><u>восточный фасад:</u> Первый этаж и подвал – кладка из местного камня.</p> <p><u>Литера Б (южный фасад):</u> Первый этаж и подвал – кладка из местного камня;</p> <p><u>Литера В (восточный фасад):</u> Первый этаж и подвал – кладка из местного камня.</p>	
2.5	Конструктивные элементы	Местоположение форма, габариты, размер: - капитальных (несущих) стен	
3	Мемориальные характеристики объекта		
3.1	Мемориальные доски, таблички, надписи	<p>Местоположение, форма, габариты, материал, характер исполнения, текст:</p> <p>- мемориальной таблички на главном фасаде здания (лит. В) возле входной двери с надписью: «Дербент» и датой «1902 г.» (остальной текст не читается, требует восстановления)</p>	 <p style="text-align: center;">Мемориальная табличка</p>

Изменение утвержденного предмета охраны объекта культурного наследия осуществляется на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке настоящего акта экспертизы и дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение № 4


к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом Погосовых», 1902 г., (литера А, Б, В), расположенного по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, д. 54, включая графическое описание
местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра
недвижимости**


Приложение № 2
к приказу Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан
от _____ 2022 г. № _____

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Жилой дом Погосовых, 1902 г. Адрес: г. Дербент, ул. Ленина, 54



Каталог координат поворотных точек, длин, углов			
Номер точки	Система координат МСК-05		Длина линии (м)
	X (м)	Y (м)	
1	116 208,44	416 152,25	16,35
2	116 214,03	416 167,62	42,86
3	116 173,19	416 180,61	31,75
4	116 162,62	416 150,67	14,63
5	116 176,27	416 145,41	16,40
6	116 181,78	416 160,86	



Руководитель Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан

М.А. Мусаев

Режим использования территории Объекта:

Разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного наследия Республики Дагестан (Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие)), на основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, в том числе проведение работ по благоустройству территории.

Запрещается:

- снос или иное уничтожение объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту культурного наследия;

- строительство объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

- строительство инженерных коммуникаций надземным способом, строительство инженерных коммуникаций, пересекающих сохранившиеся элементы объекта;

- размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия



Фото 1. Общий вид на исследуемый объект с перекрёстка улиц С. Стальского и Ленина.



Фото 2. Общий вид на здания лит. А, Б с тротуара по улицы Ленина.



Фото 3. Общий вид на здания лит. А, В по улице С. Стальского.



Фото 4. Вид на позднее здание, соединяющее сооружения объекта лит. А и В



Фото 5. Вид на южный фасад здания лит. А с ул. Ленина.



Фото 6. Вид на правую часть южного фасада здания лит. А с ул. Ленина.




Фото 7. Вид на левую часть южного фасада здания лит. А с ул. Ленина.




Фото 8. Вид на южный фасад здания лит. Б с ул. Ленина.



Фото 9. Вид на южный фасад здания лит. Б с ул. Ленина.



Фото 10. Вид на восточный (главный) фасад здания лит. В с ул. С.Стальского.




Фото 11. Вид на мемориальную табличку на главном фасаде здания с лит. В



Фото 12. Вид на цокольный этаж главного фасада лит. В




Фото 13. Вид на цокольный этаж главного фасада лит. В



Фото 14. Вид на въездные ворота и арку (историческую) слева от здания с лит. В



Фото 15. Вид на въездные ворота и арку (историческую) слева от здания с лит. В с внутренней (дворовой) стороны объекта

Приложение № 6
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Письмо от ГБУ «Республиканский центр охраны памятников, культуры и архитектуры» от 21.09.2022 г. № 72, о направлении материалов фотофиксации выявленных объектов культурного наследия»



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ»**

367031 г. Махачкала ул. Гусейнова, 26

тел. 69-21-06 e-mail: RZOPIK@mail.ru

«21» сентября 2022 г.

№ 72

Индивидуальному предпринимателю
А.С. Шумилкину

Уважаемый Александр Сергеевич!

ГБУ «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» направляет материалы фотофиксации выявленных объектов культурного наследия для использования в работе по проведению государственных историко-культурных экспертиз по заключенным с вами договорам:

- договор от 25.03.2022 г. №04/2022-ГИКЭ;
- договор от 20.06.2022 г. №08/2022-ГИКЭ;
- договор 04.08.2022 г. №09/2022-ГИКЭ.

Приложение: список выявленных ОКН – на 3 л.

С уважением,
Врио директора

Р.И. Гаджиев

	г. XVIII в.		
10.	Надмогильный памятник участнику восстания 1877 года Шахумилову Хаджи	Лакский район, с.Шахува	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 07.02.2022 № 15/22-од
11.	Мечеть	с. Хорель, Магарамкентский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД
12.	Жилой дом Митинова	ул.Курбанова, 4, г. Дербент	
13.	Мемориальный комплекс «Ахульго»	с.Ашилъя, Унцукульский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 10.02.2017г. №17
14.	Культовое место на горе Зуберха	Гергубельский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД №07/22-од от 07.02.2022 г.
15.	Оборонительное сооружение	с.Кума, Лакский район	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 14.02.2022 № 16/22-од
16.	Кладбище XIV-XV вв.ТГАТИ-ПИР	с. Баршамай, Кайтагского района, в окрестностях сел.Баршамай	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 12/22-од
17.	Воронцовские подвалы, втор.пол. XIX в.	Дербентский район, с.Геджух	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД №68/22-од от 08.06.2022 г.
18.	Жилой дом нач.ХХ в.	г. Дербент, ул. Пушкина д.53-б	Приказ от 22.12.2021 г. №144/21-од
19.	Жилой дом А.Г.Погосова, 1900 г.	г. Дербент, ул.Буйнакского .42	Приказ от 22.12.2021 г. №142/21-од
20.	Жилой дом Погосовых, 1902 г.	г. Дербент, ул. Ленина, 54	Приказ от 22.12.2021 г. №143/21-од
21.	Шиле-Гуллинский деревянный мост, перв.пол.ХІХ в.	с.Гулли, Табасаранский район	Приказ от 18.04.2022 г. №45/22-од
22.	Водонапорная башня на привокзальной площади	г. Махачкала	Приказ от 26.04.2022 г. №47/22-од
23.	Здание Дагестанского научного центра РАН	г. Махачкала, ул. Гаджиева, 45	Приказ от 26.04.2022 г. №48/22-од