

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы, выявленного объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу:
с. Хорель Магарамкенский район, Республика Дагестан, в целях обоснования целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**

г. Нижний Новгород
г. Махачкала
Магарамкенский район

25.03.2022 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе (в действующей редакции), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №569 (оформлен согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения).

Дата начала проведения экспертизы: 25.03.2022 г.

Дата окончания проведения экспертизы: 24.10.2022 г.

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород, г. Махачкала, Магарамкенский район

Сведения о заказчике:

Наименование	ГБУ РД «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры»
Адрес	Республика Дагестан, 367031, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26
Телефон	+7 (8722) 69-21-06 / +7 (8722) 69-21-03
ИНН/КПП	0562065327 / 0571011001

Сведения об исполнителе:

Наименование	ИП Шумилкин А. С.
Адрес	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тамерлана, д. 12 (1)
Телефон	+7 (904) 393-50-69
ИНН	526019964944

Сведения об эксперте, проводившем экспертизу:

Фамилия, имя, отчество	Шумилкин Александр Сергеевич
Образование	Высшее, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Архитектор, архитектор-реставратор (архитектор высшей категории, направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 1161)
Ученая степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент
Стаж работы по специальности	16 лет
Место работы и должность	Главный архитектор ООО «Асгард» (Нижний Новгород)
Сведения об аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021. № 2139, объекты государственной историко-культурной экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Я, эксперт Шумилкин Александр Сергеевич, предупреждён и признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569, и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых отношениях с заказчиком, не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей редакции);
- Постановление Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охранной объектов культурного наследия» от 30.09.2021 № 261;
- Договор на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия об обоснованности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия № 04/2022-ГИКЭ от 25 марта 2022 г., заключенный между ГБУ «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» (Республика Дагестан) и ИП Шумилкин А. С. (г. Нижний Новгород).

Объект экспертизы

Выявленный объект культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенный по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан (далее – Объект).

Цель экспертизы

Обоснование решения о включении или отказе во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан.

Перечень документов (копии), представленных на экспертизу заявителем

1. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Мечеть» нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан»» от 03.02.2022 №06/22-од.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В ходе историко-культурной экспертизы:

- изучены переданные Заказчиком документы и материалы, подлежащие экспертизе, содержащие сведения об истории строительства здания, изучены предоставленные Заказчиком копии документов, свидетельствующих о наличии (отсутствии) историко-культурной значимости Объекта;
- проведены дополнительные историко-библиографические и историко-архивные изыскания для определения историко-культурной ценности Объекта;
- проведено визуальное обследование Объекта, по переданным Заказчиком материалам фотофиксации соответствующем актуальному состоянию объекта на момент проведения экспертизы;
- проведено аналитическое исследование всего комплекса документов и материалов, как переданных Заказчиком, так и собранных экспертом для определения обоснованности (положительное заключение) / необоснованности (отрицательное заключение) включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертом установлено, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы, не требуется. Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения исследований


На государственную историко-культурную экспертизу представлены документы в соответствии с требованиями ст. 18 Федерального Закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Общие сведения о выявленном объекте культурного наследия

Объект включен в перечень объектов обладающих признаками объекта культурного наследия «Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан»»


На исследуемый Объект учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность, не оформлялась.

Объект не имеет зарегистрированного кадастрового участка. Объект расположен в кадастровом квартале с номером: 05:10:000059 с. Хорель, Магарамкентский район, Республика Дагестан.



Фрагмент публичной кадастровой карты Магарамкентского района, Республика Дагестан. Схема расположения кадастрового квартала в границах района. Рамкой обозначено условное место расположения исследуемого объекта.

Публичная кадастровая карта [сайт] - URL: <https://pkk.rosreestr.ru/html> - (30.07.2022)



Фрагмент публичной кадастровой карты села Хорель, Магарамкентского района, Республики Дагестан. Схема расположения кадастрового квартала в границах села.
 Публичная кадастровая карта [сайт] - URL: <https://pkk.rosreestr.ru/html> - (30.07.2022)




Схема территориального планирования Магарамкентского района Республики Дагестан. Градостроительное зонирование территории.
 ФГИС ТП Федеральная Государственная Информационная система Территориального планирования [сайт] – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/html>, – (30.07.2022)

Согласно схеме градостроительного зонирования территории Магарамкентского района Республики Дагестан участок территории под исследуемым Объектом входит в зоны сельскохозяйственного использования: «земли сельскохозяйственного назначения», «многолетние насаждения» и зоны преимущественного рекреационного назначения: «рекреационная зона». Также находится на главной планировочной оси.




Схема территориального планирования Магарамкентского района Республики Дагестан.
Современное использование территории.

*ФГИС ТП Федеральная Государственная Информационная система
Территориального планирования [сайт] – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/html>, –
(30.07.2022)*

Согласно схеме современного использования территории Магарамкентского района Республики Дагестан участок территории под исследуемым Объектом входит в зону транспортного перспективного туристического маршрута.

Согласно сведениям, содержащимся обозначенным в Приказе Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) № 06/22-од от 03.02.2022 г. «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан и включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан», постройка памятника датируется началом XIX в. Это может быть связано с появлением в Магарамкентском районе мусульманских религиозных общин.

Материалов, подтверждающих определение предмета охраны Объекта, не выявлено.

Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления для современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

История памятника и сведения об Объекте по результатам аналитического исследования представленных документов и материалов

При взгляде на физическую карту Кавказа можно заметить, что всё та же северная половина Горного Дагестана особенно ясно изолирована Гимринским хребтом от Прикаспийской низменности и «Дербентских ворот», этой удобнейшей связи Переднеазиатского мира с Восточной Европой, спокон веков используемой завоевателями и народами при передвижении. В середине этого труднодоступного в прошлом горного тупика и сохранилась зона, в отличие ото всего, наверное, Кавказского нагорья, никогда не знавшая ничьих иноземных завоеваний и сопровождающих их переломов в развитии материальной культуры. Сюда не проникали ни римляне, ни арабы, ни монголы, ни турки или персы, не дошли даже военные битвы и разрушения Кавказской войны. Вот почему исходной самобытной культуре легче всего сохраниться было здесь, только у нескольких авароязычных племенных групп и у трёх из четырнадцати мельчайших народностей андо-цезской группы.

Все они, как и другие горцы многонационального Дагестана, – лезгины, даргинцы, лакцы и, кроме кумыков, остальные – принадлежат к восточной ветви кавказской языковой семьи. Это древнейшие аборигены края. Феноменальная, невиданная языковая дробность населения Дагестана, Джабельиль суни («горы языков»), древнейших арабских авторов, достигает в нашем горном тупике своего предела.

Дагестан как определённое политико-административное целое и как идеологическая общность обитателей окончательно оформился недавно, в XIX уже веке, в значительной степени в результате присоединения всей его территории к Российской империи и поглощения многочисленных и разнохарактерных независимых и полузависимых общественно-политических образований, существовавших раньше этой территории (илл. 1).

Археологи установили, что с незапамятных времён горцы Дагестана жили земледелием и скотоводством, хотя в сочетании с бесплодностью края это и кажется парадоксом. Немудрено, что при этом исключительное развитие получили в Дагестане ремёсла и прикладные искусства: ружейное и ювелирное дело, расписная керамика, резная деревянная утварь, архитектурная резьба, ковроткачество.


Нельзя сказать, что домостроение и селенья рассматриваемой территории до сих пор никем не наблюдались и не описывались. Но начались эти наблюдения поздно. До Кавказской войны никто: ни античные, ни арабские, ни иранские или турецкие свидетели – в глубинных аварских территориях не были. Во всяком случае не оставили обнаруженных до сих пор следов своего пребывания там. Имеющиеся у первых сведения нарративные – понаслышке. Жизнь и быт горцев той ранней эпохи, к которой относится основная часть приводимых в работе памятников, прямых свидетельств иметь не может и не имеет. Эта жизнь и быт есть, таким образом, предмет реституции по сохранившимся косвенным признакам, среди которых важнейшая роль принадлежит жилищу и архитектуре вообще.

Мусульманская религия была принесена в Дагестан арабами. Вместе с религией появились и характерные для неё типы зданий: мечеть, минарет, мавзолей.

Традиции дагестанской архитектуры (в том числе и лезгинской) оказали своё сильное влияние на каноничный для Востока тип здания мечети. Особенно это относится к горным районам, где наглядно видно влияние народного зодчества (и в первую очередь жилища) на архитектуру мечети.

Мечети в прошлом были обязательными сооружениями каждого дагестанского селения. В небольших аулах было по одной мечети; большие аулы, делившиеся на магалы, имели соответственно числу магалов несколько мечетей; кроме них имелась ещё главная мечеть – джума-мечеть. Перед ней устанавливалась по возможности обширная площадь для собраний жителей аула.

Наиболее распространённый тип мечети – это одноэтажное здание с единым внутренним помещением и галереей перед южным фасадом. Примером такой мечети может служить мечеть селения Касумкент (илл. 2)




Илл. 1. Этнографическая карта Дагестанской АССР.

Кроме одноэтажных мечетей, в горных районах встречаются, хотя и редко, мечети в два этажа или же с полуподвальным этажом (в том случае, когда мечеть стоит на крутом склоне). Чаще всего первый этаж использовался как помещение школы при мечети, реже – как склад имущества мечети.


Конструкция перекрытия мечетей мало чем отличаются от конструкций второго этажа жилого дома; в перекрытиях здесь используется стоечно-балочная конструктивная система.

В Южной Табасарани мечети обычно имели плоскую кровлю. Перекрытие интерьера мечети иногда опирали не на деревянные столбы, а на аркаду. Изредка встречаются и сводчатые перекрытия. Примером может служить мечеть селения Кандик, перекрытая двумя цилиндрическими сводами, опирающимися в центре на аркаду (илл. 3).



Илл. 2. Мечеть в с. Касумкент:

1 – фасад; 2 – план; 3 – разрез; 4-5 – внутренние и наружные деревянные столбы.



Илл. 3. План мечети в с. Кандик.

Как одной из самых значительных зданий аула дагестанская мечеть часто украшалась богатой орнаментальной резьбой. Особое внимание уделялось художественной обработке деревянных столбов мечети и входной двери.


Для резьбы по камню характерен рисунок в виде растительного орнамента, а для резьбы по дереву – орнамент плетёнка. Эти два способа орнаментальной обработки архитектурных деталей, несомненно, влияли друг на друга, поэтому иногда можно встретить каменную резьбу с орнаментом в виде плетёнки и, наоборот, деревянные детали с резьбой в виде растительного орнамента.

Наиболее выразительной деталью деревянного ордера является подбалка, отмечающая одно из наиболее важных в конструктивном отношении мест, где горизонтальный элемент (балка) опирается на вертикальный (столб). Удачно найденная архитектурная форма подбалки хорошо передаёт конструктивную сущность работы стоечно-балочной системы. В этом отношении роль подбалки деревянной ордерной системы можно сравнить со значением капители в классических ордерах (илл. 4).

Михраб (ниша в стене для муллы) расположен обычно в центре одной из продольных стен. По требованиям мусульманской религии, молящийся должен находиться перед михрабом лицом, обращённым в сторону Мекки, поэтому в Дагестане михраб всегда устраивался в южной стене мечети. По климатическим условиям окна и двери мечети также устраивали с южного фасада, перед которым обычно расположена галерея на столбах. Всё это придало южному фасаду мечети значение главного.

Деревянные детали фасада мечети обрабатывались менее богато, чем внутренние столбы. Часто художественную обработку получает наружный выступ михраба: камни его кладки покрываются резьбой, группируются в пояски и т. д.

Наиболее распространённый тип минарета в Южном Дагестане – круглое (реже – квадратное) в плане сооружение с винтовой лестницей.



Илл. 4. Подбалки столбов

Краткая характеристика Объекта и территории, градостроительной ситуации, степени сохранности исторической планировочной структуры и историко-градостроительной среды и современном использовании

Исследуемый объект «Мечеть», нач. XIX в., расположенный по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан, находится на возвышенности в отдалении от самого села. Здание прямоугольной формы в плане, в объёме одноэтажное с полуподвальным этажом и завершением в виде минарета, расположенного по центральной оси здания. Кладка здания выполнена из местного строительного материала – пиленного камня песчаника, фасады оштукатурены.

На южном фасаде расположен михраб, по бокам от него расположены две световые оси с лучковым завершением и исторической расстекловкой (заполнением). Вход смещён влево относительно центральной оси здания, представлен прямоугольным дверным проёмом с двумя деревянными полотнами в ярких цветах (голубой, оранжевый, красный). По бокам от него прямоугольные оконные проёмы. Перемычка над дверью декорирована повторяющимися прямоугольными элементами. Над перемычкой выполнен оконный проём с заполнением характерным для жилых домов саранских и лезгинских селений середины XIX в.

На северном или восточном фасаде находятся арочный полуциркульный проём, служащий входом в полуподвальное помещение-склад, и окно-щель. На кровле присутствуют отверстия, предположительно выполняющие функцию вентиляции.

Основой композиции интерьера является михраб, расположенный в центральной оси южной стены, он декорирован порталом, изображающим арку трилистник. Интерьер насыщен резным декором: аяты, выполненные над михрабом; арабески, украшающие

основание минарета, деревянные столбы и подбалки с резьбой, изображающей растительные мотивы. Внутреннее оформление входной деревянной двери имеет характерный рисунок филёнок. Деревянный столб переходит в подбалку, напоминающую капитель с валютами. Подбалки украшены резьбой с характерными для табасаранской архитектуры центричными и линейными рисунками.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

Нормативная литература

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;
3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
4. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проекта границ территории объектов культурного наследия»;
6. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 г. № П/0465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 1 августа 2014 г. № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде».

Специальная, техническая и справочная литература, источники, интернет-источники:

1. сайт Росреестр. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Раздел «публичная кадастровая карта»: <https://rosreestr.gov.ru/site/>
2. сайт ФГИС ТП Федеральная государственная информационная система территориального планирования: <https://fgistp.economy.gov.ru>
3. сайт Викигид Свободный всемирный путеводитель: https://ru.wikivoyage.org/wiki/Культурное_наследие_России/Республика_Дагестан/Магарамкент
4. Хан-Магомедов С. О. Лезгинское народное зодчество – 2 типогр. изд-ва. «Наука» Москва.
5. Любимова Г. Н., Хан-Магомедов С. О. Народная архитектура Южного Дагестана: табасаранская архитектура – государственное изд. литературы по строительству и архитектуре, Москва – 1956 г.
6. Мовчан Г. Я. Старый аварский дом – науч. изд. – Москва: изд-во «ДМК Пресс», 2000 г. – с. 527.

Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных на экспертизу и собранных Экспертом документов, обосновывающих включение / отказ во включении Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительных историко-библиографических и историко-архивных изысканий, натурного (визуального) обследования Объекта и основано на требованиях Федерального закона от

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Определение историко-культурной ценности выявленного объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан, выполнено по критериям значимости объекта с точки зрения истории, архитектуры и искусства, науки и техники, социальной культуры на основании результатов проведенных историко-архивных, историко-архитектурных исследований, визуального исследования объекта и прилегающей территории.

Объект «Мечеть», нач. XIX в., расположенный по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан, является выявленным объектом культурного наследия и включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан (Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 03.02.2022 № 06/22-од).

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере сохранения историко-культурного наследия *«относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.»* (ст.3 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Указанным документом объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подразделяются на виды: памятники, ансамбли и достопримечательные места, и категории историко-культурного значения: федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения.

Определение категорий историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), установленных законодательством, не представляется возможным без определения их историко-культурной ценности, проведения их сравнительного анализа с целью выявления их историко-культурной значимости. Характеристика объекта историко-архитектурного наследия в соответствии с его исторической ценностью складывается из таких критериев как древность и подлинность.

Поскольку Объект является отдельным сооружением с высокой степенью сохранности первоначального облика и аутентичности, эксперт считает обоснованным и целесообразным в соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, определить вид объекта культурного наследия в отношении исследуемого Объекта – **памятник**. Основная градостроительная роль Объекта заключается в формировании истории, культуры и религиозной традиции села Хорель и Магарамкентского района.

Включение объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отвечает требованиям ст. 3 и п. 12 ст. 18 Федерального закона.

Объект обладает историко-архитектурной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры села Хорель, что позволяет отнести его в соответствии со ст. 4 Федерального закона к объектам культурного наследия - **регионального значения**.

Рассматриваемый Объект имеет историческую (мемориальную) ценность, как здание, построенное в начале XIX в., Объект, имеет градостроительную и архитектурно-художественную ценность с точки зрения расположения и архитектурного решения фасадов.

При проведении настоящего исследования экспертом:

1. В результате проведенных натуральных и историко-библиографических исследований выявлены особенности Объекта, послужившие основаниями для включения его в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны) (см. Приложение № 3).

2. Предложены границы территории Объекта (см. Приложение № 4), основанные на результатах проведенных натуральных и историко-библиографических исследований.

Изученные документальные и литературные источники содержат сведения об историко-культурной ценности исследуемого здания и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вывод экспертизы

Изучив документы и материалы, представленные Заказчиком, и на основании самостоятельно проведенных исследований, эксперт установил, что Объект экспертизы – «Мечеть», нач. XIX в., расположенный по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан, – **обладает признаками объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)** и включение его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации **ОБОСНОВАНО (положительное заключение)** с уточненными данными:

Сведения о наименовании объекта: Мечеть

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: нач. XIX в.

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): Республика Дагестан, Магарамкентский район, старое селение Хорель

Рекомендуемая категория историко-культурного значения: регионального значения.

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации

Сведения о виде объекта: памятник.

Общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры.

1. Приложения к акту экспертизы

Приложение № 1. Договор № 04/2022-ГИКЭ от 25 марта 2022 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия. 8 листов;

Приложение № 2. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенное по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан»» от 03.02.2022 №06/22-од. 4 листа;

Приложение № 3. Описание особенностей выявленного объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны). 6 листов;

Приложение № 4. Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 2 листа;

Приложение № 5. Фотофиксация объекта культурного наследия. 12 листов;

Приложение № 6. Письмо от ГБУ «Республиканский центр охраны памятников, культуры и архитектуры» от 21.09.2022 г. № 72, о направлении материалов фотофиксации выявленных объектов культурного наследия». 2 листа.

Дата оформления Акта (заключения) ГИКЭ –

24 октября 2022 года

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.С. Шумилкин

**ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ**

(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 №501)

Приложение № 1

к акту государственной историко-культурной экспертизы

Договор № 04/2022-ГИКЭ от 25 марта 2022 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия.

Договор № 04/2022-ГИКЭ

проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия

г. Махачкала

«25» марта 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гаджиева Руслана Ибрагимовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 05.03.2021 г. №17/21-од с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Шумилкин Александр Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства серия 52 №005375248, выданного 21.12.2015 г. и приказа Министерства культуры РФ от 19.11.2018 г. № 1998, именуемый в дальнейшем «Стороны» в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика провести государственную историко-культурную экспертизу в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия и своевременно сдать результаты выполненных работ, в предусмотренный настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с настоящим Договором.
- 1.2. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 1.3. Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме *не позднее 30 октября 2022 года*. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
- 1.4. Настоящий Договор финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
- 1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем акта сдачи-приемки выполненных работ по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
- 1.6. В случае если такое требование установлено действующим законодательством, выполнение работ должно осуществляться субъектом, имеющим соответствующие лицензии, сертификаты и т.д.

2. Цена Договора и порядок расчета.

- 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет
- 2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.3. В цену Договора включены: стоимость выполнения работ, транспортные и накладные расходы, все виды установленных налогов и сборов, расходы и затраты, связанные с другими обязательными платежами при выполнении настоящего Договора.
- 2.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке: авансовый платеж в размере _____, что составляет 20% от общей стоимости работ, указанной в п.2.2. настоящего договора, перечисляются на расчетный счет Исполнителя в течении 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора и предоставления Исполнителем Заказчику счета на оплату, окончательный расчет в размере _____ производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору и предоставления Исполнителем Заказчику счета на оплату.

3. Изменение существенных условий Договора.

3.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работ выполняемой работы и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работы стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы;

в) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

- выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), в полном объеме качественно и в срок, предусмотренный настоящим Договором;

- осуществить выполнение работ своими силами, инструментами, оборудованием, материалами в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в течение 15 дней, либо в иные сроки по согласованию Сторон;

- сдать Заказчику результат выполненных работ по акту сдачи-приемки выполненных работ к Договору не позднее срока, установленного п.1.3. настоящего Договора.

4.1.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать документацию для обеспечения ее надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно оформленной документации привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.

4.1.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет на оплату выполненных работ, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.1.3. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении работ;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения ее в срок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Выплатить Исполнителю денежное вознаграждение за работы в порядке, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.2. Принять результат выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Получать от Исполнителя в устной форме разъяснения по поводу результата работ.

4.4.2. Предъявить претензии Исполнителю по качеству и объему выполненных работ.

4.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях в собственных справочных данных, указанных в настоящем Договоре, в течение 3 (трех) дней с момента таких изменений.

5. Порядок сдачи-приемки работ.

5.1. Сдача-приемка работ производится в соответствии с Приложением № 2 к Договору и Техническим заданием (Приложение № 1) уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

5.2. При завершении выполнения работ Исполнитель уведомляет Заказчика о выполнении Договора и направляет Заказчику, одновременно с результатами выполнения работ – в отношении каждого

объекта отдельный Акт государственной историко-культурной экспертизы, для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ к Договору (Приложение № 2) и счет на оплату. В течение 5 рабочих дней Заказчик обязан с участием Исполнителя принять выполненные работы (подписать акт сдачи-приемки выполненных работ к Договору), либо при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих качество работ, или иных недостатков работ, немедленно заявить об этом Исполнителю.

Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.3. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

6. Качество работ.

6.1. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических документов, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество выполнения работ;
- выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ и в период гарантийного срока.

6.3. Исполнитель устанавливает на весь объем выполненных работ гарантийный срок – три года с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ к Договору.

6.4. Устранение дефектов, выявленных во время сдачи-приемки работ и в период гарантийного срока, производится за счет Исполнителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента сообщения Исполнителю о выявленных недостатках.

7. Ответственность сторон и разрешение споров.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные Исполнителем и выявленные в результате сдачи-приемки оказанных услуг.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 7.4. – 7.5. Договора, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. В случае неоплаты (отказа от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из суммы подлежащей оплате Исполнителю за выполненные работы.

При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

7.12. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени) Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7.14. Споры, возникшие по исполнению Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде Республике Дагестан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон (форс-мажор).

8.2. Сторона, которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение одного дня в письменной форме или по факсу уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, а также о предполагаемом сроке их действия.

8.3. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого форс-мажорного события.

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022 года.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.

10. Порядок расторжения Договора.

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Прочие условия.

11.1. Стороны обязаны в 3-х дневной срок письменно известить друг друга об изменении своего юридического, почтового адреса, банковских реквизитов.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Приложения.

Приложение № 1 - Техническое задание не подлежит изменению в процессе исполнения Договора.

Приложение № 2 - Акт сдачи-приемки выполненных работ к Договору.

Приложение № 3 - Список объектов культурного наследия к Договору.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:

ИП Шумилкин А.С.
426034, Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул.Тельмана, д.12(1).
ИНН 526019964944
ОГРНИП 315526000007336
Филиал Нижегородской «АО «АЛЬФА-
БАНК», г.Нижний Новгород
р/с 40802810529080001686
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

Индивидуальный предприниматель

А.С. Шумилкин /

М.П.

Заказчик

ГБУ РД «РЦ ОПИК»
Юр. адрес: Республика Дагестан, 367010, г.
Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26
ИНН 0562065327
КПП 057101001
ОРГН – 1060562007824
л/сч. - 20036Ш29290
НКС – 03224643820000000300
ЕКС – 40102810945370000069
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ/УФК по
Республике Дагестан г. Махачкала
БИК – 018209001

Директор

Р.И. Гаджиев/

М.П.

Приложение № 1
к Договору № 04/2022-ГИКЭ от «25» марта 2022 г.

Техническое задание

1. Основание для проектирования: требования статей 18,28 и 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ («Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Наименование объектов культурного наследия, месторасположение: в соответствии с Приложением №3 к настоящему договору.

3.Наименование заказчика: ГБУ РД «Республиканский центр охраны памятников истории культуры и архитектуры».

4.Основные требования:

Проведение государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;

- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральным законом от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 г. № П/0465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде».

7.Сроки выполнения работ: не позднее 30 октября 2022 года.

8. Гарантийный срок оказанных услуг: 3 года.

9.Результат проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- результатом проведения государственной историко-культурной экспертизы является заключение (отдельное в отношении каждого выявленного объекта культурного наследия) эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы, аттестованного Министерством культуры Российской Федерации (далее - Эксперт), об обоснованности (положительное заключение) или необоснованности (отрицательное заключение) включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия (Приложение № 3 к договору № 04/2022-ГИКЭ от «25» марта 2022 г.), подготовленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, иных нормативных актов;

- заключение экспертизы (Акт) оформляется на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписанное экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью.

Индивидуальный предприниматель



А.С. Шумилкин /

Директор



/Р.И. Гаджиев/

Приложение № 3
к Договору № 04/2022-ГИКЭ от «25» марта 2022 г

Список объектов культурного наследия регионального значения

№ п/п	Наименование	Адрес	Реквизиты документа о включении в Перечень (список) выявленных объектов культурного наследия
1.	Достопримечательное место «Укрепление Гимейди», VI в.-сер. XX вв.	Дербентский район, урочище Гимейди, на землях бывшего с. Гимейди	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 14.03.2022 № 31/22-од
2.	Надмогильные памятники хадагинского кладбища XIV-XVIII вв.	с. Хадаги, Кайтагский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 14/22-од
3.	Кладбище Местте XIII в с. Хадаги, Кайтагский район, на окраине с. Хадаги	с. Хадаги, Кайтагский район, на окраине с. Хадаги	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 13/22-од
4.	Группа датированных надгробий XVIII в.	с. Ругуджа, Гунибский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 7.02.2022 № 09/22-од
5.	Могилы предводителей восстания 1877 г.	с. Ругуджа, Гунибский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 7.02.2022 № 10/22-од
6.	Башня Чинара Мусы	с. Ругуджа, Гунибский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 7.02.2022 № 08/22-од
7.	Надмогильный памятник эмира Алтава, сына Албайнара ал-Кайдахи (Кайтагского), 1389 г.	с. Баршамай, Кайтагского района, в окрестностях села Баршамай	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 11/22-од
8.	Мост	(Казбековский район, у села Алмак, на р.Акташ)	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД № 160-20 от 21.12.2020 г.
9.	Надмогильный памятник участнику сражения с войсками Надир-шаха за Гази-Кумух, 1734 г, XVIII в.	Лакский район, с. Кунди	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 24.02.2022 № 23/22-од
10.	Надмогильный памятник участнику восстания 1877 года Шахумилову Хаджи	Лакский район, с. Шахува	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 07.02.2022 № 15/22-од

11.	Мечеть	с. Хорель, Магарамкентский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 03.02.2022 г. №06/21-од
12.	Жилой дом Митинова	ул.Курбанова, 4, г. Дербент	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 01.03.2022 г. №27/21-од
13.	Мемориальный комплекс «Ахульго»	с. Ашильта, Унцукский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 10.02.2017г. №17
14.	Культовое место на горе Зуберха	Гергебельский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД №07/22-од от 07.02.2022 г.
15.	Оборонительное сооружение	с. Кума, Лакский район	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 14.02.2022 № 16/22-од
16.	Кладбище XIV-XV вв.ТТАТИ-ПИР	с. Баршамай, Кайтагского района, в окрестностях села Баршамай	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 12/22-од

Индивидуальный предприниматель

 / А.С. Шумилкин /



/Р.И. Гаджиев/

Приложение № 2
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенное по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан»» от 03.02.2022 №06/22-од.



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**
(Дагнаследие)

367031, г.Махачкала, ул. Гусейнова, д.26 e-mail:dagnasledie@mail.ru, тел.(8722) 69-21-10

№ 06/22-од

«03» февраля 2022 г.

Приказ

Об утверждении Акта об установлении историко -культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Мечеть» , нач. XIX века, расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан и включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан».

В соответствии со статьей 16.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ), статьей 14 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» и «Порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 г. № 1905

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Акт об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ:

«Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель, Магарамкентский район, Республика Дагестан - согласно приложению № 1.

2. Включить в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» (далее – Перечень) объект, обладающий признаками объекта культурного наследия:

- «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан.

3. Начальнику отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения – Абашилову А.О. в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа уведомить заявителя о включении указанного объекта в Перечень с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень и не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от органа регистрации прав уведомить собственника и (или) иного законного владельца объекта о включении указанного объекта в Перечень с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

4. Начальнику отдела по работе с государственным реестром объектов культурного наследия – Аллаеву Н.М. не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении объекта в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан, направить копию решения о включении объекта в Перечень в орган регистрации прав.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Абашилова А.О.

И.о. руководителя



Х. Харбилов

Приложение № 1 к приказу
Агентства по охране культурного
наследия Республики Дагестан
№ 06/100 от 03 февраля 2022 г.

Акт
об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»

г. Махачкала

от «03» февраля 2022 г.

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьей 14 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан, рассмотрев заявление Ханова Ф.Г. от 17.11.2021 года, проживающего в селе Магамрамкент Магарамкентского района, о включении в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия, расположенного по адресу: с.Хорель Магарамкентского района, Республики Дагестан, под следующим наименованием:

- «Мечеть», нач. XIX в., расположенный по адресу: с.Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан.

Установило следующие критерии историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия, предлагаемого для включения в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» объекта недвижимости:

- «Мечеть», нач. XIX в., расположенный по адресу: с.Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан.

№	Наименование критерия	Степень соответствия	Дополнительные сведения
1.	Объект «Мечеть», нач. XIX в., расположенный по адресу: с.Хорель Магарамкентского района, Республики Дагестан.		
1.2.	Соответствие требованиям статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ	Соответствует	Может быть признан объектом культурного наследия - памятником градостроительства и архитектуры «Мечеть», нач. XIX в.

1.3.	Соответствие времени возникновения или даты создания объекта требованиям статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ	Соответствует	Начало XIX в..
1.3.	Архитектурная ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Соответствует	-традиционное оформление фасада здания, характерное при строительстве; -классические, элементы фасада здания; - объемы здания.
1.4.	Градостроительная ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Высокая	Здание является примером хорошо сохранившегося архитектурного зодчества религиозного назначения Южного Дагестан XIX-нач.XX вв.

Краткие исторические сведения:

Мечеть расположенная в селе Хорель Магарамкентского района, относится к наиболее распространённым типам культового архитектурного сооружения на территории Дагестана в XIX - нач. XX вв., в особенности на территории где плотно проживали лезгины. По сведениям известного архитектора Хан-Магомедова аналогичные сооружения, датируемые XIX-нач.XX вв., находятся и в селах Касумкент и Гоган (Х а н - М а г о м е д о в С.О. Лезгинское народное зодчество. Изд.«Наука», М, 1968. с.134.).

По результатам проведенного анализа наличия или отсутствия историко-культурной ценности объекта мечеть, расположенная в селе Хорель, Магарамкентского района:

- имеет ценность с точки зрения градостроительства и архитектуры, и может быть признан выявленным объектом культурного наследия;
- подлежит включению в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан», под наименованием выявленный объект «Мечеть» нач.XIXв., расположенный по адресу: село Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан.

Приложение: - копия Протокола заседания Научно-методического совета при Агентстве по охране культурного наследия РД – на 2 л.
- фотоматериалы – на 8 л.

**Описание особенностей выявленного объекта культурного наследия
«Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны)**

Актом выявлен список особенностей, являющихся основанием для определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия может являться его историческое использование, функционально связанное с осуществлением жилой, торговой, промышленной и иной деятельности, подлежащее обязательному сохранению:

№ п/п	Наименование предмета охраны	Описание предмета охраны	Изображение предмета охраны
1	Градостроительные характеристики:		
1.1	Местоположение в структуре городской застройки	- на северо-востоке на окраине села Хорель в предгорной местности.	
1.2	Габариты, силуэт	- габариты и силуэт на дату строительства	
2	Архитектурные и конструктивные характеристики объекта		
2.1	Объемно-пространственная композиция	<ul style="list-style-type: none"> - конфигурация в плане (прямоугольная - основное здание с минаретом в объеме); - количество этажей (два этажа: первый и полуподвальный); - объёмные характеристики минарета. 	
2.2	Крыша	- историческая конфигурация, форма (плоская), высотные отметки по коньку и минарету, исторический тип кровли	

2.3	<p>Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов</p>	<p><u>Южный (главный) фасад</u></p> <p>Две световые оси</p> <p>Местоположение, форма, размер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - михраб между световыми осями первого этажа; - восьмигранный минарет по центру и в объеме здания; - оконных проёмов первого этажа с полуциркульным завершением; - прямоугольных оконных проёмов первого этажа; - прямоугольного оконного проёма над дверью первого этажа; - дверного проёма первого этажа прямоугольной формы; <p>Местоположение, форма, габариты и материал, характер исполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - каменный михраб конусообразной формы на подпорных столбах; - восьмиугольный минарет с прямоугольными проёмами и луковичной главой; - деревянная распашная филёнчатая дверь; - арочный проём в уровне полуподвального этажа; - дверная перемычка с орнаментальным рисунком. 	 <p>Общий вид</p>  <p>Местоположение окон на торцевом фасаде</p>  <p>Михраб</p>  <p>Минарет</p>
-----	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			 <p>Входная дверь</p>  <p>Арочный проём, вход в полуподвальное помещение</p>  <p>Северный и западный фасады</p>
2.4	Заполнение проемов	<p>Местоположение, форма, габариты, материал и характер исполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деревянное двухстворчатое дверное полотно с прямоугольными оконными проёмами по бокам. Снаружи: голубого цвета с оранжевыми, красными вставками; внутри: синего цвета с охристыми филёнками; - историческое деревянное оконное заполнение, характерное для жилых домов XIX в. лезгинских и саранских народов; 	 <p>Дверь распашная с двумя полотнами, фрамугами, ярких цветов</p>  <p>Дверь входная (вид изнутри)</p>

		<p>- историческая расстекловка окон с лучковым завершением.</p>	 <p>Дверь в основное помещение</p>  <p>Окна расположенные на южном фасаде</p>  <p>Окно на восточном фасаде</p>  <p>Окно на чердаке сооружения</p>
2.5	Вид отделки фасадной поверхности	<p>Первый и полуподвальный этажи – местный обработанный натуральный камень, светлая штукатурка.</p>	
2.6	Интерьеры	<p>Местоположение, форма, габариты, материал и характер исполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - окно-щель; - ниши функциональные и с декоративным заполнением в виде арабески; - каменное восьмиугольное основание минарета с арабеской; - деревянный столб и 	 <p>Ниша и окно-щель в полуподвальном этаже</p>

подбалка, отдалённо напоминающая капитель с валютами;

- ниши с арабским текстом (мб аят);

- двухплановая резьба на подбалке с центричными и линейными рисунками;

- внутренне оформление михраба с порталом, изображающим арку трилистник, в центре над нишей выполнен аят;

- аят, высеченный в нише пятиугольной формы, окрашенный охристо-золотистой эмалью.



Табличка с аятами в полуциркулярной нише на чердачном помещении



Михраб в молебном помещении



Аят в нише сверху на поле михраба



Ниша с аятом на стене





Столб с подбалкой в помещении

			 <p>Подбалка столба</p>  <p>Подбалка с резьбой (обратная сторона)</p>
2.7	Конструктивные элементы	<p>Местоположение форма, габариты, размер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальных стен, каменной кладки на песчаном растворе; - деревянных столбов, минарета, являющихся опорой кровли. 	 <p>Конструкция кровли</p>  <p>Столбы</p>

Изменение утвержденного предмета охраны объекта культурного наследия осуществляется на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке настоящего акта экспертизы и дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия «Мечеть», нач. XIX в., расположенного по адресу: с. Хорель Магарамкентский район, Республика Дагестан, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Приложение № 2 к приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от _____ 2022 г. № _____																											
Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения																											
Мечеть. Адрес: с. Хорель, Магарамкентский район																											
																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Номер точки</th> <th colspan="2">Система координат МСК-05</th> <th rowspan="2">Длина линии (м)</th> </tr> <tr> <th>X (м)</th> <th>Y (м)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>61 231,75</td> <td>409 057,66</td> <td>15,26</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>61 227,70</td> <td>409 072,37</td> <td>11,76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>61 216,60</td> <td>409 068,50</td> <td>15,03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>61 220,72</td> <td>409 054,05</td> <td>11,61</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>61 231,75</td> <td>409 057,66</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Номер точки	Система координат МСК-05		Длина линии (м)	X (м)	Y (м)	1	61 231,75	409 057,66	15,26	2	61 227,70	409 072,37	11,76	3	61 216,60	409 068,50	15,03	4	61 220,72	409 054,05	11,61	1	61 231,75	409 057,66		
Номер точки		Система координат МСК-05			Длина линии (м)																						
	X (м)	Y (м)																									
1	61 231,75	409 057,66	15,26																								
2	61 227,70	409 072,37	11,76																								
3	61 216,60	409 068,50	15,03																								
4	61 220,72	409 054,05	11,61																								
1	61 231,75	409 057,66																									
Руководитель Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан	М.А. Мусаев																										

Режим использования территории Объекта:

Разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного наследия Республики Дагестан (Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие)), на основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, в том числе проведение работ по благоустройству территории.

Запрещается:

- снос или иное уничтожение объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту культурного наследия;

- строительство объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

- строительство инженерных коммуникаций надземным способом, строительство инженерных коммуникаций, пересекающих сохранившиеся элементы объекта;

- размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия



Фото 1. Южный фасад мечети



Фото 2. Юго-восточный фасад мечети



Фото 3. Михраб на южном фасаде мечети



Фото 4. Западный фасад мечети, главный вход через пристроенный тамбур



Фото 5. Восточный (боковой фасад) мечети



Фото 6. Северо-западный фасад мечети



Фото 7. Северный фасад мечети



Фото 8. Вход в полуподвальное помещение (склад для дров и системы отопления)



Фото 9. Полуподвальное помещение мечети



Фото 10. Полуподвальное помещение мечети



Фото 11. Полуподвальное помещение мечети



Фото 12. Глухой тамбур мечети соединяющий главный вход, выход на чердак/кровлю, и вход в молебное помещение



Фото 13. Тамбур с входной дверью и табличкой с аятами



Фото 14. Ниша с аятами над входной дверью в молебное помещение (сейчас отделена от входа перекрытием тамбура)



Фото 15. Молебное помещение мечети, столбы



Фото 16. Молебное помещение мечети, столбы, михраб



Фото 17. Михраб с множеством ниш, растительными орнаментами и табличками с аятами



Фото 18. Столб и подбалка с вырезанными арабесками и мотивами



Фото 19. Столб и подбалка с вырезанными арабесками и мотивами



Фото 20. Столб и подбалка с вырезанными арабесками и мотивами. Деревянное перекрытие помещения



Фото 21. Табличка с аятами в поле михраба




Фото 22. Табличка с аятами в стене в тамбуре, напротив входной двери молебного помещения



Фото 23. Ниша с аятами над входной дверью в молебное помещение (сейчас отделена от входа перекрытием тамбура)



Фото 24. Стропильная система кровли мечети, видно, что минарет выстроен на деревянных балках

Приложение № 6
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Письмо от ГБУ «Республиканский центр охраны памятников, культуры и архитектуры» от 21.09.2022 г. № 72, о направлении материалов фотофиксации выявленных объектов культурного наследия».



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ»**

367031 г. Махачкала ул. Гусейнова, 26

тел. 69-21-06 e-mail: RZOPIK@mail.ru

«21» сентября 2022 г.

№ 72

Индивидуальному предпринимателю
А.С. Шумилкину

Уважаемый Александр Сергеевич!

ГБУ «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» направляет материалы фотофиксации выявленных объектов культурного наследия для использования в работе по проведению государственных историко-культурных экспертиз по заключенным с вам договорам:

- договор от 25.03.2022 г. №04/2022-ГИКЭ;
- договор от 20.06.2022 г. №08/2022-ГИКЭ;
- договор 04.08.2022 г. №09/2022-ГИКЭ.

Приложение: список выявленных ОКН – на 3 л.

С уважением,
Врио директора

Р.И. Гаджиев

Список выявленных объектов культурного наследия .

№ п/п	Наименование	Адрес	Реквизиты документа о включении в Перечень (список) выявленных объектов культурного наследия
1.	Достопримечательное место «Укрепление Гимейди», VI в.-сер. XX вв.	Дербентский район, урочище Гимейди, на землях бывшего с. Гимейди	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 14.03.2022 № 31/22-од
2.	Надмогильные памятники хадагинского кладбища XIV-XVIII вв.	с. Хадаги, Кайтагский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 14/22-од
3.	Кладбище Местте XIII в с. Хадаги, Кайтагский район, на окраине с. Хадаги	с. Хадаги, Кайтагский район, на окраине с. Хадаги	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 13/22-од
4.	Группа датированных надгробий XVIII в.	с. Ругуджа, Гунибский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 7.02.2022 № 09/22-од
5.	Могилы предводителей восстания 1877 г.	с. Ругуджа, Гунибский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 7.02.2022 № 10/22-од
6.	Башня Чинара Мусы	с. Ругуджа, Гунибский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 7.02.2022 № 08/22-од
7.	Надмогильный памятник эмира Алтава, сына Албайара ал-Кайдаки (Кайтагского), 1389 г.	с. Баршамай, Кайтагского района, в окрестностях сел. Баршамай	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 11/22-од
8.	Мост	(Казбековский район, у села Алмак, на р. Акташ)	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД № 160-20 от 21.12.2020 г.
9.	Надмогильный памятник участнику сражения с войсками Надир-шаха за Гази-Кумух, 1734	Лакский район, с. Кунди	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 24.02.2022 № 23/22-од

	г. XVIII в.		
10.	Надмогильный памятник участнику восстания 1877 года Шахумилову Хаджи	Лакский район, с. Шахува	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 07.02.2022 № 15/22-од
11.	Мечеть	с. Хорель, Магарамкентский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД
12.	Жилой дом Митинова	ул. Курбанова, 4, г. Дербент	
13.	Мемориальный комплекс «Ахульго»	с. Ашильта, Унцукульский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 10.02.2017г. №17
14.	Культовое место на горе Зуберха	Гергебелский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД №07/22-од от 07.02.2022 г.
15.	Оборонительное сооружение	с. Кума, Лакский район	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 14.02.2022 № 16/22-од
16.	Кладбище XIV-XV вв. ТТАТИ-ПИР	с. Баршамай, Кайтагского района, в окрестностях сел. Баршамай	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 12/22-од
17.	Воронцовские подвалы, втор. пол. XIX в.	Дербентский район, с. Геджух	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД №68/22-од от 08.06.2022 г.
18.	Жилой дом нач. XX в.	г. Дербент, ул. Пушкина д.53-б	Приказ от 22.12.2021 г. №144/21-од
19.	Жилой дом А.Г. Погосова, 1900 г.	г. Дербент, ул. Буйнакского .42	Приказ от 22.12.2021 г. №142/21-од
20.	Жилой дом Погосовых, 1902 г.	г. Дербент, ул. Ленина, 54	Приказ от 22.12.2021 г. №143/21-од
21.	Шиле-Гуллинский деревянный мост, перв. пол. XIX в.	с. Гулли, Табасаранский район	Приказ от 18.04.2022 г. №45/22-од
22.	Водонапорная башня на привокзальной площади	г. Махачкала	Приказ от 26.04.2022 г. №47/22-од
23.	Здание Дагестанского научного центра РАН	г. Махачкала, ул. Гаджиева, 45	Приказ от 26.04.2022 г. №48/22-од