

СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан в сети «Интернет», в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

Акта государственной историко-культурной экспертизы от 24.03.2021г. «Отчета о проведении мероприятий по обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», территории охранных зон, зон регулируемых застроек и соблюдения требований и режимов их использования, в реализации проекта «Реконструкция городских улиц с заменой/реконструкцией инженерных коммуникаций улиц Сальмана и Буйнакского в г. Дербент Республики Дагестан», содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, представленного за электронной подписью аттестованного эксперта Лычагина А.В. (приказ Министерства культуры № 580 от 26.04.2018), на основании Открытого листа № 1711-2019, выданного МК РФ 05.08.2019г. на имя Будайчиева А.Л.

На основании отчета о проведении археологических разведок на территории объекта «Реконструкция городских улиц с заменой/реконструкцией инженерных коммуникаций улиц Сальмана и Буйнакского в г. Дербент Республики Дагестан», эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на территории объекта «Реконструкция городских улиц с заменой/реконструкцией инженерных коммуникаций улиц Сальмана и Буйнакского в г. Дербент Республики Дагестан», с рекомендацией археологического наблюдения (**положительное заключение**).

Размещен на сайте в сети «Интернет» с 25.03.2021 г.

В период общественного обсуждения Акта, в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан предложений и замечаний не поступило:

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения Акта государственной историко-культурной экспертизы	Позиция Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан
.	Предложений и замечаний не поступило	Агентство согласно с выводами эксперта изложенными в Акте государственной историко-культурной экспертизы от 24.03.2021.

Врио руководителя Агентства
по охране культурного наследия
Республики Дагестан



М. Мусаев

7 апреля 2021г.