

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

*«Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» / Раздел проектной документации:
«Мероприятия по обеспечению мер сохранности участка ВОАН «Новоаульское поселение 1»,
расположенное на территории производства земляных работ по установке дополнительной опоры в
пролёте опор №№371-372*

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530, согласно требованиям, предусмотренным п. 20 данного положения.

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 20.08.2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 09.09.2025 г.
2. Место проведения экспертизы: Ставропольский край, г. Ставрополь
3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт археологии и древней истории Северного Кавказа». 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Назара Енина, дом 3, литер Ц2, офис 17. ОГРН 1062635113067

4. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Лычагин Арсений Владимирович
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая степень, звание	кандидат исторических наук
Стаж работы по специальности	27 лет
Место работы и должность	индивидуальный предприниматель
Сведения об аттестации	приказ министерства культуры Российской Федерации №1003 от 03.06.2025 г. - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ,

	указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов; - документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия; - документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия.
--	--

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Государственный эксперт несет ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

Отношения эксперта и заказчика экспертизы:

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками).

Не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком.

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком.

Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика.

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

6. Цель и объекты экспертизы:

Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

Объект экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

7. Перечень документов, представленных заявителем:

1) «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» / Раздел проектной документации: «Мероприятия по обеспечению мер сохранности участка ВОАН «Новоаульское поселение 1», расположенное на территории производства земляных работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372». Представлено в составе текстовой части и иллюстративной части.

Текстовая часть в составе:

Титулы. Содержание проекта. Содержание раздела. Лист согласования.

1. Введение (копия Открытого листа)

2. Методика выполнения археологического обследования на наличие (отсутствие) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных участках подлежащих хозяйственному воздействию

3. Историческая справка по материалам архивных и ранее проведенных научных изысканий, результаты историко-архивных исследований и изучения картографических источников

4. Описание результатов выполнения археологических полевых работ (разведок) на наличие (отсутствие) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372

5. Сведения о выявленном объекте археологического наследия на территории планируемых работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372

6. Оценка воздействия планируемых работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 и перечень мероприятий по сохранению ВОАН «Новоаульское поселение 1»

7. План выполнения спасательных археологических полевых работ, в реализации мер по обеспечению сохранности ВОАН «Новоаульское поселение 1», расположенное на территории производства земляных работ

8. Ведомость объемов и расчет стоимости выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на части территории ВОАН «Новоаульское поселение 1», расположенное на территории производства земляных работ

Закключение и выводы.

Список использованной литературы

Иллюстративная часть (рис. 1 -рис. 96) в составе:

Рис. 1 – рис. 6, рис. 92 -рис. 96. Ситуационные планы расположения территории, точек фотофиксации, пунктов археологической шурфовки, картографические материалы, схема границ территории объекта археологического наследия, совмещение данных.

Рис. 7 - рис. 91. Фотофиксация. Археологическая шурфовка: фотофиксация, планы, чертежи.

Копия Открытого листа.

Приложения:

Копия письма Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 28.11.2023 № ОКН-20231128-15606005894-3 «Предоставление сведений о наших или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ»

Копия заявления по объекту археологического наследия «Новоаульское поселение 1»

Копия письма Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 14.08.2025 г. №1997/25

Копия приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 13.08.2025 г. №04-ф/25 «О включении выявленного объекта культурного (археологического) наследия в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан».

Пример информационной таблички и конструкции информационной таблички

Коллекционная опись

Ведомость объемов выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на части территории ВОАН «Новоаульское поселение 1», расположенное на территории производства земляных работ

Расчет стоимости выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на части территории ВОАН «Новоаульское поселение 1» составленная методом базисно-индексного расчета НМЦ.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего заключения использовались сведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения об объектах культурного наследия, содержащихся на официальном сайте государственного органа охраны объектов культурного наследия - Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан, данные, содержащиеся на официальном интернет-портале правовой информации Республики Дагестан, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, сведения Единого государственного реестра недвижимости, материалы археологических изысканий.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- изучение архивных, картографических материалов и библиографических источников;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет полноты, достоверности, обоснованности привлеченных для подготовки документации сведений и материалов;
- анализ представленной документации на предмет презумпции сохранности объектов археологического наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ.

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. В ходе работы также использовались методы информационного и терминологического анализа документации. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследования, проведенного в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32, 36 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530, позволили эксперту сделать обоснованный вывод. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертиза в части сметных расчётов, обоснований ведомостей объёмов проведения археологических полевых работ, содержащиеся в представленной на экспертизу документации, не проводилась, так как они не являются объектами государственной историко-культурной экспертизы.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия на территории проектируемого объекта «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)», в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Документация подготовлена в форме раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и датирована 2025 годом. Представленная на экспертизу документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических, архивных исследований, привлеченные данные археологических исследований, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные и иные планы, различные фотографические данные, отражающие информацию по территории и сведения по привлеченным для подготовки документации археологическим полевым работам. В соответствии с представленными в документации данными, для подготовки документации использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с районами территории проектируемого объекта, и привлечены сведения археологических полевых работ, выполненных на основании Открытого листа №Р018-00103-00/02522925, выданного 30.06.2025 г. Михаилу Васильевичу Кривошееву, сведения иных археологических полевых работ.

Первые сведения об археологических объектах с современной территории Магарамкентском районе Республики Дагестан, с которой связан проектируемый объект относятся к концу XIX в. (Е.И. Козубский). Перед Великой Отечественной войной здесь начали проводиться первые научные археологические исследования (А.С. Башкиров). Во второй половине XX века территория района неоднократно попадала в зону внимания исследователей (К.Ф. Смирнов, В.Г. Котович, М.И. Пикуль, М.И. Исаков, О.М. Давудов, М.Г. Гаджиев, Р.Г. Магомедов). С начала XXI века на территории района проводятся археологические полевые работы, связанные с хозяйственным освоением территорий (М.А. Бакушев, М.С. Гаджиев, Т.В. Мишина, Р.Г. Магомедов, А.Л. Будайчиев). Разработчики документации отмечают, что изучение отчетных материалов по району обследования, археологической литературы и сведений об объектах культурного наследия показывает, что наиболее близко к территории проектируемого объекта работала археологическая экспедиция, возглавляемая профессором А.С.: выявленные им памятники («Хтунказмалярские курганы», «Арменкала городище XII-XIV вв.» «Хтунказмалярский могильник») расположены за пределами территории проектируемого объекта.

В документации представлена информация по результатам историко-архивных и историко-библиографических исследований, список использованной литературы, нормативных материалов.

Отмечено, что по предварительным результатам, выполнявшимся до проведения непосредственно полевых работ, анализа картографических, архивных и материалов предыдущих экспедиций в районе археологической разведки, на территории проведения работ по титулу, объекты культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан отсутствуют.

Проектом предусматривается реконструкция ВЛ 330 кВ Дербент – Хачмаз в пролете существующих опор №371-372, в результате которой предусматривается установка дополнительной промежуточной железобетонной опоры №371/372нов типа ПБ330-7н(с) в целях устранения негабарита. Протяженность проектируемого линейного участка реконструкции – 481,68 м. Начальная точка участка реконструкции – опора №371

(41°43'18.03"С 48°25'2.18"В), расположена в 740 м на В от с.п. Новый Аул. Конечная точка – опора №372 (41°43'19.92"С 48°24'41.42"В), расположена в 260 м на В от с.п. Новый Аул. Согласно Проекта полосы отвода (Раздел 2. Проект полосы отвода: Том 2.1; Шифр: 264.2023-ППО) землеотвод во временное пользование на период строительства определяется как полоса земли по всей длине ВЛ для раскатки проводов и выкладки опор. Площадки для монтажа опор входят в площадь полосы отвода. Площадь земель, отводимых на период строительства воздушной линии электропередачи, представляет собой полосу земли вдоль всей длины ВЛ 330 кВ, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны, но не более величин, приведённых в табл. 1 НТД № 14278тм-т1 от 01.06.1994г. для железобетонных одноцепных опор ВЛЭ, что составляет 20,4 м. При прохождении по лесным землям и зеленым насаждениям, площадь отвода равна площади вырубки леса на ширину охранной зоны ВЛ. В связи с производством работ по реконструкции ВЛ 330 кВ в границах существующего створа линии электропередачи, работы по вырубке просеки настоящим проектом не предусматриваются. Во время подготовительного периода производится: расчистка просеки; устройство подъездов к пикетам для транспортных средств и механизмов; расчистка площадок под опоры ВЛ (зимой - от снега); срезка растительного слоя грунта, вырубка кустарников, планировка территории площадки для демонтажа существующих и монтажа новых конструкций (устройство подъездных дорог и площадок под краны); устройство открытых площадок для складирования строительных конструкций, деталей и грунта; устройство временных автомобильных дорог, сетей для обеспечения строителей водой, энергией и теплом; устройство монтажных площадок на косогорах; разбивка осей фундаментов; комплектация и транспортировка конструкций, оборудования и материалов от станции разгрузки до баз укрупненной сборки на стройплощадках ВЛ. Завоз материалов и конструкций производится непосредственно перед их использованием. Площадки предварительного складирования конструкций и материалов не требуются. В основной период строительно-монтажных работ входит: устройство подземной части – сооружение фундаментов, планировка площадок; возведение надземной части – сборка, установка опор ВЛ; монтаж проводов. Перед началом работ по сооружению фундаментов, сборке и установке опор производится срезка растительного слоя грунта, вырубка кустарников, инженерная подготовка (планировка) площадки для монтажных работ. Монтажная площадка должна быть радиусом не менее полуторной высоты опоры. После окончания работ предусмотрено восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме. Протяженность проектируемого участка высоковольтной линии составляет 480 м, с учетом охранной зоны ВЛ площадь обследования составляет – 3,7 га. Район археологических разведок связан с юго-восточной частью Приморской низменности, а именно – дельтой реки Самур. В документации представлена информация, отражающая местоположение территории проектируемого объекта.

Территория расположена в зоне современного антропогенного воздействия. Участок землеотвода имеет уклон рельефа в южном направлении в сторону русла р. Самур. Обследуемый участок в данный момент занят посадками фруктовых садов и пшеницы, а восточно-юго-восточная часть зоны обследования находится несколько лет под паром после уборки виноградника. В документации представлена документальная фотофиксация территории, отражающая современную ситуацию, расположение территории на архивных картографических материалах.

Для подготовки документации разработчиками были привлечены сведения археологических полевых работ на данной территории, включая сведения о детальной разведке местности, в ходе которой выявлен подъемный материал, курганные насыпи не обнаружены. Также привлечены сведения, полученные по результатам археологической шурфовки. Всего разработчиками для подготовки документации были привлечены

сведения по 7 археологическим вскрытиям, выполненным в форме шурфов, размерами 2х2, площадью по 4 кв.м. (№№1,2,3,6) и размерами 1х2, площадью по 4 кв.м. (№№4,5,7,). В шурфе №1 был выявлен археологический материал, конструкции, связанные с территорией памятника археологии «Новоаульское поселение 1». В остальных вскрытиях при выборке грунта и проведении зачисток археологические предметы, культурный слой не были выявлены. Результаты шурфовки в виде описания, включая географические координаты точки привязки, фотофиксации, чертежей, планов, расположения пунктов шурфовки относительно территории проектируемого объекта представлены в документации. В документации представлены основные сведения по примененной методике проведения археологических полевых работ.

В результате проведенных историко-архивных изысканий, археологических полевых работ, сопоставления и анализа данных, полученных в ходе археологической разведки и проектных данных объекта разработчиками документации установлено, что территория проектируемого объекта связана с местонахождением объекта археологического наследия.

1) «Новоаульское поселение 1». Выявленный объект культурного наследия. Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 13.08.2025 г. №04-ф/25. Выявлен М.В. Кривошеевым в 2025 г. Памятник датируется IX- XI вв. н.э.

Местонахождение: Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Новый Аул,
Новый Аул.

Граница территории памятника описывается 6-ю характерными поворотными точками на одном участке, на площади 63115 кв.м. В документации представлены сведения о характерных поворотных точках границы территории объекта археологического наследия (WGS-84, МСК-05), включая графическое описание границ. В документации представлена информация по взаимному расположению объекта археологического наследия и территории проектируемого объекта.

Исходя из полученных данных, включая анализ данных историко-библиографического характера, анализ и совмещение данных, сведений археологических разведок, разработчиками документации дается оценка воздействия на объекты археологического наследия.

При планировании мероприятий по сохранению объектов археологического наследия учитывалось следующее:

1) В границах территории проектируемого объекта «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют.

2) В границах территории проектируемого объекта «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)», объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия, отсутствуют.

3) В границах территории проектируемого объекта «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» расположен один выявленный объект археологического наследия - «Новоаульское поселение 1». Проектом работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 предусматривается проведение земляных работ на территории выявленного объекта археологического наследия «Новоаульское поселение 1».

4) По результатам сопоставления полосы землеотвода под установку дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 с границей территории выявленного объекта археологического наследия «Новоаульское поселение 1», участок ПК16+25.16–

ПК15+23.64 пересекает территорию объекта археологического наследия на площади 3104 кв. м.

5) Согласно проекту работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 на участке ПК16+25.16–ПК15+23.64 планируется осуществить: устройство подъездов к пикетам для транспортных средств и механизмов; срезка растительного слоя грунта, вырубка кустарников, планировка территории площадки для демонтажа существующих и монтажа новых конструкций (устройство подъездных дорог и площадок под краны); устройство открытых площадок для складирования строительных конструкций, деталей и грунта; устройство временных автомобильных дорог, сетей для обеспечения строителей водой, энергией и теплом. Выполнение указанных работ на территории выявленного объекта археологического наследия «Новоаульское поселение 1» приведет к повреждению целостности территории объекта археологического наследия, расположенной на участке планируемых работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 между ПК16+25.16–ПК15+23.64.

6) Территория проектируемого объекта «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» расположена на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории одного объекта археологического наследия- выявленный объект культурного (археологического) наследия «Новоаульское поселение 1». В соответствии с представленными проектными данными, за пределами территории расположения полосы отвода проектируемого объекта на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Новоаульское поселение 1», площадью 3104 кв.м., где предусмотрено проведение спасательных археологических полевых работ (раскопок) на территории памятника, проведение земляных, строительных и иных работ, не планируется. Проектируемые работы не несут угрозы физической сохранности объекту археологического наследия при условии, что они будут ограничены указанной границей полосы отвода, где предусмотрено проведение спасательных археологических полевых работ. Для обеспечения физической сохранности памятника и исключения случайного повреждения его территории требуется выполнение мер, обеспечивающих физическую сохранность территории данного объекта культурного (археологического) наследия.

7) Основными общими факторами и источниками возможных негативных воздействий на объекты культурного (археологического) наследия являются: несоблюдение границ территории (полосы отвода), отводимой под производство земляных, строительных и иных работ по проекту; несоблюдение проектных решений; несоблюдение технологии проводимых работ; работа тяжелой/крупногабаритной техники.

Исходя из оценки воздействия планируемых работ на объект культурного (археологического) наследия, требований законодательства об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой деятельности, разработчиками документации предложены следующие мероприятия по сохранению объекта археологического наследия:

1) Проведение, до начала производства земляных, строительных и иных работ на участке расположения территории объекта археологического наследия, спасательных археологических полевых работ (раскопок) на территории выявленного объекта археологического наследия «Новоаульское поселение 1» на площади 3104 кв.м. Исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.

2) Для обеспечения физической сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Новоаульское поселение 1», расположенного за пределами полосы землеотвода, непосредственно связанной с земельным участком проведения работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372, заказчику работ предусмотреть:

- маркирование (например: специальными маркировочными знаками, сигнальной лентой, временным ограждением без проведения земляных работ и т.д.) края границы археологического раскопа ВОАН «Новоаульское поселение 1», протяженностью примерно 310 м территории данного ВОАН, примыкающего к полосе землеотвода работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372;

- запрет на проведение работ на территории ОКН, в том числе проезда техники и стоянок транспортных средств и строительной техники, складирования грузов, размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и складирования почвенно-растительного слоя на территории ВОАН «Новоаульское поселение 1» вне участка проведения спасательных археологических полевых работ (раскопок) после их окончания;

- с целью постоянного информирования участников строительства и недопущения производства земляных, строительных и иных работ на участке территории объекта археологического наследия установку на краях границы полосы отвода проектируемого объекта, в зоне видимости, временной информационной таблички (охранного знака). В документации представлен пример текста и конструкции информационной таблички.

3) Застройщик обязан обеспечить доведение (под подпись) до сведения подрядчиков строительных работ и строительного контроля информации о разработанных в настоящей документации мероприятиях по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Новоаульское поселение 1», о недопустимости повреждения объекта археологического наследия, и о предупреждении любых негативных последствий для его состояния в ходе земляных и строительных работ.

4) В ходе работ запрещается снос объектов, укрытие или уничтожение предметов (в случае их выявления), обладающих признаками историко-культурной ценности до проведения по данным объектам или предметам государственной историко-культурной экспертизы; изменение облика таких объектов при производстве работ. В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных и иных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, заказчик указанных работ, обязан незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

5) В случае изменения конфигурации границ территории проектируемого объекта «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» необходимо получить повторное согласование государственного органа охраны объектов культурного наследия - Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

4. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»
5. Федеральный закон от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6. Постановление Правительства РФ от 24.06.2022 №1893 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 г. №2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»
9. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 №7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»
10. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 13.08.2025 г. №04-ф/25 «О включении выявленного объекта культурного (археологического) наследия в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан»
11. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15.
12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».
13. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия. Рекомендована к применению письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39/05-АБ.
14. Государственный учет (перечень ОКН) [Электронный ресурс]// Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <https://dagnasledie.e-dag.ru/activity/2560> (дата обращения: 20.08.2025 г.).
15. Акты государственной историко-культурной экспертизы, своды, заключения [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <https://dagnasledie.e-dag.ru/documents?type=39> (дата обращения: 20.08.2025 г.).
16. Портал пространственных данных. Национальная система пространственных данных. Публичная кадастровая карта. [Электронный ресурс] URL: <https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK> (дата обращения 20.08.2025 г.).
17. Правила землепользования и застройки сельского поселения «Сельсовет Новоаульский» Магарамкентского района Республики Дагестан [Электронный ресурс]// Федеральная государственная информационная система

территориального планирования. URL:
<https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/360892> (дата обращения:
20.08.2025 г.).

18. Генеральный план СП село Бут -Казмаляр [Электронный ресурс]// Федеральная государственная информационная система территориального планирования. URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/334944> (дата обращения: 20.08.2025 г.).

19. Космоснимки картографических сервисов ЯндексКарты, GoogleMaps. [Электронные ресурсы]. Дата обращения: 20.08.2025 г.

12. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» / Раздел проектной документации: «Мероприятия по обеспечению мер сохранности участка ВОАН «Новоаульское поселение 1», расположенное на территории производства земляных работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Для разработки документации привлечены сведения архивов, научной и специальной литературы, данные археологических экспедиций, данные археологических разведок, выполненных на основании Открытого листа №Р018-00103-00/02522925, выданного 30.06.2025 г. М.В. Кривошееву, сведения иных археологических полевых работ. Основой для внесения предложений по сохранению объектов культурного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. При этом в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. Необходимый состав работ, порядок определения,

требования к установлению, физические характеристики для границ территории объекта археологического наследия определены методикой определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованной для использования письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. Методика определения границы территории объектов археологического наследия основана на методике проведения научно-исследовательских археологических работ по изучению объектов археологического наследия и определению их границ.

В соответствии со ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. При этом, в соответствии с п. 3 ст. 36 указанного Федерального закона, строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия. Соответствующая документация должна быть согласована государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Полученная и проанализированная информация — данные научных полевых археологических работ, историко-архивные изыскания, проведенные дополнительные, в ходе экспертизы, исследования, являются достаточной основой для обоснованных выводов об отсутствии объектов обладающих признаками объектов археологического наследия, об отсутствии объектов археологического наследия включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, о наличии одного выявленного объекта археологического наследия («Новоаульское поселение 1») в границах территории проектируемого объекта; о расположении территории проектируемого объекта на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории одного объекта археологического наследия («Новоаульское поселение 1»).

Проведенные разработчиком документации исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ; достаточны для всесторонней, полной и качественной оценки воздействия земляных и иных работ на объекты археологического наследия. В документации представлены достаточные сведения в обоснование выбранных мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

Привлеченные сведения научно обоснованы, законны, объективны, достоверны и основаны на проведенных археологических полевых работах. Выбранные и предлагаемые разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия объективны и обоснованы, основаны на комплексе проведенных историко-архивных и полевых изысканий, анализе состояния территории памятника, анализе и сопоставлении проектных данных и полученных результатов исследований и соответствуют требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ. Выбранные разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия исходят из презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности и являются необходимой и достаточной мерой, обеспечивающей сохранение объекта археологического наследия.

13. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» / Раздел проектной документации: «Мероприятия по обеспечению мер сохранности участка ВОАН «Новоаульское поселение 1», расположенное на территории производства земляных работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372» и по результатам проведения исследований, эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные документацией мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Новоаульское поселение 1», дают возможность обеспечения сохранности указанного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ в границах территории проектируемого объекта «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» (положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

14. Перечень приложений к заключению экспертизы:

1) «Техническое перевооружение ВЛ 330 кВ Дербент-Хачмаз (установка дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372 для устранения негабарита)» / Раздел проектной документации: «Мероприятия по обеспечению мер сохранности участка ВОАН «Новоаульское поселение 1», расположенное на территории производства земляных работ по установке дополнительной опоры в пролёте опор №№371-372. Кизилюрт, 2025.

Дата оформления заключения экспертизы:

09.09.2025 г.

Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, выданной ООО «ТАКСКОМ» (ОГРН= 1027700071530) (серийный номер - 0561 0EC6 00F1 B2BA 9949 179F 2F10 D7C9 35, действителен с 3 июня 2025 г. 14:51:06 до 3 июня 2026 г. 15:01:06). Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы А.В. Лычагин