

## АКТ

### государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

### **Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенных в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт (1/18/ПИР/СТР-АРХ)**

**Проектные и изыскательские работы по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)»**

1. Дата начала проведения экспертизы: 05.01.2023 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 11.01.2023 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Ростов-на-Дону, Республика Дагестан

4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы – 20 лет. Место работы: Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, старший научный сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019; постановление Правительства РФ от 09.04.2022 г. № 626 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353; объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-

бот, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

**5. Сведения о заказчике экспертизы:** заказчиком экспертизы является юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственный Центр «Туризм и Краеведение», 367014, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 27 (Производственная археологическая база г. Махачкала, ул. Пирамидальная, 39/2), тел. +7(928) 220-31-08.

**6. Цель экспертизы** – определение и оценка возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных и иных работ.

**7. Объект экспертизы** – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия: «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенные в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт» (1/18/ПИР/СТР-АРХ).

**8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:**

1) «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенные в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт» (1/18/ПИР/СТР-АРХ) в составе:

Титулы. Содержание проекта. Содержание раздела

Лист согласования

1. Пояснительная записка
2. Оценка воздействия планируемых земляных работ по реконструкции и строительство автомобильной дороги обхода г. Хасавюрта на объекты

- археологического наследия расположенные в границе полосы отвода
- 2.1. Сведения о наличии объектов археологического наследия в границе полосы отвода под реконструкцию и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта
  - 2.2. Результаты сопоставления границ территории объектов археологического наследия по отношению планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта в полосе отвода
  - 2.3 Сводные сведения об объемах выполнения спасательных археологических полевых работ в рамках реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта
  3. План выполнения спасательных археологических полевых работ, в реализации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, расположенные на территории производства земляных работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги
    - 3.1 Обоснование для принятия плана мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
    - 3.2. План выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок и наблюдений) на территории производства I этапа земляных работ по реконструкции и строительству автомобильной дороги в обход Хасавюрта
      - 3.2.1 Расчет стоимости выполнения мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия по I этапу строительства и реконструкции автомобильной дороги в обход Хасавюрта
    - 3.3. План выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок и наблюдений) на территории производства II этапа земляных работ по реконструкции и строительству автомобильной дороги в обход Хасавюрта
      - 3.3.1 Расчет стоимости выполнения мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия по II этапу строительства и реконструкции автомобильной дороги в обход Хасавюрта
    - 3.4. План выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок и наблюдений) на территории производства III этапа земляных работ по реконструкции и строительству автомобильной дороги в обход Хасавюрта
      - 3.4.1 Расчет стоимости выполнения мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия по III этапу строительства и реконструкции автомобильной дороги в обход Хасавюрта
  4. Заключение и выводы
  5. Список использованной литературы
  6. *Приложения:*  
Таблица «Сводные географические координаты»;  
Таблица «Сводная ведомость работ»
  7. Альбом иллюстраций: *Иллюстративная (графическая) часть раздела с показанием взаимного расположение территории работ по Титулу по отношению к территории объекта археологического наследия*

#### **9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

#### **10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы выполнена оценка воздействия проводимых работ на объекты археологического наследия и возможности или невозможности проведения земляных, строительных и иных работ на обследуемом земельном участке.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

#### **11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ, от 13.12.2010 г. № 358-ФЗ, от 06.11.2011 г. № 301-ФЗ, от 03.12.2012 г. № 237-ФЗ, от 14.12.2015 г. № 366-ФЗ, от 19.12.2016 г. № 431-ФЗ).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

6. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.

7. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

9. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

10. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»).

11. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г.

12. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.

13. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59113–2020. Сохранение объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 г.

14. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 г.

15. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации // Портал открытых данных министерства культуры Российской Федерации // Официальный сайт Минкультуры России. URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn> (дата обращения: 05.01.2023 г.).

16. Публичная кадастровая карта: <https://pk5.rosreestr.ru/> [Электронный ресурс] (дата обращения: 05.01.2023 г.).

17. Приказ министерства культуры Республики Дагестан от 20.05.2004 г. «Об утверждении временного порядка установления охранных зон объектов археологического наследия».

18. Перечень памятников Республики Дагестан, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Инструктивно-методический материал.

19. Перечень выявленных памятников археологического наследия на территории РД и подлежащих государственной охране с момента выявления. Инструктивно-методический материал.

20. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) № 017-ф/22 от 19.04.2022 г. «О включении объектов археологического наследия в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан».

21. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) № 03/23-од от 11.01.2023 г. «О включении объектов археологического наследия в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан».

22. Постановление Правительства Республики Дагестан «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» от 28.01.1997 г., № 11.

23. Постановление Совмина РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

24. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. М., 1993.

## **12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.**

Настоящий «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенные в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт» (1/18/ПИР/СТР-АРХ) подготовлен на основании требований п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 73-ФЗ), в котором указано, что проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны

объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В связи с представлением Агентством по охране объектов наследия Республики Дагестан исчерпывающих сведений о наличии объектов археологического наследия в полосе отвода по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800–км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)» (далее – по Титулу или Объекту или Обход г. Хасавюрта), в исполнении требований п. 2 ст. 36 Федерального закона изыскательские и проектные работы проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

*Сведения о наличии объектов археологического наследия в границе полосы отвода под реконструкцию и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта.* По результатам запроса из регионального органа охраны объектов культурного наследия сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия, Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан в рамках межведомственного взаимодействия сообщило следующее:

– о наличии в границе полосы отвода под реконструкцию и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта следующих объектов культурного наследия (памятников археологии), внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (*далее- ЕГРОКН*) и границ их территории: ОКН ФЗ «Хамаюртовские курганы»; Курган 7 ОКН ФЗ «Хасавюртовские 5-е курганы»; ОКН ФЗ «Новолакские курганы» с входящими в его состав «Курганная группа Хасавюртовские 9-е курганы» и «Курганная группа Хасавюртовские 10-е курганы»; ОКН ФЗ «Аркабаш-крепость»; ОКН ФЗ «Курганная группа» (Андрейаульский курганный могильник); ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1–3-е курганы» с входящими в его состав «3-я группа» и «4-я группа»;

– о наличии в границе полосы отвода под реконструкцию и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта следующих выявленных объектов археологического наследия (*далее – ВОАН*), внесенных в Перечень выявленных объектов культурного наследия по территории Республики Дагестан и границ их территории: ВОКН «Хамавюртовские 2-е курганы», курган 1; ВОКН «Хасавюртовские 11-е курганы», курган 4; ВОАН «Акташ кордон»;

– об отсутствии иных объектов культурного наследия (памятников архитектуры и памятников истории) в границе полосы отвода под реконструкцию и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта и в непосредственной его близости, а также выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, границ их территории, зон охраны или защитных зон.

Таблица 1

*Координаты характерных поворотных точек границ территории объектов археологического наследия, расположенных в границах территории проведения работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта (полосы отвода) во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)*

№ п.п	Наименование ОКН ФЗ / ВОАН	Номер характерной поворотной точки	Координаты характерной поворотной точки памятника в системе координат WGS-84	
			северная широта	восточная долгота
1.	ОКН ФЗ «Хасавюртовские курганы»	1		
		2	N	
		3	N	
		4	N	
		5	N	
		6	N	
2.	Курган 7 ОКН ФЗ «Хасавюртовские курганы» 5-е	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
3.	Курганная группа Хасавюртовские 9-е курганы из состава ОКН ФЗ «Новолакские курганы»	1	N	
		2	N	
		3	N	
		4	N	
		5	N	
		6	N	
		7	N	
		8	N	
4.	Курганная группа Хасавюртовские 10-е курганы из состава ОКН ФЗ «Новолакские курганы»	1	N	
		2	N	
		3	N	
		4	N	
		5	N	
5.	ОКН ФЗ «Аркабаш-крепость»	1	N	
		2	N	
		3	N	
		4	N	
6.	ОКН ФЗ «Курганная группа» (Андрейяульский курганный могильник)	1	N	
		2	N	
		3	N	
		4	N	
		5	N	
		6	N	
		7	N	
		8	N	
		9	N	
7.	ОАН 4-я Курганная группа из состава ОКН «Хасавюртовские курганы» 1-3-е	1	N	
		2	N	
		3	N	
		4	N	
		5	N	
		6	N	
8.	ОАН 3-я Курганная группа из состава ОКН	5	N	
		7	N	

	«Хасавюртовские курганы»	1-3-е	8		"
			9		"
9.	ВОАН «Хамавюртовские-2 курганы»		1		"
			2		"
			3		"
			4		"
			5		"
			6		"
10.	ВОАН «Хасавюртовские курганы»	11-е	1		"
			2		"
			3		"
			4		"
			5		"
			6		"
			7		"
11.	ВОАН «Акташ кордон»		1		"
			2		"
			3		"
			4		"
			5		"
			6		"
			7		"
			8		"
			9		"
			10		"
			11		"
			12		"

*Результаты сопоставления границ территории объектов археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта в полосе отвода*

Результаты сопоставления границ территории объектов археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительству автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта в целях последующей оценки воздействия проводимых работ на объекты археологического наследия отражены в Таблице 1.

1. **ОАН «Хамавюртовские курганы»** приняты на государственную охрану согласно постановлению Правительства Республики Дагестан «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» № 11 от 28.01.1997 г., с адресным ориентиром: Хасавюртовский район, с. Хамавюрт, . Памятник впервые выявлен археологом М.И. Исаковым. Памятник в своем составе имеет 13 курганов.

В книге А.И. Абакарова, О.М. Давудова «Археологическая карта Дагестана» указывается следующее местоположение «Хамавюртовские курганы»: сел. Хамавюрт, находятся 13 курганов»<sup>1</sup>. Кроме того, к описанию памятника представлен библиографический источник: Исаков М.И., 1966. С. 39. № 503<sup>2</sup>.

По данным М.И. Исакова, «503. Хамавюртовские курганы. Хамав-Юрт – слияние Боташ-Юртовского с/с. р.Аксай,

<sup>1</sup> Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. 1993. С. 120. № 92.

<sup>2</sup> Исаков М.И. Археологические памятники Дагестана: Материалы к археологической карте. Сокращенный вариант. Махачкала, 1966. С. 39. № 503.

*находятся 13 курганов». Хронологически объект археологического наследия датируется периодом с I тыс. д.э. по IV в. н.э.*

В ходе выполнения археологической разведки зоны планируемых земляных работ по реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке 718-800- км 739+000 в обход г. Хасавюрт (далее – обход Хасавюрта) локализованы все курганы, входящие в состав указанного объекта культурного наследия. По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции автомобильной дороги выявлено, что на определенных участках производственных работ локализуются территории курганных захоронений (далее – граница территории кургана) № 11 и № 13 данного объекта культурного наследия.

**Курган 11:** подошва курганной насыпи захоронения расположена в 58 м к северу от участка ПК25+20. Местоположение середины курганной насыпи имеет следующие показатели координат в системе ". Высота кургана 6 м, диаметр курганной насыпи 53. Площадь курганной насыпи 2205 кв. м, площадь границы территории кургана 78421 кв. м.

Согласно пп. 7.1–7.2 рекомендации по определению границы территории объекта археологического наследия, с учетом индивидуальной особенности кургана из-за значительной высоты курганной насыпи (ландшафтно-топографической ситуации), территория граница территории кургана проложена в 60 м от подошвы кургана, в связи с наличием традиционного прикурганного ровика для памятников бронзового периода.

**Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.** С учетом взаимного расположения границ территории объекта археологического наследия и полосы отвода для выполнения работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта сделан вывод о том, что проведение строительных работ затрагивает целостность участка в границах территории кургана, оказывает негативное воздействие на сохранность данного объекта, разрушает часть территории объекта.

В этой связи в соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия предусмотрена возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

Согласно п. 7 ст. 45.1 Федерального закона и п. 2 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32) спасательные археологические полевые работы подразделяются на следующие виды археологических полевых работ: археологические разведки, археологические наблюдения и археологические раскопки.

*Археологические наблюдения* – это проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

Здесь и далее, под выполнением археологических наблюдений в зоне производственных участков проведения земляных работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги обход Хасавюрт, на месте расположения территории границ курганов подразумевается особо тщательное проведение археологических полевых исследований с послышной зачисткой земляных слоев по 10–20 см до проектных отметок с использованием экскаватора с планировочным ковшом.

**В связи планируемыми работами по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта на участке между ПК24+50 и ПК25+90 через границу территории Кургана № 11 (в границах зон охраны Кургана № 11) необходимо проведение археологических наблюдений на площади 3070 кв. м.**

Таблица 2  
Географические координаты территории  
Кургана 11 ОКН ФЗ «Хасавюртовские курганы», подлежащей археологическому  
наблюдению

Номер поворотной точки участка выполнения арх наблюдений	Географические координаты в системе WGS-84	Производственный участок	Площадь территории и выполнения земляных работ	Площадь территории и археологического наблюдения
1.	—	ПК24+50	3070	3070
2.		-		
3.		ПК25+90		
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на площади 3070 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на участке расположения Кургана 1 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

**Курган 13:** подошва курганной насыпи захоронения расположена в 78 метрах к северу от участка ПК25+20. Местоположение середины курганной насыпи имеет следующие показатели координат в системе . Высота кургана 5 м, диаметр курганной насыпи – 49 м. Площадь курганной насыпи 1885 кв. м, площадь границы территории кургана – 78421 кв. м.

Ситуационный план местоположения кургана 11 с показанием планируемой реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта на участке ПК24+50 и ПК25+90, а также с показанием территории границы кургана, подлежащей археологическому наблюдению, см. на Рис. 4 и 5 Раздела.

Согласно пп. 7.1–7.2 рекомендации по определению границы территории объекта археологического наследия, с учетом индивидуальной особенности кургана из-за значительной высоты курганной насыпи и ландшафтно-топографической ситуации наличия традиционных прикурганых ровиков для памятников бронзового периода, территория граница кургана проложена в 135 м от подошвы кургана.

**Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.** С учетом взаимного расположения границ территории объекта археологического наследия и полосы отвода для выполнения работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта сделан вывод о том, что проведение строительных работ затрагивает целостность участка в границах территории кургана, оказывает негативное воздействие на сохранность данного объекта, разрушает часть территории объекта.

В этой связи в соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

Согласно п. 7 ст. 45.1 Федерального закона и п. 2 положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32 спасательные археологические полевые работы подразделяются на следующие виды археологических полевых работ: археологические разведки, археологические наблюдения и археологические раскопки.

Археологические наблюдения – это проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

*В связи планируемыми работами по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта на участке между ПК41+20 - ПК43+80, проходящей в границах территории Кургана № 13, с учетом наличия повреждения территории кургана из-за сельскохозяйственного класса антропогенного воздействия на территорию кургана, во исполнении требования законодательства необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 8449 кв. м.*

Таблица 3

*Географические координаты территории Кургана 13 ОКН ФЗ «Хасавюртовские курганы», подлежащей археологическому наблюдению*

Номер поворотной точки участка выполнения архнаблюдений	Географические координаты в системе WGS-84	Производственный участок	Площадь территории выполнения земляных работ	Площадь территории археологического наблюдения
1.	-	ПК41+20	8449	8449
2.		-		
3.		ПК43+80		
4.				
5.				
6.	-			

7.	4
8.	
9.	
10.	4


Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на площади 8449 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на участке расположения Кургана 1 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

2. **ВОАН «Хамавюртовские-2 курганы».** Выявленный объект археологического наследия включен в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан» согласно приказу Агентства по охране культурного наследия РД № 017-ф/22 от 19.04.2022 г. Распологается Хасавюртовском районе, в деральной трассы автомобильной дороги по направлению в г.Хасавюрт.

Хронологически объект археологического наследия датируется периодом с I тыс. д.э. по IV в. н.э. Общая площадь границ территории ВОАН «Хамавюртовские 2-е курганы» составляет 139,5 га.

В составе объекта археологического наследия выявлено 8 курганных насыпей. Подошва насыпи Кургана 1 расположен впритык автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». Часть курганной насыпи Кургана 1, входящей в состав ВОАН «Хамавюртовские 2-е курганы», повреждена строительством автомобильной дороги, середина курганной насыпи расположена в 5 м к северу от существующего асфальтного покрытия автодороги, и имеет следующие показатели координат в системе WGS-84: N43°14'30,0339" E46°29'42,3243". Высота кургана 2,5 м, диаметр курганной насыпи 35,5 м, граница территории кургана расположена в 98 м от подошвы кургана по всему его периметру.

Площадь курганной насыпи – 989 кв. м, общая площадь курганного могильника с учетом граница территории кургана) составляет 38797 кв. м.

По результатам сопоставления границ объекта археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, впритык к участку ПК57+35–ПК57+70 локализуется подошва курганной насыпи Кургана 1, входящего в состав ВОАН «Хамавюртовские 2-е курганы» (см. Рис. 6–7 экспертируемого Проекта).

Согласно пп. 7.1–7.2 рекомендации по определению границы территории объекта археологического наследия<sup>3</sup>, с учетом индивидуальной особенности кургана из-за значительной высоты курганной насыпи и ландшафтно-топографической ситуации наличия традиционных прикурганых ровиков для памятников бронзового периода, территория граница кургана проложена в 98 м от подошвы кургана.

**Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.** С учетом взаимного расположения границ территории объекта археологического наследия и полосы отвода для выполнения работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта сделан вывод о том, что проведение строительных работ затрагивает целостность участка в границах территории кургана, оказывает негативное воздействие на сохранность данного объекта, разрушает часть территории объекта.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект

<sup>3</sup> Методика определения границы территории объекта археологического наследия, рекомендованное к применению с 01.01.2012 г. согласно письму Минкультуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. Указанная Методика разработана Институтом археологии Российской академии наук в соответствии с Государственным контрактом № 2023-01-41/05-11.

археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

В этой связи во исполнение требований Федерального закона необходимо предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопок) Кургана 1 ВОКН «Хамавюртовские-2 курганы».

Площадь территории выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопа) на Кургане 1 указанного памятника археологии составляет площадь непосредственно занимаемой курганной насыпью объекта – 989 кв. м с учетом диаметра курганной насыпи 35,5 м.

Ситуационный план местоположения кургана 1 с показанием планируемой реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта на участке ПК57+35– ПК57+70, а также с показанием территории кургана требующее выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) Кургана 1 ВОКН «Хамавюртовские-2 курганы» представлены на Рис. 6–7 экспертируемого Проекта.

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на площади 989 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на участке расположения Кургана 1 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

***В этой связи во исполнение требований Федерального закона необходимо предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) Кургана 1 ВОКН «Хамавюртовские-2 курганы».***

***Площадь территории выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на Кургане 1 указанного памятника археологии составляет 989 кв. м с учетом диаметра курганной насыпи, равной 35,5 м.***

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на площади 989 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на участке расположения Кургана 1 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

3. **ОАН «Хасавюртовские 5-е курганы»** приняты на государственную охрану согласно постановлению Правительства Республики Дагестан «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» № 11 от 28.01.1997 г. с адресным ориентиром: г. Хасавюрт,

Памятник впервые выявлен археологом М.И. Исаковым.

В книге А.И. Абакарова, О.М. Давудова «Археологическая карта Дагестана» указывается следующее местоположение «Хасавюртовские 5-е курганы»: «  
Хасавюрт,

Кроме того, к описанию памятника представлен библиографический источник: Исаков М.И., 1966. С. 38. № 498<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. 1993. С. 119. № 84.

<sup>5</sup> Исаков М.И. Археологические памятники Дагестана: Материалы к археологической карте. Сокращенный вариант. Махачкала, 1966. С. 38. № 498.

По данным М.И. Исакова, «498. Хасавюртовские 5-е курганы. 14 курганов круглой формы находятся

Хронологически объект археологического наследия датируется периодом с I тыс. до н.э. по IV в. н.э.

Курган 7 данного объекта наследия располагается в к северу от существующего асфальтного покрытия автомобильной дороги Р-217 «Кавказ».

По результатам сопоставления границ Кургана 7 объекта археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта установлено, на участке производства работ ПК80+53 – ПК80+92, часть территории курганной насыпи будет разрушена.

Согласно пп. 7.1–7.2 рекомендации по определению границы территории объекта археологического наследия<sup>6</sup>, с учетом индивидуальной особенности кургана из-за значительной высоты курганной насыпи и ландшафтно-топографической ситуации наличия традиционных прикурганых ровиков для памятников бронзового периода, территория граница кургана проложена в 50 м от подошвы кургана.

Данный курган имеет следующие показатели координат в системе WGS-84: N . Высота кургана 1,8 м, диаметр курганной насыпи 38,5 м, граница территории кургана в 50 м от подошвы кургана по всему его периметру. Площадь курганной насыпи 1164 кв.м., площадь границы территории кургана 15403 кв. м.

**Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.** С учетом взаимного расположения границ территории объекта археологического наследия и полосы отвода для выполнения работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта сделан вывод о том, что проведение строительных работ затрагивает целостность участка в границах территории кургана, оказывает негативное воздействие на сохранность данного объекта, разрушает часть территории объекта.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

**В этой связи во исполнение требований Федерального закона необходимо предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) Кургана 7 ОКН ФЗ «Хасавюртовские 5-е курганы».**

**Площадь территории выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) Кургана 7 «Хасавюртовские 5-е курганы» составляет площадь, непосредственно занимаемую курганной насыпью объекта, и равна 1164 кв. м.**

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на площади 1164 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на участке расположения Кургана 7 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

---

<sup>6</sup> Методика определения границы территории объекта археологического наследия, рекомендованное к применению с 01.01.2012 согласно письму Минкультуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. Указанная Методика разработана Институтом археологии Российской академии наук в соответствии с Государственным контрактом № 2023-01-41/05-11.

4. **ОАН «Курганная группа «Хасавюртовские 9-е курганы», входящая в состав ОКН «Новолакские курганы»** принят на государственную охрану согласно постановлению Правительства Республики Дагестан «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» № 11 от 28.01.1997 г. с адресным ориентиром: Новолакский район, с. Новолакское, . Памятник впервые выявлен археологом М.И. Пикуль в 1951 г.

В книге А.И. Абакарова, О.М. Давудова «Археологическая карта Дагестана» указывается следующее местоположение «Новолакские курганы» – а именно «202. Новолакские курганы. П

п<sup>7</sup>. Кроме того, к описанию памятника представлен библиографический источник: Пикуль М.И., 1951, 1952. С.12, 13<sup>8</sup>; Исаков М.И., 1966. С. 40, № 512<sup>9</sup>.

В книге М.И. Исакова указывается следующие сведения о памятнике археологии «Новолакские курганы» «512. Новолакские курганы. Новолакское – селение.

По результатам археологических работ за август–сентябрь 1951 г. и 1952 г. открыто большое количество выявленных объектов археологического наследия, в том числе, ряд курганных групп, расположенных вдоль левого берега р. Ярык-су от с. Новолакское до Хасавюрта, а также определенные группы, расположенные на правом высоком берегу р. Яман-су. Однако все указанные памятники археологии представлены как М.И. Исаковым (М.И. Исакова, 1966), так и в книге А.И. Абакарова, О.М. Давудова под общим условным наименованием «Новолакские курганы», из-за определенных сложностей их локализации. Хронологически объект археологического наследия датируется периодом с I тыс. д.э. по IV в. н.э.

В связи с изложенным, предложено выделить из состава ОКН «Новолакские курганы» курганную группу, расположенную на правом высоком берегу р. Яман-су с условным наименованием «Курганная группа «Хасавюртовские 9-е курганы», входящая в состав ОКН «Новолакские курганы» (далее для удобства – «Хасавюртовские 9-е курганы»).

По результатам сопоставления границ объекта археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта в полосе отвода выявлено, что участки планируемых производственных работ расположены в границах территории курганов № 1–4 данного объекта археологического наследия (см. Рис. 9 и 10 экспертируемого Проекта).

**Курган 1** Курганной группы «Хасавюртовские 9-е курганы» располагается в 430 м к югу от существующего асфальтного покрытия автодороги. По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции автомобильной дороги выявлено, что территория курганной насыпи Кургана 1 используется под планируемое производство земляных работ под «дорожный съезд № 4» строительства автомобильной развязки в рамках реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» см. Рис. 9–10 экспертируемого Проекта.

Данный курган имеет следующие показатели координат в системе WGS-84: N43°14'02,2792" E46°32'32,0114". Высота кургана – 0,6 м, диаметр курганной насыпи – 38 м, граница территории кургана расположена в 40 м от подошвы кургана по всему его

<sup>7</sup> Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. 1993. С. 130. № 202.

<sup>8</sup> Пикуль М.И. Отчет по археологическим работам за август–сентябрь 1951 г. и первую четверть 1952 г. ИА РАН. Ф-3, Оп. 33, Д. 639, С. 10-14.

<sup>9</sup> Исаков М.И. Археологические памятники Дагестана: Материалы к археологической карте. Сокращенный вариант. Махачкала, 1966. С. 40. № 512.

периметру. Площадь курганной насыпи – 1134 кв. м, площадь границы территории кургана равна 11421 кв. м.

**Курган 2** Курганной группы «Хасавюртовские 9-е курганы» располагается в 370 м к югу от существующего асфальтного покрытия автодороги. По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции автомобильной дороги выявлено, что территория курганной насыпи Кургана 2 используется под планируемое производство земляных работ под «дорожный съезд № 2» строительства автомобильной развязки в рамках реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» см. Рис. 9–10 экспертируемого Проекта.

Данный курган имеет следующие показатели координат в системе WGS-84:  
". Высота кургана 1,2 м, диаметр курганной насыпи 24,5 м, граница территории кургана в 35 м от подошвы кургана по всему его периметру. Площадь курганной насыпи 471 кв. м, площадь границ территории кургана 7473 кв. м.

**Курган 3** курганной группы «Хасавюртовские 9-е курганы» располагается в 370 м к югу от существующего асфальтного покрытия автодороги. По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции автомобильной дороги выявлено, что территория курганной насыпи Кургана 3 используется под планируемое производство земляных работ под «дорожный съездов № 6 и 9» строительства автомобильной развязки в рамках реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» см. Рис. 9–10 экспертируемого Проекта.

Данный курган имеет следующие координаты в системе WGS-84:

. Высота кургана – 1,2 м, диаметр курганной насыпи – 52 м, граница территории кургана расположена в 45 м от подошвы кургана по всему его периметру. Площадь курганной насыпи 2123 кв. м, площадь границ территории кургана – 18505 кв. м.

**Курган 4** данного группы располагается в 20 м к югу от существующего асфальтного покрытия автодороги. В результате строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» часть курганной насыпи Кургана 4 поврежден.

По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции автомобильной дороги выявлено, что территория курганной насыпи Кургана 3 используется под планируемое производство земляных работ под «дорожный съездов №5 и 9» строительства автомобильной развязки в рамках реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» см. Рис. 9-10.

Данный курган имеет следующие координаты в системе WGS-84:

". Высота кургана 2,0 м, диаметр курганной насыпи 45 м, граница территории кургана – в 35 м от подошвы кургана по всему его периметру. Площадь курганной насыпи 1590 кв. м, площадь границ территории кургана – 9549 кв. м.

#### ***Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.***

С учетом взаимного расположения границ территории объекта археологического наследия и полосы отвода для выполнения работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта сделан вывод о том, что проведение строительных работ затрагивает целостность участка в границах территории кургана, оказывает негативное воздействие на сохранность данного объекта, разрушает часть территории объекта (Курганов № 1–4).

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого

объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

*В этой связи во исполнение требований Федерального закона необходимо предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопок) Курганов 1–4 Курганной группы «Хасавюртовские 9-е курганы», входящей в состав ОКН «Новолакские курганы».*

*Площадь территории выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) четырех курганов указанной группы составляет 5318 кв. м, включая площадь*

*Кургана 1 – 1134 кв. м;*

*Кургана 2 – 471 кв. м;*

*Кургана 3 – 2123 кв. м;*

*Кургана 4 – 1590 кв. м.*

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на площади 5318 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на участке расположения Курганов 1-4 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

**5. ОАН «Курганная группа «Хасавюртовские 10-е курганы», входящая в состав ОКН «Новолакские курганы»** принят на государственную охрану согласно постановлению Правительства Республики Дагестан «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» № 11 от 28.01.1997 г. с адресным ориентиром: Новолакский район, с. Новолакское, в Памятник впервые выявлен археологом М.И. Пикуль в 1951 г.

В книге А.И. Абакарова, О.М. Давудова «Археологическая карта Дагестана» указывается следующее местоположение «Новолакские курганы» – а именно, «202. Новолакские курганы».

Кроме того, к описанию памятника представлен библиографический источник: Пикуль М.И., 1951, 1952. С. 12, 13<sup>11</sup>; Исаков М.И., 1966. С. 40, № 512<sup>12</sup>.

В книге М.И. Исакова указывается следующие сведения о памятнике археологии «Новолакские курганы» «512. Новолакские курганы. Новолакское – селение».

По результатам археологических работ за август–сентябрь 1951 г. и 1952 г., проведенных *Пикуль М.И.*, представлено большое количество выявленных объектов археологического наследия, в том числе – ряд курганных групп, расположенных вдоль левого берега р. Ярык-су от с. Новолакское до Хасавюрта, а также определенные группы расположенные на правом высоком берегу р. Яман-су. Однако все указанные памятники археологии представлены как М.И. Исаковым (М.И. Исакова, 1966), так и в книге А.И. Абакарова, О.М. Давудова под общим условным наименованием «Новолакские курганы», из-за определенных сложностей их локализации. Хронологически объект археологического наследия датируется периодом с I тыс. до н.э. по IV в. н.э.

В связи с изложенным предложено выделить из состава ОКН «Новолакские курганы» курганную группу, расположенную на левом высоком берегу р. Ярык-су с

<sup>10</sup> Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. 1993. С.130. № 202.

<sup>11</sup> Пикуль М.И. Отчет по археологическим работам за август–сентябрь месяцы 1951 г. и первую четверть 1952 г. ИА РАН. Ф-3, Оп.33, Д.639, С.10-14.

<sup>12</sup> Исаков М.И. Археологические памятники Дагестана: Материалы к археологической карте. Сокращенный вариант. Махачкала, 1966. С. 40. № 512.

условным наименованием «Курганная группа «Хасавюртовские 10-е курганы», входящую в состав ОКН «Новолакские курганы» (далее «Хасавюртовские 10-е курганы»).

По результатам сопоставления границ объекта археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта в полосе отвода выявлено, что на нижеуказанных участках производственных работ локализируются непосредственно курганные насыпи и границы территории курганов № 3, № 4 и № 7 данного объекта археологического наследия.

**Курган 3** Курганной группы «Хасавюртовские 10-е курганы» располагается в 60 м к северу-западу от существующего асфальтного покрытия автодороги Хасавюрт-Новолакское. По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции автомобильной дороги выявлено, что территория курганной насыпи Кургана 3 используется под планируемое производство земляных работ под «дорожный съезд № 7» строительства автомобильной развязки в рамках реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» см. Рис. 9 и 11 экспертируемого Проекта.

Данный курган имеет следующие координаты в системе WGS-84: N

. Высота кургана 1,1 м, диаметр курганной насыпи 26,5 м, граница территории кургана расположена в 20 м от подошвы кургана по всему его периметру. Площадь курганной насыпи 551 кв. м, площадь границ территории кургана равна 3315 кв. м.

**Курган 4** Курганной группы «Хасавюртовские 10-е курганы» располагается в 27 м к северу-западу от существующего асфальтного покрытия автодороги Хасавюрт-Новолакское. По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции автомобильной дороги выявлено, что территория курганной насыпи Кургана 4 используется под планируемое производство земляных работ на участке производственных работ ПК112+45 – ПК112+87 реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» см. Рис. 9 и 11.

Данный курган имеет следующие координаты в системе WGS-84:

E . Высота кургана 1,2 м, диаметр курганной насыпи 42 м, граница территории кургана – в 30 м от подошвы кургана по всему его периметру. Площадь курганной насыпи 1385 кв. м, площадь границ территории кургана – 6660 кв. м.

**Курган 7** данного объекта наследия располагается в 222 м к северу-западу от существующего асфальтного покрытия автодороги Хасавюрт-Новолакское и 12 м от планируемой автомобильной дороги. Данный курган имеет следующие координаты в системе WGS-84:

Высота кургана 0,7 м, диаметр курганной насыпи – 38 м. Площадь курганной насыпи – 1134 кв. м, площадь границ территории кургана – 11444 кв. м.

По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции автомобильной дороги выявлено, что участок автомобильной дороги Р-217 «Кавказ», а также планируемая реконструкция автодороги в обход Хасавюрта расположена в границах территории кургана 7 (участок производственных работ между ПК108+60 и ПК109+48).

Согласно пп. 7.1–7.2 рекомендации по определению границы территории объекта археологического наследия<sup>13</sup>, с учетом индивидуальной особенности кургана из-за значительной высоты курганной насыпи и ландшафтно-топографической ситуации наличия традиционных прикурганых ровиков для памятников бронзового периода, территория граница кургана проложена в 40 м от подошвы кургана.

Ситуационный план местоположения Кургана 7 с показанием планируемой реконструкции автомобильной дороги в обход Хасавюрта на участке ПК108+60 и

<sup>13</sup> Методика определения границы территории объекта археологического наследия, рекомендованное к применению с 01.01.2012 г. согласно письму Минкультуры РФ от 27.01.2012 г № 12-01-39/05-АБ. Указанная Методика разработана Институтом археологии Российской академии наук в соответствии с Государственным контрактом № 2023-01-41/05-11.

ПК109+48, а также с показанием границ территории кургана, подлежащей археологическому наблюдению на площади 2010 кв. м, представлены на Рис. 9 и 11 экспертируемого Проекта.

***Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.***

С учетом взаимного расположения границ территории объекта археологического наследия и полосы отвода для выполнения работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта сделан вывод о том, что проведение строительных работ затрагивает целостность участка в границах территории курганов № 3, № 4 и № 7, оказывает негативное воздействие на сохранность данных объектов, разрушает часть территории объектов археологического наследия.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

***В этой связи во исполнение требований Федерального закона необходимо предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопок) Курганов 3 и 4 Курганной группы «Хасавюртовские 10-е курганы», входящей в состав ОКН «Новолакские курганы».***

***Площадь территории выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) двух курганов указанной группы составляет 1936 кв. м, включая площадь:***

***Кургана 3 – 551 кв. м;***

***Кургана 4 – 1385 кв. м.***

***В связи планируемыми работами по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта на участке между ПК108+60 и ПК109+48 через границу территории Кургана № 7, с учетом наличия повреждения территории кургана из-за антропогенного воздействия на территорию кургана, во исполнение требований законодательства необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 2010 кв. м.***

Таблица 4

***Географические координаты территории Кургана 7 из состава «Курганной группы «Хасавюртовские 10-е курганы», входящей в ОКН ФЗ «Новолакские курганы», подлежащей археологическому наблюдению***

Номер поворотной точки участка выполнения архнаблюдений	Географические координаты в системе WGS-84	Производственный участок	Площадь территории выполнения земляных работ	Площадь территории археологического наблюдения
1.		ПК108+60 - ПК109+48	2010	2010
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) Курганов 3 и 4 объекта археологического наследия на общей площади 1936 кв. м и выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) Кургана 7 объекта археологического наследия на площади 2010 кв. м необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок и наблюдений) необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

б. **ВОАН «Хасавюртовские 11-е курганы».** Объект археологического наследия включен в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан» согласно приказу Агентства по охране культурного наследия РД №017-ф/22 от 19.04.2022 г.

Курганная группа «Хасавюртовские 11-е курганы» располагается на юго-западной окраине г. Хасавюрт,

реки. В составе объекта археологического наследия выявлено 14 курганных насыпей. Хронологически объект археологического наследия датируется периодом с I тыс. до н.э. по IV в. н.э.

По результатам сопоставления границ объекта археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительству автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта установлено, что участок работ расположен в границах территории Кургана 4 (участок производственных работ между ПК130+35 и ПК130+60, см. Рис 12–13 экспертируемого Проекта).

Данный курган имеет следующие координаты в системе WGS-84: N43°12'43,5776" E46°33'45,9965". Высота кургана 0,1 м, диаметр курганной насыпи 25 м, граница территории кургана – в 40 м от подошвы кургана по всему его периметру. Площадь курганной насыпи равна 491 кв. м, площадь границ территории кургана равна 10612 кв. м.

Ситуационный план местоположения Кургана 4 с показанием планируемой реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта на участке ПК130+35 и ПК130+60 с использованием территории курганной насыпи представлена на Рис. 12–13 экспертируемого Проекта.

***Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.***

С учетом взаиморасположения курганной насыпи объекта археологического наследия в зоне производства земляных работ и территории работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, повреждается целостность курганной насыпи Кургана № 4 данного объекта археологического наследия.

С учетом взаимного расположения курганной насыпи объекта археологического наследия в зоне производства земляных работ и территории работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, повреждается целостность курганной насыпи Курган 4 объекта археологического наследия.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

*В этой связи во исполнение требований Федерального закона необходимо предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопок) Кургана 4 ВОКН «Хасавюртовские 11-е курганы».*

*Площадь территории выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопа) Кургане 4 указанного памятника археологии составляет 491 кв. м (площадь непосредственно занимаемой курганной насыпью объекта с учетом диаметра кургана 25 м).*

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на площади 491 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на участке расположения Кургана 4 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

7. ОКН ФЗ «Аркабаш-крепость» принята на государственную охрану согласно постановлению Правительства Республики Дагестан «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» № 11 от 28.01.1997 г. с адресным ориентиром: г. Хасавюрт, и датировкой: ранее средневековье. Памятник выявлен археологом М.Г.Магомедовым.

В книге А.И. Абакарова, О.М. Давудова «Археологическая карта Дагестана» указывается следующее его местоположение «82. *Аркабаш-крепость. Хасавюрт,*

*окруженная валами, достигающими до 3-4 м высоты. Датировка памятника эпохой раннего средневековья»<sup>14</sup>. Кроме того, к описанию памятника представлен библиографический источник: Магомедов М.Г., 1983. С. 201, № 19.*

Памятник археологии «Аркабаш-крепость», по сведения Магомедова М.Г, является бытовым памятником приморского Дагестана хазарского времени. Имеет округлую форму диаметром около 50 м. Рельефно сохранившиеся валы на высоту до 3-4 м возвышают крепость над окружающим урочищем. Склоны валов густо поросли травой, а поверхность ее и вся округа засеяны зерновыми, поэтому произвести исследование крепости практически невозможно. Тем не менее, конфигурация крепости, а также характер защитных сооружений позволяют отнести ее к числу аналогичных раннесредневековых памятников Приморского Дагестана<sup>15</sup>.

По результатам сопоставления границ объекта археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта на участке производства работ ПК162+05 – ПК 162+72, а также планируемое производство земляных работ под строительство «дорожного съезда №1» автомобильной развязки на пересечении с автодороги Хасавюрт-Дылым в рамках реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» предусматривается произвести путем использования территории ОКН «Аркабаш-крепость» см. Рис 14–15 экспертируемого Проекта.

ОКН «Аркабаш-крепость» имеет следующие координаты в системе WGS-84 в его центре:

" В ходе выполнения работ по мониторингу крепости в 2013 году, объект имел размеры 70 м x 70 м от подошв земляного вала, углы имели полукруглую форму. Высота валов доходило до 2,5 м. В настоящий момент остатки земляных валов нивелированы, в рамках выдачи земельных участков для приусадебного (индивидуального) строительства. Площадь, занятая крепостью, составляет 4900 кв. м, граница территории крепости с учетом ландшафтно-топографической ситуации составляет 22448 кв. м с учетом увеличения размера крепости в 40 м от подошвы земляного вала по всему его периметру.

<sup>14</sup> Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. 1993. С.119. № 82.

<sup>15</sup> Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата. М., 1983. С.201, №19.

Ситуационный план местоположения ОКН ФЗ «Аркабаш-крепость» с показанием планируемой реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта на участке ПК162+05 – ПК 162+72 с использованием территории крепости представлены на Рис. 14–15 экспертируемого Проекта.

***Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.***

С учетом взаиморасположения курганной насыпи объекта археологического наследия в зоне производства земляных работ и территории работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, повреждается целостность территории данного объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

В связи планируемыми работами по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта на участке между ПК162+05 – ПК 162+72 через границу территории крепости, с учетом наличия повреждений территории крепости из-за землеустроительного класса антропогенного воздействия на территорию крепости, во исполнении требования законодательства необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 15432 кв.м. и осуществляется в полосе отвода планируемых работ по строительству автомобильной дороги через границу территории объекта см. Рис. 14–15 экспертируемого Проекта.

***В этой связи во исполнение требований ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 26.06.2002 г. необходимо предусмотреть выполнение археологических наблюдений за производством земляных работ на участке локализации земляной крепости. Площадь территории выполнения археологических наблюдений указанного памятника археологии составляет 15432 кв. м.***

Таблица 5

*Географические координаты территории ОКН ФЗ «Аркабаш-крепость», подлежащей археологическому наблюдению*

Номер поворотной точки участка выполнения архнаблюдений	Географические координаты в системе WGS-84	Производственный участок	Площадь территории выполнения земляных работ	Площадь территории археологического наблюдения
1.	—	ПК162+05 – ПК 162+72	15432	15432
2.	—			
3.	—			
4.	—			
5.	—			
6.	—			

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на площади 15432 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на участке расположения крепости необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г.Хасавюрта.

8. ОКН ФЗ «Курганная группа» (Андрей-Аульский курганный могильник) принят на государственную охрану согласно приложению № 2 к постановлению СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», с адресным ориентиром: Хасавюртовский район, близ Андрей-Аула

археологом Н.А. Нарышкиным, датирован I тыс. до н.э.

В книге А.И. Абакарова, О.М. Давудова «Археологическая карта Дагестана» указывается следующее его описание «99. *Андрейаульский курганный могильник.*

з до г.Хасавюрт, тянется цепь курганов. Отдельные из них достигают 80 м в диаметре»<sup>16</sup>. Кроме того, к описанию памятника представлен библиографический источник: Магомедов М.Г., 1983. С.211, №8.

Памятник археологии «Андрейаульский курганный могильник», по сведениям Магомедова М.Г, является бытовым памятником приморского Дагестана хазарского времени. Памятник расположен к юго-западу от одноименного городища. Курганы тянутся цепочкой от левого берега р.Акташ до г.Хасавюрт. Некоторые из них достигают 80 м. в диаметре. Они имеют усечено-коническую форму с западиной в центре, что свидетельствует об их ограблении. Раскопки курганов не проводились<sup>17</sup>.

В литературе имеются сведения о раскопках в 80-х гг. XIX в. у г. Хасавюрта около 100 курганов (Грен А.Н. 1907. С. 133; Иессен А.А. 1935. С. 33; Мунчаев Р., 1959. С. 10; Исаков М.И. 1966. С. 38; Магомедов М.Г. 1983. С. 9). Раскопки приписываются Н.А. Нарышкину, но эти сведения не находят документального подтверждения (Гмыря Л.Б. 1993. С. 10; Она же, 1998. С. 132–133). Большинство крупных курганов раскапывались жителями с. Эндирей в поисках сокровищ. В 1904 г. А.Н. Грен раскопал один крупный курган, именуемый Болтояк-тюбе (Грен А.Н. 1905. С. 18–19; Он же, 1907. С. 134–137), который может быть датирован первыми веками н.э. В 80-х гг. XX в. несколько крупных курганов раскопал М.Г. Магомедов. Материалы раскопок не изданы, опубликована частичная информация (Магомедов М.Г. 1988. С. 51; Он же. 1990. С. 52–53; Он же. 1994. Рис. на с. 160а–б). Исследованные погребения датируются М.Г. Магомедовым II–IV вв.

По результатам выполнения археологической разведки было выявлено, что «Андрейаульский курганный могильник» в своем составе имеет 14 крупных курганных насыпей, некоторые составляют более 100 м в диаметре, а также десятки мелких курганных насыпей. В 1874 г. археологом князем Нарышкиным Н.А производились исследования на определенных курганах.

На топографической карта Курган 1 ОКН ФЗ «Курганный группа» (Андрейаульский курганный могильник) имеет топонимическое наименование «Аюкютюбе».

Курган 1 ОКН ФЗ «Курганный группа» (Андрейаульский курганный могильник) имеет следующие координаты в системе WGS-84 в его центре: "

Курган в диаметре с учетом рва имеет 136 м. Высота кургана составляет 12,4 м.

В рамках планируемого строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в обход Хасавюрта, производство земляных работ на участке ПК180+10 – ПК 184+27 планируется провести в границах территории Кургана 1.

**Курган 1 ОКН ФЗ «Курганный группа» (Андрейаульский курганный могильник)** располагается в 2050 м к западу от р.Акташ.

Данный курган имеет следующие координаты в системе WGS-84 в его центре: . Высота кургана 12,4 м, диаметр кургана с учетом его рва имеет 136 м. Площадь курганной насыпи равна 14519 кв. м, площадь границ территории кургана – 130853 кв. м.

По результатам сопоставления границ объекта археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта в полосе отвода выявлено, что на участке производственных работ ПК180+10 – ПК 184+27 локализуются границы территории кургана № 1 данного объекта археологического наследия.

<sup>16</sup> Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. 1993. С.121. № 99.

<sup>17</sup> Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата. М., 1983. С.211, №8.

Согласно пп. 7.1–7.2 рекомендации по определению границы территории объекта археологического наследия<sup>18</sup>, с учетом индивидуальной особенности кургана из-за значительной высоты курганной насыпи и ландшафтно-топографической ситуации, наличия традиционных прикурганых ровиков для памятников бронзового периода, территория граница кургана проложена в 145 м от подошвы кургана.

Ситуационный план местоположения Кургана 1 с показанием планируемой реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта на участке ПК180+10 – ПК 184+27, с показанием границ территории кургана, подлежащей археологическому наблюдению на площади 16764 кв. м см. Рис. 16–17 экспертируемого Проекта.

**Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.**

С учетом взаиморасположения курганной насыпи объекта археологического наследия в зоне производства земляных работ и территории работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, повреждается целостность части территории данного ОАН.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

**В связи с планируемыми работами по реконструкции и строительству автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта на участке между ПК180+10 – ПК 184+27 через границу территории Кургана № 1 во исполнение требования законодательства необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 16764 кв. м.**

Таблица 6

*Географические координаты территории Кургана 1 ОКН ФЗ «Курганная группа» (Андрейяульский курганный могильник), подлежащей археологическому наблюдению*

Номер поворотной точки участка выполнения архнаблюдений	Географические координаты в системе WGS-84	Производственный участок	Площадь территории и выполнения земляных работ	Площадь территории археологического наблюдения
1.		ПК180+10	16764	16764
2.		– ПК		
3.		184+27		
4.				
5.				
6.				
7.				

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на площади 16764 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей

<sup>18</sup> Методика определения границы территории объекта археологического наследия, рекомендованное к применению с 01.01.2012 г. согласно письму Минкультуры РФ от 27.01.2012 г № 12-01-39/05-АБ. Указанная Методика разработана Институтом археологии Российской академии наук в соответствии с Государственным контрактом № 2023-01-41/05-11.

выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на участке расположения крепости необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

**Курган 12 ОКН ФЗ «Курганная группа» (Андрейаульский курганный могильник):** располагается в 418 м. к северо-востоку от Кургана 1. Данный курган имеет следующие координаты в системе WGS-84: ". Высота кургана 8,0 м, диаметр курганной насыпи 65м, граница территории кургана в 100 м от подошвы кургана по всему его периметру. Площадь курганной насыпи 3317 кв.м., площадь границы территории кургана равна 48069 кв. м.

По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» выявлено, что планируемое строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в обход Хасавюрта предусматривается произвести путем использования части территории курганной насыпи Кургана 12 на участке ПК187+17 – ПК188+88 см. Рис. 16-17.

**Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.** С учетом взаимного расположения курганной насыпи объекта археологического наследия в зоне производства земляных работ и территории работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, повреждается целостность курганной насыпи Кургана 12 объекта археологического наследия.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

**В этой связи во исполнение требований Федерального закона необходимо предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопок) Кургана 12 ОКН ФЗ «Курганная группа» (Андрейаульский курганный могильник).**

**Ситуационный план местоположения Кургана 12 с показанием планируемой реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта на участке ПК186+30 – ПК188+60, подлежащей проведению спасательных археологических полевых работ (раскопок) на площади 3317 кв. м (с учетом диаметра курганной насыпи 65 м) см. на Рис. 16–17 экспертируемого Проекта.**

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на площади 3317 кв.м. по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на участке расположения Кургана 12 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г.Хасавюрта.

9. ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1-3-е курганы» (1-4-е курганы) приняты на государственную охрану согласно постановлению Правительства РД № 11 от 28.01.1997 г. «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране», с адресным ориентиром: г. Хасавюрт,

В книге А.И. Абакарова, О.М. Давудова «Археологическая карта Дагестана» указывается следующее его описание «83. Хасавюртовские 1-3-е курганы. Между г. Хасавюрт и сел. Андрейаул находится 4 группы курганов, расположенные по обеим

сторонам дороги, в которых раскопано 130 курганов. Курганы относятся ко II тысячелетию до н.э.»<sup>19</sup>. Кроме того, к описанию памятника представлен библиографический источник: Грен А.Н., 1907. С.133-137; Иесен А.А. 1935а. С.33; Исаков М.И., 1966. С. 38, № 494-497.<sup>20</sup>

В книге М.И. Исакова «Археологическая памятники Дагестана» указывается следующее его описание «

*Между г. Хасавюртом и с. Андрей-аул находятся 4 группы курганов, расположенные по обеим сторонам дороги. Около 100 курганов здесь раскопал Н.А. Нарышкин (82, 33). В 1904 г. здесь около 30 курганов раскопал А.Н.Грен (83, 133-137). А.А.Иесен относит курганы, исследованные А.Н. Греном к I тысячелетию до н.э. (82, 33)»<sup>21</sup>. Кроме того, к описанию памятника представлен библиографический источник, который указан в скобках<sup>22</sup>.*

В этой связи в наименовании памятника имеются разночтения, так по А.И. Абакарову, О.М. Давудову «Хасавюртовские 1-3-е курганы», а по М.И.Исакову «Хасавюртовские 1-4-е курганы». Наиболее верным считаем наименование указанное М.И.Исаковым. В дальнейшем, после наименования памятника принятого на государственный учет как «Хасавюртовские 1-3-е курганы», иногда в скобках будем представлять его уточнение как - 1-4-е курганы.

По результатам сопоставления границ объекта археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта предусматривается произвести путем использования определенной части границ территории «3-й курганной группы» ОКН «Хасавюртовские 1-3-е курганы» (1-4-е курганы) и далее через определенную часть границ территории «4-й курганной группы» указанного объекта см. Рис. 16-17.

**«3-я группа», входящая в ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1-3-е курганы» (1-4-е курганы),** в своем составе имеет 17 курганных насыпей.

Памятник археологии датируется II тыс. до н.э. Курган 6, входящий в состав «3-я группа» ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1-3-е курганы» имеет следующие координаты в системе WGS-84 в его центре: N . Курган в диаметре имеет 30 м. Высота кургана составляет 0,4 м. Площадь курганной насыпи 707 кв. м, площадь границы территории кургана – 9836 кв. м.

По результатам сопоставления границ объекта археологического наследия по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта предусматривается произвести путем использования территории курганной насыпи Кургана 6 указанной группы, расположенное на участке производственных работ между ПК188+80 – ПК 189+10 см. Рис 16-17.

Ситуационный план местоположения Кургана 6 с показанием его местонахождения на планируемой реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта на участке ПК188+80 – ПК 189+10 требующего выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 707 кв. м (с учетом диаметра курганной насыпи 30 м) представлены на Рис. 16–17 экспертируемого Проекта.

<sup>19</sup> Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. 1993. С.121. № 99.

<sup>20</sup> Грен А.Н. Отчет о командировке для раскопок и археологического исследования Хазарского каганата в Хасавюртовском округе Терской области // ИАК. Прибавление к вып. 16. СПб.1907; Иесен А.А. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе // Известие ГАИМК. М. 1935, вып.120; Исаков М.М., Археологические памятники Дагестана (Материалы к археологической карте). Махачкала. 1966. С38, №494-497.

<sup>21</sup> Исаков М.М., Археологические памятники Дагестана (Материалы к археологической карте). Махачкала. 1966. С38, №494-497.

<sup>22</sup> 82- Иесен А.А. Работа на Сулаке. Археологические работы ГАИМК на новостройках в 1932-1933гг», С.33.; 83- Грен А.Н. Отчет о командировке для раскопок и археологического исследования Хазарского каганата в Хасавюртовском округе Терской области // ИАК. Прибавление к вып. 16. СПб.1907.С.133-137.

**Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.** С учетом взаимного расположения курганной насыпи объекта археологического наследия в зоне производства земляных работ и территории работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, повреждается целостность курганной насыпи Кургана 6 настоящего ОАН.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

**В этой связи во исполнение требований Федерального закона необходимо предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопок) Кургана 6 из состава «3-й курганной группы» ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1-3-е курганы».**

**Площадь территории Кургана 6 указанного памятника археологии, подлежащей археологическим раскопкам, составляет площадь, непосредственно занимаемую курганной насыпью объекта – 707 кв. м, с учетом диаметра кургана 30 м (Рис. 17 экспертируемого Проекта).**

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на площади 707 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на участке расположения Кургана 6 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г.Хасавюрта.

**10. «4-я группа», входящая в ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1-3-е курганы» (1-4-е курганы)** в своем составе имеет 8 курганных насыпей. Памятник археологии датируется II тыс.до н.э. Курган 9 из состава «4-я группа» ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1-3-е курганы» имеет следующие координаты в системе WGS-84:

Курган в диаметре имеет 32 м. Высота кургана составляет 0,3 м. Курганная насыпь располагается в 13 м от зоны отвода земель под строительство автодороги. Площадь курганной насыпи 804 кв. м, площадь границ территории кургана – 8872 кв. м.

Согласно пп. 7.1–7.2 рекомендации по определению границы территории объекта археологического наследия<sup>23</sup>, с учетом индивидуальной особенности кургана из-за значительной высоты курганной насыпи и ландшафтно-топографической ситуации наличия традиционных прикурганых ровиков для памятников бронзового периода, территория граница кургана проложена в 40 м. от подошвы кургана.

По результатам сопоставления зон производства земляных работ по реконструкции автомобильной дороги выявлено, что через границу территории Кургана 9 объекта культурного наследия пролегает участок автомобильной дороги Р-217 «Кавказ», а также планируемая реконструкция автодороги обход Хасавюрта предусматривается произвести через определенную часть границы территории данного кургана, расположенное на участке производственных работ между ПК190+50 – ПК 191+55.

<sup>23</sup> Методика определения границы территории объекта археологического наследия, рекомендованное к применению с 01.01.2012 г. согласно письму Минкультуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. Указанная Методика разработана Институтом археологии Российской академии наук в соответствии с Государственным контрактом № 2023-01-41/05-11.

Ситуационный план местоположения Кургана 9 с показанием планируемой реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта на участке ПК190+50 – ПК 191+55, а также с показанием границ территории кургана, подлежащей археологическому наблюдению на площади 1206 кв. м представлены на Рис. 16–17 экспертируемого Проекта.

**Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.** С учетом взаимного расположения границ территории Кургана 9 данного объекта археологического наследия и территории работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, выполнение земляных работ повреждается целостность границ территории, оказывает негативное воздействие на сохранность данного объекта.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

**В связи планируемыми работами по реконструкции и строительству автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта на участке между ПК190+50 – ПК 191+55 через границу территории Кургана № 9 во исполнение требований законодательства необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 1206 кв. м.**

Таблица 7

*Географические координаты территории Кургана 9 из состава «4-я группа» входящего в ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1-3-е курганы», подлежащей археологическому наблюдению*

Номер поворотной точки участка выполнения архнаблюдений	Географические координаты в системе WGS-84	Производственный участок	Площадь территории и выполнения земляных работ	Площадь территории археологического наблюдения
1.		ПК190+50 – ПК 191+55	1206	1206
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на площади 1206 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на участке расположения Кургана 9 необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

11. **ВОАН «Акташ кордон»** внесён в списки выявленных ОКН на основании Приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) № 03/23-од от 11.01.2023 г. «О включении объектов археологического наследия в

«Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположен на территории Республики Дагестан» расположен в Хасавюртовском районе, . По результатам установленных шурфов, зачисток и осмотра местности, обнаруженная керамика датируется от XVII–XIX вв. до раннего средневековья в нижних слоях. Территория объекта культурного наследия составляет 16,48 га.

Обнажения культурного слоя на стыке с речной террасой (более 10 м), имеет мощность слоя 0,65–0,95 м с наличием также различного типа керамики.

В период Кавказских событий в начале XIX в. в данной местности был установлен «Пост Акташинский» для организации и защиты речной переправы. К этому же периоду, возможно, относятся задернованные фундаментные остатки бывших строений, а также осколки кирпичей встречающиеся на территории объекта и осколки черепиц. На определенной территории объекта культурный слой имеет явные признаки антропогенного воздействия.

На территории кургана, расположенного северо-западном углу объекта имеется, образовано кладбище с датируемыми стелами с эпитафическими надписям относящиеся XVIII–XX вв. На современных топографических картах указанная территория обозначена как «Акташ кордон».

Территория объекта археологического наследия имеет явные признаки разрушенного культурного слоя из-за возведений в XVII–XIX вв. кордона и переправы для военно-оборонительных нужд «Укрепления Внезапное», а также устройств оборонительных позиций (окопов) на определенной части территории объекта в связи с событиями 1999 года в Дагестане.

Территория объекта археологического наследия подвергалась интенсивному антропогенному воздействию, включая выполнение сельскохозяйственных работ, устройство котлована из-за выбора грунта, строительство автомобильной дороги и дорог для сельскохозяйственных нужд.

**Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия.** С учетом взаимного расположения границ территории данного объекта археологического наследия и территории работ по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, выполнение земляных работ повреждает целостность границ территории объекта, оказывает негативное воздействие на сохранность данного ОАН.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона, с учетом особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

В связи с планируемыми работами по строительству автомобильной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Р-217 «Кавказ» перед мостом через р. Акташ через границу территории данного объекта археологического наследия, с учетом наличия переотложенных культурных слоев в придорожной полосе автомобильной дороги, с учетом повреждений территории объекта из-за различного класса антропогенного воздействия на территорию объекта (сельскохозяйственные работы, карьер для добычи грунта, дорожные работы, возведение окоп) сделан следующий вывод.

**Во исполнение требований законодательства необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 72611 кв. м**

на участке планируемой автомобильной дороги между ПК200+03 – ПК209+52, включая планируемых съездов 1-5.

Таблица 8

Географические координаты территории ВОАН «Акташ кордон», подлежащей проведению археологических наблюдений

№ поворотной точки участка выполнения архнаблюдений	Географические координаты в системе WGS-84	Производственный участок	Площадь территории и выполнения земляных работ	Площадь территории
1.		ПК200+03 – ПК209+52	164815 (из них 92204 кв.м. имеет антропогенное воздействие)	72611
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				

44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			

Ситуационный план ВОАН «Акташ кордон» с показанием планируемой реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта на участке ПК200+03 – ПК209+52, включая планируемых съездов 1-5, и границ территории кургана требующее проведение земляных работ под археологическим наблюдением на площади 72611 кв. м представлены на Рис. 18 экспертируемого Проекта.

Объемы выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на площади 92204 кв. м по указанному объекту необходимо внести в состав ведомостей выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги обход Хасавюрта, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на территории ВОАН «Акташ кордон» необходимо включить в состав Сводно-сметного расчета работ по реконструкции автомобильной дороги обход г. Хасавюрта.

Таблица 9

*Сводные сведения*

*об объектах культурного наследия и выявленных объектов археологического наследия, расположенные на земельном участке предусматривающее строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М - 4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке км718+800 – км739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан*

№ п.п	Наименование памятника	Наименование объекта	GPS координат	Высота кургана	Диаметр курганной насыпи	Расстояние до строящегося объекта	Примечание: расположение и требования

1.	ОКН ФЗ «Хамаюрт овские курганы»	Курган 11		"	6 м	53 м	58 м	Между участками ПК24+50 и ПК25+90. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 3070 кв.м.
		Курган 13	№ Е	7"	5 м	49 м	78 м	Между участками ПК41+20 - ПК43+80. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 8449 кв.м.
2.	ВОАН «Хамаюрт овские 2- е курганы»	Курган 1		"	2,5 м.	35,5 м	5 м	Между участками ПК57+40. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 989 кв.м
3.	ОКН ФЗ «Хасавюрт овские 5-е курганы»	Курган 7		"	1,8 м	38,5 м	0 м	на участке ПК80+53 – ПК80+92. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 1164 кв.м
4.	«Курганна я группа «Хасавюрт овские 9-е курганы», входящие в ОКН ФЗ «Новолак ские курганы»	Курган 1		"	0,6 м	38 м	0 м	Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 1134 кв.м
		Курган 2		"	1,2 м	24,5	0 м	Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 471 кв.м
		Курган 3		"	2,0 м	52 м	0 м	Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 2123 кв.м
		Курган 4		"	2,0 м	45 м	0 м	Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 1590 кв.м
5.	«Курганна я группа «Хасавюрт овские 10- е курганы», входящие в ОКН ФЗ «Новолак ские курганы»	Курган 3		"	1,1 м	26,5	0 м	Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 551 кв.м
		Курган 4		"	1,2 м	42 м	0 м	Между участками ПК112+45 – ПК112+87, Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 1385 кв.м.
		Курган 7		"	0,7 м	38 м	12 м	Между участками ПК108+60 и ПК109+48. Требуется выполнение спасательных

							археологических полевых работ (наблюдений) на площади 2010 кв.м.
6.	ВОАН «Хасавюрт овские 11-е курганы»	Курган 4	"	0,3 м	25 м	45 м	Между участками ПК130+35 и ПК130+60, Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 491 кв.м.
7.	ОКН ФЗ «Аркабаш-крепость»		"	-	70м* 70 м	0 м	Между участками ПК162+05 – ПК 162+72. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 15432 кв.м.
8.	ОКН ФЗ «Курганная группа» (Андрейаульский курганный могильник)	Курган 1 (Аюкютюбе)	"	12,4 м	136 м	60 м	Между участками ПК180+10 – ПК 184+27. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 16764 кв.м.
		Курган 12	"	8 м	65 м	0 м	Между участками ПК187+17 – ПК188+88. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 3317 кв.м.
9.	«3-я группа» входящая в ОКН ФЗ «Хасавюрт овские 1-3-е курганы»	Курган 6	"	0,4 м	30 м	0 м	Между участками ПК188+80 – ПК 189+10. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) на площади 707 кв.м.
10.	«4-я группа» входящая в ОКН ФЗ «Хасавюрт овские 1-3-е курганы»	Курган 9	"	0,3	32	13	Между участками ПК190+50 – ПК 191+55. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 1206 кв.м.
11.	ВОАН «Акташ кордон»	-	"		800* 700 м		Между участками ПК200+03 – ПК209+52, включая планируемых съездов 1-5. Требуется выполнение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на площади 72611 кв.м.

По результатам сопоставления границ объектов археологического наследия с границей хозяйственного освоения новых земель при строительстве автомобильной дороги Р-217 (М-29) «Кавказ» обнаружено, что на участке км 718-800–км 739+000

необходимо предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопок) на 11 объектах археологического наследия и археологических наблюдений на 7 объектах археологического наследия.

В таблице № 10 представлен расчет площади в границах указанных 11 объектов археологического наследия, на которых до начала строительства автомобильной дороги необходимо произвести спасательные археологические полевые работы (раскопки).

Общая площадь, подлежащая спасательным археологическим полевым работам (раскопкам), составляет **13922 кв. м** из них:

- курганов высотой до 1,4 м – 4739 кв. м;
- курганов высотой до 3,0 м – 5866 кв. м;
- курганов высотой более 5 м – 3317 кв. м.

Таблица 10

*Производственные участки*

*по проекту строительства и реконструкции автомобильной дороги в обход Хасавюрта, подлежащие проведению спасательных археологических полевых работ (раскопок) с особой осторожностью и тщательностью, тонкими слоями с помощью археологических инструментов при постоянном наблюдении археолога*

№ п.п	Наименование участка объекта строительства	Пообъектный состав ОКН	Площадь памятника <sup>24</sup>	Площадь исследований в разрезе мощности культурного слоя, в кв. м		
				до 1,4 м	до 3,0 м	более 5 м
1.	ПК57+35 - ПК57+70	Курган 1 ВОАН «Хасавюртовские 2-е курганы» (h=2,5м)	17,75м * 17,75м *3,14	-	989	-
2.	ПК80+53 – ПК80+92	Курган 7 ОКН ФЗ «Хасавюртовские 5-е курганы» (h=1,8м)	19,25*19,25*3,14	-	1164	-
3.	Дорожный съезд № 4 на автомобильной развязке 1	Курган 1 из состава «Курганной группы «Хасавюртовские 9-е курганы» входящий в ОКН ФЗ «Новолакские курганы» (h=0,6м)	19,25*19,25*3,14	1134	-	-
4.	Дорожный съезд № 2 на автомобильной развязке 1	Курган 2 из состава «Курганной группы «Хасавюртовские 9-е курганы» входящий в ОКН ФЗ «Новолакские курганы» (h=1,2м)	12,25*12,25*3,14	471	-	-
5.	Дорожные съезды № 6 и 9 на автомобильной развязке 1	Курган 3 из состава «Курганной группы «Хасавюртовские 9-е курганы» входящий в ОКН ФЗ «Новолакские курганы» (h=2,0м)	26*26*3,14	-	2123	-
6.	Дорожные съезды № 5 и 9 на автомобильной развязке 1	Курган 4 из состава «Курганной группы Хасавюртовские 9-е курганы в составе ОКН ФЗ «Новолакские курганы» (h=2,0м)	22,5*22,5*3,14	-	1590	-

<sup>24</sup> Вычисление площади круга осуществляется по формуле  $S = \pi R^2$ , где R – радиус круга; число  $\pi \approx 3.14$

7.	Дорожный съезд № 7 на автомобильно й развязке 1	Курган 3 из состава «Курганной группы «Хасавюртовские 10-е курганы» входящий в ОКН ФЗ «Новолакские курганы» (h=1,1м)	13,25*13,25*3,14	551	-	-
8.	ПК112+45 – ПК112+87	Курган 4 «Курганной группы «Хасавюртовские 10-е курганы» входящий в ОКН ФЗ «Новолакские курганы» (h=1,2м)	21*21*3,14	1385	-	-
9.	ПК130+35 и ПК130+60	Курган 4 ВОАН «Хасавюртовские 11-е курганы» (h=0,3м)	12,5*12,5*3,14	491	-	-
10.	ПК187+17 – ПК188+88	Курган 12 ОКН ФЗ «Курганная группа» (Андрейаульский курганный могильник) (h=8,0м)	32,5*32,5*3,14	-	-	3317
11.	ПК188+80 – ПК 189+10	Курган 6 из состава «3-я группа» ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1- 3-е курганы» (h=0,3м)	15*15*3,14	707	-	-
<b>Площадь, подлежащая археологическим раскопкам</b>				4739	5866	3317
				<b>13922 кв. м</b>		

Общая площадь, подлежащая спасательным археологическим полевым работам (наблюдениям), составляет **119542 кв. м.**

Таблица 11

*Производственные участки*

*по проекту строительства и реконструкции автомобильной дороги в обход Хасавюрта, подлежащие проведению спасательных археологических полевых работ (археологических наблюдений)*

№ п.п	Наименование объекта строительства	Наименование памятника	Площадь выполнения изысканий в границе территории, в кв. м
1.	ПК24+50 - ПК25+90	Курган 11 ОКН ФЗ «Хамаюртовские курганы»	3070
2.	ПК41+20 - ПК43+80	Курган 13 ОКН «Хамаюртовские курганы»	8449
3.	ПК108+60 - ПК109+48	Курган 7 из состава «Курганной группы «Хасавюртовские 10-е курганы», входящий в ОКН ФЗ «Новолакские курганы»	2010
4.	ПК162+05 – ПК 162+72	ОКН ФЗ «Аркабаш-крепость»	15432
5.	ПК180+10 – ПК 184+27	Курган 1 ОКН ФЗ «Курганная группа» (Андрейаульский курганный могильник)	16764
6.	ПК190+50 – ПК 191+55	Курган 9 из состава «4-я группа» ОКН ФЗ «Хасавюртовские 1- 3-е курганы»	1206
7.	ПК200+03 –ПК 209+52, включая планируемые съезды 1-5	ВОАН «Акташ кордон»	72611
<b>Площадь, подлежащая археологическим наблюдениям</b>			<b>119542 кв. м</b>

Выполнение производства работ по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 – км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)» планируется реализовать в три этапа:

I этап – участок между ПК 0+00 – ПК 114+00;

II этап – участок между ПК 114+00 – ПК 168+00;

III этап – участок между ПК 168+00 – ПК 209+52.

В этой связи выполнение спасательных археологических полевых работ по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенных в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительства автомобильной дороги обхода г. Хасавюрта также планируется осуществить в три этапа.

Таблица 12

*Сводная ведомость объемов выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок и наблюдений) на территории по титулу «Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)»*

Этапы строительства и реконструкции	Наименование выполнения охранно-спасательных археологических изысканий	Объем выполнения охранно-спасательных археологических изысканий, в кв.м.	
		Археологических раскопок	Археологических наблюдений
I этап: ПК 0+00 – ПК 114+00	Выполнение спасательных археологических полевых работ, включая: археологический раскоп 4-х объектах, при мощности культурного слоя до 3,0 м на площади 5866 кв. м; археологический раскоп 4-х объектах, при мощности культурного слоя до 1,4 м на площади 3541 кв. м; археологические наблюдения на 3-х объектах на площади 13529 кв. м	9407	13529
II этап: ПК 114+00 – ПК 168+00	Выполнение спасательных археологических полевых работ, включая: археологический раскоп Кургана 4 ВОКН «Хасавюртовские 11-е курганы», h=0,3м, мощность культурного слоя до 1,4 м, на площади 491 кв. м; археологические наблюдения на территории ОКН «Аркабаиш-крепость» на площади 15432 кв. м	491	15432
III этап: ПК 168+00 – ПК 209+52	Выполнение спасательных археологических полевых работ, включая: археологический раскоп Кургана 12 ОКН «Курганная группа» (Андрейаульский курганный могильник), h=8,0м, мощность культурного слоя более 5,0 м на площади 3317 кв. м; археологический раскоп Кургана 6 из состава «3-я группа» входящая в ОКН «Хасавюртовские 1- 3-е курганы», h=0,3 м, мощность культурного слоя до 1,4 м на площади 707 кв. м; археологические наблюдения на 3-х объектах на площади 90581 кв. м	4024	90581
<b>Итого:</b>		<b>13922</b>	<b>119542</b>

Археологические раскопки и наблюдения осуществляются в соответствии с требованием «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (утвержденное постановлением Бюро

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32).

Археологические раскопки и наблюдения рекомендуется проводить в благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем грунте и отсутствии снежного покрова. Для обеспечения производства археологических работ в зимних условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10°C), а также освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации.

При планировании археологических полевых работ в зимних условиях необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего указанного выше.

В случае обнаружения при археологическом наблюдении за производством земляных работ участков непо потревоженного культурного слоя, древних захоронений, остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия заказчик обязан приостановить работы и оповестить государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия; работу техники следует остановить работу и перейти в режим археологических раскопок, в соответствии с п. 5.8. «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации».

*План выполнения спасательных археологических полевых работ, в реализации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, расположенные на территории производства земляных работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги*

*Обоснование плана мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.* Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ), «земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Ст. 5.1, п. 5 «особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия-включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам».

Согласно ст. 36 п. 1 «проектирование и проведение земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

П. 2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по

использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

П. 3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия».

В соответствии с действующим законодательством, на территории памятника и в ходе его охраны, возможны только мероприятия, направленные на его сохранение. Под сохранением объекта культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов.

В соответствии со ст. 45.1. Порядок проведения археологических полевых работ к видам археологических полевых работ относятся:

– археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований объектов археологического наследия без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

– археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;

– археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

Проведение любых видов земляных работ до проведения спасательных археологических раскопок и (или) других исследований (наблюдение) запрещается.

Археологические исследования проводятся в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

Археологические исследования проводятся только при наличии у специалиста-археолога специального разрешения на проведение археологических работ - Открытого листа. Открытый лист выдается Министерством культуры РФ на основании заявки юридического или физического лица, проводящего археологические раскопки. К заявке на выдачу Открытого листа в обязательном порядке прикладывается договор с организацией, финансирующие археологические раскопки. Срок рассмотрения заявок в МК РФ - 1 месяц.

В этой связи, в рамках разработки проектной документации для производства работ по титулу «*Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)*», в соответствии с п. 8 Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в составе проектной документации имеется соответствующий раздел «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенные в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт» (1/18/ПИР/СТР-АРХ).

По результатам сопоставления границ территории объектов археологического наследия указанные в Таблице 1 по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта в полосе отвода, в соответствии с требованиями положений Федерального закона в области охраны объектов культурного наследия необходимо:

– выполнить спасательные археологические полевые работы (раскопки) на территории 11 объектов археологического наследия, расположенных в зоне выполнения земляных работ на производственных участках **общей площадью 13922 кв. м;**

– выполнить спасательные археологические полевые работы (наблюдения) в границах территории 7 объектов археологического наследия, расположенных в зоне выполнения земляных работ на производственных участках **общей площадью 119542 кв. м.**

Застройщику категорически запрещено использовать земельные участки, занятые памятниками археологии и прилегающую к ним территорию для проезда строительной, землеройной, автомобильной и иной техники, для временного размещения бытовок, кавальеров грунтов, баз строительных материалов и т. д., и т. п.

В случае обнаружения в ходе земляных работ объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, не указанного в настоящем разделе земляные работы должны быть немедленно приостановлены в соответствии со ст. 36 п. 4 ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Исполнитель работ обязан проинформировать об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия региональный орган по государственной охране объектов культурного наследия.

Археологические раскопки и наблюдения осуществляются в соответствии с требованием «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32).

Археологические раскопки и наблюдения рекомендуется проводить в благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промерзшем грунте и отсутствии снежного покрова. Для обеспечения производства археологических работ в зимних условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10°C), а также освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации.

При планировании археологических полевых работ в зимних условиях необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего указанного выше.

В случае обнаружения при археологическом наблюдении за производством земляных работ участков непо потревоженного культурного слоя, древних захоронений, остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия заказчик обязан приостановить работы и оповестить государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия; работу техники следует остановить работу и перейти в режим археологических раскопок, в соответствии с п. 5.8. «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации».

### **13. Обоснование вывода экспертизы.**

Экспертом установлено, что при подготовке документации «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенные в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт» (1/18/ПИР/СТР-АРХ) по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800–км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)» соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

В результате проведения настоящей экспертизы установлено.

1) Настоящий раздел проектной документации «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенные в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт» (1/18/ПИР/СТР-АРХ) по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800– км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)» разработан во исполнение требований п. 2 ст. 36 Федерального закона, согласно которому изыскательские и проектные работы проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ, по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800–км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)» на объекты археологического наследия, указанные

в сведениях, представленных Агентством по охране объектов наследия Республики Дагестан.

В связи с наличием в зоне производства земляных работ по реконструкции и строительству автомобильной дороги объектов археологического наследия во исполнение требований законодательства разработан настоящий раздел проектной документации «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенные в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт» (1/18/ПИР/СТР-АРХ).

2) По результатам сопоставления границ территории объектов археологического наследия, указанных в Табл. 1 по отношению к планируемым работам по реконструкции и строительству автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта в полосе отвода, и определения взаимного расположение территории работ по Титулу и границ территории объектов археологического наследия, произведена оценка воздействия проводимых работ на объекты археологического наследия.

Обнаружено, что на участке км 718-800–км 739+000 определена необходимость выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на 11 объектах археологического наследия, а также спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на 7 объектах археологического наследия, указанных в Табл. 9 экспертируемого Проекта.

В Табл. 10 представлен расчет площади указанных 11 объектов археологического наследия, на которых до начала строительства автомобильной дороги необходимо произвести спасательные археологические полевые работы (раскопки).

**Общая площадь, подлежащая спасательным археологическим полевым работам (раскопкам), составляет 13922 кв. м;** предусмотрены археологические раскопки следующих объектов наследия:

- Курган № 1 ВОАН «Хамавюртовские 2-е курганы» (h=2,5 м) на площади 989 кв. м;
- Курган № 7 ОКН ФЗ «Хасавюртовские 5-е курганы» (h=1,8м) на площади 1164 кв. м;
- Курган № 1 из состава «Курганная группа «Хасавюртовские 9-е курганы», входящей в ОКН ФЗ «Новолакские курганы», (h=0,6 м) на площади 1134 кв. м;
- Курган № 2 из состава «Курганная группа «Хасавюртовские 9-е курганы», входящей в ОКН ФЗ «Новолакские курганы», (h=1,2 м) на площади 471 кв. м;
- Курган № 3 из состава «Курганная группа «Хасавюртовские 9-е курганы», входящей в ОКН ФЗ «Новолакские курганы», (h=2,0 м) на площади 2123 кв. м;
- Курган № 4 из состава «Курганная группа «Хасавюртовские 9-е курганы», входящей в ОКН ФЗ «Новолакские курганы», (h=2,0 м) на площади 1590 кв. м;
- Курган № 3 из состава «Курганная группа «Хасавюртовские 9-е курганы», входящей в ОКН ФЗ «Новолакские курганы», (h=1,1 м) на площади 551 кв. м;
- Курган № 4 из состава «Курганная группа «Хасавюртовские 9-е курганы», входящей в ОКН ФЗ «Новолакские курганы», (h=1,2 м) на площади 1385 кв. м;
- Курган № 4 ВОАН «Хасавюртовские 11-е курганы» (h=0,3 м) на площади 491 кв. м;
- Курган № 12 ОКН «Курганная группа» (h=8,0 м) на площади 3317 кв. м;
- Курган № 6 из состава «3-я группа», входящей в ОКН «Хасавюртовские 1-3-е курганы» (h=0,3 м) на площади 707 кв. м.

Сведения об объектах археологического наследия, по которым необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) в ходе строительных работ и их площади представлены в Табл. 11 экспертируемой документации.

**Общая площадь выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на 7 производственных участках, по которым необходимо принять меры сохранности, составляет 119542 кв. м** и включает:

- на участке ПК24+50 и ПК25+90 расположения границ территории Кургана № 11 ОКН «Хамаюртовские курганы» – 3070 кв. м;
- на участке ПК41+20 - ПК43+80 расположения границ территории Кургана № 13 ОКН «Хамаюртовские курганы» – 8449 кв. м;
- на участке ПК108+60 и ПК109+48 расположения границ территории Кургана № 7 курганной группы «Хасавюртовские 10-е курганы», входящей в состав ОКН «Новолакские курганы» – 2010 кв. м;
- на участке ПК162+05 – ПК 162+72 расположения границ территории ОКН «Аркабаш-крепость» – 15432 кв. м;
- на участке ПК180+10 – ПК 184+27 расположения границ территории Кургана № 1 ОКН «Курганная группа» – 16764 кв. м;
- на участке ПК190+50 – ПК 191+55 расположения границ территории Кургана № 9 в составе «4-ой группы» ОКН «Хасавюртовские 1-3-е курганы» – 1206 кв. м;
- на участке ПК200+03 – ПК 209+52 расположения границ территории ВОАН «Акташ кордон» на площади 72611 кв. м.

Выполнение производства работ по титулу *«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)»* предусматривается реализовать в три этапа: I этап – участок между ПК 0+00 – ПК 114+00; II этап – участок между ПК 114+00 – ПК 168+00; III этап – участок между ПК 168+00 – ПК 209+52.

В этой связи выполнение спасательных археологических полевых работ по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенных в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход г. Хасавюрта, также планируется осуществить в три этапа.

Составлены соответствующие ведомости выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопок и наблюдений) в реализации мер обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории земляных работ по титулу *«Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)»* по каждому этапу производственных работ.

#### **14. Вывод экспертизы.**

На основании представленной заявителем документации «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенные в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт» (1/18/ПИР/СТР-АРХ) по проекту «Проектные и изыскательские работы по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800– км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)» и по результатам проведенных исследований эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия при проведении работ по строительству – спасательные археологические полевые работы – дают возможность обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных,

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия с целью последующего руководства данной документацией для реализации плана проведения спасательных археологических полевых работ на территории земельных участков по проекту «Проектные и изыскательские работы по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800– км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)» (положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

**15. Настоящее экспертное заключение** (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

**16. Приложение.** «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенные в границах территории полосы отвода для реконструкции и строительство автомобильной дороги в обход г. Хасавюрт» (1/18/ПИР/СТР-АРХ) по проекту «Проектные и изыскательские работы по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»–Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800– км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (корректировка)».

**Дата оформления заключения экспертизы – 11.01.2023 г.**

*Эксперт Толочко И.В.*

Сертификат электронной подписи:

Серийный номер: 04 ad bb 75 00 ec ae c9 b1 4b 79 fe 48 a5 df 13 bb

Действителен с: 09.08.2022 14:14:54 UTC+03

Действителен до: 01.10.2023 14:11:59 UTC+03

Владелец: Толочко Ирина Викторовна, i-r-69@mail.ru,

616843743476, 03150637512,

Ростов-на-Дону, 61 Ростовская область, RU