

## СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан в сети «Интернет», в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

Акта государственной историко-культурной экспертизы от 06.09.2021г. «Документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия/ «Мероприятия по обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации восстановления ландшафтного парка: План археологических полевых работ на территории производства работ по восстановлению ландшафтного парка ОСОКН-0031РД., представленного за электронной подписью аттестованного эксперта И.В. Толочко. (приказ Министерства культуры № 997 от 17.09.2019г.), на основании которого, эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных мелиоративных и (или) иных работ на территории объекта по титулу «Восстановление ландшафтного парка у северной крепостной стены, с благоустройством пешеходных дорожек и смотровых площадок в рамках реализации схемы развития туристско-экскурсионных маршрутов Дербентского музея-заповедника. г. Дербент, Республика Дагестан», с рекомендацией археологического наблюдения (**положительное заключение**).

Размещен на сайте в сети «Интернет» с 08.11.2021 г.

В период общественного обсуждения Акта, в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан предложений и замечаний не поступило:

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения Акта государственной историко-культурной экспертизы	Позиция Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан
	Предложений и замечаний не поступило	Агентство согласно с выводами эксперта изложенными в Акте государственной историко-культурной экспертизы от 06.09.2021.

Руководитель Агентства  
по охране культурного наследия  
Республики Дагестан



М. Мусаев