

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Раздел проектной документации

«Мероприятия по обеспечению сохранности»

территории выявленного объекта археологического наследия

«Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации

капитального ремонта высоковольтных линий электрических сетей в магалах:

План археологических полевых работ на территории производства работ

03-2021/АРХ

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Дата начала проведения экспертизы: | 20.12.2021 г. |
| 2. Дата окончания проведения экспертизы: | 10.02.2022 г. |
| 3. Место проведения экспертизы: | г. Ростов-на-Дону |

4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы – 20 лет. Место работы: Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, старший научный сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019; объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ;

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «НПЦ Туризм и краеведение», юр. адрес: 368124, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 27 (ИНН 0546021410, КПП 054601001, ОГРН 1100546001160, ОКПО 69295612). Генеральный директор – Гаджиева Е.В.

6. Цель экспертизы – определение и оценка возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных мелиоративных и (или) иных работ.

7. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта высоковольтных линий электрических сетей в магалах: План археологических полевых работ на территории производства работ 03-2021/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан).

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта высоковольтных линий электрических сетей в магалах: План археологических полевых работ на территории производства работ 03-2021/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) в составе:

Титулы, Лицензия. Лист согласования

1 Пояснительная записка

- 2 Историко-библиографическое описание этапов застройки и развития города Дербента
- 3 Историко-топографический анализ древнего Дербента
- 4 Краткий анализ археологического изучения территории Дербента
- 5 Краткое историко-топографическое описание участка
- 6 Сведение об объектах культурного наследия расположенные на территории планируемых работ
- 7 Краткие сведения о проекте капитального ремонта сетей электроснабжения и водоснабжения
- 8 Анализ режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам.
- 8.1 Описание градостроительной ситуации
- 8.2 Обоснование для принятия плана мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
- 9 План мероприятий по обеспечению сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой IV–начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»
- 9.1 План археологических полевых работ на территории производства строительных работ
- 9.2 Расчет стоимости выполнения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
- 10 Ведомость ссылочной документации
- Список иллюстраций

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия;

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
8. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.
9. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
10. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
11. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
12. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»).
13. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г.
14. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.
15. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954.
16. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59113–2020. Сохранение объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 г.
17. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».
18. Приказ Министерства культуры Республики Дагестан № 138 от 20.05.2004 г. «Об утверждении временного порядка установления охранных зон объектов археологического наследия»; Приложение № 3 к Приказу Министерства культуры Республики Дагестан № 138 от 20.05.2004 г. «Положение о временном порядке установления охранных зон для памятников археологии, расположенных на территории Республики Дагестан».
19. Перечень памятников Республики Дагестан, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Инструктивно-методический материал Министерства культуры Республики Дагестан.
20. Перечень выявленных памятников археологического наследия на территории РД и подлежащих государственной охране с момента выявления. Инструктивно-методический материал Министерства культуры Республики Дагестан.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

Настоящая документация «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта высоковольтных линий электрических сетей в магалах: План археологических полевых работ на территории производства работ 03-2021/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»; Законом Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»; Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства РФ», Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия», «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.

Краткое историко-топографическое описание участка

В отличие от многих других городов, где вокруг цитадели постепенно вырастали жилые кварталы, создавались предместья, ограждавшиеся впоследствии городскими стенами, территория Дербента фактически оставалась неизменной начиная с VI в. по XIX в. Сначала были построены две параллельные стены, соединявшие цитадель с гаванью. Собственно город многие века развивался между этими двумя крепостными стенами (длина 2,7 км, ширина от 200 до 400 м).

Процесс развития Дербента в XIX в. оказался сложным. В ходе разработки планов развития города в этот период рассматривались три варианта:

- 1) Сохранение старого города и создание в Дубара (*нижняя, приморская часть*) нового района;
- 2) Сохранение старого города и создание нового района за пределами городских стен;
- 3) Коренная перепланировка старого города.

В 1811 г. Карпов, служивший в Дербенте военным инженером, разработал генеральный план развития города.

План предполагал полностью сохранить старую (*верхнюю*) часть города, а в незаселенной приморской части, Дубара, создать новый район с регулярной планировкой. На стыке старой и новой частей города создавалась обширная, квадратная в плане городская площадь, а на берегу моря – укрепления для гарнизона. От городской площади к гарнизонным укреплениям предусматривались три продольные улицы и перпендикулярно к ним шесть поперечных улиц.

В течение нескольких лет при строительстве в городе руководствовались этим проектом. На рукописной карте «Генеральный план городу Дербенту и его цитадели, с показанием казенного и обывательского строения, сочиненного при дербентской инженерной командой в декабре 1810 года», показано местоположение восстанавливаемого парка В 1824 году по запросу главнокомандующего на Кавказе генерала А. Ермолова военностроительным ведомством в Санкт-Петербурге был разработан новый генеральный план развития Дербента.

Этот план, оставляя неизменным генеральный план 1811 г., предполагал коренным образом изменить всю планировку старой части города, ниже Базарной улицы, соединяю-

щей Кырхлар-гапы с Енги-гапы (*ныне ул. Крупской*). Сложная система криволинейных улочек и проулков магалов с тупиками и ответвлениями заменялась жесткой прямоугольной сеткой, тремя продольными и шестью поперечными улицами.

Появилась необходимость разработки нового плана развития города.

Утверждённый в 1854 г. новый план развития Дербента предполагал развитие города на юг, за пределы городской стены. Новый район был распланирован на прямоугольные кварталы по восемь усадеб в каждом. Широкие, направленные в сторону моря улицы должны были способствовать проветриванию города во время летних жарких месяцев, когда утром и вечером дуют бризы (*от моря к горам и обратно*).

В южной городской стене были сделаны несколько проломов, соединивших новый район застройки с нижней частью города (*Дубара*).

Появление на стыке старого и нового города административного (*главная площадь с городским храмом и зданием администрации города*) и торгового (*Тахта-базар*) центра, а также частичная реконструкция примыкающей к ней части старого города привели к тому, что исчезла граница между старым и новым городом. Прямые продольные улицы из Дубара продолжают в старом городе, постепенно становясь более узкими и извилистыми. Местами были расширены и частично спрямлены и некоторые улицы верхней (*старой*) части города.

Оставалась незастроенной самая нижняя (*ближайшая к морю*) часть города. Здесь, кроме остатков земляного укрепления времен Петра I размещались лишь постройки военного гарнизона (*казармы, госпиталь и др.*).

Таким образом, по результатам историко-топографического изучения картографического материала выявлено, что капитальный ремонт высоковольтной линии электрических сетей будет производиться от подстанции расположенного у ворот Ортакапы вдоль ул. 7 магал до подстанции расположенного на углу Джума-мечети, далее по ул. Рзаева поворачивает по ул. Крупской к воротам Кырхлар-капы, далее через существующий подземный кабель-канал под крепостными воротами выходит на ул. Дрожина и через 50 м поворачивает к подстанции, расположенной в верхней части ул. Эрлиха.

Сведения об объектах культурного наследия, расположенных в границах территории планируемых работ

По результатам историко-библиографических и картографических работ выявлено, что в зоне производства земельных работ планируемого капитального ремонта высоковольтной линии электрических сетей расположена **в границах территории** выявленного объекта культурного наследия **«Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**, включённого в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан» приказом № 94/21-од от 03.09.2021 г.

Граница планируемых земляных работ по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей прилегает к территории:

- 1) пяти объектов культурного наследия федерального значения (нумерация на карте № 7, 9, 12, 14, 16);
- 2) двух объектов культурного наследия регионального значения (нумерация на карте № 64, 69);
- 3) одного объекта ценной историко-архитектурной среды (нумерация на карте № 87).

При этом, планируемые земляные работы не повреждают их целостность.

Земляные работы по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей с заменой подземного кабель канала (в асбестоцементной трубе) и заменой линии электрического кабеля 6 кВ, планируется осуществить **в границах территории с особыми условиями режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам**, установленных для:

– территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» Р1, уч. 1 и Р2, уч. 1 (за исключением участков расположения ворот Кырхляр-капы и Орта-капы);

– территории зоны регулируемой застройки «Р2» участок 2, установленный для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента.

Перечень объектов культурного наследия, представленные на фрагменте «Историко-культурного опорного плана территории объекта культурного наследия – достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»

№ на Плане	Наименование объекта культурного наследия и его значение, дата сооружения
2.1	Ворота «Кырхляр-Капы» VI-XVII вв. входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Стены Дербентской крепости, VI в: северная стена; южная стена»
2.2	Ворота «Орта-Капы», VI-XIX вв. входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Стены Дербентской крепости, VI в: северная стена; южная стена»
7	Объект культурного наследия федерального значения «Старинная восточная баня (женская)», 1613 г. (XV-XVII вв.) (Баня женская).
9	Объект культурного наследия федерального значения «Девичья баня», XIII в. (XVI-XVII вв.).
12	Объект культурного наследия федерального значения «Джума-мечеть», VIII в. (VIII-XVIII вв.)
14	Объект культурного наследия федерального значения «Кирхляр- мечеть», 1748 г.
16	Объект культурного наследия федерального значения «Бала-мечеть», XI-XIX вв.
64	Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», нач. XX в.
69	Объект культурного наследия регионального значения «Мечеть Хаджи-Асадула», нач. XX в.
87	Объект ценной историко-архитектурной среды «Ханская баня», нач. XX в. (Мужская базарная баня, XVII в.).
117	Утраченный объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», кон. XIX в.

Краткие сведения о проекте капитального ремонта высоковольтной линии

Проектом капитальный ремонт высоковольтной линии электрических сетей предусматривается замена подземного кабель-канала (асбестоцементная труба) и замена электрического кабеля 6 кВ.

Площадка строительства расположена в магальной (исторической) части города Дербент. Проектируемые трассы кабельных линий 6 кВ прокладываются по застроенной территории, в стесненных условиях вблизи капитальных строений частного сектора, в том числе объектов культурного наследия.

Общая протяженность проектируемой кабельной линии 6 кВ с прокладкой в траншее в шесть нитей составляет 1009 м. Установленная нагрузка принята 300кВт.

Электротехнические и строительные решения, выполняемые в процессе проектирования, ставят своей целью обеспечить:

- надежное и качественное электроснабжение потребителей верхней зоны города;
- внедрение передовых проектных решений, обеспечивающих соответствие современному мировому техническому уровню;
- соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды;
- ремонтпригодность применяемого оборудования и конструкций;

- передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала;
- оптимизация работы электрической сети, при которых достигается надлежащее качество напряжения у потребителей;
- исключение перегруженных участков электрической сети с целью снижения потерь электроэнергии (ликвидация «очагов» потерь);
- обеспечение мер сохранности объектов культурного наследия расположенных вдоль линии сети.

Основные технические и эксплуатационные характеристики:

- номинальное напряжение – 10 кВ;
- температура окружающей среды при эксплуатации – от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия;
- минимальная температура прокладки кабеля без предварительного прогрева – минус 15 градусов Цельсия;
- минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке – 15 диаметра кабеля;
- срок службы – 30 лет;
- гарантийный срок службы эксплуатации кабеля – 5 лет.

Кабель-канал предназначен для применения в земле (траншеях) при организации защиты кабеля от механических повреждений по трассам со сложными конфигурациями и в грунтах с повышенной влажностью и в сырых, частично затапливаемых помещениях, а также в воде (в несудоходных водоемах).

При монтаже кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песчано-гравийной смеси или мелкого грунта, не содержащего камней, строительного мусора и шлака.

До затяжки кабеля трубу необходимо очистить от остатков бетонного раствора, строительного мусора, земли, песка. Это необходимо произвести путем протягивания через трубу с помощью лебёдки каната с прикрепленным к нему приспособлением в виде стального контрольного цилиндра и трёх ершей из стальной проволоки.

При прочистке трассы к последнему ершу прикрепляют стальной канат, который одновременно затягивают в канал для последующей протяжки кабеля. Глубина заложения кабелей выполнена не менее 0,7 метра от планировочной отметки. Пересечение с автодорогой произвести по мере возможности проколом, методом горизонтально-направленного бурение без рытья траншей и разрушения дорожного покрытия и верхнего слоя грунта.

Таким образом, проектом капитальный ремонт высоковольтной линии электрических сетей предусматривается замена подземного кабель кабель-канала (асбестоцементная труба) и замена электрического кабеля 6 кВ.

Длина кабельной линий 6 кВ от места присоединения опора № 53, ф1 ПС 330кВ «Дербент-Южная» до РУ-6кВ существующей ТП№10, далее до РУ-6кВ существующей ТП№24 составляет 0,704 км в 6-ть нитей, сечением 6(1х150/35-10). А от опоры «А» до ГКТП№102 составляет 0,305 км.

Общая протяженность проектируемой кабельной линии 6 кВ с прокладкой в траншее в шесть нитей составляет 1009 м. При монтаже кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песчано-гравийной смеси или мелкого грунта, не содержащего камней, строительного мусора и шлака.

Глубина заложения кабелей выполнена не менее 0,7 метра от планировочной отметки. Пересечение с автодорогой произвести по мере возможности проколом, методом

горизонтально-направленного бурение без рытья траншей и разрушения дорожного покрытия и верхнего слоя грунта.

Анализ режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам

По результатам историко-библиографических и картографических работ выявлено, что в зоне производства земельных работ планируемого капитального ремонта высоковольтной линии электрических сетей расположена **в границах территории** выявленного объекта культурного наследия «**Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента**», включённого в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан» приказом № 94/21-од от 03.09.2021 г.

Граница планируемых земляных работ по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей прилегает к территории:

1) пяти объектов культурного наследия федерального значения (нумерация на карте № 7, 9, 12, 14, 16);

2) двух объектов культурного наследия регионального значения (нумерация на карте № 64, 69);

3) одного объекта ценной историко-архитектурной среды (нумерация на карте № 87). При этом планируемые земляные работы не повреждают их целостность.

Земляные работы по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей с заменой подземного кабель канала (в асбестоцементной трубе) и заменой линии электрического кабеля 6 кВ, планируется осуществить **в границах территории с особыми условиями режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам**, установленных для:

– территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» Р1, уч. 1 и Р2, уч. 1 (за исключением участков расположения ворот Кырхляр-капы и Орта-капы);

– территории зоны регулируемой застройки «Р2» участок 2, установленный для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента.

Описание градостроительной ситуации

Первую очередь производства земельных работ по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей планируется осуществить:

1) **в границах территории** выявленного объекта культурного наследия «**Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента**», включённого в Перечень выявленных объектов культурного 94/21-од от 03.09.2021 г.;

2) через регламентные территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» Р1, уч.1 и Р2, уч.1 (за исключением на участке расположения ворот Кырхляр-капы и Орта-капы¹);

3) в зоне регулируемой застройки «Р2» участок 2, установленный для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента;

1) В части выполнения капитального ремонта высоковольтной линии электрических сетей через регламентные территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» Р1, уч.1 и Р2, уч.1 (за исключением на участке расположения ворот Кырхляр-капы и Орта-капы) необходимо руководствоваться

¹ На участке расположения ворот Кырхляр-капы и Орта-капы предусматривается прокладка линии электрической сети по существующему кабель-каналу.

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2015 г. № 3133 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

В связи расположением определенной части проекта капремона высоковольтной линии через границу территории объекта культурного наследия федерального значения² - достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» Р-1 уч.1, представляем описание требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории:

1) Общие требования к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты установленные для всех режимных территорий:

1. Допускается:

1.1. проведение работ по выявлению и научному изучению (раскопки, разведки) объектов археологического наследия (археологические полевые работы) на основании разрешения (открытого листа) с последующей обязательной рекультивацией нарушенных земель;

1.2. установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия;

1.3. устройство туристско-экскурсионных маршрутов;

1.4. прокладка подземных инженерных сетей (коммуникаций) с последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель при условии проведения археологических исследований;

1.5. проведение противоэрозионных мероприятий на склонах, расчистка русел рек и ручьев;

1.6. капитальный ремонт и реконструкция существующих линейных объектов и объектов капитального строительства, в том числе гидротехнических сооружений и архитектурных частей фонтанов, объектов исторической системы водоснабжения;

1.7. проведение мероприятий, направленных на сохранение и регенерацию городской и природной среды, природного ландшафта и их компонентов;

1.8. проведение туристско-экскурсионной, научно-исследовательской и учебной деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий;

1.9. строительство зданий, строений и сооружений по специально разработанным проектам (для зоны жилых кварталов магальной части и зоны жилой застройки);

1.10. использование для строительства и благоустройства территории традиционных (камень, дерево, кирпич) и близких им по фактуре современных материалов;

1.11. использование для отделки фасадов, кровель и ограждений бежевых, серых, зеленых, охристых, терракотовых, коричневых цветов, исключая яркие цвета и контрастные цветовые сочетания;

1.12. возведение ограждений из традиционных материалов в традиционном стиле;

1.13. воссоздание объектов культурного наследия;

1.14. установка информационных надписей и обозначений об объектах культурного наследия, а также Государственного бюджетного учреждения "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" (далее - Музей);

1.15. размещение в специально установленных и оборудованных местах мусорных контейнеров, стандартной емкости для сбора мусора, накопления и временного хранения отходов производства и потребления, объемом до двух кубических метров;

² Утверждено согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2015 г. № 3133 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», расположенного в г. Дербент, Республика Дагестан».

1.16. консервация и музеефикация объектов археологического наследия и срезов культурного слоя в целях их сохранения и популяризации.

2. Запрещается:

2.1. образование новых земельных участков без наличия подъездов, подходов к каждому новому земельному участку;

2.2. предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

2.3. разведка и добыча полезных ископаемых;

2.4. нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического режима;

2.5. хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;

2.6. размещение, захоронение отходов производства и потребления, устройство свалок вне специально установленных мест и организация необорудованных мест сбора мусора;

2.7. организация скотомогильников;

2.8. проведение строительных, земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без осуществления археологического наблюдения;

2.9. любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное воздействие на культурный и природный ландшафты;

2.10. строительство промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов башенного типа, за исключением установки молниеотводов и антенн специальной связи;

2.11. установка отдельно стоящих рекламных конструкций, превышающих размеры 5 х 3 м с учетом основания, а также их размещение на уровне выше карниза объектов капитального строительства (данное требование уточнено режимами использования "Р1" - "Р6" в главах II - VII настоящего Приказа);

2.12. вырубка древесно-кустарниковой растительности, за исключением санитарных рубок и работ в приусадебном хозяйстве;

2.13. строительство шумозащитных ограждений;

2.14. устройство балконов, лоджий, эркеров на фасадах зданий;

2.15. самовольные раскопки и извлечение из культурного слоя археологических находок.

II) Требования к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты установленные для режимной территории "Р1"

3. Разрешается:

3.1. реставрация объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

3.2. проведение противоаварийных мероприятий в случаях угрозы сохранности объектов археологического наследия на основании разрешения (открытого листа);

3.3. прокладка подземных инженерных сетей (коммуникаций) в целях обеспечения функционирования объекта культурного наследия с последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель при условии проведения археологических исследований.

4. Запрещается:

4.1. реконструкция существующих и возведение новых объектов капитального строительства и объектов монументального искусства;

4.2. реконструкция существующих и прокладка новых наземных и надземных инженерных коммуникаций, за исключением их перекладки в подземные трассы при условии проведения археологических исследований;

4.3. динамическое воздействие на грунты, создающее разрушающие вибрационные нагрузки на памятники истории и культуры;

4.4. установка рекламных конструкций и информационных знаков, не связанных с памятником или ансамблем и деятельностью Музея;

4.5. размещение временных зданий, строений и сооружений, за исключением временных сооружений, устанавливаемых на период проведения культурно-массовых мероприятий.

III) Требования к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты установленные для режимной территории "Р2"

5. Допускается:

5.1. проведение противоэрозионных мероприятий на улицах, восстановление традиционного мощения натуральным камнем;

5.2. строительство зданий, строений и сооружений высотой до конька кровли 6,5 метров;

5.3. применение при строительстве и реконструкции жилых и хозяйственных построек традиционной плоской кровли;

5.4. демонтаж дисгармоничных пристроек, скатных инородных кровель и прочих дисгармоничных элементов.

6. Запрещается:

6.1. транзитное движение транспортных средств;

6.2. установка отдельно стоящих рекламных конструкций, превышающих размеры 1 х 3 м с учетом основания, а также их размещение на уровне выше карниза объектов капитального строительства.

Таким образом, согласно утвержденным требованиям к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты на территории объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», расположенного в г. Дербент, Республика Дагестан» допускается прокладка подземных инженерных сетей (коммуникаций) с последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель при условии проведения археологических исследований.

В этой связи, планируемый капитальный ремонт высоковольтной линии электрических сетей, в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта археологического наследия «Культурный слой IV – начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», необходимо запланировать выполнение земляных работ под археологическим сопровождением в виде наблюдения.

2) Определенная часть планируемых работ по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей планируется осуществлять в границах территории зоны регулируемой застройки «Р2» участок 2, установленных для объектов культурного наследия расположенные в городе Дербенте³

В связи с планируемыми работами по капитальному ремонту в границах территории зоны регулируемой застройки «Р2» участок 2, представим описание режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам:

Разрешается:

– новое строительство в пределах существующих землевладений и с ограничением по высоте (8 м до верхнего карниза и 10 м до конька кровли) и по максимальным габаритам в плане 12 х 20 м, но без архитектурных ограничений;

³ Утверждено постановлением Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. № 148.

- реконструкция существующей застройки в пределах ее габаритов в плане и с возможностью достройки до двух этажей с учетом установленных высотных ограничений;
- ведение хозяйственной деятельности, не угрожающей сохранности объектов культурного наследия;
- земляные работы для прокладки инженерных коммуникаций вне зон археологического наблюдения;
- проведение дорожных работ и работ по благоустройству;
- прокладка новых дорог и проездов по существующим улицам и переулкам;
- устройство автомобильных стоянок;
- устройство регулярного, в том числе линейного озеленения;
- осуществлять рекультивацию и благоустройство исследованной территории.

Запрещается:

- снос исторически ценных градоформирующих объектов;
- размещение новых промышленных, транспортных и коммунальных предприятий;
- размещение стадионов и крупных спортивных и общественных залов;
- укрупнение существующих кварталов и перекрытие застройкой существующих улиц и переулков;
- ведение земляных работ в зонах археологического наблюдения без специального разрешения государственных органов охраны наследия;
- превышение плотности квартальной застройки более 30 процентов;
- осуществление любых земляных работ без соответствующего разрешения уполномоченного регионального органа исполнительной власти в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- оставление без рекультивации участков археологических раскопок.

Таким образом, согласно утвержденным требованиям к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты для территории зоны регулируемой застройки «Р2» участок 2, установленный для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента, **разрешается проведение земляных работы для прокладки инженерных коммуникаций вне зон археологического наблюдения.**

В этой связи, планируемый капитальный ремонт высоковольтной линии электрических сетей, в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта археологического наследия «Культурный слой IV – начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», **необходимо запланировать выполнение земляных работ под археологическим сопровождением в виде археологического наблюдения.**

3) Работы по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей будет осуществляться в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой IV – начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Согласно п. 5 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" «особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам».

Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ *"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"* «изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия».

*Оценка воздействия проектируемого строительства
на объект культурного наследия*

В соответствии с представленными проектными решениями территория выполнения капитального ремонта высоковольтной линии электрических сетей расположена **в границах территории** выявленного объекта культурного наследия **«Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**, включённого в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан» приказом № 94/21-од от 03.09.2021 г.

Граница планируемых земляных работ по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей прилегает к территории:

- 1) пяти объектов культурного наследия федерального значения (нумерация на карте № 7, 9, 12, 14, 16);
- 2) двух объектов культурного наследия регионального значения (нумерация на карте № 64, 69);
- 3) одного объекта ценной историко-архитектурной среды (нумерация на карте № 87).

При этом, планируемы земляные работы не повреждают их целостность.

Земляные работы по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей с заменой подземного кабель канала (в асбестоцементной трубе) и заменой линии электрического кабеля 6 кВ, планируется осуществить **в границах территории с особыми условиями режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам**, установленных для:

– территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» Р1, уч. 1 и Р2, уч. 1 (за исключением участков расположения ворот Кырхляр-капы и Орта-капы);

– территории зоны регулируемой застройки «Р2» участок 2, установленный для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента.

Ввиду того, что строительные работы планируются проводить в границах территории выявленного объекта культурного наследия **«Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**, существует **угроза разрушения памятника археологии**.

В этой связи планируемый капитальный ремонт высоковольтной линии электрических сетей, в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта археологического наследия «Культурный слоя IV – начало XX века на территории

достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», необходимо запланировать выполнение земляных работ под археологическим сопровождением *в виде археологического наблюдения*.

Обоснование для принятия плана мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия

Согласно ст. 40 п. 1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (п. 1 в ред. Федерального закона от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ) под сохранением объекта культурного наследия подразумеваются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Согласно ст. 40 п. 2 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (п. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ) в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Согласно ст. 45 п. 1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ), работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, указанным в п. 2 ст. 45, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным в п. 2 ст. 45, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия.

Ст. 45.1 п. 9. Спасательные археологические полевые работы - проведение методами научных исследований объектов археологического наследия работ по сохранению объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.

Ст. 45.1 п. 7. Видами археологических охранно-спасательных работ являются:

1) археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;

2) археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия (см. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в ред. от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ).

В этой связи, планируемый капитальный ремонт высоковольтной линии электрических сетей, в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта археологического наследия «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», осуществляется с учетом требований пункта 2 статьи 36 Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» «изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия».

При этом, процесс проведения земляных работ по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей предусматривается выполнять в присутствии и под наблюдением специалиста-археолога.

По результатам изучения архивных и археологических источников⁴ показали, что культурный слой на территории выполнения капитального ремонта высоковольтной линии ранее подвергалась значительному техногенному воздействию в результате установки инженерных коммуникаций.

Тем не менее, проведение земляных работ по указанному проекту окажет негативное воздействие на культурный слой. Поэтому необходим комплекс археологических мероприятий на участке проведения земляных работ.

При этом в рамках соблюдения режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам, в указанной регламентной территории необходимо проведение земляных работ в режиме археологических наблюдений.

Исходя из вышеизложенного, так как территория капитального ремонта высоковольтной линии электрических сетей имеет выраженные признаки антропогенного воздействия с повреждением культурного слоя, оптимальным видом полевых

⁴ Отчет о выполненных работах по Государственному контракту № 21 от 6.12.2014 г. на выполнение научно-исследовательской разработки по систематизации и анализу историко-архивной и библиографической информации с проведением исследовательских изысканий по определению границ территории объекта археологического наследия на территории исторической части города Дербент. ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, исп. Гаджиев М.С. 2014 г. // Архив Управления по госохране и сохранению ОКН Минкультуры РД.

археологических работ является археологическое наблюдение на площади выполнения земляных работ по указанному проекту.

Основной задачей охранных мероприятий, в соответствии с действующим законодательством, является обеспечение сохранности культурного слоя, которые непосредственно попадают в зону земляных работ.

В этой связи, в соответствии с положениями действующего законодательства в области охраны культурного наследия необходимо:

– **в границах земляных работ по замене и установке электрических сетей необходимо произвести под археологическим наблюдением на всем протяжении линейного объекта 1009 м на глубину проектной отметки 0,7 м;**

– *о начале проведения земляных работ и привлекаемой для проведения археологического наблюдения специализированной организации (специалисте-археологе) собственник земельного участка обязан сообщить в государственный орган охраны объектов культурного наследия в письменном виде не позднее 5-ти дней до начала работ, в соответствии с п.6. ст. 45.1. Федерального Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;*

– все вышеуказанные работы проводить за счёт средств Заказчика;

– на период проведения земляных работ по указанному проекту, Заказчику необходимо заключить договор на археологическое изыскания.

В случае обнаружения при археологическом наблюдении за производством земляных работ участков непо потревоженного культурного слоя, древних захоронений, остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия заказчик обязан приостановить работы и оповестить государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия; работу техники следует остановить работу и перейти в режим археологических раскопок, в соответствии с п.5.8. «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации».

При проведении археологических работ специалисты руководствуются «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (Утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32).

Охранные археологические изыскания проводятся на площади земляных работ, при постоянном наблюдении археолога, вскрышных работ, выемки балластного грунта (исследование грунта позднейших наслоений, инженерных коммуникаций и перекопов) (СЦНПР-91-6, гл. 2, табл. 6-2, прим. 3).

План мероприятий по обеспечению сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой IV – начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (п.2 ст. 36 Феде-

рального закона от 25.06.2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федерального закона 73-ФЗ).

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия (п. 3 ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ).

Территория капитального ремонта высоковольтной линии электрических сетей имеет выраженные признаки антропогенного воздействия с повреждением культурного слоя, оптимальным видом полевых археологических работ является археологическое наблюдение на площади выполнения земляных работ по указанному проекту. Тем не менее, проведение земляных работ по указанному проекту окажет негативное воздействие на культурный слой. Поэтому необходим комплекс археологических мероприятий на участке проведения земляных работ.

Основной задачей охранных мероприятий, в соответствии с действующим законодательством, является обеспечение сохранности культурного слоя, которые непосредственно попадают в зону земляных работ.

С учетом предусмотренных проектом земляных работ по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), на территории Объекта **необходимо провести спасательные археологические полевые работы в виде археологического наблюдения в границах земляных работ по замене и установке электрических сетей необходимо произвести под археологическим наблюдением на всем протяжении линейного объекта 1009 м на глубину проектной отметки 0,7 м.**

Координаты границ археологического наблюдения в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» на территории земельного участка по титулу «Капитальный ремонт высоковольтных линий электрических сетей части городского округа Дербент в районе Магалов»

Условное наименование археологических полевых работ, описание (размер / площадь)	Номер поворотной точки	Координаты во Всемирной геодезической системе (WGS-84)	
		Северная широта	Восточная долгота
Трасса археологического наблюдения 1, на территории планируемых земляных работ по замене высоковольтной линии электрической сети от ворот «Орта-Капы», до ворот «Кырхляр-Капы» (708 м – 708 кв. м)	1	42°03,249940'	48°16,840069'
	2	42°03,308050'	48°16,822769'
	3	42°03,341632'	48°16,808365'
	4	42°03,369277'	48°16,920857'
	5	42°03,447893'	48°16,886015'
	6	42°03,457368'	48°16,882153'
	7	42°03,500500'	48°16,876359'
	8	42°03,503258'	48°16,888590'
Трасса археологического наблюдения 2, на территории планируемых земляных работ по замене высоковольтной линии электрической сети от	1	42°03,460713'	48°16,834557'
	2	42°03,431569'	48°16,809934'
	3	42°03,394989'	48°16,755056'
	4	42°03,368604'	48°16,691971'

водохранилища в район туннеля (301 м – 301 кв. м)			
---	--	--	--

Методика проведения спасательных археологических полевых работ в виде археологических наблюдений определена Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 (далее – Положение о порядке проведения археологических полевых работ). В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков Объекта с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих Объекта их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной Положением о порядке проведения археологических полевых работ. Культурный слой Объекта исследуется до археологически стерильного слоя (археологического материка).

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).

Все вышеуказанные работы проводить за счет средств Заказчика.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта высоковольтных линий электрических сетей в магалах: План археологических полевых работ на территории производства работ 03-2021/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Расчёт стоимости в рамках историко-культурной экспертизы не рассматривался.

В ходе выполнения историко-культурной экспертизы документации установлено следующее.

1) Настоящий «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта высоковольтных линий электрических сетей в магалах: План археологических полевых работ на территории производства работ 03-2021/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) выполнен в соблюдении требований п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в котором указано, что проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр,

выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

2) По результатам историко-библиографических и полевых работ в границах проектирования для реализации капитального ремонта высоковольтных линий электрических сетей в магалах: План археологических полевых работ на территории производства работ 03-2021/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) выявлено, что территория в зоне производства земельных работ планируемого капитального ремонта высоковольтной линии электрических сетей расположена **в границах территории** выявленного объекта культурного наследия **«Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**, включённого в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан» приказом № 94/21-од от 03.09.2021 г.

Граница планируемых земляных работ по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей прилегает к территории:

1) пяти объектов культурного наследия федерального значения (нумерация на карте № 7, 9, 12, 14, 16);

2) двух объектов культурного наследия регионального значения (нумерация на карте № 64, 69);

3) одного объекта ценной историко-архитектурной среды (нумерация на карте № 87). При этом, планируемые земляные работы не повреждают их целостность.

Земляные работы по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей с заменой подземного кабель канала (в асбестоцементной трубе) и заменой линии электрического кабеля 6 кВ, планируется осуществить **в границах территории с особыми условиями режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам**, установленных для:

– территории ОКН ФЗ «Достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» Р1, уч. 1 и Р2, уч. 1 (за исключением участков расположения ворот Кырхляр-капы и Орта-капы);

– территории зоны регулируемой застройки «Р2» участок 2, установленный для обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Дербента.

*Перечень объектов культурного наследия
представленные на фрагменте «Историко-культурного опорного плана территории
объекта культурного наследия – достопримечательное место «Цитадель и исторический
город в крепостных стенах Дербента»*

№ на Плане	Наименование объекта культурного наследия и его значение, дата сооружения
2.1	Ворота «Кырхляр-Капы» VI-XVII вв. входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Стены Дербентской крепости, VI в: северная стена; южная стена»
2.2	Ворота «Орта-Капы», VI-XIX вв. входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Стены Дербентской крепости, VI в: северная стена; южная стена»
7	Объект культурного наследия федерального значения «Старинная восточная баня (женская)», 1613 г. (XV-XVII вв.) (Баня женская).
9	Объект культурного наследия федерального значения «Девичья баня», XIII в. (XVI-XVII вв.).
12	Объект культурного наследия федерального значения «Джума-мечеть», VIII в. (VIII-XVIII вв.)
14	Объект культурного наследия федерального значения «Кырхляр- мечеть», 1748 г.
16	Объект культурного наследия федерального значения «Бала-мечеть», XI-XIX вв.

64	Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», нач. XX в.
69	Объект культурного наследия регионального значения «Мечеть Хаджи-Асадула», нач. XX в.
87	Объект ценной историко-архитектурной среды «Ханская баня», нач. XX в. (Мужская базарная баня, XVII в.).
117	Утраченный объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», кон. XIX в.

С учетом предусмотренных проектом земляных работ по капитальному ремонту высоковольтной линии электрических сетей, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), на территории Объекта **необходимо провести спасательные археологические полевые работы в виде археологического наблюдения в границах земляных работ по замене и установке электрических сетей необходимо произвести под археологическим наблюдением на всем протяжении линейного объекта 1009 м на глубину проектной отметки 0,7 м.**

Координаты границ археологического наблюдения в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» на территории земельного участка по титулу «Капитальный ремонт высоковольтных линий электрических сетей части городского округа Дербент в районе Магалов»

Условное наименование археологических полевых работ, описание (размер / площадь)	Номер поворотной точки	Координаты во Всемирной геодезической системе (WGS-84)	
		Северная широта	Восточная долгота
Трасса археологического наблюдения 1, на территории планируемых земляных работ по замене высоковольтной линии электрической сети от ворот «Орта-Капы», до ворот «Кырхляр-Капы» (708 м – 708 кв. м)	1	42°03,249940'	48°16,840069'
	2	42°03,308050'	48°16,822769'
	3	42°03,341632'	48°16,808365'
	4	42°03,369277'	48°16,920857'
	5	42°03,447893'	48°16,886015'
	6	42°03,457368'	48°16,882153'
	7	42°03,500500'	48°16,876359'
	8	42°03,503258'	48°16,888590'
Трасса археологического наблюдения 2, на территории планируемых земляных работ по замене высоковольтной линии электрической сети от водохранилища в район туннеля (301 м – 301 кв. м)	1	42°03,460713'	48°16,834557'
	2	42°03,431569'	48°16,809934'
	3	42°03,394989'	48°16,755056'
	4	42°03,368604'	48°16,691971'

Методика проведения спасательных археологических полевых работ в виде археологических наблюдений определена Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 (далее – Положение о порядке проведения археологических полевых работ).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков Объекта с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих Объекта их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной Положением о порядке проведения архео-

логических полевых работ. Культурный слой Объекта исследуется до археологически стерильного слоя (археологического материка).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия с целью последующего руководства данной документацией для реализации плана проведения спасательных археологических полевых работ для земельных участков планируемых земляных работ на территории, подлежащей хозяйственному освоению для реализации капитального ремонта высоковольтных линий электрических сетей в магалах: План археологических полевых работ на территории производства работ 03-2021/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан) (положительное заключение).

14. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Приложение: «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности» территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации капитального ремонта высоковольтных линий электрических сетей в магалах: План археологических полевых работ на территории производства работ 03-2021/АРХ» (г. Дербент, Республика Дагестан).

Дата оформления заключения экспертизы – 11.02.2022 г.

Эксперт Толочко И.В.

Сертификат электронной подписи:

Серийный номер: 03 89 bd ba 00 58 ad 15 a6 41 2b bd 60 6b e5 0f fd

Действителен с: 01.07.2021 14:14:54 UTC+03

Действителен до: 01.10.2022 14:11:59 UTC+03

Владелец: Толочко Ирина Викторовна, i-r-69@mail.ru,

616843743476, 03150637512,

Ростов-на-Дону, 61 Ростовская область, RU