АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Раздел

«Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН (памятников истории и культуры), выявленных в зоне строительства объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи Дахадаевского района Республики Дагестан» протяжённостью 4,7 км в 2023 г.

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 15.12.2023 г.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы:** 24.12.2023 г.
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Ростов-на-Дону, Республика Дагестан

4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы – 22 года. Место работы: Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, старший научный сотрудник.

Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 3103 от 13.11.2023 г.; объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Эксперт а) не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником); б) не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; в) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом; г) не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика; д) не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальностью ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

5. Сведения о заказчике экспертизы: заказчиком экспертизы является юридическое лицо – ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект», директор Власов А.В., юридический адрес: 392018, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 а.

6. Цель экспертизы – определение и оценка возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных и иных работ.

7. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия: «Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН (памятников истории и культуры), выявленных в зоне строительства объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи Дахадаевского района Республики Дагестан» протяжённостью 4,7 км в 2023 г.».

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1) «Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН (памятников истории и культуры), выявленных в зоне строительства объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи Дахадаевского района Республики Дагестан» протяжённостью 4,7 км в 2023 г.» в составе:

Том 2 Книга 1. Текст

1 Пояснительная записка

2 Глава 1. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению сохранности ОКН в зоне в зоне прокладки межпоселкового газопровода

3 Глава 2. Описание необходимых археологических охранно-спасательных мероприятий в зоне прокладки межпоселкового газопровода

4 Выводы и рекомендации

5 Приложение № 1: Копия разрешения (открытого листа) № 5220-2023, выданного 30.10.2023 г. МК РФ на имя М.Ш. Сайпудинова

6 Приложение № 2: Перечень ОКН федерального и регионального значения, расположенных на территории Дахадаевского района РД (Выписка из Госреестра)

7 Приложение № 3: Перечень ОКН (памятников истории и культуры) федерального значения, подлежащих госохране на территории РД: Перечень ОКН, полномочия по госохране которых осуществляются Агентством «Дагнаследие»

8 Приложение № 4: Сведения об учете ОКН федерального значения в ЕГРН

9 Приложение № 5: Сведения об учете ОКН регионального назначения в государственном кадастре объектов недвижимости

10 Приложение № 6: Перечень ОКН оборонительного назначения

11 Приложение № 7: Перечень выявленных ОКН, расположенных на территории Дахадаевского района РД

12 Приложение № 8: Сметный расчет на проведение срочных охранно-спасательных археологических раскопок на ВОКН «Джурмачинское поселение раннесредневекового времени» в 2024 г.

13 Приложение № 9: Сметный расчет на проведение срочных охранно-спасательных археологических раскопок на ВОКН «Джурмачинский могильник раннесредневекового времени» в 2024 г.

Книга 2. Альбом иллюстраций

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы были выполнены следующие работы:

- изучение архивных материалов и библиографических источников;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и возможности или невозможности проведения земляных, строительных и иных работ на обследуемом земельном участке.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ, от 13.12.2010 г. № 358-ФЗ, от 06.11.2011 г. № 301-ФЗ, от 03.12.2012 г. № 237-ФЗ, от 14.12.2015 г. № 366-ФЗ, от 19.12.2016 г. № 431-ФЗ).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

6. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.

7. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

9. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

10. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»).

11. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г.

12. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.

13. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59113–2020. Сохранение объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 г.

14. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

15. Приказ министерства культуры Республики Дагестан от 20.05.2004 г. «Об утверждении временного порядка установления охранных зон объектов археологического наследия».

16. Перечень памятников Республики Дагестан, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Инструктивно-методический материал Минкульта Республики Дагестан.

17. Перечень выявленных памятников археологического наследия на территории РД и подлежащих государственной охране с момента выявления. Инструктивно-методический материал Минкульта Республики Дагестан.

18. Перечень ОКН федерального и регионального значения, расположенных на территории Дахадаевского района РД (Выписка из Госреестра).

19. Перечень ОКН (памятников истории и культуры) федерального значения, подлежащих госохране на территории РД: Перечень ОКН, полномочия по госохране которых осуществляются Агентством «Дагнаследие».

20. Перечень выявленных ОКН, расположенных на территории Дахадаевского района РД.

21. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. М., 1993.

22. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследия) № 14-ф/23 от 20.12.2023 г. «О включении выявленных объектов культурного (археологического) наследия в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан».

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия в рамках планируемого проведения строительства на участке, расположенном в зоне прокладки межпоселкового газопровода протяженностью 4,7 км от с. Трисанчи к с. Джурмачи в Дахадаевском районе Республики Дагестан в 2023 г. Документация подготовлена в форме Раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН (памятников истории и культуры), выявленных в зоне строительства объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи

Дахадаевского района Республики Дагестан» протяженностью 4,7 км в 2023 г.» в рамках выполнения Договора подряда № 8000.253.085/81–СУБ/суб 1 от 29.08.2023 г. и Дополнительного соглашения №1 от 12.10.2023 г. к Договору подряда № 8000.253.085/81–СУБ/суб 1 от 29.08.2023 г.), заключенными между Заказчиком (ООО «Тамбовсельхозтехпроект») и исполнителем (ООО «Научно-производственный центр «ДАРС»).

Разрешение на производство археологических работ (разведок) – Открытый лист № 5220-2023 от 30.10.2023 г. был выдан Министерством культуры РФ на имя Сайпудинова М.Ш.

Представленная на экспертизу документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических, архивных исследований; сведения предыдущих исследований в данном районе, юридическое обоснование работ, выводы и предложения. Иллюстративная часть содержит ситуационные и иные планы, различные фотографические данные, отражающие информацию по привлеченным данным, по территории проектируемого объекта.

Для подготовки документации были привлечены сведения архивно-библиографических и литературных источников, сведения предыдущих археологических полевых работ. В ходе подготовки документации, полученные при проведении комплекса работ данные, были сопоставлены с данными, предоставленными заказчиком работ разработчикам документации

Правовым основанием проведения работ являлись: Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

Научно-исследовательские археологические работы (разведки) были проведены Дагестанской новостроечной археологической экспедицией ООО «Научно-производственный центр «ДАРС» (далее – ДНАЭ ООО НПЦ «ДАРС») осенью 2023 г. (октябрь–ноябрь) в рамках выполнения Договора подряда № 8000.253.085/81–СУБ/суб 1 от 29.08.2023 г. и Дополнительного соглашения № 1 от 12.10.2023 г. к Договору подряда № 8000.253.085/81–СУБ/суб 1 от 29.08.2023 г.), заключенных с Заказчиком – ООО «Тамбовсельхозтехпроект» (г. Тамбов), на основании разрешения (открытого листа) № 5220-2023, выданного 30.10.2023 г. МК РФ на имя Сайпудинова М.Ш.

Проектируемый объект расположен в Дахадаевском районе Республики Дагестан. Разработчиками документации изучены данные научной литературы, подробно освещена история археологического изучения территории Дахадаевского района Республики Дагестан, особое внимание обращено на ОКН федерального и регионального характера, расположенные в непосредственной близости от с. Трисанчи и его окрестностей.

Согласно сведениям Перечня памятников истории и культуры, государственной охране на территории Дахадаевского района РД подлежат 518 памятников истории и культуры. Полномочия по госохране осуществляются Агентством «Дагнаследие». Анализируя общий перечень ОКН федерального значения, относящихся к категории археологических объектов, можно отметить, что территория Дахадаевского района, в пределах которой находится зона строительства межпоселкового газопровода от с. Трисанчи к с. Джурмачи, относится к малоизученным в археологическом отношении регионам Республики Дагестана.

Более чем половина зафиксированных в Дахадаевском районе ОКН федерального значения относится к средневековому времени. Среди этих памятников наиболее известными и важными являются Калкнинский могильник, а также Ирагинский могильник. Анализируя местонахождения всех археологических памятников, выявленных к настоящему времени на территории Дахадаевского района и включенных в реестр

охраняемых государством ОКН федерального значения, можно заметить, что наиболее близко к зоне строительства межпоселкового газопровода от с. Трисанчи к с. Джурмачи расположены 16 местонахождений наскальных рисунков (писаниц), входящих в Трисанчинскую группу изображений. Расстояние между врезкой межпоселкового газопровода между селами Трисанчи и Джурмачи и крайним южным местонахождением трисанчинских писаниц равно более чем 1 км. Это показывает, что Трисанчинские местонахождения наскальных рисунков локализируются на достаточно удаленном расстоянии от зоны планируемого газопровода, и им не грозит разрушение в ходе строительных работ газопровода.

Наряду с наскальными рисунками-писаницами на расстоянии прямой видимости от с. Трисанчи расположен памятник градостроительства и архитектуры – Зубанчинская боевая башня XII–XIV вв., который включён в реестр культурного наследия федерального значения, поставлен на госучет согласно Постановлению СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.; Рег. № 051411179840006; Кадастровый № 05:27:000006:833).

Расположена башня в 5 км к ЮВ от райцентра Дахадаевского района с. Уркарах и примерно в 1 км к В от с. Трисанчи, на землях с. Зубанчи Дахадаевского района. Высота – 1200-1250 м.у.м. Памятник руинирован. Локализуется на большом удалении от зоны строительства межпоселкового газопровода и нет угрозы дальнейшего разрушения в ходе работ газопровода.

Помимо памятников федерального значения, в окрестностях с. Трисанчи имеется также объект регионального (республиканского значения) – Дом Иби Абакарова (регистрационный № 05171171260005; поставлен на госохрану Постановлением Правительства РД № 11 от 28.01.1997 г.) Дом был построен в конце XIX в. (1893 г.) До настоящего времени сохранился в частично руинированном состоянии. Объект имеет ограждение и находится в частной собственности местного жителя. Между данным объектом регионального значения (GPS-координаты: N = 42.07.05,1544; E = 47.42.25,6418) и начальной точкой планируемого межпоселкового газопровода расстояние равно около 80 м, что показывает отсутствие потенциальной угрозы разрушения данного ОКН в ходе работ по строительству газопровода.

Информация о ранее выявленных на территории Дахадаевского района археологических памятниках имеется не только в составе государственных реестров ОКН, взятых на государственную охрану, но представлена также как в археологических изданиях, так и в соответствующих архивах – главным образом, это Архив Института археологии РАН и Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН.

После 2003 г. соответствующую информацию можно также найти в архиве ООО НПЦ «ДАРС».

На территории Дахадаевского района на настоящее время насчитывается еще 79 ОКН, внесенные в «Перечень выявленных ОКН, расположенных на территории Дахадаевского района РД», в том числе 23 – объекты истории; 48 – памятники искусства; 8 – археологии.

Все они были выявлены в предшествующее десятилетие (Приказ МК РД № 23 от 11.01.2023 г.; Приказ МК РД № 56 от 12.01.2012 г.), в ходе новостроечных работ.

Археологические памятники, локализованные, в основном, вдоль трассы межпоселкового газопровода, проложенного от райцентра Уркарах к пос. Кубачи, были выявлены в 2009 г. ДНАЭ ООИПЦ РАН (нач. эксп. – к.и.н. Р.Г. Магомедов; Научный Отчет хранится в Архиве ИА РАН, г. Москва, копия – в Научном архиве ООО НПЦ РАН).

Все эти археологические вновь выявленные памятники расположены вне зоны строительства межпоселкового газопровода от с. Трисанчи к с. Джурмачи.

Таким образом, анализ существующей археологической литературы, а также отчетно-полевой документации, хранящейся в научных архивах Института археологии РАН (г. Москва), Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН (г. Махачкала) и ООО НПЦ «ДАРС» (г. Махачкала), показывает, что на территории Дахадаевского

района РД, где расположена зона строительства межпоселкового газопровода от с. Трисанчи к с. Джурмачи, выявлено всего 33 археологических объектов.

Все эти памятники, входящие в госреестр и состоящие в Перечне выявленных ОКН, имеющих признаки ОКН) расположены на достаточно далеком расстоянии от зоны прокладки проектируемого межпоселкового газопровода от с. Трисанчи к с. Джурмачи и не могут быть подвержены процессу разрушения в ходе строительных работ на газопроводе.

В ходе выполнения научно-исследовательских археологических работ (разведок) в рамках выполнения договорных обязательств сотрудники ДНАЭ ООО НПЦ «ДАРС», помимо комплекса камеральных и полевых работ (знакомство со специальной археологической литературой, обработка отчетных материалов в научных архивах ООО НПЦ «ДАРС», ИА РАН и ИИАЭ ДФИЦ РАН), выполнили визуальное обследование зоны строительства объекта газоснабжения, разведочные зачистки и разведочные шурфы. Газопровод межпоселковый имеет протяженность 4,7 км. Начальная точка маршрута разведок находилась на ЮВ части с. Трисанчи Дахадаевского района. Для выявления археологических памятников вдоль трассы было заложено всего 4 разведочных шурфа (1 шурф на 1 линейный км; размер шурфа – 1 x 1 м; ориентировка – по сторонам света).

Все разведочные шурфы были прокопаны до материкового грунта. В ходе исследования шурфов археологические находки и следы культурного слоя не были обнаружены.

Шурфы были вручную рекультивированы. В ходе визуального пешего обследования трассы прокладки межпоселкового газопровода были выявлены два ОКН, имеющие признаки археологического наследия.

Оба памятника расположены в границах земельного участка в зоне прокладки межпоселкового газопровода протяженностью 4,7 км от с. Трисанчи к с. Джурмачи в Дахадаевском районе Республики Дагестан в непосредственной близости друг от друга (впритык).

Выявленный ОКН «Джурмачинское поселение», VI–VIII вв. н.э., с адресным ориентиром: Республика Дагестан, Дахадаевский район, окраины с Джурмачи Дахадаевского района. Памятник расположен на юго-западном отрога.

Памятник расположен на юго-западном отрога и юга оно ограничено вершиной отрога и выходами скал, с востока – краем скальных выходов и обрывами. Размеры территории памятника – 215 x 80 м. Общая площадь памятника – 12981 м². Поселение частично разрушено склоновыми и эрозионными процессами, а также добычей камня местными жителями для строительства.

Памятник включён в списки выявленных на основании Приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследия) № 14-ф/23 от 20.12.2023 г. «О включении выявленных объектов культурного (археологического) наследия в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан».

Найденная в границах территории памятника керамика происходит из подъемного материала и зачистки. Напластования поселения относятся к эпохе раннего средневековья VI–VIII вв. н.э. Мощность культурного слоя – более 2,7 м. В центральной части поселения, в обнажениях борта среза склона дороги, в ведущей в селение Джурмачи, была заложена зачистка 1 протяжённостью 2 м, ориентированная осью по линии З–В. GPS координаты шурфа: N = 42° 15' 00", E = 47° 15' 00". Зачистка была исследована на глубину 2,7 м. В ходе вскрытия зачистки в ее северо-западной части на глубине -144 – -172 был расчищен завал камней, законсервированный на уровне дорожного полотна. Всего в зачистке было выделено 4 стратиграфических слоя, в которых были обнаружены кости животных, фрагменты керамики, изделия из камня и стекла, кости.

На основании характеристики артефактов (главным образом, наличия керамики с ангобированной поверхностью) поселение можно отнести к эпохе раннего средневековья,

VI–VIII вв. н.э. Ландшафтно-топографическая ситуация местоположения объекта археологического наследия позволили определить границу его территории. В отчетном материале об археологических разведках представлена карта-схема проекта границ территории ВОКН «Джурмачинское поселение».

Описание границ территории объекта археологического наследия. От начальной точки границ территории объекта культурного наследия «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на СВ углу границ территории ВОКН «Джурмачинское поселение», 1 на азимуту располагается характерная точка «2». Далее: от характерной точки «2» по азимуту на расстоянии м располагается характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 1 на расстоянии располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту на расстоянии располагается характерная точка «5»; от характерной точки «5» по азимуту на расстоянии располагается характерная точка «6»; от характерной точки «6» по азимуту на расстоянии располагается характерная точка «7»; от характерной точки «7» по азимуту 3 на расстоянии располагается характерная точка «8»; от характерной точки «8» по азимуту на расстоянии 1 на расстоянии располагается характерная точка «9»; от характерной точки «9» по азимуту на расстоянии располагается характерная точка «10»; от характерной точки «10» по азимуту на расстоянии 52 м располагается исходная характерная точка «1» ВОКН «Джурмачинское поселение».

Общие сведения: границы территории памятника имеют 10 характерных поворотных точек; длина границ по периметру составляет 536,3 м; площадь памятника 12981 кв. м.

Анализ ландшафта и локализации выявленного бытового памятника показывают, что он расположен непосредственно в границах трассы проектируемого межпоселкового газопровода. Учитывая лесистость данной местности, наличие крутых склонов горы выше поселения и ниже него, а также отсутствие поблизости грунтовых дорог, альтернативных существующей грунтовой автодороге, вдоль которой намечена прокладка газопровода, несомненно, что на данном памятнике необходимо предусмотреть проведение охранно-спасательных археологических работ. Площадь планируемого раскопа – $50 \times 4 = 200$ кв. м; максимальная толщина культурного слоя – 1,4 м.

Выявленный ОКН «Джурмачинский могильник», VI–VIII вв. н.э.. с адресным ориентиром: Республика Дагестан, Дахадаевский район,

ВОКН «Джурмачинскому поселению». Данный памятник является некрополем ВОКН «Джурмачинское поселение» эпохи раннего средневековья VI–VIII вв. н.э. Диагностируется по выходящим в борту среза грунтовой дороги каменным ящикам. Размеры территории памятника – 72 x 38 м. Общая площадь – 2724 м². Частично нарушен проходящей через него грунтовой дорогой.

Памятник включён в списки выявленных на основании Приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследия) № 14-ф/23 от 20.12.2023 г. «О включении выявленных объектов культурного (археологического) наследия в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан».

Ландшафтно-топографическая ситуация местоположения объекта археологического наследия ВОКН «Джурмачинский могильник» позволяет определить границу его территории. В отчетном материале об археологических разведках представлена карта-схема проекта границ его территории ВОКН.

Описание границ территории объекта археологического наследия. От начальной точки границ территории объекта культурного наследия «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на ЮВ углу границ территории ВОКН «Джурмачинский могильник», в характерной точки «2» по азимуту 315,12° на расстоянии 51,5 м располагается

характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 135,5° на расстоянии 10 м располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту 135° на расстоянии 10 м располагается характерная точка «5»; от характерной точки «5» по азимуту 135° на расстоянии 10 м располагается исходная характерная точка «1» (Джурмачинский могильник).

Общие сведения: границы территории памятника имеют 5 характерных поворотных точек; длина границ по периметру составляет 218,3 м; площадь памятника 2724 кв. м.

ВОКН «Джурмачинский могильник» расположен в границах территории трассы проектируемого межпоселкового газопровода, впритык к ВОКН «Джурмачинское поселение». У обоих памятников похожий характер ландшафта и локализации. Учитывая лесистость данной местности, наличие территории поселения выше могильника, крутых склонов горы ниже могильника, а также отсутствие поблизости грунтовых дорог, альтернативных существующей грунтовой автодороге, вдоль которой намечена прокладка газопровода, становится очевидным, что на данном памятнике необходимо предусмотреть проведение охранно-спасательных археологических работ. Площадь планируемого раскопа – $50 \times 6 = 300$ кв. м; максимальная толщина культурного слоя – 1,4 м.

Оценка воздействия планируемых работ на территорию объекта культурного наследия расположенные в зоне хозяйственных работ

Проектным решением по объекту «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи Дахадаевского района Республики Дагестан» протяженностью 4,7 км предусматривается проведение земляных работ в границах территории выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Джурмачинское поселение» и «Джурмачинский могильник».

По результатам сопоставления границ проведения работ по строительству межпоселкового газопровода протяженностью 4,7 км от с. Трисанчи к с. Джурмачи в Дахадаевском районе Республики Дагестан с границами территорий выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Джурмачинское поселение», VI–VIII вв. н.э., и «Джурмачинский могильник», VI–VIII вв. н.э., установлено, что территория выполнения земляных работ по проекту строительства расположена на площади 200 кв. м ВОКН «Джурмачинское поселение» и 300 кв. м ВОКН «Джурмачинский могильник».

Проведение земляных работ по строительству межпоселкового газопровода протяженностью 4,7 км от с. Трисанчи к с. Джурмачи в Дахадаевском районе Республики Дагестан окажет негативное воздействие на культурный слой ВОКН «Джурмачинское поселение» и «Джурмачинский могильник». Поэтому необходимы охранно-спасательные археологические мероприятия (археологические раскопки) на участке проведения земляных работ в границах территории выявленных памятников археологии «Джурмачинское поселение», VI–VIII вв. н.э., и «Джурмачинский могильник», VI–VIII вв. н.э.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

В ходе проведения археологических работ (разведок) были выявлены два ОКН, имеющие признаки археологического наследия – Джурмачинское поселение и Джурмачинский могильник раннесредневекового времени (V–VIII вв.). Оба памятника расположены непосредственно на трассе строящегося газопровода впритык друг другу.

Ввиду особенностей ландшафта (крутой изрезанный рельеф, лесистость местности, наличие крутых склонов горы выше и ниже памятников), а также отсутствие поблизости грунтовых дорог, альтернативных существующей грунтовой автодороге, вдоль которой намечена прокладка газопровода, Заказчику необходимо предусмотреть проведение в 2024 г. охранно-спасательных археологических работ на обоих выявленных археологических памятниках, расположенных вплотную друг к другу.

В приложениях к данному тому Отчетных материалов Исполнителем предлагаются примерные сметные расчеты на проведение срочных охранно-спасательных археологических раскопок в 2024 г.

В ходе проведения научно-исследовательских археологических работ (разведок) Исполнитель уведомил посредством докладных записок госнадзорное учреждение – Агентство «Дагнаследие» о фактах выявления новых археологических памятников на территории Дахадаевского района РД для дальнейшего внесения их в «Список выявленных ОКН, имеющих признаки ОКН».

Не исключается, что при проведении земляных работ в зоне прокладки объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи Дахадаевского района Республики Дагестан» протяжённостью 4,7 км могут быть обнаружены археологические объекты, расположенные на определенных глубинах от современной поверхности и в силу этого в настоящее время не выявленные визуально.

В таких случаях, согласно существующему российскому законодательству, Заказчик должен в кратчайший срок поставить в известность Исполнителя и государственный орган по надзору за сохранностью историко-культурного (археологического наследия) народов Российской Федерации по Республике Дагестан (Агентство «Дагнаследие») об обнаруженных объектах археологии.

План охранно-спасательных мероприятий по обеспечению сохранности ОКН (памятников истории и культуры), выявленных в зоне прокладки межпоселкового газопровода протяженностью 4,7 км от с. Трисанчи к с. Джурмачи в Дахадаевском районе Республики Дагестан

Проектным решением по строительству объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи Дахадаевского района Республики Дагестан» протяжённостью 4,7 км предусматривается проведение земляных работ в границах территории выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Джурмачинское поселение» и «Джурмачинский могильник».

По результатам сопоставления границ проведения работ по строительству межпоселкового газопровода протяженностью 4,7 км от с. Трисанчи к с. Джурмачи в Дахадаевском районе Республики Дагестан с границами территорий выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Джурмачинское поселение», VI–VIII вв. н.э., и «Джурмачинский могильник», VI–VIII вв. н.э., установлено, что территория выполнения земляных работ по проекту строительства расположена на площади 200 кв. м ВОКН «Джурмачинское поселение» и 300 кв. м ВОКН «Джурмачинский могильник».

Проведение земляных работ по строительству межпоселкового газопровода протяженностью 4,7 км от с. Трисанчи к с. Джурмачи в Дахадаевском районе Республики Дагестан окажет негативное воздействие на культурный слой ВОКН «Джурмачинское поселение» и «Джурмачинский могильник».

Следовательно, необходимо проведение охранно-спасательных археологических мероприятий (археологических раскопок) на участке проведения земляных работ в границах территории выявленных памятников археологии «Джурмачинское поселение», VI–VIII вв. н.э., и «Джурмачинский могильник», VI–VIII вв. н.э.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

Проведение охранно-спасательных археологических полевых работ (раскопок) необходимо на площади 200 кв. м в границах территории ВОКН «Джурмачинское поселение», VI–VIII вв. н.э., и 300 кв. м в границах территории ВОКН «Джурмачинский могильник», VI–VIII вв. н.э.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при подготовке документации «Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН (памятников истории и культуры), выявленных в зоне строительства объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи Дахадаевского района Республики Дагестан» протяжённостью 4,7 км в 2023 г.» соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

В результате анализа потенциальных рисков воздействия строительных работ по объекту строительства на объекты культурного наследия в настоящем разделе был разработан ряд мероприятий и определен перечень требований, необходимых для реализации проекта строительства с соблюдением требований действующего законодательства РФ в области охраны объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

В соответствии с положениями действующего законодательства в области охраны культурного наследия необходимо проведение охранно-спасательных археологических полевых работ (раскопок) на площади 200 кв. м в границах территории ВОКН «Джурмачинское поселение», VI–VIII вв. н.э., и 300 кв. м в границах территории ВОКН «Джурмачинский могильник», VI–VIII вв. н.э.;

–о начале проведения охранно-спасательных мероприятий необходимо сообщить в государственный орган охраны объектов культурного наследия в письменном виде не позднее 5-ти дней до начала работ, в соответствии с п.6. ст. 45.1. Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

–все вышеуказанные работы необходимо проводить за счёт средств Заказчика.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем разработанной документации «Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН (памятников истории и культуры), выявленных в зоне строительства объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи Дахадаевского района Республики Дагестан» протяжённостью 4,7 км в 2023 г.» эксперт сделал вывод о возможности (*положительное заключение*) обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия «Джурмачинское поселение», VI–VIII вв. н.э. и «Джурмачинский могильник», VI–VIII вв. н.э.

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта. Сертификат подписи выдан ООО «Сертум-Про» (серийный номер: 61 70 37 01 69 B0 BВ 98 42 80 E3 02 0E 69 F7 5F, действителен с: 25.08.2023 14:14:54 UTC+03 до: 01.10.2024 14:11:59 UTC+03).

16. Приложение: «Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН (памятников истории и культуры), выявленных в зоне строительства объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трисанчи к с. Джурмачи Дахадаевского района Республики Дагестан» протяжённостью 4,7 км в 2023 г.».

Дата оформления заключения экспертизы – 24.12.2023 г.

*Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
Тшолоцко И.В.*