

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе (в действующей редакции), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569.

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Экспертиза проведена в период с 01.11.2023 г. по 08.11.2023 г.

Договоры на проведение государственной историко-культурной экспертизы №10.2023-ИП/ВЕР от 01.11.2023, №10.2023-СЗ/РАА от 01.11.2023, №10.2023-ФЛ/ВХ от 01.11.2023.

Место проведения экспертизы:

Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий.

Республика Крым, г. Симферополь

Заказчик экспертизы:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭТНОС» (ООО НИП «ЭТНОС»).

Адрес (юридический, почтовый): 603005, г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 27.

Директор Агафонова Ирина Святославовна.

Сведения об экспертах:

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии

Фамилия, имя и отчество	Воробьева Елена Валериевна
Образование	Высшее, Национальная академия природоохранного и курортного строительства (г. Симферополь)
Специальность	Инженер-строитель (промышленное и гражданское строительство), инженер 2-й категории (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия)
Ученая степень (звание)	–
Стаж работы по специальности	21 год
Место работы и должность	ГБУ РК «Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым», инженер-исследователь
Сведения об аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 04.02.2021 №142: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов

	культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - <i>проекты зон охраны объекта культурного наследия;</i> - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия
Дополнительные сведения	Лауреат Государственной премии Республики Крым за 2016 год в номинации «Архитектура и строительство», член Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры Республики Крым

Эксперт

Фамилия, имя и отчество	Рубель Александр Андреевич
Образование	Высшее, Севастопольский приборостроительный институт
Специальность	Инженер-строитель (промышленное и гражданское строительство), инженер высшей категории (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия) (приказ Министерства культуры РФ от 15.11.2017 №1932)
Ученая степень (звание)	Кандидат технических наук, доцент
Стаж работы по специальности	Общий стаж - 45 лет, в том числе 26 лет в области сохранения объектов культурного наследия
Место работы и должность	Самозанятый
Сведения об аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 23.06.2021 №1039. Объекты экспертизы: - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Приказ Министерства культуры Российской Федерации об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

	культурной экспертизы от 01.03.2022 №307: <i>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</i>
Дополнительные сведения	Заслуженный строитель Республики Крым. Член Союза реставраторов Крыма.

Эксперт

Фамилия, имя и отчество	Хливнюк Александр Витальевич
Образование	Высшее, Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе
Специальность	Историк
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы по специальности	31 год
Место работы и должность	ГБУ РК «Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым», заместитель директора
Сведения об аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 04.02.2021 №142: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; <i>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</i> - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.
Дополнительные сведения	Заслуженный работник культуры Республики Крым; член Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры Республики Крым

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, и соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569.

Объект экспертизы

Научно-проектная документация *«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»* (далее также – проектная документация, проект зон охраны, проект).

Заказчик разработки проектной документации: ИП Гаджиев Руслан Ибрагимович (г. Махачкала).

Разработчик проектной документации: ООО НИП «ЭТНОС» (директор Агафонова И.С., авторский коллектив: Агафонова И.С., Виноградов В.Ю., Гаджиев Р.И.).

Проект разработан на основании Договора №5 от 06.10.2023 и Технического задания (приложение №1 к Договору).

Цель экспертизы

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации *«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»* проведена в целях установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия; установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия.

Перечень документов, представленных заказчиком

Научно-проектная документация *«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»*.

Материал представлен в электронном виде (формат PDF), в одном томе.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. Эксперты:

- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.);
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое исследование научно-проектной документации *«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»*, на предмет:

- соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия и особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия,

требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия;

- обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;
- научной обоснованности предлагаемых проектных решений.

В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:

- рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы и материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертной комиссией;
- проведены консультации с разработчиками проекта;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;
- оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы результаты экспертизы.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ (в действующей редакции).
3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (в действующей редакции).
4. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (в действующей редакции).
5. ГОСТ Р 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие требования».
6. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 №7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» (в действующей редакции).

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

1. Соответствие состава проекта необходимым для его рассмотрения требованиям

Научно-проектная документация *«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»*, состоит из трех разделов: «Предварительные работы», «Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)», «Проект зон охраны объекта культурного наследия (итоговая часть)».

Содержание научно-проектной документации

№ п/п	Наименование раздела
	Аннотация
	Термины и определения
	Раздел 1. Предварительные работы
1.1	Исходно-разрешительная документация
1.1.1	Техническое задание
1.1.2	Нормативная правовая и иная документация по объекту культурного наследия
	Нормативный правовой акт о принятии на государственную охрану Объекта исследования: Постановление Правительства Республики Дагестан от 29.03.2000 №45
	Нормативный правовой акт о регистрации Объекта исследования в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.08.2017 №97761-р
	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 23.07.2018 №645 (об утверждении границ территории объекта культурного наследия)
	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 23.07.2018 №646 (об утверждении границ защитной зоны объекта культурного наследия)
1.2	Предварительные исследования
1.2.1	Планы (графические схемы) места расположения объекта культурного наследия
1.2.2	Учетные сведения по исследуемому объекту культурного наследия (таблица)
1.2.3	Схема землепользования исследуемой территории
1.2.4	Сведения о территориальном планировании и градостроительном зонировании исследуемой территории
	Приложение:
	Фрагмент проектной карты функционального зонирования муниципального образования «Сельское поселение «Село Фий»» Ахтынского муниципального района Республики Дагестан (Проект Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение «Село Фий»» Ахтынского муниципального района Республики Дагестан)
1.2.5	Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
1.2.6	Анализ материалов ранее разработанных проектов границ территорий, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия
Лист 1	Графическая часть: Карта (схема) анализа ранее разработанных проектов границ территорий, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
	Раздел 2. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)
2.1	Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка по территории, сопряженной с объектом культурного наследия, и исследуемому объекту культурного наследия «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий)
	Приложение:
	- копии исторических карт и планов, фрагментов планов различных периодов
	- копии чертежей, иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, архивных фотографий
2.2	Историко-архитектурные исследования по территории, сопряженной с объектом культурного наследия

2.2.1	Сведения об объектах культурного наследия
2.2.2	Сведения об объектах археологического наследия
2.2.3	Сведения о выявленных объектах культурного наследия
2.2.4	Сведения об объектах, обладающих признаками объектов культурного наследия
2.2.5	Сведения об исторически ценных градоформирующих объектах
2.2.6	Сведения о диссонирующих объектах, прочих объектах
2.2.7	Сведения об установленных особо охраняемых природных территориях
2.2.8	Сведения об установленных границах территорий объектов культурного наследия
2.3	Историко-градостроительные исследования по территории, сопряженной с объектом культурного наследия
	Историко-градостроительная характеристика территории
Лист 3	Графическая часть: Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план
2.4	Ландшафтно-визуальный анализ
	Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения (текстовая часть)
Лист 4	Графическая часть: Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объектов культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения
2.5	Обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий)
	Приложение: Фотофиксация точек видовых раскрытий на объект культурного наследия и прилегающую территорию.
	<u>Раздел 3. Проект зон охраны объекта культурного наследия (итоговая часть)</u>
3.1	Описание местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия
3.1.1	Описание прохождения границ охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ
3.1.2	Описание прохождения границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия ЗРЗ
Лист 5	Графическая часть:
	Основной чертеж: карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия
	Карты (схемы) границ зон охраны объекта культурного наследия с указанием характерных (поворотных) точек данных границ
3.2	Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий)
3.2.1	Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий)
3.2.2	Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий)

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходных документов, исследовательских и проектных материалов может быть признан достаточным для подготовки настоящего заключения (акта) экспертизы.

Представленный проект в целом отвечает поставленным задачам, обладает необходимой полнотой и информативностью, что позволяет принять обоснованные решения относительно предлагаемых проектом границ зон охраны объекта культурного наследия.

2. Краткие исторические сведения о селении Фий и объекте культурного наследия (приводятся по материалам обосновывающей части проекта зон охраны)

Селение Фий расположено в Ахтынском районе Республики Дагестан, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Село известно ещё со времён Кавказской Албании и является одним из самых старых и крупных селений горного Лезгистана. С юга оно граничит с Азербайджаном, с запада – с селением Гдым, с востока – аулом Маза, с севера – селением Смугул.

В конце XVI века Фий вместе с другими областями Южного Дагестана оказалось под турецкой оккупацией. Наиболее вероятно, что село относилось к Ихирскому санджаку, образованному османами.

Фий стал одним из пяти селений, образовавших союз сельских общин Ахтыпара-2 во главе с селением Хнов. В свою очередь, Вторая Ахтыпара относилась к единому вольному обществу Ахтыпара.

В XVII веке в селении Фий возведена джума-мечеть с 18-метровым минаретом, в начале XIX века отреставрирована сыном Гаджи-Гамзата Ахмедом. Среди эпиграфических памятников соборной мечети имеются и куфические. Это позволяет предположить, что мечеть в селении Фий существовала уже в XII-XIII вв.

В 1839 году вместе со всей Самурской долиной Фий был интегрирован в административно-территориальную систему Российской империи. Прежний порядок самоуправления общины с советом старейшин и чавушами, обладавшими реальной властью, ушел в прошлое, уступив свои полномочия органам военно-гражданского управления Самурского округа.

В составе Второй Ахтыпары Фийский джамаат имел своих аксакалов, решавших вопросы внутреннего и внешнего управления своей общины. Отличием фийских аксакалов было то, что их число зависело от численности населения, а не количества тухумов, как было принято в горных общинах. Известно, что на каждые 20 домов приходился один аксакал. Как и во всех горных аулах, в селении Фий имелось несколько мельниц. Фий славился своим развитым мясо-молочным хозяйством. Так, в 1907 году община Фия имела поголовье овец и коз общей численностью в 155 тысяч голов.

В 1920 году в селе была открыта школа, сразу принявшая 200 учеников.

В 1929 году Фий стал частью Ахтынского района, образованного на базе Самурского округа. В 1936 году был основан колхоз имени Энгельса. В 1961 году в Фие был открыт Дом культуры.

В 2021 г. магистрантом кафедры экономической и социальной географии России (географический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) Имангуловым Линаром Рамиловичем было проведено исследование: «Роль горных условий в трансформации сельской местности (на примере Самурской долины Республики Дагестан)» в которой делаются следующие выводы:

- аул Фий является примером труднодоступного высокогорного периферийного аула. Чтобы добраться до аула, необходимо преодолеть на внедорожнике 30 км дороги с плохим дорожным покрытием. Оторванность Фия, отсутствие базовой инфраструктуры (отопление, до недавнего времени – водопровод и электричество и т.д.) способствовала «выталкиванию» населения на равнину. Большая часть населения населенного пункта преимущественно преклонного возраста, живет за счет социальных выплат, а также финансовой помощи детей и внуков, проживающих в городах;
- аул сохранил свой исторический облик – население проживает в старых каменных дореволюционных домах, жилище до сих пор отапливается кизяком. Жизнь в ауле

«оживает» в летний период, когда из городов к родителям приезжают дети с внуками, в зимний период численность населения аула резко сокращается – почти половина пожилого населения уезжает с детьми в города. «Вымирание» аула обусловлено не только отсутствием мест приложения труда и инфраструктуры, но и территориальными ограничениями для жилищного строительства. Аул не имеет свободных террас вследствие геологических особенностей развития рельефа.

В верховьях Фийского ущелья расположены урочища Хевач и Уцирик. Здешняя местность покрыта сравнительно небогатой растительностью. Леса здесь отсутствуют, зато по горным склонам – луга с невысокой травой.

По дну ущелья течет горная речка Фия. Она относится к бассейну реки Самур, но непосредственно впадает в реку Ахты-вац. Близ самого селения река вбирает в себя воды поперечных ручьев с левого и правого берегов. К востоку от с. Фий находится другая горная речка Фийчай. Ниже по течению, между селением Фий и исследуемым Объектом находится устье р. Фия – она впадает в р. Фийчай, через которую и возведен мост.

В половодье река доставляет фийцам немало хлопот. В черте села моста через реку нет, ее переходят вброд по камням. Однако при разливах река становится опасной для перехода и жители обходят ее через мост (исследуемый Объект), расположенный довольно далеко ниже по течению.

История создания моста и его эксплуатация связаны с необходимостью связи с. Фий с другими населенными пунктами, необходимость формирования прочных транзитных связей для автотранспорта является неотъемлемой частью в формировании градостроительной связи региона и его процветания. Данное инженерное сооружение несёт в себе архитектурно-художественную ценность, как образец каменного зодчества Дагестана. Мост представляет характерный образец традиционного местного инженерного сооружения.

Точная дата строительства моста не определена. На одной из стен моста имеется выложенная из камня надпись «1954». Вероятно, это дата последнего ремонта или строительства на месте более древнего моста.

Мост возле с. Фий, служил для обеспечения жизнедеятельности населения с. Фий, связывая его с другими селами района (округа) и обеспечивая необходимый товарооборот. В том числе, обеспечивал возможность участвовать в ярмарках в определенные дни, которые проходили в крупном населенном пункте с. Ахты (ныне райцентр Ахтынского района). По мосту могли переходить реку люди и переезжать арбы.

3. Архитектурное описание объекта культурного наследия (приводится по материалам обосновывающей части проекта зон охраны)

Исследуемый мост построен из тесаного камня, конструкция его арочная, арка полуциркулярная по опалубке. Парапеты моста утрачены во время большого селя. Пролет моста около 7 м, ширина около 3 м, высота моста над уровнем реки Фийчай (Фия) около 20 м.

4. Актуальная правовая ситуация (в сфере охраны объектов культурного наследия)

Объект внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.08.2017 №97761-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан) в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации».

Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации¹:

¹ Министерство культуры Российской Федерации. Портал открытых данных. URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/> (дата обращения: 01.11.2023)

- наименование: *Мост*;
- номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: *051711013930005*;
- адрес: *Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий*;
- учетный номер: *05-133536*;
- категория историко-культурного значения: *регионального значения*;
- вид объекта: *памятник*;
- общая видовая принадлежность: *памятник градостроительства и архитектуры*;
- дата создания: *XX в.*;
- документ о постановке на охрану: *Постановление Правительства Республики Дагестан от 29.03.2000 №45 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране»*; *Приказ МК РФ от 11.08.2017 №97761-р.*

Границы и режим использования территории объекта культурного наследия: утверждены приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 23.07.2018 №645.

Границы защитной зоны и режим использования земель в границах защитной зоны объекта культурного наследия: утверждены Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 23.07.2018 №646.

Зоны охраны: не утверждены, ранее не разрабатывались.

5. Историко-градостроительная характеристика исследуемой территории и окружающей застройки; результаты ландшафтно-визуального анализа

Рассматриваемый объект культурного наследия располагается в горной местности, к северо-востоку от села Фий Ахтырского района Республики Дагестан. Измерения по карте дают расстояние от северной окраины села до моста – около 600 м (по прямой), по факту с учетом сложного рельефа протяженность дороги составляет около 2 км.

Разработчиками представленной на экспертизу научно-проектной документации к обследованию принята территория в радиусе 250 м от утвержденных границ территории объекта культурного наследия. Село Фий в границы территории исследования не попадает.

В границах территории исследования располагаются:

- объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий);
- границы территории объекта культурного наследия «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий) – утверждены приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 23.07.2018 №645;
- границы защитной зоны объекта культурного наследия «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий) – утверждены Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 23.07.2018 №646.
- река Фийчай и ее долина;
- водоохранная зона р. Фийчай в размере 100 метров;
- прибрежная защитная полоса в размере 50 метров;
- береговая полоса в размере 20 метров;
- склоны гор (крутые и средней крутизны) с травянистой растительностью.

На протяжении всего существования рассматриваемого объекта окружающая территория не имела градостроительного освоения, застройка на окружающей территории отсутствовала. Единственными градостроительными элементами являются асфальтированная и грунтовая дороги, связывающая Фий с Ахты и другими сельскими поселениями. Асфальтированная дорога проходит к западу от моста, вдоль обрывистого

склона Фийского ущелья и реки Фийчай. Грунтовая дорога подходит к мосту с восточной стороны и проходит по верх него, соединяя две стороны Фийского ущелья.

Все окружение объекта представляет собой природный естественный ландшафт Фийского ущелья со сложным рельефом и рекой Фийчай, через которую и перекинут рассматриваемый мост. Кроме самого моста, в ближайшем окружении архитектурные объекты отсутствуют.

Ландшафтно-визуальный анализ выполнен в границах территории исследования с учетом специфики объекта культурного наследия.

Рельеф местности сложный, горный со сложным и резким расчленением, преобладанием крутых склонов и больших относительных высот. Объект исследования находится между горными хребтами, в долине р. Фий и соединяет пологие террасы горных склонов в самом узком месте ущелья.

Особенностью рассматриваемого объекта является то, что он является инженерным сооружением и частью инфраструктуры. Обладая немалыми габаритными размерами (пролет моста около 7 м, ширина около 3 м, высота стрелы арки около 5 м, высота над ущельем около 20 м), мост, тем не менее, не является архитектурной доминантой. Сложный рельеф с крутыми и средней крутизны склонами по обе стороны от моста, доминируют в ландшафте, оставляя мосту роль архитектурного акцента. Однако акцентное влияние моста как градоформирующего объекта наиболее полно раскрывается лишь с северо-востока и юго-запада (это виды непосредственно на арку моста, сложенную из местного камня и отличающуюся тонким, изящным очертанием).

Визуальное восприятие Объекта с северо-запада и юго-востока (вдоль самого моста, поперек долины реки) также имеется, но не представляет такого интереса, как видовые раскрытия на арку. Связано это с тем, что парапеты моста утрачены, а покрытие моста визуально воспринимается как грунтовое покрытие проселочной дороги.

Основное визуальное восприятие объекта культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий) можно разбить на 3 группы:

- восприятие с низменной территории – вдоль русла р. Фий;
- восприятие с территории, по высоте соответствующей местонахождению Объекта исследования – вдоль дорог и с ближайших территорий;
- с высоких точек восприятия – со скальных образований, а также со склонов гор.

Наиболее устойчивые композиционные связи исследуемого объекта с природным ландшафтом формируются с долины реки Фий, а также вдоль асфальтированной дороги. Видимость определяется резкими перепадами высот и скальными образованиями, которые и определяют границы восприятия Объекта исследования.

К благоприятным факторам визуального восприятия объекта культурного наследия относятся: доступность для практически кругового восприятия, большие открытые пространства природного ландшафта.

6. Актуальная градостроительная документация

Земельный участок под объектом культурного наследия не сформирован.

К западу располагается земельный участок с кадастровым номером 05:22:000000:224, вид разрешенного использования – автомобильный транспорт. К северу, западу и юго-западу располагается земельный участок с кадастровым номером 05:22:000042:47, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства. К востоку располагается земельный участок с кадастровым номером 05:22:000042:42, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.

Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение «Село Фий»» Ахтынского муниципального района Республики Дагестан разработаны и проходят стадию согласования.

Согласно проекту Генерального план муниципального образования «Сельское поселение «Село Фий»» Ахтынского муниципального района Республики Дагестан, исследуемая территория входит в границы функциональных зон:

- зона транспортной инфраструктуры;
- зона сельскохозяйственных угодий.

7. Состав зон охраны объекта культурного наследия

Рассматриваемой научно-проектной документацией предлагается установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мост», XX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий, в следующем составе:

- охранный зона объекта культурного наследия (ОЗ);
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ).

Обоснования вывода экспертизы

1. Соответствие экспертируемой работы требованиям нормативных правовых актов

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации являются зонами с особыми условиями использования территорий.

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранный зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Частью 2 статьи 34 Федерального закона даны определения зон охраны объекта культурного наследия:

охранный зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 (далее – Положение о зонах охраны) проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия,

расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон (пункт 6 Положения о зонах охраны).

Рассматриваемой научно-проектной документацией на основании проведенных историко-градостроительных исследований, ландшафтно-визуального анализа, обоснований состава и границ зон охраны объекта культурного наследия предложено установить охранную зону объекта культурного наследия и зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ устанавливается с целью сохранения непосредственно прилегающей к рассматриваемому объекту культурного наследия территории, которая является историческим природным ландшафтом. Границы и конфигурация охранной зоны объекта культурного наследия определяются на территории, с которой открываются ценные видовые раскрытия Объекта, на расстоянии 25 м к северу, востоку и югу от Объекта, на территории, откуда открываются наилучшие видовые раскрытия на Объект. В целом, визуальное восприятие объекта культурного наследия во многом определяется небольшими размерами памятника и расположением его в доминирующем горном ландшафте. Это подтверждается тем, что с дальних точек идентифицировать мост практически невозможно, так как он теряется в природном ландшафте на фоне гор.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ назначается к северо-западу от Объекта, на проезжей части асфальтированной дороги, захватывая обочины на расстоянии полосы отвода, для возможности обеспечения безопасной эксплуатации единственного дорожного сообщения с. Фий с другими населенными пунктами и проведения специализированных ремонтных работ транспортного пути сообщения в условиях горной местности.

Положением о зонах охраны (пп. 9 и 10) установлены требования к режимам использования земель и требованиям к градостроительным регламентам для каждого из видов устанавливаемых зон охраны.

Указанные нормы и требования законодательства положены в основу рассматриваемого проекта. Предлагаемые проектом режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах проектируемых зон охраны объекта культурного наследия соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Научная обоснованность предлагаемых проектных решений

В соответствии с Положением о зонах охраны разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия осуществляется на основе необходимых историко-культурных исследований, данных государственного кадастра недвижимости и материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Пунктом 4 Положения о зонах охраны охарактеризованы материалы историко-культурных исследований, формирующиеся на основании историко-культурного опорного плана населенного пункта или его фрагмента, сведений об объектах культурного наследия, установленных территориях объектов культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения и иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия.

В рассматриваемой научно-проектной документации в соответствии с Положением о зонах охраны содержатся необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию проекта.

Авторами проекта собраны исходные данные (копии нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительных документов и др., касающихся исследуемой территории и расположенного на ней объекта культурного наследия), проведен анализ градостроительной документации рассматриваемой территории.

При разработке научно-проектной документации были использованы библиографические источники и материалы. Они позволили выявить сведения, документы и материалы, касающиеся объекта культурного наследия и сопряженной с ним территории.

Материалы по обоснованию состава и границ зон охраны объекта культурного наследия включают в себя материалы историко-библиографических исследований, в том числе исторические сведения по сопряженной с ним территории, историко-градостроительную характеристику исследуемого объекта культурного наследия, ландшафтно-визуальный анализ. В состав материалов натурных исследований входит фотофиксация объекта культурного наследия с основных видовых точек.

С использованием исходных данных, историко-библиографических исследований и натурального обследования территории выполнен историко-культурный опорный план. На основе историко-культурных исследований по объекту культурного наследия и сопряженной территории, историко-градостроительного и ландшафтно-визуального анализа, при учете существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных правовых документов даны обоснования предлагаемых проектом состава и границ зон охраны объекта культурного наследия.

3. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде

В ходе разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия была обследована сопряженная с ним территория. Границы историко-культурных исследований определены на основании выявленных зон зрительного восприятия объекта культурного наследия, историко-архитектурных характеристик памятника, особенностей существующей градостроительной ситуации и ландшафта.

На основе анализа исходных данных, историко-архивных исследований и натурального обследования были выполнены историко-культурный опорный план и ландшафтно-визуальный анализ, которые позволили дать оценку градостроительной ситуации, ландшафту, композиционным связям объекта, особенностям зрительного восприятия памятника. Это, в свою очередь, обусловило проектное предложение по составу зон охраны объекта культурного наследия, границам охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ, границам зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ.

Экспертная комиссия отмечает, что проведенный авторами проекта зон охраны анализ историко-градостроительного, историко-культурного значения и визуального восприятия объекта культурного наследия, сохранности историко-градостроительной среды и общей градостроительной и правовой ситуации на территории, исторически, визуально и планировочно связанной с Объектом исследования, дал необходимые основания для проектных предложений по установлению границ зон охраны объекта культурного наследия.

Экспертная комиссия соглашается с выводами авторов проекта и подтверждает обоснованность предлагаемых проектом состава и границ зон охраны объекта культурного наследия.

Проектом предлагается установить режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах проектируемых зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия, экспертная комиссия отмечает, что в целом они соответствуют требованиям действующего законодательства об объектах культурного наследия, а также отвечают градостроительным реалиям исследуемой

территории. Предлагаемые проектом режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам направлены на обеспечение сохранности рассматриваемого объекта культурного наследия в его исторической и природной среде, на сохранение его роли в объемно-пространственной структуре сопряженной с ним территории, визуальных раскрытий объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Научно-проектная документация *«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»*, разработанная ООО НИП «ЭТНОС» в 2023 году по заказу ИП Гаджиев Руслан Ибрагимович (г. Махачкала), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия; установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**).

Приложения:

1. Карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия.
2. Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия.
3. Протоколы заседаний экспертной комиссии.

Дата оформления акта Государственной историко-культурной экспертизы: 08.11.2023 г.

Экспертная комиссия:

Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии

Е.В. Воробьева

Член экспертной комиссии

А.А. Рубель

Член экспертной комиссии


А.В. Хливнюк

Карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия. М 1:500

Приложение 1
к акту государственной
историко-культурной экспертизы

Условные обозначения:

-  Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий)
-  Дорожное полотно автомобильной дороги
-  Грунтовая пешеходная дорога
-  Бровка откоса
-  Река Фийчай
-  Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий), утвержденная Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 23.07.2018 г. №645
-  Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ
-  Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ



						Договор от 06 октября 2023 г. № 5			
						Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Материалы по обоснованию проекта зон охраны	Стадия	Лист	Листов
Научный рук.		Агафонов И.С.					П	4	4
Разработал		Викторов В.Ю.				Карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия. М 1:500	ООО НИП "ЭТНОС" 		

Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мост», XX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий)

**РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
В ГРАНИЦАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОЗ**

1. Настоящим режимом разрешается:

1) применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия регионального значения «Мост» (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

2) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды: исторически сложившейся планировочной структуры дорог, озелененных территорий, ландшафта;

3) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения «Мост» в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение соотношения открытых и закрытых пространств;

4) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Мост» в его историческом и ландшафтном окружении;

5) проведение мероприятий по инженерной защите территорий от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, карста, селевых потоков, снежных лавин, переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, от подтопления и затопления территорий, морозного пучения, наледообразования, термокарста и др.) и их сочетаний.

2. Настоящим режимом ограничивается:

1) хозяйственная деятельность – деятельность ведется с учетом обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Мост»;

2) благоустройство территории – благоустройство территории не должно образовывать условия, ухудшающие восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, в том числе:

а) применение при изготовлении элементов благоустройства и малых архитектурных форм традиционных материалов (камень, дерево);

б) озеленение территории.

3. Запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, указанных в пункте 1 части 1 настоящего Режимы;

2) прокладка инженерных коммуникаций (газопроводов, электрокабелей, линий телефонной связи и др.);

3) размещение рекламных и информационных конструкций;

4) деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, характера рельефа территории, снижение или уничтожение экологических,

эстетических и рекреационных свойств территории, за исключением восстановления исторически ценного ландшафта и работ по защите склонов.

4. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Мост», устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Село Фий» с учетом настоящих требований.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗРЗ

1. Настоящим режимом разрешается:

- 1) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения «Мост» в его историко-градостроительной и природной среде;
- 2) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия «Мост» в его историко-градостроительной и природной среде;
- 3) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия «Мост» в его историческом и ландшафтном окружении;
- 4) проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
- 5) проведение мероприятий по инженерной защите территорий от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, карста, селевых потоков, снежных лавин, переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, от подтопления и затопления территорий, морозного пучения, наледообразования, термокарста) и их сочетаний;
- 6) ремонт, реконструкция автомобильной дороги.

2. Настоящим режимом ограничивается:

- 1) капитальный ремонт и реконструкция существующей дорожно-транспортной инфраструктуры - без повышения высотных отметок;
- 2) хозяйственная деятельность - с учетом обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Мост», в его историко-градостроительной и природной среде;
- 3) размещение информационных указателей, надписей и обозначений, памятных знаков, дорожных знаков — с учетом сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения «Мост».

3. Настоящим режимом устанавливаются иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Мост» в его историко-градостроительной и природной среде:

- 1) сохранение исторически сложившейся планировочной структуры дорог и озелененных территорий;
- 2) сохранение и организация проездов, проходов, необходимых для обеспечения функционирования территории (в т.ч. села Фий).

4. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Мост», устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Село Фий» с учетом настоящих требований.

Приложение 3
к акту государственной
историко-культурной экспертизы

Протоколы заседаний экспертной комиссии

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»

г. Симферополь

01.11.2023 г.

Совещались:

Воробьева Е.В.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 №142);
Рубель А.А.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры РФ от 23.06.2021 №1039; от 01.03.2022 №307);
Хливнюк А.В.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 №142)

Повестка дня:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Слушали:

Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить состав членов экспертной комиссии:

Воробьева Елена Валериевна;
Рубель Александр Андреевич;
Хливнюк Александр Витальевич.

2. Слушали:

О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать председателем экспертной комиссии Воробьеву Елену Валериевну. Избрать ответственным секретарем экспертной комиссии Воробьеву Елену Валериевну.

3. Слушали:

Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

- 1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29-32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действ. ред.), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действ. ред.), а также настоящим порядком;
- 2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том числе дистанционных;
- 3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
- 4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы: протокол организационного заседания, протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.

4. Слушали:

Об объекте и целях экспертизы:

Воробьева Е.В. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная документация **«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»**.

Заказчик разработки проектной документации: ИП Гаджиев Руслан Ибрагимович, г. Махачкала.

Разработчик проектной документации: ООО НИП «ЭТНОС» (директор Агафонова И.С., авторский коллектив: Агафонова И.С., Виноградов В.Ю., Гаджиев Р.И.).

Проект разработан на основании Договора №5 от 06.10.2023 и Технического задания (приложение №1 к Договору).

Целями экспертизы являются: установление границ территорий зон охраны, установление особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мост», XX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий.

Решили:

Информацию принять к сведению.

5. Слушали:

Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Воробьева Е.В. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен в электронном виде комплект научно-проектной документации **«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»**.

Решили:

Представленную документацию считать достаточной для рассмотрения экспертной комиссией.

6. Слушали:

Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

Воробьева Е.В. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит комплексный анализ документации по разделам и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Рубель А.А. и Хливнюк А.В. рассматривают разделы документации, связанные с вопросами обоснованности проектных решений и соответствия указанной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, дают замечания и предложения.

7. Слушали:

Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
01.11.2023	Заседание экспертной комиссии № 1	Е.В. Воробьева
08.11.2023	Заседание экспертной комиссии № 2. Оформление акта экспертизы	Е.В. Воробьева
не позднее 08.11.2023	Подписание и передача заказчику акта экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), и формате SIG с квалифицированными электронными подписями экспертов	Е.В. Воробьева А.А. Рубель А.В. Хливнюк

Экспертная комиссия:

Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии

Е.В. Воробьева

Член экспертной комиссии

А.А. Рубель

Член экспертной комиссии

А.В. Хливнюк

ПРОТОКОЛ №2

итогового заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»

г. Симферополь

08.11.2023 г.

Совещались:

Воробьева Е.В.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 №142);
Рубель А.А.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры РФ от 23.06.2021 №1039; от 01.03.2022 №307);
Хливнюк А.В.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 №142)

Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации **«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»**, разработанной ООО НИП «ЭТНОС» в 2023 году по заказу ИП Гаджиев Руслан Ибрагимович (г. Махачкала), на предмет соответствия указанной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Согласование заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

1. Слушали:

Итоговое рассмотрение научно-проектной документации **«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»**, разработанной ООО НИП «ЭТНОС» в 2023 году по заказу ИП Гаджиев Руслан Ибрагимович (г. Махачкала), на предмет соответствия указанной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Согласование заключительных выводов.

Решили:

Научно-проектная документация **«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»**, разработанная ООО НИП «ЭТНОС» в 2023 году по заказу ИП Гаджиев Руслан Ибрагимович (г. Махачкала), **соответствует** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия и особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия, требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (**положительное заключение**).

2. Подписание экспертного заключения

Воробьева Е.В. представила акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации *«Объект культурного наследия регионального значения «Мост», XX в. (Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Фий). Проект зон охраны»*.

Решили:

Произвести (не позднее 08.11.2023 г.) подписание акта усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов - в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действ. ред.).

3. Слушали:

О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Решили:

После подписания акта не позднее 08.11.2023 г. передать заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), и формате SIG с квалифицированными электронными подписями экспертов.

Экспертная комиссия:

Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии

Е.В. Воробьева

Член экспертной комиссии

А.А. Рубель

Член экспертной комиссии

А.В. Хливнюк