

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», «Капчугайское 4-е поселение», «Наскальные рисунки, эпоха бронзы - раннее средневековье», выявленных объектов культурного наследия «Курган «Чиркей Южный 1», «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», «Могильник «Чиркейский 4», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъема (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	16.08.2023
Дата окончания проведения экспертизы	04.03.2024
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «Современные системы реновации»

Сведения об организации:

Сведения об организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670
--------------------------------	--

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в части кадрового состава.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Исланова Инна Васильевна
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	доктор исторических наук
Стаж работы	40 лет

Место работы и должность	Ведущий научный сотрудник ИА РАН
Данные об аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2021 № 2304) • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Эксперт несёт ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19-д Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893)
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01- 39/05-АБ (Методика)
6. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).
7. Договор № 2023/05/22/ПИР-ДГС-ЧМК/СУБ от 22 мая 2023 г.

Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:

- определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», «Капчугайское 4-е поселение», «Наскальные рисунки, эпоха бронзы - раннее средневековье», выявленных объектов культурного наследия «Курган «Чиркей Южный 1», «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», «Могильник «Чиркейский 4», расположенных в

полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала.

Объект экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия – «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)». Проектная документация. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Часть 1. «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-02-2022-ОКН. Том 10.1. ООО «Современные системы реновации». Москва, 2023.

1. «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)». Проектная документация. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Часть 1. «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-02-2022-ОКН. Том 10.1. ООО «Современные системы реновации». Москва, 2023.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведённых исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей нормативной правовой базе в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей методической базе по проведению спасательных археологических полевых работ;
- оформлено заключение экспертизы в виде акта.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие

археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893)

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 12.04.2023 № 15).

5. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).

6. Письмо Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан № 22/23 от 12.12.2023 г.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

Представленный на экспертизу раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», «Капчугайское 4-е поселение», «Наскальные рисунки, эпоха бронзы - раннее средневековье», выявленных объектов культурного наследия «Курган «Чиркей Южный 1», «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», «Могильник «Чиркейский 4», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала, выполнен ООО «Современные системы реновации», в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора № 2023/05/22/ПИР-ДГС-ЧМК/СУБ от 22 мая 2023 г.

Раздел разработан во исполнение п.2 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которым изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включённого в реестр, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определённым пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или разделов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Необходимость разработки раздела связана с проектируемыми работами по объекту «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)», и расположением в границах территории земельного участка проектируемого строительства следующих объектов

культурного (археологического) наследия: - **выявленный объект культурного наследия «Курган «Чиркей Южный 1»**; **объект культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.»**, **объект культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение»**, **выявленный объект культурного наследия «Курган «Кумторкалинский 1»**, **выявленный объект культурного наследия «Могильник «Ленинкентский Западный»**, а также расположением в непосредственной близости от границы строительного землеотвода следующих объектов культурного (археологического) наследия: **объект культурного наследия федерального значения «Наскальные рисунки, эпоха бронзы – раннее средневековье»** (ближайший скальный выход с сохранившимися изображениями расположен в 5 м к северо-западу от границы землеотвода, последующие скальные выходы с сохранившимися изображениями расположены на безопасном удалении – более чем в 50 м от границ землеотвода и не требуют специальных мероприятий по обеспечению их сохранности), **выявленный объект культурного наследия «Могильник «Чиркейский 4»** (расположен на удалении в 40 м к северу-северо-западу от границы землеотвода).

В Разделе содержатся следующие факты.

Участок проектируемого водовода «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан» представляет собой линейный отвод, пролегающий через территории Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск.

Трасса длиной 78 км проходит по трём районам Центрального и Прикаспийского Дагестана: Буйнакскому, Кумторкалинскому, пгт. Ленинкент, городского округа г. Махачкала (Кировский район), Новый Хушет, в г. Каспийске, а также с. Агачаул Карабудахкентского района.

Проектирование трассы идёт по следующим этапам:

- 1 Этап: «Строительство водозабора»;
- 2 Этап: «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)»;
- 3 Этап: «Строительство магистрального водовода от насосной станции IV подъёма (искл.) – до села Агачаул (вкл.)»;
- 4 Этап: «Строительство магистрального водовода от села Агачаул (искл.) – до села Новых Хушет (вкл.)»;
- 5 Этап: «Строительство магистрального водовода от села Новый Хушет (искл.) – до резервуара чистой воды в городе Каспийск вблизи озера Рыбье (вкл.)».

Длина 2 этапа проектирования составляет 50 км, Ширина полосы отвода по участкам переменная, максимальная – 61,5 м.

По результатам архивно-библиографических исследований и археологической разведки в 2022 г. установлено, что строительный землеотвод проекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)» проходит непосредственно через территории пяти объектов культурного (археологического) наследия (**далее – ОАН**), часть которых являются объектами культурного наследия федерального значения (**далее ОКН федерального значения**), а часть - выявленными объектами культурного (археологического) наследия (**далее – ВОАН**):

- **ВОАН Курган «Чиркей Южный 1»**;
- **ОКН федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.»**;

- ОКН федерального значения «Капчугайское 4-е поселение»;
- ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1»;
- ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный»;

Также строительный землеотвод 2 этапа находится в непосредственной близости (землеотвод расположен на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта археологического наследия) от следующих объектов культурного (археологического) наследия:

- ВОАН «Курган Чиркей 1» - расположен на безопасном удалении в 37 м к юго-востоку от границы землеотвода;
- ВОАН «Могильник «Чиркейский 4» - расположен на безопасном удалении в 40 м к северу-северо-западу от границы землеотвода;
- ОКН федерального значения «Наскальные рисунки, эпоха бронзы – раннее средневековье»- ближайший скальный выход с сохранившимися изображениями расположен в 5 м к северо-западу от границы землеотвода. Последующие скальные выходы с сохранившимися изображениями расположены на безопасном удалении – более чем в 50 м от границ землеотвода;
- ВОАН «Наскальные рисунки в Ленинкенте» - расположены на безопасном удалении в 52 м к северу-северо-востоку от границы землеотвода;
- ОКН федерального значения «Ленинкентский могильник Албанского времени», расположен на безопасном удалении в 31 м к северу-северо-востоку от границы землеотвода.

ВОАН «Курган «Чиркей Южный 1» расположен в Буйнакском районе Республики Дагестан, в 2,5 км к ЮВ (152°) от перекрёстка улиц А. Чиркейского и Буйнакского шоссе в МО село Чиркей. Координаты центра кургана – N42°56'0.168», E47°0'10.836».

Современное состояние: Курган представляет собой невысокую пологую суглинистую насыпь с мелким камнем, поросшую редкой травой. Насыпь распахана, поверхность кургана задернована. Просёлочная дорога проходит между садами по полю кургана. На срезе дороги видна каменистая структура насыпи и сдвинутый с повреждённой части камень.

Курган располагается на территории частного земельного участка, расположенного на вершине небольшого холма северо-восточней ложа сбросного канала, устроенного в юго-восточной части берега Чиркейского водохранилища у села Чиркей. Территория участка отгорожена проволочным забором.

Курган отчётливо просматривается в окружающей местности и выделяется на общем фоне. С уровня современной дневной поверхности в отдельных частях насыпи кургана прослеживаются нагромождения и небольшие локальные скопления разноразмерного бутового камня. Наибольшее количество камня сосредоточено у восточной полы кургана. Следов нарушения целостности насыпи не выявлено.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Курган был выявлен в 2022 г. И.В. Рукавишниковой и П.С. Успенским в ходе разведочных работ по проекту «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан».

Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан №04-ф/23 от 13.01.2023 г. включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Границы объекта не утверждены.

Общая площадь: диаметр насыпи – 30 м, высота 1 м, площадь кургана – 300 м².

Предмет охраны: курганная насыпь, погребальные и иные комплексы, содержащиеся в насыпи и под ней.

Датировка объекта: эпоха бронзы – период средневековья.

Координаты поворотных точек границ ВОАН Курган «Чиркей Южный 1»

„

ОКН федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.» расположен в Буйнакском районе Республики Дагестан, к северу от села Капчугай, у южного основания хребта.

Современное состояние: на площади памятника, в основной западной его части, видны многочисленные мусульманские стелы, а также на поверхности выявлены каменные плитовые ящики, углублённые в почву. Памятник подрезан дорогой в восточной части. В срезе на склоне фиксируются разрушенные каменные ящики. Выходы каменных плит и фрагменты керамики 1 тыс. н.э. зафиксированы к востоку от дороги. Таким образом, памятник распространяется к востоку по рельефу на площади примерно 1000 кв. м. и ограничен обрывами увала в сторону реки.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Поставлен на государственную охрану Постановлением правительства Республики Дагестан №117 от 24.07.1996 г. Внесён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (номер в Реестре: 051440808920006).

Общая площадь: 25442 м².

Датировка объекта: V-XVI вв н.э.

**Координаты поворотных точек границ ОКН федерального значения
«Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.»**

ОКН федерального значения «Капчугайское 4-е поселение» расположен в Буйнакском районе Республики Дагестан, в 3 км к северу от села Капчугай.

Современное состояние: на поверхности увала найдены фрагменты керамики 6-9 вв н.э., провалы хозяйственных ям и скопления каменных рваных плит, возможно относящихся к погребальным комплексам. Дорога подрезает холм, на котором расположено поселение с востока. За дорогой к востоку также найдены фрагменты керамики и выходы небольших каменных плит, углублённых в почвенный слой. Памятник распространяется по рельефу к востоку за дорогой на площади около 100 кв.м. На той территории в 2022 г. был выкопан шурф (№ 37). В шурфе археологический материал не найден. Культурный слой не выражен, так как и на территории памятника основной почвенный слой – суглинок и слежавшаяся супесь. Поэтому при оценке границ распространения ОКН федерального значения следует ориентироваться на выходы небольших каменных плит, провалы хозяйственных ям, подъёмный археологический материал: показаний к корректировке границ ОКН федерального значения в ходе археологической разведки 2022 г. не обнаружено.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Поставлен на государственную охрану Постановлением правительства Республики Дагестан № 45 от 29.03.2000 г. Внесён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (номер в Реестре: 051440803010006).

Общая площадь: 13056 м².

Датировка объекта: эпоха средневековья.

**Координаты поворотных точек границ ОКН федерального значения
«Капчугайское 4-е поселение»**

ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1» расположен на административной территории села Коркмаскала (вне границ населённого пункта) Кумторкалинского района Республики Дагестан, в 4,466 км к ЮВЮ (167,65°) от перекрёстка улиц Кумторкалинская и Краснодарская села Коркмаскала и в 4,510 км к ЗСЗ (285,45) от перекрёстка улиц ул. Терешковой и Совхозная ПГТ Ленинкент. Курган находится в Кумторкалинской низменности в прикаспийской долине, вблизи горной гряды. Координаты центра кургана – N 42.984341°; E 47.291631°

Современное состояние: Курган выделяется высотой – порядка 4 м и диаметром 50 м. Насыпь округлая, задернованная, в вершинной части зафиксировано небольшое углубление и выходы камня. Ближе к полам выходят крупные камни кромлеха. В восточной части читается сегмент рва – углублённой траншеи. Возможно, курган принадлежит курганной группе, курганы которой более маленькие были разрушены при рытье траншеи газовада, пролегающего севернее кургана. По существующему рельефу разрытые насыпи читаются на трассе закопки трубы.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Могильник был выявлен И.В. Рукавишниковой и П.С. Успенским в ходе разведочных работ по проекту «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан».

Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан №01-ф/23 от 13.01.2023 г. включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Границы объекта не утверждены.

Общая площадь: общая протяжённость границы кургана составила 243 м, площадь – 4345 кв.м.

Предмет охраны: курганная насыпь, погребальные и иные комплексы, содержащиеся в насыпи и под ней.

Датировка объекта: эпоха бронзы – период средневековья.

Координаты поворотных точек границ ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1»

ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный» расположен на административной территории г. Ленинкент (вне границ населённого пункта) г. Махачкала Республики Дагестан, в 5,713 км к ЮВЮ (151,60°) от перекрёстка улиц Кумторкалинская и Краснодарская села Коркмаскала и в 2,630 км к ЗСЗ (281,78) от перекрёстка улиц ул. Терешковой и Совхозная ПГТ Ленинкент.

Современное состояние: Могильник расположен у подножья массивного скалистого хребта, открывающегося своим северным склоном в Кумторкалинскую долину. Южная часть Кумторкалинской долины рассечена заплывшими неглубокими балками и имеет ярко выраженный рельеф в виде невысоких руинированных скальных выходов. На выположенном склоне одного из таких разрушенных скальников расположен ВОАН. К западу от ВОАН расположены объекты Министерства Обороны РФ (стрельбище), а также проходит линия газопровода.

Могильник содержит погребения в грунтовых могильных ямах с каменными закладами (перекрытиями), либо содержал невысокие насыпи, которые были утеряны в результате антропогенного воздействия на рельеф местности.

В процессе шурфовки в 2022 г. были выявлены каменные стены в виде однодвухрядной однолицевой кладки – заклады, подходящие вплотную к каменным скальным выходам и заполнение ям. Судя по стратиграфии, объекты были засыпаны. Археологический материал, поселенческого характера, как фрагменты керамики, костей животных и золистые слои не выявлены. В 10 м к северу от выявленной границы проходит полотно насыпной грунтовой дороги. Памятник не выделялся в рельефе. Поверхность задернована.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Могильник был выявлен в 2022 г. И.В. Рукавишниковой и П.С. Успенским в ходе разведочных работ по проекту «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан».

Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан №02-ф/23 от 13.01.2023 г. включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Границы объекта не утверждены.

Общая площадь: Площадь выявленного объекта составляет 600 м², периметр границ объекта составляет 140 м.

Предмет охраны: погребальные и иные комплексы, содержащиеся под почвенным слоем.

Датировка объекта: эпоха бронзы – период средневековья.

Координаты поворотных точек границ ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный»

ВОАН «Могильник «Чиркейский 4» расположен в Буйнакском районе Республики Дагестан, на восточном берегу Чиркейского водохранилища в районе села Чиркей, в 1,7 км к ЮЗ (247,13°) от перекрёстка улиц А. Чиркейского и Буйнакского шоссе в МО село Чиркей (N 42.953211°; E 46.988544°) и в 2,853 км к ЮВЮ (145°) от перекрёстка улиц Дубкинское шоссе и ул. Хамзата Афанди в МО село Чиркей (N 42.968463°; E 46.948612°). Могильник занимает территорию первого от восточной бетонной дамбы безымянного мыса,

вдающегося в водную поверхность на 440 м, в 670 м к западу от бетонной дамбы водосброса юго-западной ул. Южная села Чиркей.

Современное состояние: до 1974 года мыс представлял собой вершину северо-восточного отрога большого холма, вытянутого в направлении юг-восток – северо-запад. В северо-западной части этого холма было расположено синхронное могильнику поселение, которое в настоящий момент находится на противоположном берегу залива водохранилища.

Мыс, на котором находится ВОАН «Могильник «Чиркейский 4» в настоящее время представляет собой территорию с довольно сложным рельефом. В прикорневой его части расположен массив возвышенностей, рассечённых неглубокими балками. Высота этого массива достигает порядка 7 м над уровнем озера. Отдельные вершины массива сильно повреждены полотном грунтовой дороги. Ещё одним фактором, повлиявшим на физическую сохранность возможно расположенных на гребнях возвышенности курганов, является строительство высоковольтной линии электропередач и установкой на мысу анкерных опор.

В северо-западной части мыса сосредоточен основной массив могил, которые представляют собой каменные ящики, сложенные из обколотых и отёсанных плит песчаника и сланцевых пород, поставленных на узкое длинное ребро. Плиты, из которых сложены ящики, как правило, имеют формы, приближенные к прямоугольным. Размеры плит, равно как и могил, различны. Ящики, как правило, сложены из четырёх плит, реже из шести.

На уровне современной дневной поверхности отчётливо читаются ряды каменных ящиков, которые протянулись в направлении северо-запад–юго-восток как минимум на 300 м. Глубина рядов достигает 5-6 рядов до 50-100 м. Несколько видимых рядов погребений уходят под водную поверхность озера и различимы в безветренную погоду.

Категория историко-культурного значения: федеральная. ВОАН «Могильник «Чиркейский 4» был выявлен сотрудниками ООО «Научно-производственного центра «Дагестанская археологическая служба» в 2017 году. В 2022 году процессе разведочных работ по проекту «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан» могильник был дополнительно обследован И.В. Рукавишниковой и П.С. Успенским. Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан №06-ф/23 от 17.02.2023 г. включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Границы объекта не утверждены.

Общая площадь: Общая протяжённость границы могильника составила 2061 м, площадь – 180 414 м².

Предмет охраны: территория грунтового плитового и курганного(?) могильника, погребальные и иные комплексы, насыпи и комплексы под ними.

Датировка объекта: эпоха бронзы – период средневековья.

Координаты поворотных точек границ ВОАН «Могильник «Чиркейский 4»

ОКН федерального значения «Наскальные рисунки, эпоха бронзы – раннее средневековье» расположен в Кумторкалинском районе Республики Дагестан, левобережье реки Шура-Озень, изображения сосредоточены на скальных выходах Капчугайского ущелья, к северо-востоку от построек кутана Чиканых, расположенного в 2,5–3 км к северу от развалин с. Капчугай, и к югу от дороги в с. Экибулак.

Современное состояние: большинство местонахождений петроглифов несут на себе следы природного и антропогенного воздействия, в силу чего контуры многих фигур не распознаются, а некоторые группы изображений, зафиксированные В.И. Марковиным, уже не существуют.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Памятник поставлен на государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г. Внесён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (номер в Реестре: 051440761680006).

Общая площадь: нет данных.

Датировка объекта: эпоха бронзы – раннее средневековье.

Координаты точек местонахождения ОКН федерального значения

«Наскальные рисунки, эпоха бронзы – раннее средневековье»

Проектом «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан» предусмотрено хозяйственное освоение земельного участка протяжённостью 78 км. Трасса строительства разделена на пять этапов. Согласно результатам археологической разведки 2022 г. и в соответствии с проектными решениями, строительные работы на этапе 2 «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.)- до насосной станции IV подъёма (вкл.)» проходят в границах ОАН и ВОАН.

На этапе 2 «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.)- до насосной станции IV подъёма (вкл.)» проектными решениями на всех участках пересечения с объектами культурного (археологического) наследия предусмотрены следующие землеустроительные работы:

- подземная прокладка трубопровода в открытых траншеях, минимальная глубина заложения трубопровода 1,89 м до низа трубопровода;
- сооружение в водоохранных зонах временной дороги из ж/б плит для движения техники.

Работы по открытой прокладке трубопроводов планируется производить в следующей последовательности:

- срезка почвенно-растительного слоя грунта с помощью бульдозера (срезаемый грунт перемещается в отвал в пределах временной полосы отвода);
- разработка траншей механизированным способом с помощью гусеничного экскаватора (разработку грунта вести в отвал; при наличии грунтовых вод и атмосферных осадков устраивать открытый водоотлив со сбором откачанных вод в герметичные ёмкости с последующей утилизацией; излишки грунта грузить в автосамосвалы и вывозить с территории строительной площадки);
- устройство песчаного основания трубопроводов;
- укладка и сварка труб в траншее;
- гидравлическое испытание участков труб;
- обратная засыпка траншей;
- восстановление почвенно-растительного слоя грунта.

Водовод запроектирован в одну линию. Предусматривается подземная прокладка трубопровода из труб напорных полиэтиленовых. Строительство водовода ведётся преимущественно «открытым» способом за исключением участков, выполненных «закрытым» способом производства работ – такие участки не попадают в границы объектов культурного (археологического) наследия. Ширина полосы отвода по участкам переменная, минимальная ширина составляет 1,87 м, максимальная 61,5 м.

В пределах временной полосы отвода располагаются следующие элементы строительной площадки:

- траншея (котлован) с естественными откосами и с креплением откосов деревянными щитами (на узких участках сети);
- зона складирования отвала грунта;
- зона складирования строительных конструкций и материалов.

Проанализировав проектные решения, можно сделать выводы, что проектируемое строительство создаёт угрозу уничтожения ОКН федерального значения и ВОАН, через территорию которых проходит, а также создаёт угрозу повреждения расположенных близко, в пределах 5 м, объектов археологического наследия, т.к. планируемое строительство (в том числе в границах ОКН федерального значения и ВОАН) предполагает работы с заглублением в грунт, движение тяжёлой строительной техники и складирование отвалов грунта, что приведёт к уничтожению культурного слоя, разрушению археологических объектов. Для следующих ОКН федерального значения и ВОАН невозможно обеспечить физическую сохранность при проведении строительных работ без назначения специальных мероприятий по обеспечению их сохранности:

- **ВОАН Курган «Чиркей Южный 1»;**
- **ОКН федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.»;**
- **ОКН федерального значения «Капчугайское 4-е поселение»;**
- **ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1»;**
- **ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный»;**
- **ОКН федерального значения «Наскальные рисунки, эпоха бронзы – раннее средневековье».**

Остальные ОКН федерального значения и ВОАН (ВОАН «Курган Чиркей 1», ВОАН «Могильник «Чиркейский 4», ВОАН «Наскальные рисунки в Ленинкенте», ОКН федерального значения «Ленинкентский могильник Албанского времени») находятся на безопасном удалении от землеотвода проектируемого строительства – от 31 м и более.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в рамках проведения работ по подготовке территории к строительству необходимо обеспечить сохранность ОАН и ВОАН, в отношении которых имеется угроза повреждения или разрушения.

В Разделе произведена оценка воздействия указанных работ на объект археологического наследия в соответствии с проектными решениями.

Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные им земляные работы способны оказать негативное воздействие на Объект, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ на территории Объекта необходимо провести спасательные археологические полевые работы.

С учётом того, что строительство по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)» повлечёт за собой негативное воздействие на ОАН и ВОАН, попадающие в границы землеотвода, и в соответствии с п. 7 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, разделом 5 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённого постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 №32 (далее – Положение о порядке проведения археологических полевых работ), в качестве вида спасательных археологических полевых работ на его территории Разделом определены **археологические раскопки**.

1. ***Археологические раскопки ВОАН Курган «Чиркей Южный 1» на всей площади 300 кв. м;***
2. ***Археологические раскопки части ОКН федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», попадающей в границы землеотвода, на площади 2020 кв. м;***
3. ***Археологические раскопки части ОКН федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», попадающей в границы землеотвода, на площади 3776 кв. м;***
4. ***Археологические раскопки ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1», попадающего в границы землеотвода, на всей площади 4345 кв. м;***
5. ***Археологические раскопки ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный», полностью попадающего в границы землеотвода на площади 600 кв. м;***

Также необходимо провести следующие мероприятия:

1. ***Письменный запрет со стороны заказчика строительных работ на складирование грузов и инертных материалов, проезд тяжёлой строительной и специальной техники в границах ОАН и ВОАН за пределами землеотвода.***
2. ***На период проведения работ возвести защитные ограждения (колышки и сигнальная лента) по границе полосы отвода на всем протяжении территории ОКН федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.» и ОКН федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», которые частично попадают в землеотвод, для предупреждения случайного их повреждения за границами землеотвода.***
3. ***На период проведения работ установка информационной таблички (простая конфигурация) рядом с ближайшим сохранившимся наскальным изображением (координата WGS-84: 42°59.136', 47°11.334') с предупреждением о недопущении повреждения ОАН «Наскальные рисунки, эпоха бронзы – раннее средневековье» во время проведения строительных работ в районе ПК306+55.***

Заказчику строительных работ следует письменно проинформировать организации – производители земляных, строительных, хозяйственных работ о:

- *наличии ОАН и ВОАН на территории, прилегающей к территории проведения строительных работ, с указанием их местоположения;*
- *безусловной необходимости исполнения ими требований, указанных в настоящем Разделе.*

В соответствии со статьёй 36 п. 4 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» Разделом предусмотрено, что в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного (археологического) наследия.

В соответствии с нормами Федерального закона № 73-ФЗ (п. 1 ст. 45.1) Разделом предусмотрено, что спасательные археологические полевые работы проводятся на основании разрешения (открытого листа) на проведение соответствующего вида археологических полевых работ, выдаваемого Минкультуры России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893.

Обоснование вывода экспертизы:

1. Раздел разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия.

2. Раздел разработан в соответствии действующей методической базой по проведению археологических полевых работ, в том числе спасательных археологических полевых работ.

3. Раздел позволяет обеспечить сохранность объектов культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», «Капчугайское 4-е поселение», «Наскальные рисунки, эпоха бронзы - раннее средневековье», выявленных объектов культурного наследия «Курган «Чиркей Южный 1», «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», «Могильник «Чиркейский 4», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала, при проведении строительных работ в соответствии с действующими нормативной правовой и методической базами, связанными с сохранением объектов культурного (археологического) наследия, с учётом характера и специфики указанных объектов археологического наследия.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», «Капчугайское 4-е поселение», «Наскальные рисунки, эпоха бронзы - раннее средневековье», выявленных объектов культурного наследия «Курган «Чиркей Южный 1», «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», «Могильник «Чиркейский 4», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала, *соответствует (положительное заключение)* требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», «Капчугайское 4-е поселение», «Наскальные рисунки, эпоха бронзы - раннее средневековье», выявленных объектов культурного наследия «Курган «Чиркей Южный 1», «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», «Могильник «Чиркейский 4», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала, при проведении земляных, строительных, и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, *возможно (положительное заключение)*.

Приложение: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)». Проектная документация. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Часть 1. «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-02-2022-ОКН. Том 10.1. ООО «Современные системы реновации». Москва, 2023.

Государственный эксперт: Исланова Инна Васильевна

Дата оформления Акта экспертизы: 04.03.2024