

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ

«Реконструкция ГРС Улубий-Аул».
Технический отчет по результатам Археологических исследований
ЕД4/3209.001.001.2021/0002-АРХ

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

март 2024 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 02.03.2024.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 11.03.2024.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «Инжгеоизыскания».
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 31 год, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Минкультуры России № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на участке реализации проектных решений по объекту «Реконструкция ГРС Улубий Аул» на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан.

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ - «Реконструкция ГРС Улубий-Аул». Технический отчет по результатам Археологических исследований ЕД4/3209.001.001.2021/0002-АРХ» (далее – Отчет).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Реконструкция ГРС Улубий-Аул». Технический отчет по результатам Археологических исследований ЕД4/3209.001.001.2021/0002-АРХ».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленного заказчиком Отчета в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Отчета.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Реконструкция ГРС Улубий-Аул». Технический отчет по результатам Археологических исследований ЕД4/3209.001.001.2021/0002-АРХ».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.
5. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
6. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

В марте 2023 года сотрудниками ООО ИК «Инжгеоизыскания» проводились археологические разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция ГРС Улубий Аул» на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан.

Изыскания проводились на основании Открытого листа № 3206-2022, выданного Минкультуры РФ 17.11.2022 на имя Абдулаева А.М.

Целью полевых исследований являлось определение наличия/отсутствия объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению.

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем:

- археологическое обследование территории;
- выявление и постановка на учет памятников археологии;
- определение границ объектов археологического наследия;
- нанесение археологических объектов на географические карты.

Общая протяженность линейного объекта составляет около 3 км. В местах возможного размещения объектов археологического наследия было заложено 4 шурфа; ОАН не выявлены.

13.2. Методика проведения полевых работ.

Археологические научно-исследовательские работы (разведки) проводились в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

Полевым работам предшествовал этап ознакомления с литературными и архивными (археологическими отчетами) материалами, хранящихся в фондах Научного архива Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН и Института археологии РАН, сведениями Единого государственного реестра объектов культурного наследия и регионального органа охраны памятников с целью определения степени археологической изученности обследуемой территории и установления факта наличия (отсутствия) ранее выявленных объектов археологического наследия, попадающих в зону проектируемых строительных работ.

В ходе археологических разведок производился визуальный осмотр местности. Особое внимание обращалось на обнажения карьеров, оврагов и оросительных каналов, расположенных в зоне проведения обследования. Общая протяженность объекта с учетом

отводов составляет около 3 км. Обследование было осуществлено пешим способом передвижения с детальным осмотром всей площади хозяйственно осваиваемого участка. Производился поиск и, в случае обнаружения, сбор археологического материала в поверхностном залегании.

С целью выявления новых объектов культурного наследия или установления факта их отсутствия было заложено 4 шурфа. Места закладки шурфов, их количество определялась индивидуально археологом-исследователем.

Шурфы закладывались размерами 1*1 м, с ориентировкой сторон по частям света. Выборка грунта в шурфе производилась ручным инструментом пластами по 20 см с последующей горизонтальной зачисткой подошвы каждого пласта. Отвал перебирался вручную. Координаты мест закладки шурфов фиксировались с использованием прибора глобального позиционирования GPSmap 62stc. Шурфы прокапывались на всей площади до материкового грунта. Кроме того, производилась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). После завершения работ место закладки шурфа подвергалось рекультивации.

Производилась фотофиксация всего процесса работ, начиная с общего вида участка, избранного для изучения, шурфов на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов, стратиграфических профилей и др. Фотофиксация осуществлялась цифровой камерой с использованием масштабной рейки и указанием направления съемки посредством стрелки «Север».

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

В марте 2023 года сотрудниками ООО ИК «Инжгеоизыскания» проводились археологические разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция ГРС Улубий Аул» на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан.

Изыскания проводились на основании Открытого листа № 3206-2022, выданного Минкультуры РФ 17.11.2022 на имя Абдулаева А.М.

Проектируемый объект «Реконструкция ГРС Улубий Аул» расположен на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан. Разведки были начаты с осмотра участков замены магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед». Протяженность обследования вдоль магистрального газопровода составила около 700 м. Далее от места подключения проектируемого газопровода-отвода к магистральному газопроводу археологические разведки проходили на ЮЗ по направлению к ГРС «Улубийаул».

Натурному обследованию подверглась вся территория проектируемого объекта. Кроме того, дополнительно был произведен визуальный осмотр участков, прилегающих к территории проектируемого объекта.

Общая протяженность линейного объекта составляет около 3 км, в том числе газопровода-отвода DN 150 от магистрального газопровода «Моздок Казимагомед» к проектируемой ГРС «Уллубий-Аул» – 1542,7 м, заменяемого участка магистрального газопровода DN 1200 «Моздок Казимагомед» – 511,2 м, распределительного газопровода от проектируемой ГРС «Уллубий-Аул» к существующей ГРС «Уллубий-Аул» – 574,82 м, подъездной автомобильной дороги № 1 – 48,9 м, подъездной автомобильной дороги к крановому узлу – 83 м, подъездной автомобильной дороги к проектируемой ГРС – 161 м.

Площадь проектируемой ГРС «Уллубий-Аул» составляет 2025,77 кв. м. Внутри полосы отвода в составе линейного объекта проектом предусматривается строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ, различные кабели и площадки для сооружений, обеспечивающих функционирование проектируемого объекта. Общая площадь отвода земель составляет 105831 кв. м, в том числе 13449 кв.м в долгосрочное пользование. Ширина полосы отвода на участке замены магистрального газопровода DN 1200 «Моздок Казимагомед» составляет 42 м, для проектируемого газопровода-отвода DN 150 она составляет 28 м.

Обследованная территория значительно превышает площадь проектируемого объекта. Ширина полосы обследования фактически составила 80–90 м, и включала в том числе трассу существующего газопровода-отвода от МГ «Моздок–Казимагомед» до существующей ГРС «Улубий-Аул» и территорию вокруг последней.

Археологические разведки проходили по землям сельскохозяйственного назначения (виноградники, распахиваемые поля и т.д.), по склонам древних морских террас, заросших кустарником и используемых для выпаса скота, и балкам. В ходе натурного обследования объекты культурного наследия не обнаружены. В ходе археологических разведок в зоне проектируемого объекта «Реконструкция ГРС Улубий Аул» были заложены 4 шурфа. Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфов, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в экспертируемом Отчете.

Таким образом, установлено, что объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объекты культурного наследия, включенные в список выявленных объектов, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция ГРС Улубий Аул» на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан, отсутствуют.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция ГРС Улубий Аул» на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан, и подготовке отчета по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы проводились на основании Открытого листа № 3206-2022, выданного Минкультуры РФ 17.11.2022 на имя Абдулаева А.М., и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

Площадь обследованного участка является достаточной для определения наличия/отсутствия на нем объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.

Обследованный участок находится вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Содержащиеся в заключении отчета выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

15. Вывод экспертизы.

В ходе археологической разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция ГРС Улубий Аул» на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, не обнаружены.

На основании документации «Реконструкция ГРС Улубий-Аул». Технический отчет по результатам Археологических исследований ЕД4/3209.001.001.2021/0002-АРХ», Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на участке реализации проектных решений по объекту «Реконструкция ГРС Улубий

Аул» на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 11.03.2024.

Эксперт Кутуков Д.В.