

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ:

«Научно-технический отчет по результатам проведенных исследований о наличии объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в реализации плана реконструкции электрических сетей / Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССТЕИ Северный Кавказ» - «Дагэзерго» Книга 3: Северные РЭС».

- | | |
|---|---------------|
| 1. Дата начала проведения экспертизы: | 19.10.2020 г. |
| 2. Дата окончания проведения экспертизы: | 24.11.2020 г. |
| 3. Место проведения экспертизы: | г. Ставрополь |

4. Сведения об эксперте: Лычагин Арсений Владимирович, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук, стаж работы – 22 года, место работы — ООО «НИИ «СевКавАрхеология». Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 580 от 26.04.2018 г.; объекты экспертизы:

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Лычагин А.В., проводящий экспертизу признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения». Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 27. ИНН 0546021410.

6. Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Объект экспертизы – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1) «Научно-технический отчет по результатам проведенных исследований о наличии объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в реализации плана реконструкции электрических сетей / Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Книга 3: Северные РЭС». в составе текстовой и иллюстративной части.

Текстовая часть в составе:

Титулы, Лицензия. Лист согласования.

1. Пояснительная записка.

2. Краткая историко-архивная и библиографическая справка о районе.

3. Историко-архитектурная и градостроительная значимость застройки населенного(ых) пункта(ов). Сведения об объектах культурного наследия.

4. Выводы и рекомендации.

Список использованной литературы и архивных материалов

Список представленной иллюстрации в Разделе

Приложение

Список использованной литературы и архивных материалов

Список представленной иллюстрации в Разделе

Приложение

Иллюстративная часть (рис. 1 -рис. 42) в составе:

Илл. 1 - илл. 12. Ситуационные планы расположения участков проектируемого объекта, объектов культурного наследия, зон застройки сёл.

Илл. 13 -илл. 42. Фотофиксация, копии историко-архивных данных.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы были выполнены:

- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

- изучение архивных, картографических материалов и библиографических источников;

- анализ представленной заказчиком документации на предмет полноты, достоверности, обоснованности привлеченных для подготовки документации сведений и материалов;

- анализ представленной заказчиком документации на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и возможности или невозможности проведения земляных, строительных и иных работ на земельных участках;

- анализ представленной документации на предмет презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности.

В ходе работы также использовались методы информационного и терминологического анализа документации. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы

На экспертизу представлена документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие/отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на территории участков, связанных с реализацией реконструкции электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы)

снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССТЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Документация подготовлена в форме научно-технического отчета ООО «Научно-производственный Центр «Туризм и Краеведение» и ООО «Строительная компания «Адамант» и датирована 2020 годом. Заказчик - ООО «КОМОКС». Представленная на экспертизу документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает собранные исходные данные по участкам проектируемого объекта, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических, архивных исследований, данные археологических экспедиций, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные и иные планы, различные фотографические данные, отражающие информацию по территории, с которой связаны участки проектируемого объекта.

Для подготовки документации были привлечены сведения архивно-библиографических и литературных источников. В ходе подготовки документации, полученные при проведении комплекса работ данные, были сопоставлены с данными, предоставленными заказчиком работ разработчикам документации. Представленная документация является составной частью проектной документации проектируемого объекта на участке Северных РЭС.

Правовым основанием подготовки документации являются: Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

Проектируемый объект связан с территорией Казбековского района Республики Дагестан. На территории Казбековского района Республики Дагестан расположено 5 объектов культурного наследия регионального значения, поставленных на государственный учет и охрану постановлением Совета министров Дагестанской АССР от 15.08.1975 г. №289; 23 объекта археологического наследия, поставленных на государственный учет и охрану постановлениями Совета министров Дагестанской АССР от 15.08.1975 г. №289 и Правительства Республики Дагестан от 29.03.2000 г. №45; 1 выявленный объект культурного наследия, поставленный на государственный учет и охрану приказами министерства культуры Республики Дагестан от 9.11.2017 г. №87; 10 выявленных объектов археологического наследия, поставленных на государственный учет и охрану приказами министерства культуры Республики Дагестан от 17.12.2012 г. №912, №913.

В соответствии с документацией проектируемый объект подразумевает проведение работ, направленных на снижение потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан в трёх населенных пунктах — село Дылым, село Гертма, село Калининаул. На территории села Дылым планируются работы по объекту «ПС Дылым ТП 1-39_250 с. Дылым», включающий в себя: замена высоковольтной линии 0,4 кВ – 180 м., замена деревянных опор 0,4 кВ – 12 шт.; установка одиннадцати 1-фазных счётчиков в домовладение оснащённый СИПом. На территории села Гертма планируются работы по объекту «ПС Гертма ТП 2-11_160 с. Гертма», включающий в себя: замена высоковольтной линии 0,4 кВ – 210 м., замена деревянных опор 0,4 кВ – 3 шт; установка восьми 1-фазных счётчиков в домовладение оснащённый СИПом. На территории села Калининаул планируются работы по объекту «ПС Дылым ТП 11-14_160 с. Калининаул», включающий в себя: замена высоковольтной линии 0,4 кВ – 40 м., замена деревянных опор 0,4 кВ – 3 шт; установка пяти 1-фазных счётчиков в домовладение оснащённый СИПом. Проектируемый участок «ПС Дылым ТП 1-39_250 с. Дылым» расположен в восточной части села, в районе пр. Имама Шамиля и ул. Овражная, на надпойменной террасе правого берега реки Цебетар (вернем течении - Теренгулар), являющейся правым притоком реки Акташ, относящиеся к Западно-Каспийскому бассейновому округу.

Проектируемый участок «ПС Гертма ТП 2-11_160 с. Гертма» расположен в южной части села, на мысу, как вся остальная данная часть села, образованном верховьями безымянного притока, впадающего в реку Сулак слева, относящейся к Западно-Каспийском бассейновому округу. Проектируемый участок «ПС Дылым ТП 11-14_160 с. Калининнаул» расположен в южной части села, к востоку от ул. Гаджи Махачева, на надпойменной террасе левого берега реки Цебетар (вернем течении - Теренгултар), являющейся правым притоком реки Акташ, относящиеся к Западно-Каспийском бассейновому округу. Территории всех участков проектируемых объектов находятся в зоне современного антропогенного воздействия: все объекты связаны с существующими электрическими сетями, реконструкция которых и предполагается и расположены в зонах селитебной застройки, на проезжих частях улиц сёл. В документации представлена информация по расположению участков проектируемого объекта, отражающая их местоположение, фотофиксация, отражающая современное состояние территорий.

Разработчиками документации изучены данные научной литературы, освещена история сёл Дылым, Гертма и Калининнаул. В документации приведены этнографические и исторические исследования по дальнейшей истории сёл. В целях анализа территории проектируемого строительства разработчиками документации привлечены разнообразные архивные картографические и фотографические данные, на которых выделены участки проектируемого объекта.

Разработчиками документации отмечается, что в 1964 г. Приморской археологической экспедицией проводились масштабные археологические разведки, в том числе на территории Казбековского района. В 2006 г. ООО «ДАРС» проводило археологические разведки на территории Казбековского, Гумбетовского и Ботлижского районов. В Казбековском районе было выявлено 22 памятника археологии (поселения и могильники у сел. Инчхе, курганы у сел. Хубар, Гертма, курганные группы в Тогенатау, Саласу и др.), а в 2007 году в окрестностях сел. Гертма были проведены спасательные раскопки (Л.С. Ильюков) - было раскопано 12 курганов эпохи средней бронзы: на курганном поле Гертма I – 4, Гертма II – 5, Гертма III – 3.

По результатам анализа историко-архивных, библиографических данных, литературы, сведений работ археологических экспедиций, сопоставления с исходными проектными данными разработчики документации указывают, что ближайшими памятниками археологии к участкам проектируемого объекта являются:

1) в селе Дылым:

1.1) «Гебек-кала крепость». Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.03.2000 года №45. Памятник расположен в с. Дылым, 2 км от села. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен в 4980 метрах от проектируемого объекта «ПС Дылым ТП 1-39_250 с. Дылым». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

1.2) «Дылымский 1-й могильник алб. и раннесредневековье». Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.03.2000 года №45. Памятник расположен в с. Дылым, 3 км к югу от села. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен в 2615 метрах от проектируемого объекта «ПС Дылым ТП 1-39_250 с. Дылым». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

1.3) «Дылымское поселение», X-XIV вв. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.03.2000 года №45. Памятник расположен в с. Дылым, на восточной окраине села. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен в 665 м к югу от проектируемого объекта «ПС Дылым ТП 1-39_250 с. Дылым». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

2) в селе Гертма:

2.1) «Курганная группа Гертма I». Выявленный объект культурного наследия. Памятник поставлен на государственный учет и охрану приказом Министерства культуры Республики Дагестан от 17.12.2012 г. №913. Памятник расположен в окрестностях с. Гертма, в 3 км. к юго-западу от села Гертма. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен на расстоянии 3183 метров от проектируемого объекта «ПС Гертма ТП 2-11_160 с. Гертма». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

2.2) «Курганная группа Гертма II». Выявленный объект культурного наследия. Памятник поставлен на государственный учет и охрану приказом Министерства культуры Республики Дагестан от 17.12.2012 г. №912. Памятник расположен в окрестностях с. Гертма, в 1,5 км. к юго-западу от села Гертма. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен на расстоянии 1695 метров от проектируемого объекта «ПС Гертма ТП 2-11_160 с. Гертма». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

2.3) «Курганная группа Гертма III». Выявленный объект культурного наследия. Памятник поставлен на государственный учет и охрану приказом Министерства культуры Республики Дагестан от 17.12.2012 г. №912. Памятник расположен в окрестностях с. Гертма, в 2 км к юго-западу от села Гертма. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен на расстоянии 2185 метров от проектируемого объекта «ПС Гертма ТП 2-11_160 с. Гертма». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

2.4) «Курганная группа Гертма IV». Выявленный объект культурного наследия. Памятник поставлен на государственный учет и охрану приказом Министерства культуры Республики Дагестан от 17.12.2012 г. №913. Памятник расположен в окрестностях с. Гертма, в 4 км. к юго-западу от села Гертма. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен на расстоянии 4175 метров от проектируемого объекта «ПС Гертма ТП 2-11_160 с. Гертма». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

3) в селе Калининаул:

3.1) «Калининаульское городище», V-VIII вв. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.03.2000 года №45. Памятник расположен в с. Калининаул, 12 км к югу от Андреяульского городища. Разработчики документации отмечают, что памятник расположен на расстоянии 2,06 км на северо-запад от проектируемого объекта «ПС Дылым ТП 11-14_160 с. Калининаул». В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и памятника археологии.

Также разработчиками документации отмечается, что в селе Дылым расположен ряд объектов культурного наследия:

1) Памятник В.И.Ленину. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 15.08.1975 г. №289. В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и объекта культурного наследия.

2) Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением Правительства Республики Дагестан от 15.08.1975 г. №289. В документации приведены сведения по взаимному расположению участка проектируемого объекта и объекта культурного наследия.

Также разработчики документации отмечают, что в селах Гертма и Калининаул отсутствуют объекты культурного наследия, подлежащие государственной охране, но при этом на территории исторических частей этих сёл расположены характерные для горской архитектуры жилые постройки (строения) жителей села середины XIX в – начало XIX в., относящиеся к ценной историко-архитектурной среде. Разработчики отмечают в

документации зоны, относящиеся к ценной историко-архитектурной среде, представляющей характерные для горской архитектуры жилые постройки.

Таким образом, по результатам анализа, сопоставления данных, привлечения историко-архивных данных, сведений работ археологических экспедиций разработчик документации делает выводы и даёт следующие рекомендации:

1. Планируемые по техническому перевооружению на территории Северные РЭС будут осуществляться в зоне современной историко-архитектурной среды в селах Дылым и Гертма, а в селе Капшинаул на территории ценной историко-архитектурной среды и не затрагивают границы территорий объектов культурного наследия и их защитных зон. В результате сопоставления планируемых новых сетей по отношению к территориям и защитным зонам объектов культурного наследия, анализа архивных данных, данных ранее проводившихся археологических экспедиций в данном районе, планируемая реконструкция электрических сетей не затрагивает территорию объектов культурного наследия и их защитных зон. При этом планируемая реконструкция предусматривается в зоне рядовой историко-архитектурной среды этих сёл.

2. В соответствии с п.4. ст. 36. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, и иных работ в ходе осуществления проекта реконструкции электрических сетей 10-0,4 кВ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 05.04.2016 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32
8. Перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории Республики Дагестан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-na-territorii-respubliki-dagestan> (дата обращения 01.11.2020 г.).
9. Перечень объектов культурного наследия федерального значения на территории Республики Дагестан // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия

Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-federalnogo-znacheniya-na-territorii-respubliki-dagestan> (дата обращения 01.11.2020 г.).

10. Перечень объектов культурного наследия расположенных на территории Республики Дагестан с правом собственности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-raspolzheniyykh-na-territorii-respubliki-dagestan-s-pravom-sobstvennosti-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения 01.11.2020 г.).

11. Перечень объектов культурного наследия зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-raspolzheniyykh-na-territorii-respubliki-dagestan-s-pravom-sobstvennosti-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения 01.11.2020 г.).

12. Выявленные объекты культурного наследия [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/vyyavleniye-obekty-kulturnogo-naslediya> (дата обращения 01.11.2020 г.).

13. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации // Портал открытых данных министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минкультуры России. URL: http://opendata.mkgf.ru/opendata/7705851331-egkn/#!/%22tab%22:%22build_table%22,%22version%22:%225b06004b819d7d057730ee17%22 (дата обращения: 28.10.2020 г.).

14. Публичная кадастровая карта: <http://pkk5.rosreestr.ru/> [Электронный ресурс]. Дата обращения 10.11.2020 г.

15. Правила землепользования и застройки Дылымского сельского поселения Казбековского района Республики Дагестан [Электронный ресурс] // Официальный сайт администрации Казбековского муниципального района. URL: <http://kazbekovskiy.ru/oms/administraciya/otdel-administracii/otdel-arhitektury-gradostroitelstva-zhkc-i-zemlepolzovaniya/gradostroitelstvo/> (дата обращения 23.11.2020 г.).

16. Правила землепользования и застройки Капнинаульского сельского поселения Казбековского района Республики Дагестан [Электронный ресурс] // Официальный сайт администрации Казбековского муниципального района. URL: <http://kazbekovskiy.ru/oms/administraciya/otdel-administracii/otdel-arhitektury-gradostroitelstva-zhkc-i-zemlepolzovaniya/gradostroitelstvo/> (дата обращения 23.11.2020 г.).

17. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. - М., 1993.

18. Давудов О.М. История археологического изучения Дагестана. – Махачкала, 2018.

19. Исаков М.И. Археологические памятники Дагестана (материалы к археологической карте) // Материалы по археологии Дагестана. Т.1. Махачкала, 1959. С.186-242

20. Космоснимки картографического сервиса GoogleMaps [Электронный ресурс] Дата съемки района участка 03.08.2011 г., 19.08.2014 г., 27.06.2016 г., 01.05.2018 г., 05.09.2019 г., 09.09.2016 г., 20.08.2017 г., 30.08.2018 г., 20.08.2019 г., 11.04.2020 г. Дата обращения 20.10.2020 г.

13. Обоснование вывода экспертизы

Экспертом установлено, что при подготовке документации «Научно-технический отчет по результатам проведенных исследований о наличии объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих

признаками объектов культурного наследия в реализации плана реконструкции электрических сетей / Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Книга 3: Северные РЭС». соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. Для разработки документации привлечены сведения архивов, научной и специальной литературы, данные предыдущих археологических экспедиций.

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. При этом, в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, либо в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности, расположенных на данной территории, объектов культурного наследия. Привлеченные историко-архивные данные, сведения предыдущих археологических экспедиций показали, что на территориях участков проектируемого объекта, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.

Привлеченные разработчиками документации сведения научно обоснованы, законны, объективны и достоверны. Полученная и проанализированная информация — историко-архивные изыскания, анализ картографических данных, проведенные дополнительные, в ходе экспертизы, исследования являются достаточной основой для обоснованных выводов о наличии, либо отсутствии, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия в границах участков проектируемого объекта. Подготовленная документация исходит из презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации и по результатам исследований, проведенных в ходе экспертизы, в связи с отсутствием объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, выявленных объектов

культурного наследия, объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на представленных в документации участках Северных РЭС проектируемого объекта «Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго», проведение земляных, строительных и иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных и иных работ, возможно (положительное заключение).

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, выданной ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» (серийный номер - 01AD CB82 00D1 AB82 AD49 79A2 7FBE E0CE E5, действителен с 5 июня 2020 г. 10:46:13 до 5 июня 2021 г. 10:56:13).

16. Приложение:

1) «Научно-технический отчет по результатам проведенных исследований о наличии объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в реализации плана реконструкции электрических сетей / Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Книга 3: Северные РЭС». Махачкала, 2020.

Дата оформления заключения экспертизы – 24.11.2020 г.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
А.В. Лычагин

**Лычагин Арсений
Владимирович**

Подписано цифровой подписью:
Лычагин Арсений Владимирович
Причина: Я - автор этого документа
Дата: 2020.11.24 10:20:54 +03'00'