

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Технический отчет

о проведении археологических исследований (разведок)

в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600-610 км» на территории Республики Дагестан в 2018 г.

Том 1. Книга 1. Текст

Том 1. Книга 2. Альбом иллюстраций

Том 2. Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов археологического наследия в зоне строительных работ

Книга 1. Текст

Книга 2. Альбом иллюстраций

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 12.12.2018 г.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы:** 19.12.2018 г.
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Ростов-на-Дону

4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, специальность — история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы — 17 лет. Место работы: ФГБУН Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 212 от 20.01.2016 г.; объекты экспертизы:

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на зе-

мельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: заказчиком экспертизы является юридическое лицо – ООО «Газпром проектирование»; адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 16/13, лит. А, пом. 19Н; ИНН/КПП 0560022871/785150001; заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Газпром проектирование» – Кожевников С.А.

6. Цель экспертизы – определение и оценка возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных и иных работ.

7. Объект экспертизы – документация за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных и иных работ: «Технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600–610 км» на территории Республики Дагестан в 2018 г. Том 1. Книга 1. Текст; Том 1. Книга 2. Альбом иллюстраций; Том 2. Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов археологического наследия в зоне строительных работ. Книга 1. Текст; Том 2. Книга 2. Альбом иллюстраций».

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1) «Технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600–610 км» на территории Республики Дагестан в 2018 г. Том 1. Книга 1. Текст; Том 1. Книга 2. Альбом иллюстраций; Том 2. Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов археологического наследия в зоне строительных работ. Книга 1. Текст; Книга 2. Альбом иллюстраций»

Том 1. Книга 1

1 Аннотация

2 Список исполнителей

3 Лист согласования

4 Пояснительная записка

5 Глава 1. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие охрану и использование объектов культурного наследия

- 6 Глава 2. Физико-географическая характеристика района проведения исследований
- 7 Глава 3. История археологического изучения района проведения исследований
- 8 Глава 4. Методология выполнения историко-культурных исследований (археологических разведок)
- 9 Глава 5. Ход и результаты археологических исследований (разведок) ДНАЭ в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок» на участке 600–610 км
- 10 Заключение и рекомендации
- 11 Список использованной литературы и архивных материалов
- 12 Приложение № 1: Техническое задание
- 13 Приложение № 2: Копия Открытого листа № 2668 от 06.12.2018 г., выданного МК РФ на имя Ильюкова Л.С.
- 14 Книга 2. Альбом иллюстраций (рис. 1–204)

Том 2

- 1 Книга 1 Пояснительная записка
- 2 Раздел 1. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению сохранности ОКН в зонах строительных работ
- 3 Раздел 2. Описание необходимых археологических охранно-спасательных мероприятий в местах перетрассировок газопровода
- 4 Выводы и рекомендации
- 5 Приложение № 1. Письмо с просьбой о проведении историко-культурных (археологических) изысканий
- 6 Приложение № 2. Копия Открытого листа № 2668 от 06.12.2018 г., выданного МК РФ на имя Ильюкова Л.С.
- 7 Приложение № 3. Сводная таблица с параметрами обследованных археологических памятников
- 8 Приложение № 4. Сметный расчет на проведение срочных охранно-спасательных археологических раскопок Кургана Черкес-Кутан I в 2019 г.
- 9 Приложение № 5. Сметный расчет на проведение срочных охранно-спасательных археологических раскопок части территории Могильника Черкес-Кутан в 2019 г.
- 10 Приложение № 6. Сметный расчет на проведение срочных охранно-спасательных археологических раскопок на части территории Могильника Чачлибий в 2019 г.
- 11 Приложение № 7: Письмо МК РФ от 13.10.1998 г. № 01-211/16-14 «Об определении стоимости научно-проектных работ на памятниках истории и культуры)»
- 12 Книга 2. Альбом иллюстраций (рис. 1–12)

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении

земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия;

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ, от 13.12.2010 г. № 358-ФЗ, от 06.11.2011 г. № 301-ФЗ, от 03.12.2012 г. № 237-ФЗ, от 14.12.2015 г. № 366-ФЗ, от 19.12.2016 г. № 431-ФЗ).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

6. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.

7. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»).

8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

9. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

10. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положений о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

11. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

12. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

13. Приказ министерства культуры Республики Дагестан № 138 от 20.05.2004 г. «Об утверждении временного порядка установления охранных зон объектов археологического наследия»; Приложение № 3 к Приказу министерства культуры Республики Дагестан № 138 от 20.05.2004 г. «Положение о временном порядке установления охранных зон для памятников археологии, расположенных на территории Республики Дагестан».

14. Перечень памятников Республики Дагестан, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Инструктивно-методический материал Минкульта Республики Дагестан.

15. Перечень выявленных памятников археологического наследия на территории РД и подлежащих государственной охране с момента выявления. Инструктивно-методический материал Минкульта Республики Дагестан.

16. Информационно-справочный сайт об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, созданный при поддержке МК РФ (<http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id>).

17. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. М., 1993.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

В 2018 г. по Договору подряда № 0379 от 24.09.2018 г. между ООО «Газпром проектирование» и ООО НПЦ ДАРС», Дагестанской новостроечной археологической экспедицией ООО НПЦ «ДАРС» проведены археологические исследования (разведки) на территории земель Карабудахкентского, Буйнакского и Кумторкалинского районов Республики Дагестан.

Общая реально исследованная площадь по договору составила 1,4 кв. км или 140 га (расчетная – 0,42 кв. км или 42 га).

Настоящий документ, «Технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600–610 км» на территории Республики Дагестан в 2018 г. Том 1. Книга 1. Текст; Том 1. Книга 2. Альбом иллюстраций; Том 2. Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов археологического наследия в зоне строительных работ. Книга 1. Текст; Том 2. Книга 2. Альбом иллюстраций», посвящен результатам научно-проектных работ по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выполненных ООО НПЦ «ДАРС» в рамках разработки объекта «Проведение археологических исследований в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600–610 км», на территории Республики Дагестан в 2018 г.

Правовые основания для проведения археологических полевых работ на территории объектов культурного наследия, расположенных в зоне планируемых земляных, строительных, хозяйственных и иных работ приведены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает:

Статья 3.1. Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного наследия.

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьёй.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объект культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведён государственный кадастровый учёт.

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта археологического наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учётом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации — для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации — для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в п. 5 настоящей статьи и ч. 4 ст. 17 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», должны содержать текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

Статья 5.1. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия (введена Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ).

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Статья 36. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ (в ред. Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ)

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся

при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 – 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи.

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы,

указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Статья 40. Сохранение объекта культурного наследия.

1. Сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном

статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Таким образом, в соответствии с требованиями вышеуказанных правовых актов главной задачей комплексных мероприятий по объектам культурного наследия, чьи территории и установленные и утверждённые проектом зоны охраны находятся в зоне строительства проектируемого объекта, является обеспечение сохранности каждого объекта культурного наследия и выполнение мероприятий по сохранению данных объектов культурного наследия, виды, методы и способы которых определяются законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими требованиями к обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказа Министерства культуры Республики Дагестан от 20.05.2004 г. границы зон охраны памятников археологии составляют:

- для поселений, городищ, селищ независимо от места их расположения – 500 м от границ памятника по всему его периметру;

- для грунтовых могильников – 200 м от границ памятника по всему его периметру;

- для курганов высотой:

- до 1 м – 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 м – 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 м – 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 м – 150 м от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны объекта археологического наследия устанавливаются в соответствии с требованиями и особенностями режима использования охранной зоны в целях обеспечения сохранности памятника археологии и ближайшей к нему среды, доступности для научных и охранных археологических исследований; благоприятного и целостного зрительного восприятия археологического памятника и отдельных его объектов; доступности для туристических целей, образовательно-воспитательных задач, консервации, музеефикации; восстановления внешнего вида памятника (валов, рвов) и элементов в сложившейся природной среде памятника археологии. В границах зон охраны объекта археологического наследия устанавливаются указатели, дорожки, смотровые площадки, относящиеся к памятнику и не нарушающие природный ландшафт.

Границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

На территории охранной зоны оберегается историческая среда и археологический слой. Археологические работы осуществляются только специальными организациями по открытым листам, выданным Министерством культуры РФ. На территории зон охраны по согласованию с территориальным органом охраны объектов культурного наследия допускается регенерация существующих жилых и общественных помещений, проведение работ по реставрации и консервации. Допускается строительство временных сооружений, не нарушающих археологического слоя.

На территории зон охраны запрещается: всякое новое капитальное строительство и любые земельные работы, кроме археологических; всякое нарушение археологического слоя; создание транспортных сооружений и развязок; установка воздушных линий

электропередач; размещение торговых и других киосков, рекламных щитов, не относящихся к археологическому комплексу; прокладка подземных коммуникаций

Согласно ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории объекта культурного наследия со значительными нарушениями культурного слоя наиболее целесообразной формой археологических полевых исследований является археологическое наблюдение специалистом-археологом за ходом земляных работ.

Археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

В случае обнаружения конкретных археологических комплексов (участки культурного слоя; погребальные сооружения) в ходе непосредственных земляных работ Заказчику работ следует немедленно обратиться в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия (ст. 35):

п. 2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

п. 4. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются: в отношении объектов культурного наследия федерального значения – по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона; в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия – в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Указанным Федеральным законом предусматриваются меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст. 36):

п. 1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

п. 2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения

данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

п. 3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками, в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

п. 4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ. Если при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ не удаётся обеспечить сохранность объектов культурного наследия, а перенос земельного участка (перетрассировка) невозможен, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном ст. 45 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Согласно ст. 36 п. 4 закона 73-ФЗ финансирование работ по охране объектов культурного наследия осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ, причем указанные мероприятия должны включаться в проектно-сметную документацию на строительство (п. 40 «Положения об охране и использовании памятников истории и культуры»).

За нарушение закона 73-ФЗ должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 61, п. 1). При этом лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия – стоимость мероприятий, необходимых для осуществления его сохранения (ст. 61, п. 2).

Административная ответственность за нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия, их территорий и зон их охраны определяется ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Об ответственности за незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях историко-культурного назначения говорится в ст. 7.16. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Уголовный Кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243).

Виды охранных мероприятий

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная практика допускают следующие варианты обеспечения сохранности объектов культурного наследия в зонах проведения строительных работ:

1. Полное научное исследование археологических памятников, целостность которых может быть нарушена в ходе строительства, которое включает: выявление памятников путем археологических разведок на местности; стационарные археологические раскопки памятников (спасательные археологические работы), которые ведутся с соблюдением определенной методики, с фиксацией всех особенностей памятника и находящихся на нем

остатков сооружений, погребений и т.п.; камеральную обработку полученных вещевых и иных материалов, их консервацию и реставрацию, проведение необходимых специальных анализов, научное описание материалов и т.п.; составление научной отчетности о полевых и камеральных исследованиях; передачу материалов полевых работ на постоянное хранение в музеи и другие государственные хранилища.

2. Вынос (эвакуация) памятников за пределы зон затопления или проведения строительных работ. В связи с тем, что археологические памятники относятся к недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения сохранности может быть применена к ним в очень ограниченной степени и относится, как правило, лишь к деталям памятников (отдельные архитектурные детали, гробницы, наскальные рисунки и т.п.).

3. Создание защитных сооружений, ограничивающих вредное воздействие проектируемых объектов на археологические памятники.

4. Изменение границ объектов строительства с целью исключения археологических памятников из зон проведения строительных работ или зон затопления (например, изменение трасс газо- и нефтепроводов, с тем, чтобы они не затрагивали археологические памятники, изменение местоположения отдельных сооружений и т.п.). Может рекомендоваться лишь при наличии технической возможности такого изменения. В большинстве случаев применяется при строительстве линейных сооружений.

5. Архитектурная фиксация и реставрация объектов археологического наследия.

6. Одним из методов, дополняющих мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологии, является археологическое сопровождение земляных и строительных работ (археологическое наблюдение). Проведение специалистами-археологами этого комплекса мер охраны объектов археологического наследия обеспечивает оптимальное решение задачи контроля соблюдения всех норм действующего законодательства по охране объектов культурного наследия на территории строительства.

Исходя из требований существующего законодательства, главной целью комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия и их охранным зонам, попадающим в зону строительства объекта, является обеспечение сохранности объектов культурного наследия включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия в их исторической среде, соблюдение разрешённого режима использования территорий памятников и их зон охраны.

Основным видом работ по обеспечению сохранности объектов археологического наследия на стадии проектных и предпроектных работ являются выявление объектов культурного наследия на территории хозяйственного освоения, т.е. проведение натурных (полевых) исследований (археологической разведки).

Археологические разведки проводятся на земельных участках (частях поверхности земли) или участках водных объектов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

При обследовании земельных участков, которые ранее не подвергались археологическому изучению, шурфовка проводится с непременно обоснованием места заложения шурфов. Общее количество шурфов должно определяться с таким расчётом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех археологических памятников (объектов), попадающих в пределы обследуемых земельных участков.

Ход и результаты археологических исследований (разведок) ДНАЭ в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок» на участке 600-610 км

В ходе выполнения археологических исследований (разведок) в рамках выполнения договорных обязательств ДНАЭ ООО НПЦ «ДАРС» выполнила комплекс камеральных и полевых работ, которые включили в себя знакомство со специальной археологической литературой, обработку отчетных материалов в архивах ООО НПЦ «ДАРС», ИИАЭ ДНЦ

РАН и ИИАЭ ДНЦ РАН, визуальное обследование мест перетрассировок газопровода, разведочные зачистки и разведочные шурфы.

Разведочные зачистки. Всего произведены 3 зачистки, все они приурочены к левобережью р. Черкес-Озень. Зачистки производились на вертикальных срезах грунта шириной не менее 2-м; глубина зачисток диктовалась конкретными условиями и варьировались в каждом случае.

Разведочная зачистка № 1 была произведена в 0,74 км к СЗ от точки врезки газопровода в МГ «Кази-Магомед – Моздок», в 0,38 км к СЗ от Разведочного шурфа № 1, на краю вертикального обрыва карьера.

GPS-координаты: +3 м; N = 42.53.30.40; E = 047.31.23.60; H = 59 м над у.м.

Ширина зачистки: 2 м, глубина среза грунта – около 2 м. Нивелировочные отметки верхней поверхности (ЮВ край – 0 м; –0,12 м; СЗ край –0,32 м) показывает, что зачистка сделана на покато́й поверхности, имеющей наклон на СЗ край (падение уровня равно 32 см). Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,1–0,15 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,35–0,40 м); материк представлял плотный глинистый слой желтоватого цвета. В пределах среза Разведочной зачистки признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы.

Разведочная зачистка № 2 была произведена в 0,95 км к СЗ от Разведочного шурфа № 3, в СВ углу обозначенной площади позднесредневекового Поселения Черкес-Кутан I, в 0,08 км к СВ от осевой линии створа трассы по варианту, полученному от Заказчика после подписания договора и в 0,03 м к Ю от осевой линии створа трассы, обозначенной на топосъемке от Заказчика, у дорожного среза склона.

GPS-координаты: +3 м; N = 42.53.47.1; E = 047.30.12.20; H = 79 м над у.м. Ширина зачистки – 2 м, глубина среза грунта – около 0,7 м. Нивелировочные отметки верхней поверхности (З край – +0 м; –0,07 м; В край –0,15 м) показывает, что зачистка сделана на покато́й поверхности, имеющей наклон на В край (падение уровня равно 15 см). Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,10 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,1–0,15 м); материк представлял плотный глинистый слой желтоватого цвета. В средней части зачистки зафиксирована неглубокая ямка диаметром ок. 0,2 м и глубиной до 0,3 м. В этой ямке обнаружено скопление костей КРС. Других находок в пределах среза Разведочной зачистки не зафиксировано. Разведочная зачистка дорожного среза показывает, что в этой части поселения культурный слой позднесредневекового Поселения Черкес-Кутан I сходит практически на нет.

Разведочная зачистка № 3 была произведена в 0,62 км к З–ЮЗ от Разведочной зачистки № 2, в 18 м к С от осевой линии створа трассы по варианту, полученному от Заказчика после подписания договора на краю вертикального обрыва карьера.

GPS-координаты: +3 м; N = 42.53.43.1; E = 047.29.45.1; H = 130 м над у.м. Ширина зачистки – 2 м, глубина среза грунта – около 2,1 м. Нивелировочные отметки верхней поверхности (ЮВ край – +0 м; –0,02 м; СЗ край –0,04 м) показывает, что зачистка сделана практически на ровной, горизонтальной поверхности, имеющей едва заметный наклон на СЗ край (падение уровня равно 4 см). Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,1–0,15 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,45–0,50 м), отделенный от глинистого материка желтоватого цвета мощным слоем среднегумусированной карбонатной почвы черно-коричневатого цвета (толщ. – 0,40–0,50 м). В пределах среза Разведочной зачистки признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы.

Разведочные шурфы. Количество шурфов закладывалось согласно методическим требованиям: на каждый 1 км трассы – не менее 1-го разведочного шурфа. Места для закладки шурфов выбирались, исходя из особенностей ландшафта, наиболее подходящих для локализации ОКН.

Всего в ходе настоящих изысканий было заложено одиннадцать разведочных шурфов:

три – на левом берегу р. Черкес-Озень, и семь – на левом берегу. Только при рытье 2-х шурфов (№№ 3–4) были найдены признаки наличия ОКН. Все шурфы (также и зачистки) нанесены на обзорную карту (космоснимок). Шурфы, как правило, имели ориентировку по сторонам света и размер – 2 x 1 м. Исключение – Шурф № 4, разбитый по размеру 2 x 2 м.

Разведочный шурф № 1 был заложен в 0,4 км к СЗ от западу от точки врезки проектируемого участка реконструкции в магистральный газопровод, на ровной горизонтальной площадке, прямо по осевой линии створа.

GPS-координаты местоположения шурфа: ± 3 м, N = 42.53.23.3, E = 047.31.37.1, H = 81 м над у.м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и имел следующие нивелировочные отметки: ЮЗ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); СЗ –0,02 м; ЮВ –0,04 м; ЮЗ –0,06 м.

Таким образом, поверхность шурфа имела незначительный уклон в восточную сторону. Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,1–0,12 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,20–0,25 м); материк представлял глинистый слой желтоватого цвета. В пределах площади разведочного шурфа признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы. По завершении работ проведена рекультивация вынутого грунта.

Разведочный шурф № 2 был заложен в 18 м к ЮЗ от ПК09, поблизости от Грунтового могильника Черкес-Кутан, на покато́й, задернованной поверхности подножья склона, с целью выяснения юго-восточной границы известного археологического памятника.

GPS-координаты местоположения шурфа: ± 3 м, N = 42.53.26.6, E = 047.31.02.8, H = 109 м над у. м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и имел следующие нивелировочные отметки: ЮЗ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); СЗ –0,31 м; СВ –0,39 м; ЮВ –0,10 м. Таким образом, поверхность шурфа имела значительный уклон в северную сторону. Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,10 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,20–0,25 м), отделенный от глинистого материка желтоватого цвета карбонатным слоем супеси (толщ. – 0,2–0,28 м). В пределах площади разведочного шурфа признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы. По завершении работ проведена рекультивация вынутого грунта.

Разведочный шурф № 3 был заложен в 0,52 км к ЮЗ от западной границы известного археологического памятника – Могильника Черкес-Кутан и в 0,42 км к В от Разведочного шурфа № 2, на покато́й, задернованной поверхности подножья склона.

GPS-координаты местоположения шурфа: ± 3 м, N = 42.53.24.7, E = 047.30.40.0, H = 181 м над у.м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и имел следующие нивелировочные отметки: СВ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); ЮВ –0,32 м; ЮЗ –0,32 м; СЗ –0,01 м. Таким образом, поверхность шурфа имела значительный уклон в южную сторону. Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,10 м), ниже шел среднегумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,10–0,15 м), отделенный от глинистого материка желтоватого цвета карбонатным слоем супеси (толщ. – 0,15–0,20 м). В пределах площади разведочного шурфа признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы. По завершении работ проведена рекультивация вынутого грунта.

Разведочный шурф № 4 был заложен на левом берегу р. Черес-Озень, в 0,9 км к СЗ от дороги, ведущей из Махачкалы в Талги и далее в Буйнакс, в 25 м к СЗ от ПК48, на покато́й, задернованной поверхности лощины. Целью закладки шурфа было уточнение южной границы средневекового поселения Черкес-Кутан II.

GPS-координаты местоположения шурфа: ± 3 м, N = 42.53.50.2, E = 047.28.53.4, H = 123 м над у.м. Первоначальный размер шурфа (2 x 1 м) был в ходе работ расширен до размера стандартного археологического квадрата (2 x 2 м). В итоге шурф был ориентирован по странам Света и имел следующие нивелировочные отметки (измерения через 1 м): ЮЗ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер), +0,02 м; СВ –0,02 м; –0,19 м; СВ –0,32 м; –0,35 м; ЮВ –0,38 м; –0,20 м. Таким образом, поверхность шурфа имела значительный уклон в Восточную сторону. Шурф прокопан максимально на глубину 3-х штыков (примерно до –0,70–0,90 м от 0). Начиная со 2-го штыка, в пределах шурфа расчищено скопление камней (песчаник, известняк) рваной формы мелких (0,05 x 0,10–0,15 x 0,05 м) и средних (0,15 x 0,25–0,30 x 0,15 м) размеров. В расположении камней закономерности нет (видно, что в ЮВ углу шурфа камней меньше чем на остальной части пространства).

Вдоль западной и южной стенок шурфа, между камнями обнаружены обломки костей домашних животных, а также фрагменты средневековой керамики. Судя по характеру теста, особенностям обработки и оттенкам поверхности, керамика может быть датирована в целом раннесредневековым периодом (среди фрагментов есть образцы красноангобированной посуды). Верхний слой грунта в шурфе представлял дернину (толщ. – 0,05–0,10 м), ниже шел слабогумусированный карбонатный слой супеси (толщ. – 0,30–0,40 м), отделенный от глинистого материка желтоватого цвета слабовыраженным натечным слегка золистым слоем темно-серого цвета (толщ. – 0,15–0,20 м).

Именно в этом слое лежало большинство расчищенных камней и обнаруженные фрагменты костей животных и керамики. В ЮЗ углу шурфа, у стенок расчищены округлые пятна от кострищ. По характеру консистенции заполнения шурфа, особенностям расположения каменного скопления, можно сделать вывод о том, что в пределах шурфа мы наблюдаем остатки культурных наслоений, привнесенных вниз по склону потоками воды. Действительно, в 70–80 м к СЗ от Шурфа № 4, выше по склону выявлены остатки средневекового поселения с остатками жилищ и других каменных построек.

По одному из вариантов перетрассировок, полученному от Заказчика, культурные остатки, зафиксированные в шурфе № 4, не попадают в створ трассы реконструкции газопровода.

Однако, согласно второму варианту перетрассировок газопровода, зафиксированному по топосъемке местности, разведочный шурф № 4 заложен на расстоянии всего 10 м от осевой линии створа охранной зоны газопровода. По завершении работ проведена рекультивация вынутаго грунта.

Разведочный шурф № 5 был заложен в 0,81 км к З–СЗ от Разведочного шурфа № 4, в 0,07 км к З–СЗ от одиночного погребального сооружения типа «каменный ящик», на покатои, задернованной поверхности подножья склона.

GPS-координаты местоположения шурфа: ± 3 м, N = 42.53.41.6; E = 047.28.19.2; H = 248 м над у.м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и имел следующие нивелировочные отметки: ЮЗ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); –0,05 м; СЗ –0,6 м; СВ –0,06 м; –0,05 м; ЮВ –0,02 м. Таким образом, поверхность шурфа имела незначительный уклон в Северную сторону. Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,06 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,15–0,24 м). Материк представляет собой глинистый слой желтоватого слоя. В СЗ части шурфа на уровне 2-го штыка расчищено 3 больших камней рваной формы, не имеющих закономерности во взаиморасположении. В пределах площади разведочного шурфа признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы. По завершении работ проведена рекультивация вынутаго грунта.

Разведочный шурф № 6 был заложен в 1,0 км к З от разведочного шурфа № 5 и в 0,6 км к СЗ от одиночного Кургана Черкес-Кутан II, на задернованной поверхности террасы.

GPS-координаты местоположения шурфа: ± 3 м, N = 42.53.42.0; E = 047.27.31.6, H = 325 м над у.м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и

имел следующие нивелировочные отметки: СЗ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); ЮВ –0,02 м; –0,1 м; ЮВ –0,16 м; ЮЗ –0,14 м; –0,06 м. Таким образом, поверхность шурфа имела заметный уклон в южную сторону (падение уровня в 0,15 м). Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,7 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,15–0,20 м), отделенный от глинистого материка желтоватого цвета карбонатным слоем супеси (толщ. – 0,10–0,15 м). Местами слой почвы выглядит очень насыщенно, жирно. В СВ углу шурфа на уровне материка расчищено несколько камней (песчаник). В пределах площади разведочного шурфа признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы. По завершении работ проведена рекультивация вынутого грунта.

Разведочный шурф № 7 был заложен в 1,18 км к СЗ от от Разведочного шурфа № 6, на покатой, задернованной поверхности террасы, переходящей в склон горы.

GPS-координаты местоположения шурфа: +- 3 м, N = 42.53.58.7; E = 047.26.45.3, H = 460 м над у.м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и имел следующие нивелировочные отметки: СВ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); –0,13 м; ЮВ –0,21 м; ЮЗ –0,29 м; –0,18 м; СЗ –0,06 м. Таким образом, поверхность шурфа имела значительный уклон в южную сторону (падение уровня равно почти 0,3 м). Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,10 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,20–0,25 м); глинистый материк имеет желтоватый цвет). В пределах площади разведочного шурфа признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы. По завершении работ проведена рекультивация вынутого грунта.

Разведочный шурф № 8 был заложен в 0,95 км к З–СЗ от Разведочного шурфа № 7, в 28 м к СЗ от Погребения № 80 Могильника Чачлибий и в 19 м к З–СЗ от ПК90, на покатой, задернованной поверхности подножья склона.

GPS-координаты местоположения шурфа: +- 3 м, N = 42.54.06.5; E = 047.26.04.7; H = 440 м над у.м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и имел следующие нивелировочные отметки: ЮВ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); ЮЗ –0,02 м; –0,15 м; СЗ –0,21 м; СЗ –0,17 м; –0,1 м. Таким образом, поверхность шурфа имела значительный уклон в Северную сторону. Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,10 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,30–0,35 м). Глинистый материк имел желтоватый цвет. Вдоль западной, южной стенок и в средней части шурфа на уровне 2-го штыка расчищены необработанные камни, лежащие на материке. Камни, лежащие вдоль южной стенки, напоминают искусственную стенку, но вокруг камней не обнаружено никаких признаков ОКН. Не обнаружены признаки присутствия археологических объектов и остальной части разведочного шурфа. По завершении работ проведена рекультивация вынутого грунта из шурфа.

Разведочный шурф № 9 был заложен в 1,83 км к СЗ от разведочного шурфа № 8, в 0,4 км от Погребения № 121 Могильника Чачлибий и в 100 м к СВ от осевой линии створа трассы, полученной от Заказчика после подписания договора. Для закладки шурфа выбрана практически горизонтальная ровная поверхность на террасе. GPS-координаты местоположения шурфа: +- 3 м, N = 42.54.42.3; E = 047.25.03.5; H = 508 м над у.м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и имел следующие нивелировочные отметки: СВ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); –0,02 м; ЮВ –0,01 м; ЮЗ –0,03 м; +-0 м; СЗ –0,01 м. Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,10 м), ниже шел сильногумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,15–0,20 м), отделенный от глинистого материка желтоватого цвета тонким карбонатным слоем супеси (толщ. – 0,05–0,1 м). В пределах площади разведочного шурфа признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы. По завершении работ проведена рекультивация вынутого грунта.

Разведочный шурф № 10 был заложен в 0,35 км к СЗ от разведочного шурфа № 9, в 0,11 м к ЮВ от осевой линии створа трассы, полученной от Заказчика после подписания договора.

GPS-координаты местоположения шурфа: ± 3 м, N = 42.54.46.2; E = 047.24.49.0; H = 460 м над у.м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и имел следующие нивелировочные отметки: СВ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); –0,1 м; ЮВ –0,15 м; ЮЗ –0,25 м; –0,21 м; СЗ –0,12 м. Таким образом, поверхность шурфа имела значительный уклон в южную сторону. Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,10 м), ниже шел среднегумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,08–0,1 м), отделенный от глинистого материка желтоватого цвета карбонатным слоем супеси (толщ. – 0,10–0,15 м). В пределах площади разведочного шурфа признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы. По завершении работ проведена рекультивация вынутого грунта.

Разведочный шурф № 11 был заложен в 0,52 км к ЮЗ от западной границы известного археологического памятника – Могильника Черкес-Кутан и в 0,42 км к В от Разведочного шурфа № 2, на покато, задернованной поверхности подножья склона.

GPS-координаты местоположения шурфа: ± 3 м, N = 42.55.05.9; E = 047.24.17.9; H = 462 м над у.м. Размер шурфа: 2 x 1 м. Шурф был ориентирован длинной стороной на С и имел следующие нивелировочные отметки: СВ угол – 0 м (точка принята за нулевой репер); –0,18 м; ЮВ –0,30 м; ЮЗ –0,41 м; –0,27 м; СЗ –0,11 м. Таким образом, поверхность шурфа имела значительный уклон в южную сторону. Верхний слой грунта представлял дернину (толщ. – 0,05–0,10 м), ниже шел средне гумусированный слой каштановых и бурых лесных почв (толщ. – 0,15–0,2 м), отделенный от глинистого материка желтоватого цвета карбонатным слоем супеси (толщ. – 0,05–0,06 м). В пределах площади разведочного шурфа признаки присутствия археологических объектов не зафиксированы. По завершении работ проведена рекультивация вынутого грунта.

Объекты культурного (археологического наследия), обследованные в ходе проведения археологических исследований в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок», на участке 600-610 км:

1. Одиночный Курган Черкес-Кутан I расположен на расстоянии около 750 м к ЮВ от могильника Черкес-Кутан на верхней древнекаспийской террасе на ее ровной поверхности у северо-восточного подножия хребта Канабур.

GPS координаты объекта: N = 42.53.22.30; E – 047.31.44.00; H = 72 м над у.м.

Курган имеет округлую форму, диаметр (с Ю на С) 16 м, высота 1,5 м; вершина кургана снесена, грунт сдвинут к северо-восточному основанию насыпи, в результате чего на вершине образовалась площадка диаметром 6,0–6,5 м. Судя по задернованности, изменение внешнего вида насыпи было давно и, возможно, это следы его ограбления.

Земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед-Моздок», на участке 600 – 610 км находится *в границах территории Кургана Черкес-Кутан I*.

2. Грунтовый могильник албано-сарматского времени Талгинский 2-ой (Черкес-Кутан) расположен на правом берегу р. Черкес-озень (р. Талгинка) на древнекаспийской террасе у северо-восточного подножия хребта Канабур, на расстоянии 1 км на Ю от южного поста ГАИ на выезде из г. Махачкала, в около 350 м на юг от дороги Махачкала–Талги и в 1,14 км к СЗ от точки врезки газопровода в МГ «Кази-Магомед–Моздок».

GPS-координаты поворотных точек предполагаемой площади памятника: А – N = 42.53.29.36; E – 047.31.01.94; H = 111 м над у.м.; Б – N = 42.53.28.79; E = 047.31.04.98; H = 105 м над у.м.; В – N = 42.53.26.83; E = 047.31.05.49; H = 113 м над у.м.; Г – N = 42.53.28.01; E = 047.31.01.76; H = 117 м над у.м. Памятник получил свое название от одноименного кутана, расположенного в 200 м на СВ на левом берегу р. Черкес-озень.

Известен в научной литературе также под названием Талгинский 2-ой могильник (Абакаров А.И., Давудов О.М., 1993. С. 147. № 404). Могильник занимает ровную поляну у высоко обрывистого правого берега р. Черкес-озень. Памятник выявлен в 1983 г. Археологической службой Института ИЯЛ Даг. филиала АН СССР (Магомедов Р.Г., 1983. С. 50–54) при осмотре устроенного у подножия террасы карьера по добыче гравия. Тогда и в последующие годы здесь у края были собраны различные археологические находки (керамика, железные предметы вооружения, конского снаряжения, бронзовые бляхи, ложечковидные и иные булавки, цепочки, подвески, бусы, каури и т.д.), происходящие из разрушенных грунтовых могил, расположенных на обрывистом и осыпающемся крае террасы на глубине от 1,5 м до 2,5 м.

Могильник в значительной степени разрушен в результате периодического обрушения его северо-восточной окраины. Предполагаемые размеры сохранившейся части могильника, вытянутого с ЮВ на СЗ, составляют 350 x 30 м; общая площадь территории – примерно 1,0 га.

Полученные в 1980-х гг. материалы позволили отнести памятник к албано-сарматскому периоду, точнее к последним векам до н.э. – первым векам н.э.

Земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600 – 610 км находится *в границах территории Грунтового могильника Талгинский 2-ой (Черкес-Кутан).*

3. Позднесредневековое Поселение Черкес-Кутан I выявлено впервые в ходе проведения изысканий в рамках выполнения настоящих договорных обязательств. Расположено оно в 1,0 км СЗ от Грунтового могильника Черкес-Кутан, в непосредственной близости от створа трассы газопровода. GPS-координаты поворотных точек предполагаемой площади памятника: А – N = 42.53.46.79; E = 047.30.08.16; H = 93 м над у.м.; Б – N = 42.43.46.89; E = 047.30.12.89; H = 80 м над у.м.; В – N = 42.53.45.89; E = 047.30.08.32; H = 95 м над у.м.; Г – N = 42.53.46.06; E = 047.30.12.23; H = 83 м над у.м.

При осмотре трассы газопровода зафиксированы котловины от строительных построек; в некоторых местах видны остатки каменных стен построек. Примерная площадь памятника 1800,0 кв. м или 0,18 га (30,0 x 90,0 м). Для уточнения северной границы памятника была произведена разведочная зачистка дорожного среза склона (зачистка № 2); установлено при этом, что к С от грунтовой дороги, проходящей по краю памятника, культурные остатки в целом отсутствуют (за исключением костей животных). Ввиду отсутствия подъемного археологического материала, памятник предположительно отнесен к категории памятников типа сельского хутора позднесредневекового времени.

Земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600 – 610 км находится *в границах зон охраны Поселения Черкес-Кутан I.*

4. Средневековое Поселение Черкес-Кутан II выявлено впервые в ходе проведения изысканий в рамках выполнения настоящих договорных обязательств. Расположено оно на левом берегу р. Черкес-Озень, в 4,3 км от врезки газопровода в МГ, в 2,8 км к З от Грунтового могильника Черкес-Кутан, в непосредственной близости от створа трассы газопровода (по ситуационному плану варианта № 1, полученном после подписания Договора; по варианту № 2, связанному с топосъемкой трассы, южная часть охранной зоны памятника задевает охранную зону створа газопровода).

GPS-координаты поворотных точек предполагаемой площади памятника: А – N = 42.53.46.79; E = 047.28.49.23; H = 163 м над у.м.; Б – N = 42.53.51.57; E = 047.28.50.09; H = 160 м над у.м.; В – N = 42.53.51.26; E = 047.28.50.09; H = 158 м над у.м.; Г – N = 42.53.51.25; E = 047.28.49.22; H = 162 м над у.м. При осмотре трассы газопровода зафиксированы котловины от строительных построек; в некоторых местах видны остатки каменных стен

построек. Примерная площадь памятника равна 200,00 кв. м или 0,02 га (10,0 x 20,0 м). Для уточнения южной границы памятника был заложен разведочный шурф № 4;

установлено при этом, что к Ю от остатков поселения культурные остатки перемещены вниз по склону лощины. По характеру фрагментов керамики, обнаруженной при рытье разведочного шурфа, поселение предварительно отнесено к категории памятников типа сельского хутора средневекового времени.

Земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600 – 610 км находится в границах зон охраны Поселения Черкес-Кутан II.

5. Местонахождение кремневых изделий неолита-энеолита Черкес-Кутан расположено в 0,5 км к З-ЮЗ м на СВ от предыдущего памятника (средневековое Поселение Черкес-Кутан II), на северо-восточной стороне проходящего здесь оврага (высотой до 5–7 м). GPS-координаты объекта: N = 42.53.46.4; E = 047.28.29.0. Здесь в осыпи обнажений в 2007 г. в ходе проведения историко-культурных изысканий в зоне проектируемого строительства ВЛ-330 кВ от ПС 330 «Артем» до ПС 330 кВ «Дербент» было найдено Р.Г. Магомедовым 3 кремневых ножевидных пластины, которые могут датироваться временем неолита-энеолита (VI – первая половина IV тыс. до н.э.) – (см.: Отчет об историко-культурной экспертизе земельного участка в зоне проектируемого строительства ВЛ-330 кВ от ПС 330 «Артем» до ПС 330 кВ «Дербент». – Махачкала, 2007 // Научный архив ООО НПЦ «ДАРС»).

Памятник не попадает в створ проектируемого участка газопровода.

6. Отдельное погребальное сооружение типа «каменный ящик» находится на левом берегу р. Черкес-озень (р. Талгинка), у южного склона (отрог с высотной отметкой 203,3 м) хребта Нараттубе, на западной окраине нежилого кутана, рядом со зданием фермы (в 10 м от его северо-западного угла) на возвышенном отроге, на расстоянии около 200 м к ЮЗ от предыдущего ОКН (Каменный ящик) и около 1,8 км на С-СВ от Талгинского моста. GPS координаты объекта: N – 42.53424, E – 47.28222.

Памятник был впервые обнаружен Р.Г. Магомедовым в 2007 г. в ходе проведения историко-культурных изысканий в зоне проектируемого строительства ВЛ-330 кВ от ПС 330 «Артем» до ПС 330 кВ «Дербент» (см.: Отчет об историко-культурной экспертизе земельного участка в зоне проектируемого строительства ВЛ-330 кВ от ПС 330 «Артем» до ПС 330 кВ «Дербент». – Махачкала, 2007 // Научный архив ООО НПЦ «ДАРС») и представляет собой одиночный подквадратной формы каменный ящик, боковые стенки которого сложены из 5 крупных плит, выглядывающих над современной дневной поверхностью на 10–20 см.

Ящик ориентирован сторонами по линии север–юг. Южную стенку его составляют две видимые плиты. Длина плит (видимая) составляет 60–90 см, толщина 20–35 см. Внутренние размеры каменного ящика около 1,1 x 1,3 м. Подобной формы каменные погребальные конструкции на территории Дагестана известны с эпохи средней бронзы (нач.–сер. III тыс. до н.э.), бытовали в эпохи поздней бронзы (вторая пол. II тыс. до н.э.), раннего железа (нач.–сер. I тыс. до н.э.), в албано-сарматский (III в. до н.э. – IV в. н.э.) и раннесредневековый периоды (V–IX вв.). Плиты перекрытия отсутствуют. Вблизи данного объекта других каменных ящиков не зафиксировано.

Памятник не попадает в створ проектируемого участка газопровода.

6. Позднесредневековое строение Черкес-Кутан III обнаружено в разряженной дубовой рощице впервые в ходе изысканий по настоящему договору, в 0,6 км З-ЮЗ от предыдущего ОКН (Каменный ящик) и в 2,0 км СЗ от Талгинского моста. GPS-координаты точки в центре остатков каменного строения: +3 м; N = 42.53.33.98; E = 047.27.98; H = м над у.м. Площадь разброса остатков каменного строения округлой формы – 50,27 кв. м (d = 8 м). Подъемный археологический материал не обнаружен. Предположительно объект может быть интерпретирован как остатки хуторского строения и отнесен к позднесредневековому времени.

Земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на

участке 600 – 610 км находится *в границах зон охраны Позднесредневекового строения Черкес-Кутан III*.

7. Одиночный Курган с каменной насыпью Черкес-Кутан II выявлен впервые в рамках выполнения работ настоящего договора. Расположен он в 51,0 м к СЗ от предыдущего памятника (остатки позднесредневекового строения Черкес-Кутан III). GPS-координаты центра насыпи: N = 42.53.35.00; E = 047.27.56.20; H = 206 м над у.м. Размеры каменной насыпи: высота (h) – 0,4 м; диаметр (d) – 4,0 м; площадь (S) – 1257 кв.м. Подъемный материал здесь не обнаружен. По косвенным данным (по характеру каменной насыпи) памятник предположительно может быть отнесен к эпохе поздней бронзы.

Земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600 – 610 км находится *в границах зон охраны* одиночного **Кургана с каменной насыпью Черкес-Кутан II**.

8. Могильник с каменными насыпями Чачлибий открыт впервые в рамках выполнения изысканий по настоящему договору.

Расположен он на верхней террасе ЮВ экспозиции склона Хребта Нараттубе (примерно на высоте 450–470 м над у.м.). Название памятник получил по одноименному хутору, расположенному в 1,6 км к ЮЗ от проектируемого участка 600–610 км МГ «Кази-Магомед-Моздок».

Всего в рамках полевых изысканий в сезоне 2018 г. зафиксировано 121 погребальное сооружение, отличительной особенностью которых является широкое применение камней и плит, в том числе и особо крупных камней-валунов. Уверенно можно сказать, что общее число погребальных сооружений данного могильника, вероятно, превышает указанную выше цифру (121): не все объекты хорошо сохранились; некоторые могилы ограблены – об этом говорят вывороченные камни и плиты, присутствие грабительских ям и котловин.

Размеры открытого могильника огромны: его протяженность с СЗ на ЮВ примерно равна 1,8 км; наибольшая ширина – более 270 м. Картография выявленных погребальных сооружений показывает, что территория могильника делится на 3 участка: ЮВ часть (рис. 62), Центральная часть и СВ часть. Наибольшее количество погребений зафиксировано в ЮВ части памятника (97 погребений из 121).

Земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600 – 610 км находится *на территории* выявленного объекта культурного (археологического) наследия **Могильник с каменными насыпями Чачлибий**.

Из общего количества 121 погребений Могильника Чачлибий в створ проектируемого участка 600–610 км МГ «Кази-Магомед–Моздок» попадает 32 погребения: комплексы с №№ 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 45, 46, 53, 55, 56, 57, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 108, 111, 113, 116 и 117.

Общая площадь указанных погребений, которым грозит разрушение в ходе строительства газопровода на участке 600–610 км, равна 280,02 кв. м.

Ввиду отсутствия подъемного материала в виде вещей из разрушенных комплексов, памятник в целом по косвенным признакам может быть отнесен к эпохе поздней бронзы.

Помимо погребальных сооружений, на территории Могильника Чачлибий зафиксирован еще один объект – это Каменная стенка. GPS-координаты: N = 42.54.21.4; E = 047.25.16.3; H = 456 м н.у.м. Функциональная принадлежность данного объекта и его датировка в настоящее время затруднены.

Описание необходимых охранно-спасательных мероприятий в местах перетрассировок газопровода

Участки перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600–610 км» попадают на смежные земли, относящиеся к Буйнакскому, Кумторкалинскому и Карабудахкентскому районам и г. Махачкала Республики Дагестан.

Археологические памятники, выявленные и осмотренные в рамках проведения археологических разведок по Договору подряда № 0379 от 24.09.2018 г., в основном, расположены на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов, а также г. Махачкалы.

По сведениям Перечня памятников истории и культуры, подлежащих государственной охране на территории Буйнакского района РД известны 366 памятника истории и культуры, из них 125 объектов культурного наследия составляют памятники археологического наследия федерального значения.

В результате историко-архивных и библиографических исследований в рамках выполнения данного договора, было установлено, что территория Буйнакского района РД, где частично расположен земельный участок, отведенный для перетрассировки газопровода для объекта «Реконструкция Магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок» (участок 600–610 км), на сегодняшний день изучен относительно неплохо, по сравнению с территориями других административных районов РД.

Археологические памятники, выявленные на территории Буйнакского района РД включены, в свою очередь, в известную справочную книгу А.И. Абакарова и О.М. Давудова по древностям Дагестана – «Археологическая карта Дагестана» (М., 1993. С. 132–144. №№ 227–371) – 144 археологических объекта.

Семь археологических объектов из этого реестра (№№ 250; 253; 272–276) ныне расположены на территории Кумторкалинского района РД и еще 6 объектов (№№ 277–282) ныне расположены на территории Карабудахкентского района РД.

Оставшиеся археологические объекты (131 ед.) представляют собой 25 поселений, 16 местонахождений, 65 могильников, 14 городищ, 3 оборонительных сооружения, 1 пещерное поселение, 6 очагов наскальных изображений и 1 неолитическая стоянка, охватывающих в хронологическом отношении диапазон от эпохи неолита до развитого средневековья.

Обзор археологических памятников, известных на сегодня в пределах территории Буйнакского района РД и включенных в госреестр, показывает, что они не попадают непосредственно в зону перетрассировки газопровода для объекта «Реконструкция Магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» (участок 600–610 км) и достаточно удалены от нее.

Анализ других (неархеологических) объектов историко-культурного назначения, включенных в перечень памятников регионального значения и расположенных на территории Буйнакского района РД, показывает, что в зону строительных работ на земельном участке, отведенного для перетрассировки газопровода для объекта «Реконструкция Магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» (участок 600–610 км), ни один ОКН из этого списка не попадает.

В «Перечне выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежащих государственной охране с момента выявления» и относящиеся по определению к объектам федерального статуса, имеются памятники археологического наследия на территории Буйнакского района, попадающие в зону перетрассировки газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600–610 км. Они были выявлены в последние десятилетия, в ходе новостроечных работ; учетные документы, составлены археологом Р.Г. Магомедовым и хранятся в настоящее время в Архиве РЦ ОПИК. Ниже приведен перечень этих памятников:

Перечень выявленных на территории Буйнакского района объектов, обладающих признаками ОКН, рекомендуемых для включения в «Список выявленных памятников истории и культуры (ОКН) по территории Республики Дагестан» (Памятники археологии)

№ п.п.	Наименование памятника	Местоположение	Кем выявлен	Номер приказа о принятии на гос. охрану
1.	Местонахождение кремневых изделий эпохи неолита-энеолита в урочище Черкес-Кутан	GPS-координаты: N = 42.53.46.40; E = 047.28.29.00; H = 270 м над у.м.	Магомедов Р.Г., 2007	Нет данных
2.	Погребальное сооружение типа каменного ящика в урочище Черкес-Кутан	GPS-координаты: N = 42.53.42.40; E = 047.28.22.20; H = 244 м над у.м.	Магомедов Р.Г., 2007	Нет данных

Таким образом, земельные участки в зонах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600-610 км» на территории Республики Дагестан расположены **в границах территории** двух объектов культурного наследия (памятников археологии):

- 1) Местонахождения кремневых изделий эпохи неолита-энеолита и
- 2) Отдельного погребального сооружения типа каменного ящика) в урочище Черкес-Кутан.

Следует отметить, что в будущем при условиях детальной и сплошной археологической разведки на территории Буйнакского района РД могут быть открыты новые объекты историко-культурного (археологического) наследия.

По сведениям Перечня памятников истории и культуры, подлежащих государственной охране на территории Карабудахкентского района РД известно 134 памятника истории и культуры, из них 108 объектов культурного наследия составляют памятники археологического наследия федерального значения.

Анализ существующей археологической литературы, а также отчетно-полевой документации, хранящейся в научных архивах Института археологии РАН (г. Москва), Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН (г. Махачкала) и ООО НПЦ «ДАРС» (г. Махачкала), показывает, что на территории Карабудахкентского района РД выявлено около 150 археологических объектов; из них некоторые являются составными и насчитывают, в свою очередь, еще несколько десятков объектов, составляющих один памятник. Можно сказать, что подавляющая часть этих археологических памятников, входящих и не входящих в госреестр, расположено на достаточно далеком расстоянии от зоны перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок», на участке 600–610 км и не могут быть подвержены процессу разрушения в ходе строительных работ на газопроводе.

Исключение составляют лишь два памятника – Курган Черкес-Кутан I и т.н. Талгинский 2-й могильник (Черкес-Кутан), которые попадают непосредственно в зону перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок», на участке 600–610 км.

1. Курган Черкес-Кутан I. Расположен: координаты центра N = 42.53.22.3; E = 047.31.44.0; H = 72 м над у. м. Памятник является выявленным, открыт Магомедовым Р.Г. в 2007 г.

2. Талгинский 2-й могильник («Грунтовый могильник Черкес-Кутан»). Расположен: Карабудахкентский район, в 1,5 км к юго-западу от поста ГАИ на южном въезде в г. Махачкала, местность Черкес-кутан. Находится на охране государства в соответствии с Постановлением Правительства РД № 11 от 28.01.1997 г.

Следует отметить, что в будущем при условиях детальной и сплошной археологической разведки на территории Карабудахкентского района РД могут быть открыты новые объекты историко-культурного (археологического) наследия.

Помимо изучения специальной археологической литературы, а также архивных отчетных материалов, касающихся раскопок и разведок по археологическим объектам, расположенным на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов РД, были изучены коллекции картографических материалов, находящихся в Национальном музее Республики Дагестан (далее – НМ РД) и в Центральном государственном архиве Республики Дагестан (ЦГА РД), на предмет наличия на старинных картах детального обозначения археологических памятников в районе проведения охранно-разведочного археологического обследования:

1) коллекция НМ РД располагает 187 картографическими материалами и распределена по следующим фондам: ф. № 49 (77 ед. хр.); ф. № 625 (21 ед. хр.); ф. № 626 (27 ед. хр.); ф. № 627 (27 ед. хр.); ф. № 628 (32 ед. хр.); ф. № 629 (3 ед. хр.);

2) Условно картографические материалы можно распределить на следующие группы:

- а) земельные планы местности, составленные в XIX в.;
- б) планы выделяемых и закрепляемых земельных участков за жителями, составленные в XIX в.;
- в) планы местности, относящиеся к периоду покорения Кавказа и маршрутов движения царских войск во время Кавказской войны;
- г) карты и схемы начала XX в.

Итоги проведенных работ

В результате изучения историко-архивных и библиографических источников, относящихся к территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Республики Дагестан, было установлено, что земельные участки перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция Магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок» (участок 600–610 км) расположены *в границах территории* четырех объектов археологического наследия: в Буйнакском районе:

1. Местонахождение кремневых изделий эпохи неолита-энеолита в урочище Черкес-Кутан.

2. Погребальное сооружение типа каменного ящика;
в Карабудахкентском районе:

- 1. Курган Черкес-Кутан I и
- 2. Талгинский 2-й могильник (Черкес-Кутан).

Последний памятник, расположенный в 1,5 км к ЮЗ от поста ГАИ на южном въезде в г. Махачкала, в местности Черкес-Кутан (Абакаров А.И., Давудов О.М., 1993. С. 147. № 404), находится в списке госреестра памятников, согласно Постановлению Правительства РД № 11 от 28.01.1997 г., и подлежит государственной охране.

Два памятника из вышеупомянутого списка археологических объектов, расположенных в зоне строительства, а именно: Местонахождение кремневых изделий эпохи неолита-энеолита в урочище Черкес-Кутан, Погребальное сооружение типа каменного ящика, судя по картографии памятников, не попадают непосредственно в створ трассы реконструируемого газопровода.

Земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок», на участке 600–610 км находится *в границах территории* Кургана Черкес-Кутан I (на площади 201,06 кв. м) и Могильника Талгинский 2-й (Черкес-Кутан) (на площади 5000 кв. м, т.е. 0,5 га).

Заказчику рекомендуется:

- а) обойти данные археологические памятники, проведя перетрассировку трассы газопровода на расстоянии не менее 50 м от края охранных зон упомянутых памятников;

– б) в случае невозможности обхода памятников по технологическим и иным причинам – организовать срочные *охранно-спасательные исследования (раскопки)* памятников специалистами-археологами на площади **5201,06 кв. м на территории ОКН Кургана Черкес-Кутан I и Могильника Талгинский 2-й (Черкес-Кутан).**

Выявленные в ходе осуществления проекта ОКН (памятники археологии)

В результате проведения археологических исследований (разведок) в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок», на участке 600–610 км, сотрудниками ДНАЭ ООО НПЦ «ДАРС», наряду с осмотром ранее известных археологических объектов (Курган Черкес-Кутан I; Талгинский 2-й могильник или Могильник Черкес-Кутан; Местонахождение в урочище Черкес-Кутан; Погребение сооружение типа каменного ящика в урочище Черкес-Кутан) выявили 5 новых археологических объектов:

1. Позднесредневековое Поселение Черкес-Кутан I;
2. Средневековое Поселение Черкес-Кутан II;
3. Позднесредневековое Поселение Черкес-Кутан III;
4. Курган Черкес-Кутан II;
5. Могильник Чачлибий.

Анализ картографии указанных выявленных археологических памятников показывает, что:

а) земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600 – 610 км находится *в границах зон охраны* трёх памятников –

Позднесредневекового Поселения Черкес-Кутан I,

Средневекового Поселения Черкес-Кутан II,

Позднесредневекового Поселения Черкес-Кутан III.

Изменение трассы газопровода поможет обойти границы зон охраны данных памятников археологии;

б) земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600 – 610 км находится *на территории Могильника Чачлибий*, имеющего протяженность не менее 1,8 км и состоящего на сегодняшний день из 121 погребального объекта. В зоне перетрассировок находятся погребения №№ 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 45, 46, 53, 55, 56, 57, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 108, 108, 111, 113, 116 и 117.

В случае отсутствия у строителей газопровода альтернативного варианта обхода указанного археологического памятника (Могильник Чачлибий) путем изменения проектируемой трассы газопровода, Заказчику следует произвести в проектно-сметной документации проекта надлежащие изменения, вытекающие из необходимости проведения *срочных археологических охранно-спасательных раскопок* на части территории выявленного ОКН Могильника Чачлибий.

Общая площадь погребальных сооружений ОКН Могильника Чачлибий, попадающих под срочные охранно-спасательные раскопки, равна 280,02 кв. м.

В случае обнаружения объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, земляные работы должны быть немедленно приостановлены в соответствии со ст. 36 п. 4 ФЗ-№ 73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры Российской Федерации». Исполнитель работ обязан проинформировать Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области об обнаруженном объекте.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при подготовке документации «Технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) в местах перетрассировок

газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600–610 км» на территории Республики Дагестан в 2018 г. Том 1. Книга 1. Текст; Том 1. Книга 2. Альбом иллюстраций; Том 2. Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов археологического наследия в зоне строительных работ. Книга 1. Текст; Том 2. Книга 2. Альбом иллюстраций», соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. В результате экспертизы представленной документации установлено следующее.

Археологические работы, включающие как историко-архивный этап изучения историографии проблемы, так и визуальное обследование и земляные работы (закладка разведочных шурфов и зачисток), в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция Магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок» на участке 600–610 км», на территории земель Буйнакского, Карабудахкентского районов Республики Дагестан были проведены в ноябре–декабре 2018 г. в рамках выполнения Договора подряда № 0379/ДАРС от 24.09.2018 г. между заказчиком (ООО «Газпром проектирование») и исполнителем (ООО «Научно-производственный центр «ДАРС»).

Разрешение на производство археологических работ – Открытый лист № 2668 от 06.12.2018 г. – был выдан Министерством культуры РФ на имя Ильюкова Л.С.

В рамках проведения изысканий обследовано 4 ранее известные археологических объектов (Курган Черкес-Кутан I, Грунтовый могильник Черкес-Кутан, Местонахождение кремневых пластин эпохи неолита-неолита и Одиное погребение типа каменного ящика), а также впервые выявлено местонахождение 5 новых археологических памятников –

1. Позднесредневековое поселение Черкес-Кутан I,
2. Средневековое поселение Черкес-Кутан II,
3. Позднесредневековое строение Черкес-Кутан III
4. Одиное курган Черкес-Кутан II.

В результате проведенных археологических исследований (разведок) установлено, что 6 памятников из 9-ти осмотренных и обследованных ОКН в той или иной степени попадают в зону перетрассировок газопровода на участке 600–610 км МГ «Кази – Магомед – Моздок».

Земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600–610 км находится *в границах территории Кургана Черкес-Кутан I* (на площади *201,06 кв. м*) и *Могильника Талгинский 2-й (Черкес-Кутан)* (на площади *5000 кв. м, т.е. 0,5 га*).

Заказчику рекомендуется:

– а) обойти данные археологические памятники, проведя перетрассировку трассы газопровода на расстоянии не менее 50 м от края охранных зон упомянутых памятников;

– б) в случае невозможности обхода памятников по технологическим и иным причинам – организовать срочные *охранно-спасательные исследования (раскопки)* памятников специалистами-археологами на площади *5201,06 кв. м* на территории ОКН Кургана Черкес-Кутан I и Могильника Талгинский 2-й (Черкес-Кутан).

В результате проведения археологических исследований (разведок) в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед – Моздок», на участке 600–610 км, сотрудниками ДНАЭ ООО НПЦ «ДАРС», наряду с осмотром ранее известных археологических объектов (Курган Черкес-Кутан I; Талгинский 2-й могильник или Могильник Черкес-Кутан; Местонахождение в урочище Черкес-Кутан; Погребение сооружение типа каменного ящика в урочище Черкес-Кутан) выявили 5 новых археологических объектов:

1. Позднесредневековое Поселение Черкес-Кутан I;

2. Средневековое Поселение Черкес-Кутан II;
3. Позднесредневековое Поселение Черкес-Кутан III;
4. Курган Черкес-Кутан II;
5. Могильник Чачлибий.

Анализ картографии указанных выявленных археологических памятников показывает, что:

а) земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600–610 км находится *в границах зон охраны* трёх памятников –

Позднесредневекового Поселения Черкес-Кутан I,

Средневекового Поселения Черкес-Кутан II,

Позднесредневекового Поселения Черкес-Кутан III.

Изменение трассы газопровода поможет обойти границы зон охраны данных памятников археологии; в случае невозможности переноса трассы следует предусмотреть проведение *археологического наблюдения* в границах зон охраны названных памятников археологии, расположенных в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600 – 610 км;

б) земельный участок, расположенный в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок», на участке 600 – 610 км находится *на территории Могильника Чачлибий*, имеющего протяженность не менее 1,8 км и состоящего на сегодняшний день из 121 погребального объекта. В зоне перетрассировок находятся погребения №№ 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 45, 46, 53, 55, 56, 57, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 108, 108, 111, 113, 116 и 117.

В случае отсутствия у строителей газопровода альтернативного варианта обхода указанного археологических памятника (Могильник Чачлибий) путем изменения проектируемой трассы газопровода, Заказчику следует произвести в проектно-сметной документации проекта надлежащие изменения, вытекающие из необходимости проведения *срочных археологических охранно-спасательных раскопок* на части территории выявленного ОКН Могильника Чачлибий.

Общая площадь погребальных сооружений ОКН Могильника Чачлибий, попадающих под срочные охранно-спасательные раскопки, равна **280,02 кв. м.**

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации «Технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) в местах перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед–Моздок» на участке 600–610 км» на территории Республики Дагестан в 2018 г. Том 1. Книга 1. Текст; Том 1. Книга 2. Альбом иллюстраций; Том 2. Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов археологического наследия в зоне строительных работ. Книга 1. Текст; Том 2. Книга 2. Альбом иллюстраций», разработанной сотрудниками ООО «Научно-производственный центр «ДАРС», и по результатам проведенных исследований эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия при проведении работ по строительству – спасательные археологические полевые работы – дают возможность обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия с целью последующего руководства дан-

ной документацией для реализации плана проведения спасательных археологических полевых работ на территории земельных участков в зоне перетрассировок газопровода для объекта «Реконструкция магистрального газопровода «Кази-Магомед-Моздок», на участке 600–610 км (положительное заключение).

15. Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата оформления заключения экспертизы – 19.12.2018 г.

Эксперт Толочко И.В.

Сертификат электронной подписи:

Серийный номер: 00AF63E07AC40CC980E81163744D225475

Удостоверяющий центр, АО "ПФ "СКБ Контур"

Действителен с: 20.06.2018 11:16:01 UTC+03

Действителен до: 20.08.2019 11:25:01 UTC+03

Владелец: Толочко Ирина Викторовна,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
03150637512, 616843743476, i-r-69@mail.ru