



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г.Махачкала, ул.Гусейнова, д.26 e-mail:dagnasledie@e-dag.ru, тел.(8722) 69-21-10

П Р И К А З

№ 90/21-ср

« 30 » августа 2021г.

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения «Гунибская
крепость», 1863-1867 гг.,
расположенного по адресу:
Республика Дагестан,
Гунибский район, с.Гуниб**

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016г. № 28, в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Гунибская крепость», 1863 – 1867 гг., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Гунибский район, с.Гуниб, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия, в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 г. № 954, направить для внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель



М. Мусаев

Приложение
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан

от «_____» _____ 2021 г. № _____

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**Нижних и верхних ворот объекта культурного наследия регионального
значения «Гунибская крепость», 1863 -1867 гг., расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб**

1) Нижние ворота - «Ворота генерала фельдмаршала князя Барятинского». Местоположение и градостроительные характеристики здания ворот, участвующих в формировании ансамбля Гунибской крепости. Его роль в формировании композиционно-планировочной структуре и панорамного восприятия с. Гуниб с противоположной стороны реки Каракойсу. Объемно-пространственная композиция двухярусного прямоугольного в плане объема здания ворот с проездной аркой в первом ярусе, каменной лестницей на второй ярус, караульным помещением над проездом и фрагментом крепостной стены в створе с западным фасадом. Высотные отметки по карнизам и проездной арки. Силуэтные характеристики, в том числе конфигурация и отметки исторической кровли. Кровля на период до 1930 гг, в том числе конфигурация скатной кровли, высотные отметки по конькам (уточняется в процессе исследований), покрытие из листового металла. Архитектурно-художественное оформление фасадов на период 1862- 1867 гг, в том числе местоположение, форма, размер и оформление оконных проемов и амбразур (лучковые перемычки оконных проемов, штукатурные рамочные обрамления); историческое месторасположение, форма, размер и оформление проездной арки (на главном фасаде: пилястры с простыми профилированными базой и капителью из точеного камня, архивольт арки с замковым камнем), ризалит главного фасада с декоративной рамкой над аркой ворот, угловые пилястры на главном фасаде, цоколь с профилированным каменным отливом, междуэтажный и исторический венчающий каменные профилированные карнизы, исторический парапет в виде бойниц на главном фасаде (утрачен).

Архитектурно-художественное оформление фрагмента стены, примыкающей к зданию ворот в створе с западным фасадом на период 1862-1867 гг, в том числе амбразуры, каменный водомет, завершение стены в виде каменного карниза простого прямоугольного профиля (утрачен). Материал и характер отделки фасадных поверхностей на 1862-1867 гг: главный фасад из гладко тёсанных каменных блоков в технике бесшовной кладки, обмазанный

и побеленный (уточняется в процессе исследований); фрагмент каменной крепостной стены в створе с главным фасадом без отделки (уточняется в процессе исследований). Колористическое решение фасадов до 1909 г., определяется проектом реставрации на основе натурных и технологических исследований. Столярные заполнения оконных и дверных проемов до 1909 г., их материал конфигурация, характер расстекловки и конструкция (определяется проектом реставрации на основе исследований и подбора аналогов).

Створки проездной арки ворот: деревянный каркас, оббитый металлическим листом (одна створка утрачена). Пространственно-планировочная структура здания до 1909 г., в пределах капитальных стен (уточняется в процессе исследований). Конструктивные элементы здания ворот и фрагмента крепостной стены: капитальные каменные стены, пилоны первого яруса, цилиндрический свод трёхцентровой формы проездной арки, чердачное деревянное балочное перекрытие. Лестница на второй ярус каменная на период до 1909 г. Ценность с точки зрения истории - мемориальная доска (утрачена) с наименованием ворот габаритные размеры, материал изготовления, колористическое решение (определяется проектом реставрации на основе исследований и подбора аналогов).

2) Верхние ворота – Ворота Шамилевские. Местоположение и градостроительные характеристики сооружения ворот и крепостных стен, участвующих в формировании ансамбля Гунибской крепости. Его роль в формировании композиционно-планировочной структуре и панорамного восприятия с. Гуниб. Объемно-пространственная композиция ворот в виде двух пилонов, объединенных аркой ворот с щипцовым завершением, оформленная по углам двумя гранеными полуколоннами, выдвинутая от оси основного направления оси крепостной стены. Высотные отметки по карнизам и декоративным башням ворот.

Объемно-пространственная композиция крепостных стен, основное направление с переломными точками, месторасположение, габариты и конфигурация башен, месторасположение и габариты каменных лестниц и пандусов.

Исторические высотные отметки по верху крепостных стен и башен (уточняется в процессе исследований и разработки проекта реставрации). Архитектурно-художественное оформление фасадов верхних ворот на период 1862-1867 гг, в том числе историческое месторасположение, форма, размер и оформление проездной арки ворот (на главном фасаде: пилястры с простыми профилированными базой и капителью из точеного камня, архивольт арки с замковым камнем); граненые полуколонны по углам главного фасада с завершением в виде декоративных башенок-барбаканов, оформленных прорезями бойниц; венчающий профилированный карниз из точеного камня; цоколь с профилированными отливом.

Архитектурно-художественное оформление фасадов крепостных стен на период 1862-1867 гг., в том числе месторасположение, форма, размер амбразур, ведерного проема на участке от ворот до казарм; ступенчатый цоколь на лицевом фасаде крепостных стен; завершение крепостных стен из

каменной плиты, образующий венчающий карниз простого профиля. Материал и характер отделки фасадных поверхностей ворот на 1862- 1867 гг: главный фасад из гладко тёсанных каменных блоков в технике бесшовной кладки, обмазанный и побеленный (уточняется в процессе исследований); фрагменты каменной крепостной стены в створе с главным фасадом с обмазкой (уточняется в процессе исследований). Колористическое решение фасадов до 1909 г., определяется проектом реставрации на основе натуральных и технологических исследований. Конструктивные элементы сооружения ворот и фрагментов крепостной стены: капитальные каменные стены, пилоны первого яруса, объединенные аркой. Лестницы и пандусы, расположенные вдоль стен, их месторасположение, материал, габаритные размеры. Ценность с точки зрения истории - мемориальная доска (утрачена) с наименованием ворот габаритные размеры, материал изготовления, колористическое решение (определяется проектом реставрации на основе исследований и подбора аналогов).



Примечание: Предмет охраны объекта культурного наследия может быть дополнен или уточнен при проведении натурных исследований в ходе работ по сохранению объекта культурного наследия.

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ - ПЕРЕЧЕНЬ

Нижние и верхние ворота объекта культурного наследия регионального значения «Гунибская крепость», 1863 -1867 гг., расположенного по адресу:


Республика Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб


1. Нижние ворота - «Ворота генерала фельдмаршала князя Барятинского»


№ пп	Описание предмета охраны	Изображение предмета охраны
1	2	3
1.	Градостроительные характеристики:	
1.1	Местоположение и градостроительные характеристики сооружения ворот и крепостных стен, участвующих в формировании ансамбля Гунибской крепости. Его роль в формировании композиционно-планировочной структуре и панорамного восприятия с. Гуниб	
2.	Архитектурные и конструктивные характеристики:	
2.1	Объемно-пространственная композиция двухярусного прямоугольного в плане объема здания ворот с проездной аркой в первом ярусе, каменной лестницей на второй ярус, караульным помещением над проездом и фрагментом крепостной стены в створе с западным фасадом. Высотные отметки по карнизам и проездной арки. Силуэтные характеристики, в том числе конфигурация и отметки исторической кровли.	



2.2	Кровля, в том числе историческая конфигурация скатной кровли, высотные отметки по конькам (уточняется в процессе исследований), покрытие из листового металла.	 Фото 2-ой пол. XX вв.
2.3	Архитектурно-художественное оформление фасадов на период 1862-1867 гг, в том числе:	 Общий вид западного фасада

1)	-местоположение, форма, размер и оформление оконных проемов (лучковые перемычки оконных проемов, штукатурные рамочные обрамления);	 Оконный проем и амбразуры западного фасада  Оконный проем и амбразуры южного фасада
2)	-местоположение, форма, размер и оформление амбразур (штукатурные рамочные обрамления на южном и восточном фасаде);	

3)	-историческое месторасположение, форма, размер и оформление проездной арки (на главном фасаде: пилястры с простыми профилированными базой и капителью из точеного камня, архивольт арки с замковым камнем),	 Вид исторической арки, фото 1909 г.  Пилястра с профилированной капителью оформления проездной арки.
4)	-ризалит главного фасада с декоративной рамкой над аркой ворот,	

5)	-угловые пилястры на главном фасаде,	 Угловая пилястра на западном фасаде
6)	-цоколь с профилированным каменным отливом,	
7)	-междуэтажный каменный карниз	


8)	- исторический венчающий каменные профилированные карниз	 Обломок исторического карниза
9)	-исторический парапет в виде бойниц на главном фасаде (утрачен)	 Вид парапета в виде бойниц на главном фасаде, фото 1909г.
2.4	Архитектурно-художественное оформление фрагмента стены, примыкающей к зданию ворот в створе с западным фасадом на период 1862-1867 гг, в том числе:	

1)	-амбразуры	
2)	-каменный водомет	
3)	-завершение стены в виде каменного карниза простого прямоугольного профиля (утрачен)	 Фрагмент фотографии 1909 г.
2.5	Колористическое решение фасадов до 1909 г., определяется проектом реставрации на основе натуральных и технологических исследований	

2.6 Столярные заполнения оконных и дверных проемов до 1909 г., их материал конфигурация, характер расстекловки и конструкция (определяется проектом реставрации на основе исследований и подбора аналогов)





Историческая колода в оконном проеме южного фасада



Фрагмент фотографии кон. XIX - нач. XX вв


2.7	Створки проездной арки ворот: деревянный каркас, оббитый металлическим листом (одна створка утрачена)	
-----	--	---


2.8	Пространственно-планировочная структура здания до 1909 г., в пределах капитальных стен (уточняется в процессе исследований)	 План 1 яруса План 2 яруса
2.9	Конструктивные элементы здания ворот и фрагмента крепостной стены, в том числе:	
1)	-капитальные каменные стены, пилоны первого яруса,	

2)	-цилиндрический свод трёхцентровой формы проездной арки,	
3)	-чердачное деревянное балочное перекрытие	
4)	Лестница на второй ярус каменная на период до 1909 г	


3	Ценность с точки зрения истории:	
3.1	Мемориальная доска (утрачена) с наименованием ворот габаритные размеры, материал изготовления, колористическое решение (определяется проектом реставрации на основе исследований и подбора аналогов)	 Фрагмент фотографии 1909 г.



2. Верхние ворота – Ворота Шамилевские

№ пп	Описание предмета охраны	Изображение предмета охраны
1	2	3
1.	Градостроительные характеристики:	
1.1	Местоположение и градостроительные характеристики сооружения ворот и крепостных стен, участвующих в формировании ансамбля Гунибской крепости. Его роль в формировании композиционно-планировочной структуре и панорамного восприятия с. Гуниб	
2.	Архитектурные и конструктивные характеристики:	

2.1	Объемно-пространственная композиция ворот в виде двух пилонов, объединенных аркой ворот с шипцовым завершением, оформленная по углам двумя гранеными полуколоннами, выдвинутая от оси основного направления оси крепостной стены. Высотные отметки по карнизам и декоративным башням ворот	
2.2	Объемно-пространственная композиция крепостных стен, основное направление с переломными точками, месторасположение, габариты и конфигурация башен, месторасположение и габариты каменных лестниц и пандусов. Исторические высотные отметки по верху крепостных стен и башен (уточняется в процессе исследований и разработки проекта реставрации).	

	Архитектурно-художественное оформление фасадов верхних ворот на период 1862-1867 гг, в том числе:	
	-историческое месторасположение, форма, размер и оформление проездной арки ворот (на главном фасаде: пилястры с простыми профилированными базой и капителью из точеного камня, архивольт арки с замковым камнем);	Фрагмент фотографии 1904 г. Пилястра проездной арки

	-граненые полуколонны по углам главного фасада с завершением в виде декоративных башенок-барбаканов, оформленных прорезями бойниц;	
	-венчающий профилированный карниз из точеного камня;	
	-цоколь с профилированными отливом	

	Архитектурно-художественное оформление фасадов крепостных стен на период 1862-1867 гг, в том числе:	
	-месторасположение, форма, размер амбразур, ведерного проема на участке от ворот до казарм;	
	-ступенчатый цоколь на лицевом фасаде крепостных стен;	


	-завершение крепостных стен из каменной плиты, образующий венчающий карниз простого профиля.	
Ценность с точки зрения истории		
	Мемориальная доска (утрачена) с наименованием ворот габаритные размеры, материал изготовления, колористическое решение (определяется проектом реставрации на основе исследований и подбора аналогов)	 Фрагмент фотографии 1909 г.



СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

**Нижних и верхних ворот объекта культурного наследия регионального значения «Гунибская крепость», 1863 -1867 гг., расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб**

Нижние ворота - «Ворота генерала фельдмаршала князя Барятинского» объекта культурного наследия «Гунибская крепость, 1863-1867 гг.», расположенного в с. Гуниб, Гунибский район, Республика Дагестан.

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

План 1 яруса.
М 1:100.




Условные обозначения:

-  - конструктивные элементы до 1909 г, определяющие объемно-пространственную композицию и планировочную структуру
-  - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 1862-1867 гг
-  - свод и арка проезда
-  - вторая пол. XIX - нач. XX в.
-  - каменная лестница
-  - табличка с наименованием ворот 1871 г.


Нижние ворота - «Ворота генерала фельдмаршала князя Барятинского» объекта культурного наследия «Гунибская крепость, 1863-1867 гг.», расположенного в с. Гуниб, Гунибский район, Республика Дагестан.

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

План 2 яруса.
М 1:100.



0 1 2 3 м
М 1:100



Условные обозначения:


- - конструктивные элементы до 1909 г. определяющие объемно-пространственную композицию и планировочную структуру
- - - - - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 1862-1867 гг.
- балки чердачного перекрытия
- В - вторая пол. XIX - нач. XX в.
- Л - каменная лестница
- Ос - оконные столбчатые заполнения

Верхние ворота - «Ворота Шамилевские» объекта культурного наследия «Гунибская крепость, 1863-1867 гг.»,
расположенного в с. Гуниб, Гунибский район, Республика Дагестан.

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

План ворот и фрагмента крепостной стены.

М 1:400.



Условные обозначения:

- конструктивные элементы 1862-1867 гг.,
определяющие объемно-пространственную композицию
и планировочную структуру
- композиция и архитектурно-художественное оформление
фасадов 1862-1867 гг.

- каменные лестницы, пандусы 1862-1867 гг.

- табличка с наименованием ворот 1871 г.

