

АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Дагнаследие)

ПРИКА3

No 194/24-020

«11» октору 2024 г.

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в. (Республика Дагестан, Тляратинский район, долина реки Джурмут)

В соответствии со статьей 3.1 и статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках народов Российской Федерации» культуры) законодательства РФ, 2002, № 26, ст. 2519; 2024, № 33 (Часть II), ст. 5023), статьей 7 Закона Республики Дагестан от 3 февраля 2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2009, № 3, ст. 77; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru) 2024, 6 марта, № 05004013028), приказом Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» (официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 2015, 26 августа, № 0001201508260013, официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru), 2024, 2 февраля, № 0001202402280005) и Положением об Агентстве по охране культурного наследия Республики утвержденным постановлением Правительства РД от 18 ноября 2016 г. № 342 (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), ноября, 0500201611230005; 2016. No интернет-портал информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru) 2024, 26 апреля № 05002013302),

приказываю:

- 1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Тляратинский район, долина реки Джурмут, регистрационный номер в АИС ЕГРОКН 051421189050006, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
- 2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в., согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
- 3. Консультанту отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения Алиевой Н.М. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://dagnasledie@e-dag.ru/).
- 4. Начальнику отдела по работе с единым государственным реестром объектов культурного наследия Алласву Н.М. обеспечить направление настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан для регистрации ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости.
- 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя начальника отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия федерального значения Харбилова Х.З.

Руководитель

Il Degoard

М.А. Мусаев

Приложение № 1 к приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан

от « 11 » oesesha 2024 г. № 198 / 14-до

Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVIIв.

Границы территории объекта культурного наследия проходят:

- 1.Башня в с.Али-Кули. От поворотной точки 1, до поворотной точки 2 в северо-восточном направлении расстояние 6,25 м. От поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-восточном направлении расстояние 5,80 м. От поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в юго-западном направлении расстояние 6,25 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-западном направлении расстояние 5,80 м. Северо-западная граница закрывает контур.
- 2. Башня в с. Гебзуда. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 4,80 м. От поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 6,19 м. От поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 4,80 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 6,20 м. Северо-восточная граница закрывает контр.
- 3. Башня в с. Мазада. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 6,80 м. От поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 6,80 м. От поворотной точки 3, до поворотной точки 4 в северо-западном направлении, расстояние 6,80 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1 в северо-восточном направлении, расстояние 6,80 м.
- **4. Башня в с. Колода-Колоб.** От исходной точки 1, до поворотной точки 2 в юго-восточном направлении, расстояние 5,90 м. От поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние


- 6,79 м. От поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 6,30 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 6,95 м. Северо-восточная граница закрывает контур.
- 5. Башня в с. Балагита. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в северо-восточном направлении расстояние 7,00 м., от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-восточном направлении расстояние 6,40 м; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в юго-западном направлении расстояние 7,00 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-западном направлении расстояние 6,40 м. Северо-западная граница закрывает контур.
- **6.** Гведыш, башня Хо-Чох Колоб. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 4,70 м; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 5,60 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 4,70 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 5,60 м. Северо-восточная граница закрывает контур.
- 7. Башня в с. Тлярата. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 4,43 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 4,65 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном расстояние 4,43 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 4,65 м. Северо-восточная граница закрывает контур.
- 8. Башня в с. Анцух. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 6,00 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 6,80 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 6,00 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 6,80 м. Северо-восточная граница закрывает контур.

- 9. **Башня в с. Чадаколоб**. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 5,15 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 4,90 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном расстояние 5,15 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 4,91 м. Северо-восточная граница закрывает контур.
- 10. Башня в с. Кособ, возле дороги. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в северо-восточном направлении расстояние 5,70 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-восточном направлении расстояние 6,22 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в юго-западном направлении расстояние 5,70 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-западном направлении расстояние 6,24 м. Северо-западная граница закрывает контур.
- 11. Башня в с. Кособ, сверху. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 5,38 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 5,40 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 5,37 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 5,40 м. Северо-восточная граница закрывает контур.

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Тляратинский район, долина реки Джурмут




Башня в с. Али-Кули Координаты характерных (поворотных) точек границ объекта культурного наследия «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в.





Башня в с. Гебзуда

Номер_	Коорди	наты	Длина	Дирекцион.
	X (54)	Y (N)	пинии (м)	yran
1	127 429.79	256 039.62	4.80	123°45
2	127 427 12	256 043,61	1	
3	127 421.97	256 040 17	6.20	213*45
			4.80	303*45
4	127 424.63	256 036,18	6.20	33°45
1	127 429 79	256 039.62		00 40




Na n/n	TOWN TOWN	Х, м	У , м	Румбы	S. M
3V1	han are to the second and the second	***************************************			
1	1	127429,79	256 039,62	- IOB 56° 12.6'	4.80
2	2	127 427,12	256 043,61	- RO3 33° 44.5'	6.19
3	3	127 421,97	256 040,17	- C3: 56° 18.6'	4.80
4	4	127424,63	256 036,18	- CB 33° 41.4'	6.20
1	1	127 429,79	256 039,62	- CB. 33 41.4	0.20



Башня в с. Мазада


Номер	Каррам	-EIN	Drav-sa	Панивация	
TONEY	DE ANU	Y ut	Through (ac.	угол	
	131 052 72	256 910 9	4		
			6.90	110/26	
2	131 650 34	256 319 6			
100			6 83	200°25	
	131 (43,97	258 917.5			
4	131 (46 35	256 941 10	6.84	290 29	
	10114011	000 311 1	9.60	20129	
14	134 052 72	748 913.5			



Aù n p	lism teres	Х. м	Y. 80	Румбы	8. 94
351					
1	ì	131 052,71	258 913.54	body con body	d 110
2	3	131 050,34	 258 91 9.91	- KOR 69° 10,8°	6,80
3		13) 643.9*	258 91 7.53	- IGI 20 29 2	6,86
4	-1	131 046.35	258 911.16	- C3 69' 30 8'	6,80
1	1	131 052,72	258 913 54	CB 20" 19,2"	6.80



Horaco	Knop _{el}		Диментов	
:C-04	Kapp	Y (46)	TON-NAME OF	HUNBHUS
	131 825 01	267 584 48		
2	131 821 69	257 589 36	5 91	124:15
3	130 815.87	257 565.86	5 79	21110)1
4	13+R19 27	257 580 Sc	6 30	302111
	101 825 01	257 SHL 46	5 95 i	34"17




As 11a 6 is 7orn 45 i		Y. 41	Румбы	8.50
1)	131 825,01	257 584.48		
	134 821.69	257 580 16	E JOB 55 46.31	5.165
3 . 3	131.815.87	241 585.86	103 31 1,3	6.19
4	14181652	237 580, 56	C3.5" 16.2"	6.50
1 1	1.0 825 81	257 583.38	(B 41 148	6.95



Башня в с. Балагита

-lowers -	Keekile	HE 194	Вами Диревия	
TOWNS	35 (BA)	A cms	DAMES AND STREET	yvors
W. V.	124 960,5	248 328.83	-	
			7.00	61756
2	104 963,98	246 335.01		
3	104 958.01	246 338.03	6.40	151/90
	144 040.01	246 200.04	7.00	241156
4	134 955.02	246/33 (.04		4
	134 960,07	248 328 83	6.40	231156




Ne n/n	Пмя точки	Х, м	Y, м	Румбы	S, M
3У1		THE RESERVE OF THE PERSON OF T	Sales and the Control of the Control	Access to the contract of the	and the party of the same of t
1	1	134 960.67	248 328.83	CB 61° 58.3°	7.00
2	2	134963.96	248 335,01	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	
3	3	134 958,31	248 338.02	- IOB: 28° 2.8'	6,40
4	4	134 955.02	248 331.84	- IO3 61° 58.3'	7,00
1	1	134 960.67	248 328.83	C3: 28° 2,8'	6,40



Гведыш, башня Хо-Чох

Нежер	40-грам	10761	Amera	Виранцион.	
Orinoty	X NE	TF-W) N	halfrader , fa	yene	
	125 013.03	261588.50	114	114190	
5 [125 014 66	26: 592,76	5.50	204-26	
3 [125 905 78	251 530,46	2.00	294 30	
*	125 008 73	25 1 696 18			
13.11	125 013 637	201 588.50	5.50	24 35	




N≥ n/m	HMR TOURH	Х, м	Υ, м	Румбы	S, M
:391		PARTON NAME OF TAXABLE	***************************************		
1	1	125 013,83	261 588,50	- IOB: 65° 30.3°	1.70
2	2	125 011,88	261 592,78	- K)3 24° 27.7°	5.60
3	3	125 006,78	261 590.46	C3 65 30.3	4.78
4	4	125 008,73	261 586.18	CB 24° 27.7°	5.60
1	1	125 013,83	261 588,50	CB: 24-21,	2,00



Башня в с. Тлярата

H cures	⊭аоади	= 20°79e. 1	Дтика	Дирвициен.
TONPH	2C abby	Y 44.	(finite) of a part of	Aucto
	121 290 24	Go 1,1		
2	121 291.46	265 1.21	449	110140
-	IE1 L31,10	L. 19	E64	202.42
i i	(2) 297 20	255 9.36		
			- 43	293:40
٠	12: 298 58	255 5 3		
4.1	12: 200 24	255 7 1	1 55	73




M n/n	Имя точки	X, M	У, м	Румбы	S, M
371					
1	1 1	121 293,24	255 667,17	IOB: 66° 19.6'	4.43
2	2	121 291,46	255 671.23	103 23° 42.0°	4,43
3	3	121 287,20	255 669,36	C3 66 19.6	4.43
4	4	121 288,98	255 665,30	CB 23° 42.0°	1.65
1	1	121 203 24	255 667 17	CD. 25 -12.0	4300



Башня в с. Анцух

Номер	Кырдан	HIRTON	Drive a Zi	POGENIES.
TOHRM	X (M) :	Y /(M)	учинии (м)	ALON
18.7	129 732.28	255 064 55		
-	129 *30.35	255 070 23	6.00	196" 46
	125 50.25	K33 070 E2	6 60	198"46
3	129 723.911	255 068 04		
4	129 725,84	255 052.36	6.00	296 46
-	123 /23,000	233 082.36	6.30	18146
	129 733.38	263 064 55		10 40




№ п/п	Имя точки	Х, м	Y, M	Румбы	S, M
351	the state of the s				
1	1	129 732,28	255 064,55	IOB 71° 14.0°	6.00
2	2	129 730,35	255 070,23	- 103: 18° 46.9°	6.80
3	3	129 723,91	255 068,04	- C3: 71° 14.0′	6.00
4	4	129 725.84	255 062,36	particular and a second and a s	6.80
1	1	120 732 28	255.064.55	- CB 18° 46.9'	0.80



Башня в с. Чадаколоб

Henry	Коори	րափիր	flowest.	Дирокцион
TOMBIA	X fwi	Y (M)	Throught (140)	hran
	22 24 67	253 756 32		
			5 15	121*47
2	28 84 9	251.760.69	1	
			4 90	211'47
3	29 93 7	253 58 I		
112 15		and the later	5 (5	301143
	29 63 50	253 83 3		
			4.80	21547
	29 841 6	253 756 32		




N± n/n	Ими точки	Х, м	Y, м	Румбы	Ѕ, м
371	La La grande de la constante de		***************************************		
1	1	129 941,67	253.756,32	IOB: 58° 6.0'	515
2	2	129 938,95	253 760,69	103 31 484	4.90
3	3	129 934.79	253 758,11	- C3: 58° 15.2'	5.15
4	4	129 937,50	253 753,73	Andrew Committee of the Control of t	4.91
1	1	129 941.67	253 756.32	CB: 31° 50,7'	4.91



Башня в с. Кособ, возле дороги


Номері	Копран	PHIETINE THE	Доме	प्रीपक कर्या नदान
TDHKH [X-Mi	Y (4)	пинии - м	yrañ 1
	35 57 : 85	255 734.75		
i			5.70	56:51
2	135 B34 96	256 739.46		
_ 1			£ 23	146151
3	135 799 75	256 742,96		2016 F-
4	135 796 60	256 738,19	5 (1)	236-51
7	- 25 × 30 p7	400 738,49	6 23	326-51
	35 801.65	256 734 78		750.31



Ar n to	Hypa	X, M	У, м	Румбы	8.54
12					
	1	1355107 85	(4, "8	CH 56° 5° 1'	5 "41
		115.664.50	250 740,56		
4	3	£45 "G0 " 5	256 742.96	- 10B: 33: "."	6.33
4	1	135 796.63	256 738.19	→ RON 56 HBLT	5,10
·	1	1,15 801,85	256 734,78	C3 33' 9.3'	6.24



	жарг координат поворатиче Коорсиновы			
TOURH	X (M	Y (M2	LEPSING THE	MUCHINET CHAIN
	13 630.01	259 086.04	-	
(8)	107 620 53	258 091,40	5,96	95105
3	137 624 15	258 090.01	5.40	165 09
	137 624 60	258 085.56	5.38	275/ros
2	137 630 01 1004 86 - 20 0 H	258 091 04	5.40	95' 09



n'n Touc		- 16 M	Pystóni	2501
371	The state of the s		- 3.760464	50.00
1 1	137 630,01			
2 2	137 629.53	258 091.40	81° 53.0° T	5.38
3 3	137 624.15	258 (800.9)	7 893 5 11.0 .	5.40
4	137 624.63	258 085.56	171 NT 51 4	5 1-
1 1	137 630.01	258 086,04	T 78 5	5.10

Приложение № 2 к приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан

от « // » <u>склюбра</u> 2024 г. № 198/14-6

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVIIв.

В границах территории объекта культурного наследия:

- 1) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2) не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях;
- 3) на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.