

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ:

Технический отчёт

о проведении охранно-спасательных исследований (археологических раскопок) объектов культурного наследия, расположенных в зоне прохождения трассы проектируемого объекта «Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги Хучни-Халаг к с. Гасик» на территории Табасаранского района Республики Дагестан в 2020 г. Том 1. ОКН «Кувагское поселение эпохи позднего средневековья».

Том 2. «Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья».

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 09.11.2020 г.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы:** 15.11.2020 г.
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Ростов-на-Дону

4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы – 19 лет. Место работы: Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, старший научный сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019; объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ;

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: заказчиком экспертизы является юридическое лицо – ООО «ДОРСТРОЙТЕХ»; адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Е. Эмина, д. 24; тел.: 8-928-572-55-55; e-mail: ksk-1994@mail.ru; ИНН/КПП 0573001678/057301001; ОГРН 1120573001284; генеральный директор Абдусаламов Г.Г.

6. Цель экспертизы – определение и оценка возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных и иных работ.

7. Объект экспертизы – документация за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных и иных работ: «Технический отчёт о проведении охранно-спасательных исследований (археологических раскопок) объектов культурного наследия, расположенных в зоне прохождения трассы проектируемого объекта «Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги Хучни-Халаг к с. Гасик» на территории Табасаранского района Республики Дагестан в 2020 г. Том 1. ОКН «Кувагское поселение эпохи позднего средневековья». Том 2. «Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья».

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1) «Технический отчёт о проведении охранно-спасательных исследований (археологических раскопок) объектов культурного наследия, расположенных в зоне прохождения трассы проектируемого объекта «Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги Хучни-Халаг к с. Гасик» на территории Табасаранского района Республики Дагестан в 2020 г. Том 1. ОКН «Кувагское поселение эпохи позднего средневековья. Том 2. «Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья» в составе:

Том 1.

Книга 1.1. Кувагское поселение эпохи позднего средневековья. Текст

1 Общая аннотация

2 Список исполнителей

3 Пояснительная записка

4 Глава 1. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие охрану и использование объектов культурного наследия

5 Глава 2. Методология выполнения историко-культурных (археологических) исследований – раскопок и археологических наблюдений

6 Глава 3. Физико-географическая справка по району проведения археологических исследований

- 7 Глава 4. История археологического изучения района проведения исследований
- 8 Глава 5. Подготовительные мероприятия к проведению охранно-спасательных исследований
- 9 Глава 6. Результаты охранно-спасательных археологических исследований (раскопок) ДНАЭ на ОКН «Кувагское поселение эпохи позднего средневековья»
- 10 Заключение и рекомендации
- 11 Список использованной литературы и архивных материалов
- 12 Приложения:
- 13 *Приложение 1*: Техническое задание
- 14 *Приложение 2*: Открытый лист (копия)
- 15 *Приложение 3*: Опись археологических находок
- Книга 1.2.1-2. Альбом иллюстраций (рис. 1–54)

Том 2.

Книга 2.1. «Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья».

Книга 2.2. Альбом иллюстраций (рис. 1–104)

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия;

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ, от 13.12.2010 г. № 358-ФЗ, от 06.11.2011 г. № 301-ФЗ, от 03.12.2012 г. № 237-ФЗ, от 14.12.2015 г. № 366-ФЗ, от 19.12.2016 г. № 431-ФЗ).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

6. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.

7. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»).

8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

9. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

10. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

11. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

12. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

13. Приказ министерства культуры Республики Дагестан № 138 от 20.05.2004 г. «Об утверждении временного порядка установления охранных зон объектов археологического наследия»; Приложение № 3 к Приказу министерства культуры Республики Дагестан № 138 от 20.05.2004 г. «Положение о временном порядке установления охранных зон для памятников археологии, расположенных на территории Республики Дагестан».

14. Перечень памятников Республики Дагестан, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Инструктивно-методический материал Минкульта Республики Дагестан.

15. Перечень выявленных памятников археологического наследия на территории РД и подлежащих государственной охране с момента выявления. Инструктивно-методический материал Минкульта Республики Дагестан.

16. Информационно-справочный сайт об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, созданный при поддержке МК РФ (<http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id>). Дата обращения: 10.11.2020.

17. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. М., 1993.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

Летом 2020 г. по Договору №03/20 г. от 17.03.2020 г. между ООО «ДОРСТРОЙТЕХ» и ООО НПЦ «ДАРС, Дагестанской новостроечной археологической экспедицией (ДНАЭ) проведены охранно-спасательные исследования (археологические раскопки) на территориях выявленных ОКН: «Кувагское поселение эпохи позднего средневековья» и «Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья». Общая исследованная площадь на памятниках – 494,00 кв. м, в том числе 172,00 кв. м на Кувагском поселении и 322,00 кв. м на Дагнинском.

Необходимость охранно-спасательных археологических работ была обусловлена реализацией проекта «Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги Хучни-Халаг к с. Гасик» на территории Табасаранского района Республики Дагестан в 2020 г.

Работы выполнялись на основании Открытого листа № 0870-2020 от 03.07.2020 г.), выданного Министерством культуры РФ на имя к.и.н. Атаева Гамзата Дибировича, с.н.с. ИИАЭ ДФИЦ РАН.

Правовые основания для проведения археологических полевых работ на территории объектов культурного наследия, расположенных в зоне планируемых земляных, строительных, хозяйственных и иных работ приведены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации устанавливает:

Статья 3.1. Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного наследия.

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьёй.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объект культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведён государственный кадастровый учёт.

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта археологического наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учётом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьёй для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в п. 5 настоящей статьи и ч. 4 ст. 17 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», должны содержать текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

Статья 5.1. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия (введена Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ).

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Статья 36. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ (в

ред. Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ)

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта

капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 – 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи.

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использова-

нию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Статья 40. Сохранение объекта культурного наследия.

1. Сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Таким образом, в соответствии с требованиями вышеуказанных правовых актов главной задачей комплексных мероприятий по объектам культурного наследия, чьи территории и установленные и утверждённые проектом зон охраны охраняемые зоны находятся в зоне строительства проектируемого объекта, является обеспечение сохранности каждого объекта культурного наследия и выполнение мероприятий по сохранению данных объектов культурного наследия, виды, методы и способы которых определяются законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими требованиями к обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказа Министерства культуры Республики Дагестан от 20.05.2004 г. границы зон охраны памятников археологии составляют:

– для поселений, городищ, селищ независимо от места их расположения – 500 м от границ памятника по всему его периметру;

– для грунтовых могильников – 200 м от границ памятника по всему его периметру;

– для курганов высотой:

до 1 м – 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 м – 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 м – 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 м – 150 м от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны объекта археологического наследия устанавливаются в соответствии с требованиями и особенностями режима использования охранной зоны в целях обеспечения сохранности памятника археологии и ближайшей к нему среды, доступности для научных и охранных археологических исследований; благоприятного и целостного зрительного восприятия археологического памятника и отдельных его объектов; доступности для туристических целей, образовательно-воспитательных задач, консервации, музеефикации; восстановления внешнего вида памятника (валов, рвов) и элементов в сложившейся природной среде памятника археологии. В границах зон охраны объекта археологического наследия устанавливаются указатели, дорожки, смотровые площадки, относящиеся к памятнику и не нарушающие природный ландшафт.

Границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

На территории охранной зоны оберегается историческая среда и археологический слой. Археологические работы осуществляются только специальными организациями по открытым листам, выданным Министерством культуры РФ. На территории зон охраны по согласованию с территориальным органом охраны объектов культурного наследия допускается регенерация существующих жилых и общественных помещений, проведение работ по реставрации и консервации. Допускается строительство временных сооружений, не нарушающих археологического слоя.

На территории зон охраны запрещается: всякое новое капитальное строительство и любые земельные работы, кроме археологических; всякое нарушение археологического слоя; создание транспортных сооружений и развязок; установка воздушных линий электропередач; размещение торговых и других киосков, рекламных щитов, не относящихся к археологическому комплексу; прокладка подземных коммуникаций

Согласно ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории объекта культурного наследия со значительными нарушениями культурного слоя наиболее целесообразной формой археологических полевых исследований является археологическое наблюдение специалистом-археологом за ходом земляных работ.

Археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

В случае обнаружения конкретных археологических комплексов (участки культурного слоя; погребальные сооружения) в ходе непосредственных земляных работ Заказчику работ следует немедленно обратиться в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия (ст. 35):

п. 2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

п. 4. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются: в отношении объектов культурного наследия федерального значения – по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона; в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия – в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Указанным Федеральным законом предусматриваются меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст. 36):

п. 1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

п. 2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

п. 3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

п. 4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ. Если при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ не удаётся обеспечить сохранность объектов культурного наследия, а перенос земельного участка (перетрассировка) невозможен, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном ст.45 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Согласно ст. 36 п.4 закона 73-ФЗ финансирование работ по охране объектов культурного наследия осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ, причем указанные мероприятия должны включаться в проектно-сметную документацию на строительство (п. 40 «Положения об охране и использовании памятников истории и культуры»).

За нарушение закона 73-ФЗ должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 61, п.1). При этом лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия – стоимость мероприятий, необходимых для осуществления его сохранения (ст. 61, п. 2).

Административная ответственность за нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия, их территорий и зон их охраны определяется ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Об ответственности за незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях историко-культурного назначения говорится в ст. 7.16. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Уголовный Кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243).

Виды охранных мероприятий

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная практика допускают следующие варианты обеспечения сохранности объектов культурного наследия в зонах проведения строительных работ:

1. Полное научное исследование археологических памятников, целостность которых может быть нарушена в ходе строительства, которое включает: выявление памятников путем археологических разведок на местности; стационарные археологические раскопки памятников (спасательные археологические работы), которые ведутся с соблюдением определенной методики, с фиксацией всех особенностей памятника и находящихся на нем остатков сооружений, погребений и т.п.; камеральную обработку полученных вещевых и иных материалов, их консервацию и реставрацию, проведение необходимых специальных анализов, научное описание материалов и т.п.; составление научной отчетности о полевых и камеральных исследованиях; передачу материалов полевых работ на постоянное хранение в музеи и другие государственные хранилища.

2. Вынос (эвакуация) памятников за пределы зон затопления или проведения строительных работ. В связи с тем, что археологические памятники относятся к недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения сохранности может быть применена к ним в очень ограниченной степени и относится, как правило, лишь к деталям памятников (отдельные архитектурные детали, гробницы, наскальные рисунки и т.п.).

3. Создание защитных сооружений, ограничивающих вредное воздействие проектируемых объектов на археологические памятники.

4. Изменение границ объектов строительства с целью исключения археологических памятников из зон проведения строительных работ или зон затопления (например, изменение трасс газо- и нефтепроводов, с тем, чтобы они не затрагивали археологические памятники, изменение местоположения отдельных сооружений и т.п.). Может рекомендоваться лишь при наличии технической возможности такого изменения. В большинстве случаев применяется при строительстве линейных сооружений.

5. Архитектурная фиксация и реставрация объектов археологического наследия.

6. Одним из методов, дополняющих мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологии, является археологическое сопровождение земляных и строительных работ (археологическое наблюдение). Проведение специалистами-археологами этого комплекса мер охраны объектов археологического наследия обеспечивает оптимальное решение задачи контроля соблюдения всех норм действующего законодательства по охране объектов культурного наследия на территории строительства.

Исходя из требований существующего законодательства, главной целью комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия и их охранным

зонам, попадающим в зону строительства объекта, является обеспечение сохранности объектов культурного наследия включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия в их исторической среде, соблюдение разрешённого режима использования территорий памятников и их зон охраны.

Основным видом работ по обеспечению сохранности объектов археологического наследия на стадии проектных и предпроектных работ являются выявление объектов культурного наследия на территории хозяйственного освоения, т.е. проведение натуральных (полевых) исследований (археологической разведки).

Археологические разведки проводятся на земельных участках (частях поверхности земли) или участках водных объектов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

При обследовании земельных участков, которые ранее не подвергались археологическому изучению, шурфовка проводится с непременно обоснованием места заложения шурфов. Общее количество шурфов должно определяться с таким расчётом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех археологических памятников (объектов), попадающих в пределы обследуемых земельных участков.

***Результаты охранно-спасательных археологических исследований (раскопок)
ДНАЭ на ОКН «Кувагское поселение эпохи позднего средневековья»***

Летом 2019 г. специалистами ООО НПЦ «ДАРС» «в соответствии с договором (№ 01/19 от 05.02.2019 г.), заключённым с ООО «АЗЕРОТ», и на основании Открытого листа № 0988-2019 от 02.07.2019 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Шестопаловой Э.Ю., были проведены археологические разведки в рамках разработки объекта «Проведение историко-культурных (археологических) изысканий по маршруту трассы объекта «Реконструкция автомобильной дороги Хучни-Халаг к с. Гасик на участке км 0 – км 6» в Табасаранском районе РД в 2019 г., по итогам которых был подготовлен Раздел «Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов археологического наследия в зоне строительных работ» (см.: Магомедов Р.Г., 2019. Д. 26. Том 2. Раздел «Обеспечение сохранности объектов...»).

Согласно Разделу «Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов археологического наследия в зоне строительных работ» Тома 2, в ходе археологических разведок в зоне реконструкции автодороги от автодороги Хучни-Халаг к с. Гасик на участке км 0 – км 6 обнаружены 2 новых памятников археологии:

– Кувагское поселение эпохи позднего средневековья (GPS-координаты угловых точек полигона площади: А) N = 41.55.31,32; E = 047.54.00,48; Б) N = 41.55.26,82; E = 047.54.04,98; В) N = 41.55.24,89; E = 047.54.01,49; Г) N = 41.55.34,14; E = 047.53.57,31 – см.: Том 1. Книга 1.2. Рис. 1-в, объект №4; 1-г; 2, объект № 4; Охранно-спасательные исследования (археологические раскопки) в Табасаранском районе Республики Дагестан в 2020 г.;

– Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья (GPS-координаты угловых точек полигона: А) N = 41.55.33,33; E = 047.54.47,77; Б) N = 41.55.32,55; E = 047.54.48,59; В) N = 41.55.32,02; E = 047.54.47,22; Г) N = 41.55.32,88; E = 047.54.46,46 – см.: Том 2. Книга 2.2. Рис. 1-в, объект №3; 2, объект № 3; 4.

Локализация, топография и краткие данные о разведочных изысканиях 2019 г.

Кувагское поселение эпохи позднего средневековья расположено в 0,3 км к Юго-Западу от с. Куваг и в 0,9 км к Востоку от с. Гасик Табасаранского района РД, на южных склонах и вершине продолговатого холма (максимальная высота – ок. 30 м), вытянутого вдоль ПК41-ПК43 реконструируемой дороги.

В ходе осмотра в 2019 г. поверхности протяженного холма, открывающегося после крутого поворота над родником у развилки в с. Куваг, к СВ от реконструируемой

автодороги, вплотную к ней, было выявлено, что на большей части этого холма имеется множество характерных для остатков древних домостроений задернованные западин. При осмотре современной дневной поверхности холма в разных местах было обнаружено большое количество фрагментов средневековой керамики, а также куски печины и турлука. В целях выявления признаков ОКН на холме в 2019 г. было заложено 2 разведочных шурфа (№№ 5, 7) и 1 Разведочная врезка в придорожный срез склона.

Разведочный шурф № 5 (GPS координаты: N = 41.55.28.00; E = 047.54.00,50; H = 1108 м н.у.м.) был заложен на южной, солнечной стороне холма, на слегка пологой полянке вне западин. Шурф был ориентирован по сторонам света и имел размеры 2 x 1 м. На глубине 1-го штыка между Северной и Северо-Восточной стенками разведочного шурфа выявился развал колотых камней средних размеров и фрагменты позднесредневекового времени кружальной керамики. Далее шурф был углублен до глубины -0,60 м. На этом уровне развал камней проявился на всей площади шурфа вперемешку с угольками, костями животных, мелкими кусками печины и фрагментами керамики. После фиксации на чертеже и фотофиксации завал камней с этого уровня был выбран, а разведочный шурф был углублен до материкового слоя (гл. -0,85–1,00 м). Материк представлял собой каменистый слегка наклонный к Югу слой, на которой в Северной части шурфа был найден большой фрагмент (донце) красноглиняной перевернутой тарелки еще с тремя фрагментами. Кроме этих артефактов, в надматериковом слое по всей площади шурфа были собраны кости животных и керамика той же эпохи, что и в верхних слоях. В Западной части Северной стенки шурфа под беспорядочно лежащими камнями проявился фрагмент стены высотой 0,44 м. Параллельно с закладкой разведочного шурфа вдоль придорожного среза у подошвы холма собрана средневековая керамика XII–XVIII вв. В целях выяснения границ вновь выявленного археологического памятника в ЮЗ части поселения была сделана Разведочная врезка в придорожном срезе склона (GPS- координаты: N = 41.52.26,50; E = 047.54.00.10; H = 1097 м н.у.м.) длиной 2 м и шириной 1 м.

На месте врезки толщина культурного слоя достигает 2-х м (т.е. до материковой скальной породы). Культурный слой включал в себя уголь, кости животных, а также многочисленные фрагменты керамики (в т.ч. поливной). До глубины -1,00 м встречалась керамика ориентировочно XIV–XVIII вв., а глубже (гл. -1,00 – -2,00 м) – XII –XIII вв. Судя по стенкам Разведочной врезки № 1, культурный слой в этой части поселения сполз вниз, возможно, из-за подрезания склона дорожным полотном.

Учитывая фактор расположенности памятника на холмообразной возвышенности, задающей параметры площади распространения культурного слоя, ввиду отсутствия подъемного материала к Юго-Западу от существующей дороги (здесь находится овраг), а также к Северо-Западу и к Юго-Востоку от подошвы холма, был поставлен еще один разведочный шурф на Северо-Восточной половине холме, на обращенном к Северу склоне холма.

Разведочный шурф № 7 был заложен на слегка покатой по склону вниз, на Северо-Восточную сторону, поверхность. Шурф был ориентирован по сторонам света и имел размеры 2 x 1 м. За нулевой репер принят ЮЗ угол шурфа. В шурфе прослежены: тонкий дерновый высокогумусированный слой с дерниной (мощность 3–5 см); слабогумусированный плотный слой суглинка желтоватого цвета (мощность 7–12 см); ниже идет плотный материковый грунт серовато-коричневого цвета, со сланцевой породой. В ходе рытья шурфа признаки культурного слоя не обнаружены. Установлено, что в этой части холма культурный слой не располагается, здесь проходит северо-восточный край поселения. Вновь выявленный археологический памятник получил название Кувагское поселение эпохи позднего средневековья (по названию близлежащего населенного пункта – с. Куваг Табасаранского района РД).

GPS-координаты угловых точек предполагаемой площади памятника: А) N = 41.55.31,32; E = 047.54.00,48; Б) N = 41.55.26,82; E = 047.54.04,98; В) N = 41.55.24,89; E =

047.54.01,49; Г) N = 41.55.34,14; E = 047.53.57,31. Высотные отметки колеблются в пределах 1097-1117 м н.у.м). Приблизительная площадь объекта – 16503,90 кв. м или 1,65 га.

Таким образом, в ходе разведочных изысканий 2019 г. было установлено, что участок землеотвода по проекту строительства трассы реконструируемой автодороги Хучни–Халаг к с. Гасик расположен в границах территории выявленного ОАН Кувагское поселение.

Вывод о необходимости подвергнуть данный памятник срочным охранно-спасательным исследованиям (археологическим раскопкам) был поддержан также независимым госэкспертом и госнадзорным органом (Агентство «Дагнаследие», вследствие чего и был подписан Договор № 03/20 от 17.03.2020 г. между Заказчиком (ООО «ДОРСТРОЙТЕХ», г. Махачкала) и ООО НПЦ «ДАРС».

Описание методики проведения раскопок

В начале полевого сезона участниками археологической экспедиции на вершине холма был зафиксирован факт значительного разрушения культурного слоя Кувагского поселения местным жителем с целью выравнивания площадки для строительства жилого дома.

Был составлен Акт о частичном повреждении культурного слоя ОКН «Кувагское поселение» эпохи позднего средневековья.

Кроме того, к приезду экспедиции строители развернув масштабные дорожные работы по всей трассы, здесь оставили все по-прежнему, как это было в 2019 г. в ходе разведочных изысканий. За ходом работы тяжелой землеройной техники (экскаватор HYUNDAI) археологи осуществляли надлежащее наблюдение и контроль.

При удалении и перемещении балластного слоя на протяжении почти 200 м археологические находки и другие признаки присутствия ОКН не были обнаружены. Согласно заключенному Договору №03/20 от 17.03.2020 г. между Заказчиком (ООО «ДОРСТРОЙТЕХ») и ООО НПЦ «ДАРС», а также Техническому заданию, подписанному сторонами, предполагалось, что раскопкам будет подвергнута на участке автодороги к с. Гасик между ПК41- ПК43 вся прилегающая часть поселения шириной в 1 стандартный археологический квадрат (то есть 2 м). Исходя из этого, перед началом непосредственных раскопочных работ, по низу памятника, в длину более чем на 180 м был разбит в несколько этапов археологический раскоп, далее получивший в документации название «Раскоп 1».

В ходе разбивки раскопа выяснилось, что в Северо-Западной части указанного участка между ПК41-ПК43 отсутствует практически культурный слой, виду чего квадратную сетку пришлось ограничить по сравнению с первоначальной планировкой работ. В итоге Раскоп 1 к концу полевого сезона приобрел следующую конфигурацию:

в Юго-Восточной части Раскопа 1 разбито 24 квадрата (длиной в 48 м) в один ряд вдоль подошвы холма и вдоль дорожной кромки – этот ряд квадратов было обозначено буквой кириллицы «А».

В результате углубления работ в пределах этого ряда квадратов в промежутке между линией «А» и краем дороги обозначились части неполных квадратов, линия которых была обозначена в полевой документации литерой «А'». Квадраты были ориентированы не по Странам Света, как рекомендуется стандартной методикой проведения археологических работ, а для удобства по линии направления склона холма, то есть примерно по линии 315°.

В последнем Северо-Восточном квадрате на Северо-Западном конце квадратной линии «А» культурного слоя не оказалось, здесь обнажился сразу под тонким слоем современного дерна материковый уровень. Поэтому было решено проложить выше линии «А» еще одну квадратную линию, обозначенную кириллической литерой «Б».

Всего по этой линии было разбито 8 квадратов, причем крайний квадрат с Юго-Восточной части линии «Б» совмещался с Северо-Восточной стенкой крайнего квадрата

Северо-Западного конца линии «А». Таки образом, общая длина Раскопа 1, сложенная из протяженностей линий «а» и «Б», за вычетом 2 м в местах сопряжения двух квадратов, получилась 62 м, а общая площадь Раскопа 1 с учетом раскопанных полуквадратов по линии «А') к концу раскопок стала 172 кв. м.

Следует отметить, что из этой площади на 36 кв. м в Северо-Западной части Раскопа 1 культурного слоя не прослежено, там почти на поверхность выходят материковые сланцевые скалистые структуры.

Для фиксации результатов раскопок, а также нивелировки поверхности Раскопа 1 в качестве Центрального (нулевого) репера принята наивысшая точка на вершине холма, куда вбита металлическая труба. За временную (переходную) реперную точку был принят Западный угол кв. А-1. Нивелировку поверхности осуществляли при помощи нивелира, а также стереоскопических масштабных линеек длиной 3-4 и 5 м.

По данным нивелировки, поверхность Раскопа 1 сильно наклонена с Северо-Запада на Юго-Восток, – общий перепад высоты при этом составляет около 7,3 м. В пределах квадратов перепад верхней и нижней нивелировочных точек, измеренных поперек квадратных линий, то есть по склону холма вниз, тоже существенный – от 1,50 м до 2,10 м. При разбивке квадратной сетки Раскопа 1 предварительно поверхность была очищена от сорной травы, колючек, мелких кустарников и камней.

Раскопки велись поквратно и по условным штыкам, за величину которых было принято считать 25 см. Все более или менее крупные камни первоначально оставлялись на месте, расчищая тщательно весь завал комплексно.

Массовые находки (фрагменты керамики, кости животных) фиксировались поквратно и по штыкам, а редкие, индивидуальные находки (изделия из камня, кости, металла, стекла, а также оригинальные керамические находки, в особенности целые или археологически восстанавливаемые по формам сосуды) фиксировались планиграфически точно в пределах квадратов с привязкой к уровню Центрального (нулевого) репера.

Каменные завалы и выявленные остатки стен после расчистки от земли фотографировались цифровой камерой, при этом использовались масштабные линейки и стрелки-указатели на Север. Фотофиксация периодически производилась и с воздуха – с применением квадрокоптера.

Завалы камней, выявленные остатки каменных стен, очажные пятна и прокаленные участки грунта, а также профили фасов стенок Раскопа 1 и оставленных поперек квадратных линий нескольких контрольных коротких бровок, не только фотографировались, но и вычерчивались в плане, профиле и в разрезах в масштабе 1 : 20 (в отдельных случаях в масштабе 1 : 10).

Параллельно с полевыми стационарными раскопками в Археологическом лагере, расположенном в с. Новый Дагни, проводилась ежедневная камеральная обработка результатов раскопок. Все находки очищались от грязи, промывались водой, высушивались постепенно в тени, затем классифицировались, при необходимости реставрировались (это обычно керамика). После этого все находки заносились в полевые описи, при этом на них вписывались при возможности порядковые номера по описи; к некоторым, в особенности мелким предметам, находкам привязывались этикетки или паспорта вставлялись в коробки вместе с предметами.

Все индивидуальные находки, а также формообразующие керамические находки фотографировались с масштабом, а также вычерчивались в масштабе 1 : 1 или 1 : 2.

В настоящее время камеральная работа с археологическими коллекциями Кувагского поселения продолжается в лаборатории ООО НПЦ «ДАРС» и в лаборатории Института ИАЭ ДФИЦ РАН. После завершения и представления Технического и полного Научного отчетов по результатам раскопок археологические коллекции находок будут по описям переданы в музейные фонды Национального музея РД им. А. Тахо-Годи.

Описание строительных остатков

Раскоп 1 представляет периферийный, самый нижний участок Кувагского поселения, поэтому здесь нет хорошо сохранившихся стен и планов каменных построек жилого и хозяйственного назначения, хозяйственных ям и очажных конструкций. Судя по завалам камней, выявленных в отдельных квадратах, культурный слой здесь как бы сполз по склону вниз, образуя иногда хаотические нагромождения и скопления камней. Тем не менее при тщательной расчистке завалов с фиксацией на месте выявленных участков кладки, удалось зафиксировать на площади Раскопа 1 остатки почти 20 каменных стен. Стены в основном представляют собою короткие обрывки упорядоченной кладки в несколько сохранившихся ярусов, с применением связующего раствора, иногда всухую. Замечены стены как однорядные, так двухрядные. Перевязь швов применялась, но не регулярно. Углы стенок в основном приставные, перевязь практически не замечена. Яростность нерегулярная. Кладка стен, как правило, грубая, неаккуратная, местами стены расползлись в нагромождения камней, что объяснимо крутизной склона и периферийностью этого участка культурного слоя памятника.

Судя по расчищенным стенкам и их направлениям, постройки были прямоугольные. Из-за сохранности строительных остатков мы не можем говорить ни о площади построек, ни об их интерьере, а также функциональной принадлежности. В отдельных случаях в ходе расчистки завалов устанавливается факт каменной вымостки полов на отдельных участках, что, возможно, свидетельствует о возможном существовании двухэтажных построек, где нижний этаж использовался как хлев. Для кладки стен использовался рваный бесформенный камень (песчаник, сланец, реже известняк) наряду с каменными ровными плитками.

Характеристика и краткий анализ находок (артефактов)

В ходе раскопок на Кувагском поселении обнаружена довольно многочисленная коллекция находок. В основном она представляет собою фрагментированную керамическую посуду. Абсолютно целых глиняных сосудов не найдено, но в отдельных случаях удается археологически восстановить форму сосудов.

Ниже приведён краткий перечень категорий находок, исходя из материала, из которого они изготовлены.

Предметы из камня. Сюда относятся немногочисленные находки, в том числе миниатюрная гагатовая подвеска подпрямоугольной формы с отверстием на одном конце; обломок каменной сланцевой плитки с врезным узором в виде параллельных и пересекающихся линий; часть каменной ступы.

Кость представлена просверленным астрагалом МРС. Единичны также находки из бронзы (обломок браслета) и железа (гвозди для подков; рогатый наконечник стрелы?).

Наиболее многочисленны и разнообразнее индивидуальные находки из керамики. В основном это оригинальные части и детали керамических сосудов, как например, ножка глазурованного сосуда, цилиндрическая ручка-выступ глазурованного сосуда, обломок пряслица из стенки сосуда, фигурная ручка от крышки сосуда или же часть самой пышно орнаментированной крышки сосуда.

Отдельно можно выделить куски из шлака – возможно, от железоплавильного производства. Наиболее представительнее по количеству и составу керамическая посуда. Выше уже говорилось, что в основном встречены фрагменты сосудов. Иногда фрагменты склеиваются между собой, реконструируя первоначальную форму.

По характеру технологии производства, особенностям теста, морфологии и узора всю керамику можно разделить в основном на три группы: – а) лепная, грубая, кухонная посуда, с бедным узором, часто в виде котлов и банок; – б) красноглиняная столовая посуда, сделанная как правило на круге, встречаются формы мисок, плошек, горшков, чаш, кувшинов; узор разнообразный и богатый; – в) глазурованная посуда в виде мисок, ваз, кушинов; полива встречается как внутри сосуда, так и на внешней стороне; есть экземпляры и с поливой на всех поверхностях.

Всесторонний и аргументированный анализ керамической коллекции – дело трудное, требует времени, Предварительные выводы: по особенностям глазурованной посуды, наиболее предпочтительной для хронологических выкладок, посуда делится на две группы:

а) ранняя – в пределах XII–XIII вв., то есть предмонгольского времени и

б) поздняя – в пределах XIV–XVI вв. (отдельные образцы могут быть отнесены даже к XVIII в. н.э.

Датировка и культурная характеристика памятника

В настоящее время трудно делать выводы о точной и детальной процедуре культурно-хронологического определения изучаемого памятника. Опираясь на анализ керамики можно предварительно считать Кувагское поселение двухслойным памятником эпохи позднего средневековья. Этой датировке не противоречит и характер остального археологического инвентаря.

Результаты охранно-спасательных археологических исследований (раскопок) ДНАЭ на ОКН «Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья»

Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья расположено в 0,3 км к Югу от окраины с. Дагни Табасаранского р-на РД, на склоне небольшого холма, к Юго-Востоку от существующей автодороги к с. Гасик, в зоне работ по реконструируемой автодороге, между ПК25 и ПК26. В 300 м к Югу от с. Дагни по прямой, к Юго-Востоку от крутого поворота существующей автодороги, на южном склоне небольшого холма и в ложине к ЮЗ от него, среди колотых камней были собраны стенки позднесредневековых глиняных сосудов (6 фрагментов).

На одном фрагменте сохранились признаки поливы; один фрагмент с волнистым гравированным по горизонтали узором и вертикальным полосчатым лощением; поверхность другого фрагмента штрихованная. На Юго-Восточном склоне этого холма сохранился большой участок подпорной стены длиной ок. 25 м.

В целях выявления ОКН на вершине холма, в 20 м к Юго-Востоку от автодороги был заложен *Разведочный шурф № 4* (GPS-координаты: N = 41.55.32,30; E = 047.54.47,10; H = 933 м н.у.м). Шурф был ориентирован по странам света и имел размеры 2 x 1 м. За нулевой репер принят ЮВ угол шурфа. В целом шурф имеет наклоненную в Западную сторону поверхность. В шурфе прослежены: тонкий дерновый высокогумусированный слой с дерниной (мощность – 3-6 см); слабогумусированный плотный слой суглинка желтоватого цвета (мощность – 14-17 см); ниже идет плотный материковый грунт серовато-коричневого цвета, с сланцевой.

В ходе рытья шурфа на глубине 0,5 штыка были обнаружены крупные фрагменты двух поливных керамических тарелок и 2 фрагмента красноглиняной штрихованной керамики позднесредневекового времени (XVI–XVII вв.). Но других признаков культурного слоя, кроме указанных фрагментов керамики, в самом шурфе не обнаружено. По всем имеющимся признакам на месте закладки Разведочного шурфа № 4 и поблизости от него на вершине холмообразной возвышенности и, возможно, ниже по южным склонам было расположено позднесредневековое поселение, которое было частично разрушено при первоначальной прокладке реконструируемой ныне автодороги (на это указывают участки с переотложенным грунтом).

Этот памятник археологии получил название Дагнинское поселение. Общая площадь памятника занимает примерно 1179,50 кв. м или 0,12 га.

Таким образом, в ходе разведочных изысканий 2019 г. было установлено, что вновь выявленное Дагнинское поселение, также как и Кувагское, примыкает вплотную к трассе реконструируемой автодороги Хучни–Халаг к с. Гасик и попадает в зону строительных работ по реконструкции этого дорожного объекта.

Описание строительных остатков

Если на верхней площадке и Северо-Восточном склоне холмика, примыкающем к повороту трассы автодороги к с. Гасику, культурные напластования практически

отсутствовали, за исключением нескольких мелких фрагментов керамики, то в Южной и Западной части Раскопа 1 раскопки вскрыли довольно сложную картину стратиграфии культурных напластований, основным содержанием которых являлись многочисленные каменные стены от различных прямоугольных помещений, а также переслаивающихся каменных вымоствок между ними.

В ходе раскопок выяснилось, что древние насельники этих мест для строительства каменных жилых и хозяйственных построек предварительно организовывали на склоне холма относительно ровные горизонтальные площадки, вырубая при этом сланцевые скалистые структуры. Использованный сланцевый плитняк, видимо, добывался поблизости, – об этом свидетельствует несколько явных каменоломен, обнаруженных нами ниже по склону холма в Южную сторону.

Раскоп 1 оказался на участке поселения, где на ровных площадках и своеобразных вырубленных котловинах относительно хорошо сохранились многочисленные строительные остатки. Наиболее сохранившиеся участки каменных стен имели высоту до 1,6-1,75 м, но большей частью стены все же были невысокие (до 0,5-0,9 м). За небольшим исключением, каменные стены были сложены грубовато, в некоторых местах они поползли и не сохранили первоначальную ровную линию. Планировка поселения была очень плотной, помещения сплошь и рядом примыкали вплотную друг к другу. В нескольких случаях между постройками прослежены узкие коридоры – проходы. При кладке стен использовался глиняный связующий раствор; иногда кладку делали всухую. Замечены стены как однорядные, так двухрядные. Перевязь швов применялась, но не регулярно. Углы стенок в основном приставные, перевязь практически не замечена. Судя по расчищенным стенкам и их направлениям, постройки были прямоугольные. В отдельных случаях в ходе расчистки завалов устанавливается факт прослаивания каменных настилов поверх полов внутри помещений. Характер полов говорит о возможности существования двухэтажных построек, где нижний этаж использовался как хлев. Для кладки стен использовался рваный бесформенный камень (песчаник, сланец, реже известняк) наряду с каменными ровными плитками. В ходе расчистки каменных скоплений и остатков стен помещений, были обнаружены каменные конструкции небольших размеров подпрямоугольной формы, которые напоминали погребальные сооружения типа гробниц и склепов.

В ходе расчисток выяснилось, что в этих сооружениях нет костяков погребенных; инвентарь также не обнаружен, за исключением отдельных случайных фрагментов керамики в заполнении. Всего таких конструкций раскопано 4: два из них – №№ 1 и 2 расположены поблизости друг от друга в Северо-Западной части Раскопа 1; конструкция № 3 была найдена впритык круглому очагу-тандыру в Северной части Раскопа 1; и, наконец, конструкция № 4 – в Северо-Восточной части Раскопа 1.

Во всех этих своеобразных сооружениях в нижней части заполнения зафиксированы интенсивные накопления зольных и пепельных отложений, насыщенных угольками. Почти во всех конструкциях в зольной массе были обнаружены обугленные фрукты (груши).

По всей видимости, за этими конструкциями стоят какие-то неясные культовые традиции. Возможны и другие, более банальные интерпретации: допустимо, что сооружения представляли собою своего рода печи для сушки и поджаривания фруктов (?). На Раскопе 1 прослежены зольные пятна, в нескольких случаях были найдены довольно мощные пласты зольных отложений. Были найдены и очаги. В одном случае расчищен хорошо сохранившийся круглоплановый очаг-тандыр с вертикальными глиняными бортами, украшенными изнутри лентовидным врезным узором. Камера очага была заполнена слежавшимся плотным слоем золы и пепла. На дне тандыра выявлена маленькая ямка круглой формы; о предназначении данной детали пока трудно судить. На каком-то этапе функционирования поселения тандыр был заброшен, поверх него легла поздняя каменная стенка вышележащих построек. В Северо-Восточной части под

завалами поздних каменных стен и скоплений были зафиксированы остатки довольно сложной производственной конструкции, которая первоначально представляла собой железоплавильная печь.

Следует отметить, что при раскопках неоднократно находили фрагменты шлаков и криц. Возможно, для выплавки железа использовалась руда в виде сланцевого плитняка и куски охристо-красных каменных желваков, добываемых тут же недалеко от поселения, на скальных выходах сланца.

Характеристика и краткий анализ находок (артефактов)

В ходе раскопок на Дагнинском поселении обнаружена довольно многочисленная коллекция находок. В основном она представляет собою фрагментированную керамическую посуду. В отличие от Кувагского поселения, здесь неоднократно находили целые и почти целые, восстанавливаемые сосуды, в том числе глазурованные.

Ниже приведён краткий перечень категорий находок, исходя из материала, из которого они изготовлены.

Предметы из камня. В раскопе нашли довольно многочисленные каменные изделия: – часть (почти $\frac{1}{2}$) каменного катка для утрамбовывания плоских крыш, возможно, после поломки использовали просто в виде камня для кладки; – каменная поделка из речного граненого гольща – на двух противоположных гранях камня обозначены выстукиванием парные ямки;

– каменный пест – курант; – обломки каменных зернотерок (?); – обломок каменного жернова (нижний камень);

– на Раскопе 1 найдены две уникальные каменные плиты – детские надгробные стелы. Одна из них имеет (песчаник) прямоугольную форму и на лицевой части имеется прямоугольное поле для нанесения текста, вокруг которого размещен оригинальный узор из спиралей и концентрических кругов. Эпитафия сохранилась, но она не была дописана; видимо плита сломалась и мастер ее потом подsunул под плитчатый пол-настил. Вторая плита стела, в целом похожа на предыдущую, но отличается узором по краю плитки, наличием тонкой прочерченной кривой сеткой внутри поля для эпитафии. К сожалению, мастер не занес надпись на камень, он сломался в момент подготовки;

– каменные плитки с врезным сетчатым узором – подобные камни были найдены неоднократно – каменное целое пряслице дисковидной формы с круглым отверстием.

Единичны находки из железа (подковы; ножи). Наиболее многочисленная и разнообразная категория находок – это керамика, – опись находок превышает несколько тысяч единиц.

В нескольких случаях на Раскопе 1 были найдены сплошные завалы битой посуды. В отдельных случаях внутри помещений, иногда у стен, в нишах находили и целые сосуды. Выше уже говорилось, что в основном мы имеем дело с фрагментами сосудов. Иногда фрагменты склеиваются между собой, реконструируя первоначальную форму. По характеру технологии производства, особенностям теста, морфологии и узора всю керамику можно разделить в основном на четыре группы: – а) лепная, грубая, кухонная посуда, с бедным узором, часто в виде котлов и банок;

– б) красноглиняная столовая посуда, сделанная как правило на круге, встречаются формы мисок, плошек, горшков, чаш, кувшинов; узор разнообразный и богатый

– в) глазурованная посуда в виде мисок, ваз, кувшинов; полива встречается как внутри сосуда, так и на внешней стороне; есть экземпляры и с поливой на всех поверхностях;

– г) специализированная редкая посуда (сковороды с вертикальным бортиком и др.).

Предварительные выводы: по особенностям глазурованной посуды, наиболее предпочтительной для хронологических выкладок, посуда делится на две группы: а) ранняя – в пределах XII-XIII вв., то есть предмонгольского времени и б) поздняя – в пределах XIV-XVI вв. (отдельные образцы могут быть отнесены даже к XVIII в. н.э.

Датировка и культурная характеристика памятника

В настоящее время еще рано говорить о точной и детальной процедуре культурно-хронологического определения изучаемого памятника. Опираясь на анализ можно предварительно считать Дагнинское поселение памятником с отнесением эпохи позднего средневековья. Этой датировке не противоречит и характер остального археологического инвентаря. Судя по многочисленным случаям прямой стратиграфии чередующихся полов, высланных каменными плитами, а также случаев многократной переделки, перестройки каменных стен отдельных помещений, а также перекрывания каменными прямоугольными конструкциями нижележащих каменных построек и их стен – все эти детали однозначно говорят о длительности жизни на данном памятнике, о разных периодах его функционирования и строительных горизонтах. Анализ всех этих моментов даст в будущем возможность расчленить инвентарь на разные хронологические группы и выяснить особенности трансформации и эволюции местной материальной культуры.

По характеру культуры и судя по его датировке, памятник, наряду с Кувагским поселением, можно связать однозначно с местным табасаранским населением. К слову, у местных жителей сохранились отголоски легенд, которые гласят, что нынешние близлежащие села Гасик, Куваг и Дагни раньше, в «дедовские времена», были расположены в других местах. Например, жители с. Дагни указывают даже на местоположение данного памятника как на локализацию их первоначального села. Также обстояло дело и по Кувагскому поселению.

Таким образом:

1) в рамках выполнения Договора № 03/20 от 17.03.2020 г., заключенного между ООО «ДОРСТРОЙТЕХ» (г. Махачкала) и ООО НПЦ «ДАРС», на основании Открытого листа № 0870-2020, выданного МК РФ 03.07.2020 г. на имя к.и.н. Г.Д. Атаева, сотрудники ДНАЭ завершили к началу сентября 2020 г. весь объем охранно-спасательных исследований (археологических раскопок), включая и большую часть камеральной обработки полученных коллекций находок, на двух памятниках, которые располагались в зоне реконструкции автодороги от автодороги Хучни-Халаг к с. Гасик на территории Табасаранского района РД – Кувагском и Дагнинском поселениях эпохи позднего средневековья. К оговоренному в договорных обязательствах сроку (начало сентября 2020 г.) Исполнитель обеспечил для Заказчика фронт работы на данном участке трассы реконструкции автодороги к с. Гасик.

2) На Кувагском поселении эпохи позднего средневековья раскопкам была подвергнута узкая полоса (длина – 62 м, ширина – 2-4 м) периферийного края памятника, расположенная вдоль подошвы продолговатой холмообразной возвышенности, протянувшейся вплитык к зоне реконструкции современной автодороги к с. Гасик, на участке трассы ПК41-ПК43.

Общая площадь вскрытой и расчищенной вручную археологами площади культурного слоя памятника составила около 175 кв. м.

Общая площадь примыкающей к дороге полосы подножья холма, расчищенная под надзором археологов, составила не менее 300 кв. м (150 м x 2 м). Общая толщина культурного слоя на раскопанной части поселения колеблется в пределах 0,20–2,0 м, что объясняется крутизной склона у подошвы холма.

3) В результате раскопок на Кувагском поселении получены большие коллекции разнообразного инвентаря, которые будут переданы в фонды Национального музея РД. Предварительно по итогам исследований установлено, что Кувагское поселение является двухслойным памятником и датируется в пределах XII–XVI вв. с возможным отнесением даже к XVII–XVIII вв.

После всестороннего анализа итогов раскопок 2020 г. Кувагское поселение, наряду с другим изучавшийся в зоне реконструкции автодороги к с. Гасик памятником – Дагнинским поселением, осветит т.н. «темные века» в знаниях о позднесредневековом Дагестане.

4) На Дагнинском поселении эпохи позднего средневековья раскопкам была подвергнута вся прилегающая с Юго-Востока к петлеобразному повороту трассы (ПК25-ПК26) к с. Гасик часть поселения (длина – 34 м, максимальная ширина – 24 м). Общая площадь вскрытой и расчищенной вручную археологами площади культурного слоя памятника составила около 360 кв. м. Общая толщина культурного слоя на раскопанной части поселения колеблется в пределах 0,20-2,40 м, что объясняется крутизной склона у подошвы холма.

5) В результате раскопок на Дагнинском поселении получены большие коллекции разнообразного инвентаря, которые будут переданы в фонды Национального музея РД. Предварительно по итогам исследований установлено, что Дагнинское поселение является долговременным памятником и датируется в пределах XIII-XVI с возможным отнесением даже к XVII-XVIII вв. После всестороннего анализа итогов раскопок 2020 г. Дагнинское поселение, наряду с другим памятником, изучавшим в зоне реконструкции автодороги к с. Гасик – Кувагским поселением, осветит т.н. «темные века» в знаниях о позднесредневековом Дагестане.

Таким образом, в результате проведения историко-культурной экспертизы установлено, что в ходе археологических охранно-спасательных раскопок, проводившихся в рамках выполнения Договора № 03/20 от 17.03.2020 г., заключенного между ООО «ДОРСТРОЙТЕХ» (г. Махачкала) и ООО НПЦ «ДАРС», на основании Открытого листа № 0870-2020, выданного МК РФ 03.07.2020 г. на имя к.и.н. Г.Д. Атаева, сотрудники ДНАЭ завершили к началу сентября 2020 г. весь объем охранно-спасательных исследований (археологических раскопок) на выявленных ОАН памятниках археологии Кувагском и Дагнинском поселениях – их территории, которая располагалась в полосе отвода зоны реконструкции автодороги от автодороги Хучни-Халаг к с. Гасик на территории Табасаранского района РД.

На **Кувагском поселении** эпохи позднего средневековья раскопкам была подвергнута узкая полоса (длина – 62 м, ширина – 2-4 м) периферийного края памятника, расположенная вдоль подошвы продолговатой холмообразной возвышенности, протянувшейся вплоты к зоне реконструкции современной автодороги к с. Гасик, на участке трассы ПК41-ПК43.

Общая площадь вскрытой и расчищенной вручную археологами площади культурного слоя памятника составила около 175 кв. м.

Общая площадь примыкающей к дороге полосы подножья холма, расчищенная под надзором археологов, составила не менее 300 кв. м (150 м x 2 м).

На **Дагнинском поселении** эпохи позднего средневековья раскопкам была подвергнута вся прилегающая с Юго-Востока к петлеобразному повороту трассы (ПК25-ПК26) к с. Гасик часть поселения (длина – 34 м, максимальная ширина – 24 м).

Общая площадь вскрытой и расчищенной вручную археологами площади культурного слоя памятника составила около 360 кв. м. Общая толщина культурного слоя на раскопанной части поселения колеблется в пределах 0,20-2,40 м, что объясняется крутизной склона у подошвы холма.

Новые памятники археологии, истории и культуры на территории реконструкции автодороги не обнаружены.

В случае обнаружения археологических комплексов (участков культурного слоя; погребальных сооружений и проч.) в ходе земляных работ Заказчику следует немедленно обратиться в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан («Дагнаследие») (тел.: 8-8722-69-21-10).

14. Вывод экспертизы. На основании представленной заявителем документации «Технический отчет о проведении охранно-спасательных исследований (археологических раскопок) объектов культурного наследия, расположенных в зоне прохождения трассы проектируемого объекта «Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги

Хучни-Халаг к с. Гасик» на территории Табасаранского района Республики Дагестан в 2020 г. Том 1. ОКН «Кувагское поселение эпохи позднего средневековья» Том 2. «Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья» и по результатам проведенных исследований в связи с отсутствием объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах земельного участка по проекту «Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги Хучни-Халаг к с. Гасик» на территории Табасаранского района Республики Дагестан хозяйственное освоение возможно (положительное заключение).

15. Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Приложение: «Технический отчет о проведении охранно-спасательных исследований (археологических раскопок) объектов культурного наследия, расположенных в зоне прохождения трассы проектируемого объекта «Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги Хучни-Халаг к с. Гасик» на территории Табасаранского района Республики Дагестан в 2020 г. Том 1. ОКН «Кувагское поселение эпохи позднего средневековья». Том 2. «Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья».

Дата оформления заключения экспертизы – 15.11.2020 г.

Эксперт Шолочко И.В.

Сертификат электронной подписи:

Серийный номер: 015798B800EAA8884812F7E325C651E1

Действителен с: 30.06.2020 14:07:06 UTC+03

Действителен до: 20.08.2021 11:25:01 UTC+03

Владелец: Шолочко Ирина Викторовна, i-r-69@mail.ru,
616843743476, 03150637512, Ростов-на-Дону, 61 Ростовская область, RU