

СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан в сети «Интернет», в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

Акта государственной историко-культурной экспертизы от 05.04.2021г. «Отчета о проведении археологических разведок в зоне строительства 2-х этажного магазина торгового назначения по ул.Сальмана: План археологических полевых работ на территории производства земляных работ/ Мероприятия по обеспечению сохранности территории зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности, в соблюдении требований режимов их использования, в реализации проекта строительства 2-х этажного магазина торгового назначения по ул.Сальмана: План археологических полевых работ на территории производства земляных работ», содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, представленного за электронной подписью аттестованного эксперта Лычагина А.В. (приказ Министерства культуры № 580 от 26.04.2018), на основании Открытого листа № 1711-2019, выданного МК РФ 05.08.2019г. на имя Будаичиева А.Л.

На основании отчета о проведении археологических разведок на территории объекта «Строительство 2-х этажного магазина торгового назначения по ул.Сальмана 21, в г.Дербент Республика Дагестан», эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод, что предусмотренные проектом мероприятия дают возможность обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на территории объекта «Строительство 2-х этажного магазина торгового назначения по ул.Сальмана 21, в г.Дербент Республика Дагестан» (**положительное заключение**).

Размещен на сайте в сети «Интернет» с 05.04.2021 г.

В период общественного обсуждения Акта, в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан предложений и замечаний не поступило:

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения Акта государственной историко-культурной экспертизы	Позиция Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан
.	Предложений и замечаний не поступило	Агентство согласно с выводами эксперта изложенными в Акте государственной историко-культурной экспертизы от 05.04.2021.

Врио руководителя Агентства
по охране культурного наследия
Республики Дагестан



М. Мусаев

19 апреля 2021г.