

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы, выявленного объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, в целях обоснования целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

г. Нижний Новгород
г. Махачкала
Табасаранский район

20.06.2022 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе (в действующей редакции), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №569 (оформлен согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения).

Дата начала проведения экспертизы: 20.06.2022 г.

Дата окончания проведения экспертизы: 24.10.2022 г.

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород, г. Махачкала, Табасаранский район

Сведения о заказчике:

Наименование	ГБУ РД «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры»
Адрес	Республика Дагестан, 367031, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26
Телефон	+7 (8722) 69-21-06 / +7 (8722) 69-21-03
ИНН/КПП	0562065327 / 0571011001

Сведения об исполнителе:

Наименование	ИП Шумилкин А. С.
Адрес	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тамерлана, д. 12 (1)
Телефон	+7 (904) 393-50-69
ИНН	526019964944

Сведения об эксперте, проводившем экспертизу:

Фамилия, имя, отчество	Шумилкин Александр Сергеевич
Образование	Высшее, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Архитектор, архитектор-реставратор (архитектор высшей категории, направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 1161)
Ученая степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент
Стаж работы по специальности	16 лет
Место работы и должность	Главный архитектор ООО «Асгард» (Нижний Новгород)
Сведения об аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021. № 2139, объекты государственной историко-культурной экспертизы: <ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Я, эксперт Шумилкин Александр Сергеевич, предупреждён и признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569, и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых отношениях с заказчиком, не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей редакции);
- Постановление Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охранной объектов культурного наследия» от 30.09.2021 № 261;
- Договор на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия об обоснованности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия № 08/2022-ГИКЭ от 20 июня 2022 г., заключенный между ГБУ «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» (Республика Дагестан) и ИП Шумилкин А. С. (г. Нижний Новгород).

Объект экспертизы

Выявленный объект культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, (далее – Объект).

Цель экспертизы

Обоснование решения о включении или отказе во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли.

Перечень документов (копии), представленных на экспертизу заявителем

1. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» от 18.04.2022 №45/22-од.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В ходе историко-культурной экспертизы:

- изучены переданные Заказчиком документы и материалы, подлежащие экспертизе, содержащие сведения об истории строительства здания, изучены предоставленные Заказчиком копии документов, свидетельствующих о наличии (отсутствии) историко-культурной значимости Объекта;
- проведены дополнительные историко-библиографические и историко-архивные изыскания для определения историко-культурной ценности Объекта;
- проведено визуальное обследование Объекта, по переданным Заказчиком материалам фотофиксации соответствующем актуальному состоянию объекта на момент проведения экспертизы;
- проведено аналитическое исследование всего комплекса документов и материалов, как переданных Заказчиком, так и собранных экспертом для определения обоснованности (положительное заключение) / необоснованности (отрицательное заключение) включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертом установлено, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы, не требуется. Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения исследований


На государственную историко-культурную экспертизу представлены документы в соответствии с требованиями ст. 18 Федерального Закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Общие сведения о выявленном объекте культурного наследия

Объект включен в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия «Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан»»

На исследуемый Объект учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность, не оформлялась.

Объект расположен в границах кадастрового квартала с номером: 05:17:000107 в Табасаранском районе, Республики Дагестан, по адресному ориентиру в 500 м от села Шиле.




Фрагмент публичной кадастровой карты Республики Дагестан. Схема расположения кадастрового квартала в границах Табасаранского района, села Гулли и Шиле. Фигурой обозначено месторасположение исследуемого объекта.

Публичная кадастровая карта [сайт] - URL: <https://pkk.rosreestr.ru/html> - (29.09.2022)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ




Фрагмент Схемы территориального планирования Табасаранского района Республики Дагестан. Градостроительное зонирование территории.

ФГИС ТП Федеральная Государственная Информационная система
Территориального планирования [сайт] – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/html>, –
(20.09.2022)

Согласно схеме градостроительного зонирования территории Табасаранского района Республики, Дагестан участок территории под исследуемым Объектом входит в зоны преимущественно рекреационного назначения: «рекреационная зона». Территория исследуемого объекта так же находится в зоне лесохозяйственного использования «средозащитные леса».

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ



ГРАНИЦЫ	
	Табасаранского района
ТЕРРИТОРИИ	
	селитебные
	агропромышленные
	леса
	фруктовые сады
	виноградники
	луговая растительность
	кустарники
ГИДРОГРАФИЯ	
	реки
	озера
	болота
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	
Автомобильные дороги	
Регионального значения	
	шоссе
Муниципального значения	
	грунтовые и проселочные дорог
Прочие	
	полевые и лесные дороги
	караванные пути
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
	памятники и монументы
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ	
	кладбища

ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ



местоположение исследуемого объекта

ГРАНИЦЫ		АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ		ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	
	Российской Федерации		Федеральные магистральные		Северная
	Республики Дагестан		Прочие		Центральная
	Других субъектов Российской Федерации		Комплексные транспортные узлы		Горная
	Районов		Железнодорожные узлы		Южная
	Табасаранского района		ТРУБОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ		ТЕРРИТОРИИ ЗОН ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА
	Крупные		Нефтепроводы		
	Прочие		Газопроводы		
ТРАНСПОРТНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ		
	Транспортный коридор		Морские порты		
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ			Морские пути		
	Магистральные		ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ		
	Второстепенные		Аэропорты		
			пограничная зона		
			таможенные переходы		


Фрагмент Схемы территориального планирования Табасаранского района Республики Дагестан. Современное использование территории.

ФГИС ТП Федеральная Государственная Информационная система

Территориального планирования [сайт] – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/html>, – (20.09.2022)

Согласно схеме современного использования территории Табасаранского района Республики Дагестан участок территории под исследуемым Объектом расположен на территории «леса». Район находится в непосредственной близости к транспортному коридору от г. Махачкала до Азербайджана.

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ, ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



Фрагмент Схемы территориального планирования Табасаранского района Республики Дагестан. Рекреация и туризм, объекты культурного наследия
ФГИС ТП Федеральная Государственная Информационная система
Территориального планирования [сайт] – URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/html>, –
(20.09.2022)

Согласно схеме рекреации и туризм, объектов культурного наследия Табасаранского района Республики Дагестан объект находится в границах территории проектных предложений «рекреационно-туристические зоны», а также объект взаимодействует с рекреационными ресурсами: «лесные массивы» и «лесоохотничье хозяйство».

Согласно сведениям, содержащимся в Приказе Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) № 45/22-од от 18.04.2022 г. «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан», а также историческим сведениям постройка исследуемого памятника, датируется третьей четвертью XIX века.

Материалов, подтверждающих определение предмета охраны Объекта, не выявлено.

Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления для современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки муниципального образования и определенных настоящим

приказом требований, если это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

История памятника и сведения об Объекте по результатам аналитического исследования представленных документов и материалов

Основные сведения: Табасаранский район

Табасаранцы — один из коренных народов Дагестана. Живут они компактно в юго-восточной части республики в Табасаранском, Хивском, частично в Дербентском районах. На севере их соседями являются даргинцы, на юге – лезгины, на западе – агулы, на востоке – азербайджанцы. В 2009 году Табасаранскому району исполнилось 80 лет.

Седьмой Вседагестанский съезд Советов 16 апреля 1929 года внес изменения в Конституцию Дагестана согласно новому районированию. Округа были упразднены. Был образован Табасаранский район с районным центром в с. Бурганкент. В состав района входили аулы нынешних Табасаранского и Хивского районов до 1935 г., т.е. до образования Хивского района. С 1934 г. центром становится селение Хучни.

На протяжении длительной истории на территории Табасарана возникали различные политические образования, племенные объединения. С IV в. до н.э. по II-III вв. н.э. территория Табасарана входила в Кавказскую Албанию. С ее распадом Табасаран в источниках фигурирует как самостоятельная область, а табасаранцы известны как один из древних и крупных дагестанских народов. Вся история табасаранского народа — это история борьбы против сасанидов, хазар, арабов, татаро-монгол и других иноземных захватчиков за свободу и независимость совместно с народами Дагестана. В XI-XVII веках Табасаранское майсумство было одним из крупных феодальных владений Дагестана. Оно включало в себя не только территорию, населенную табасаранцами, в его состав входили некоторые современные лезгинские и азербайджанские аулы. О могуществе Табасаранского майсумства свидетельствует следующее завещание аварского Андуник нуцала Булач нуцалу, датированное 1485 г.: «В вилаете Дагестан 210 тысяч мужей. Из них 70 тысяч у Табасарана, 3 тысячи у Хайдака, 100 тысяч мужей в войске падишаха аль-Гумики и 20 тысяч войск нуцала Ал-Аварии». В этом документе отражен политический рост табасаранского владения, правитель которого в XV в. мог выставить 70 тысяч вооруженных человек, уступая в этом только шамхалу.

Однако в конце XV в. – начале XVI в. Табасаран становится ареной постоянного нападения иноземных захватчиков. В 1487 и 1488 гг. напал шейх Хайдар. Затем последовали походы Сефевидов и их вассалов, а в 1509 г. шах Исмаил совершил поход на Табасаран, пройдя дальше с. Тинит, желая отомстить за смерть своего отца — шейха Хайдара. В 1511-1512 гг. иранцы нанесли еще один удар по Табасарану. В середине XVII в. Табасаран распался на два феодальных владения – майсумство и владения кадия. В северной части Табасарана с центром в сел. Хучни образовалось кадийство, а в южной с центром в сел. Джаррах — майсумство. Кроме феодальных владений, существовали союзы сельских обществ (магалы), известные под названием Девек-Елеми. В 1806 г. кадий и майсум были приняты в подданство России. В связи с административными реформами 60-х годов XIX в. в составе Дагестанской области были образованы округа: северный Табасаран вошел в состав Кайтаго-Табасаранского, а южный – в Кюринский округ.

В 60-х годах XIX в., с проведением административных реформ, Дагестан был объявлен областью, входящей в Кавказский край. Дагестан был разделен на четыре военных отдела. В состав южного военного отдела входили Кайтаго-Табасаранский округ и Кюринское ханство.

Надо отметить, что хотя и образовалась Дагестанская область, но власть феодальных владетелей была сохранена. Вскоре царизм взял курс на ликвидацию ханств.

Правитель северного Табасарана Эльдар-кади-Айди-бек – потомок табасаранских кадиев и владетель южного Табасарана Султан-Ахмед-бек Карахан бек-оглы, происходивший из рода майсумов, были отстранены от власти в 1866г. по специальному указанию наместника Кавказа. Бывшим правителям северного и южного Табасарана было пожаловано по 500 десятин земли и 400 рублей в год пенсии каждому. В Табасаране было введено окружное управление.

В 1866г. Южно-Табасаранское наибство было присоединено к Кюринскому округу.

Северо-Табасаранское наибство входило в Кайтаго-Табасаранский округ.

Сельское общественное управление составляли сход, сельский старшина, сельский кадий, сельский суд. Многие вопросы сельские судьи решали по адату и шариату. Крестьянское управление было всецело подчинено царской администрации и выполняло в основном административно — полицейские функции.

Крестьянская реформа 60 –х годов XIX в. совершенно не коснулась раят и феодально-зависимых узденей Табасарана, Кюринского округа.

Во второй половине XIX – начале XX вв. происходят изменения в экономическом развитии табасаранских аулов, проникают капиталистические отношения. Наряду с земледелием дальнейшее развитие получили скотоводство, садоводство, огородничество, виноградарство, мареноводство, табаководство.

В 60-80х гг. XIX в. в Кайтаго-Табасаранском округе возникли крупные виноградарские хозяйства. Садоводство и виноградарство было развито в низменной части северо — табасаранского участка.

В этот период в табасаранских аулах были развиты различные кустарные промыслы, которые за редким исключением не отрывались от сельского хозяйства – это ткани, ковры, орудия труда, предметы вооружения, гончарные изделия. Дальнейшее развитие получила торговля.

Местные богачи держали в своих руках большие земельные массивы, тогда как бедняки испытывали острое малоземелье и даже безземелье.

В Кайтаго-Табасаранский округ проник и иностранный капитал. На участках общей площадью более двух тысяч десятин здесь действовало «Англо-русское нефтяное общество», производившее разведку, бурение и добычу нефти.

Согласно имеющимся материалам, в конце XVI в. происходит распад единого Табасаранского владения — майсумства. Тогда же майсумы вынуждены были покинуть Хучни и переселиться в Джера.

С этого времени Хучни становится центром владения Табасаранского кадия.

В XVII -XVIII вв. Хучни продолжает оставаться известным политическим центром владения кадия Табасарана.

За годы советской власти в табасаранских селах произошли большие перемены. В 1921 году были организованы десятки товариществ по объединению кустарных артелей. Открыты первые начальные школы в селах Ерси, Тинит, Бурганкент. В 1929 г. коллективизированы 142 хозяйства, и к началу весны 1930 года в районе функционировало 42 колхоза. Большой


удельный вес в экономике района имело ковроткачество. Ковровые артели действовали в селах Аркит, Хучни, Халаг.

В культурной жизни Табасарана большое место занимает создание в 1932 г. национальной письменности Г. Гаджибековым. На основе латинского алфавита составлялись учебники для местных школ. Автором первых учебников был Т. Шалбузов.

В 1932 г. организована газета для Табасарана в Бурганкенте, которая получила название «Уьру Табасаран» («Красный Табасаран»). Она была органом Табасаранского райкома партии. В начале 1940 года в районе действовало 17 клубов, 18 изб-читален, 45 школ. К этому времени функционировала только одна средняя школа, 8 неполных средних школ и 36 начальных. В 1941 году, когда фашистская Германия напала на нашу страну, более 3500 табасаранцев вместе с остальными народами героически защищали Родину. Многие земляки за мужество и героизм, проявленные в боях с врагами Отчизны, награждены орденами и медалями Советского Союза.

Сегодня Табасаранский район – один из крупнейших районов Республики Дагестан с населением более 50 тыс. человек. 74 населенных пункта и 23 сельские администрации.

До 1990 года экономика и социальная сфера развивались динамично. Главными отраслями сельскохозяйственного производства являлись виноградарство, садоводство, животноводство, овощеводство и зерноводство. В 10 крупных специализированных совхозах в год производилось до 20 тысяч тонн винограда, который перерабатывался на 4 винзаводах. Только в ковровом производстве занято до 6 тысяч женщин. Ковроделие было бюджетобразующей отраслью района. Однако в период реформ в 90-е годы все достижения сошли на нет. Экономика оказалась в тяжелом кризисном положении. Ковровые предприятия, АО «Завод резисторов», АО «Консервный завод» и винзаводы прекратили выпуск продукции. Крупные сельскохозяйственные предприятия были раздроблены на мелкие, а потом и вовсе перестали существовать. В результате 98% бюджета было сориентировано на дотации из бюджета республики. В таких условиях районная администрация разработала целый комплекс программ, направленных на выход района из кризисного состояния.



Илл. 1. Этнографическая карта Дагестанской АССР.

Село Шиле

Шиле (таб. Шилла) — село в Табасаранском районе Республики Дагестан (Россия). Входит в Сельсовет Кужникский. Село Шиле расположено в 9 км к западу от районного центра — села Хучни, на юге граничит с селом Хараг.

Село Гулли

Гулли — упразднённое село в Табасаранском районе Республики Дагестан Российской Федерации. Находится на территории Кужникского сельсовета. Долгое время было заброшено, в настоящее время есть постоянное население. На сентябрь 2022 года селение не получило официальный статус «населённый пункт». Находится в юго-восточной части республики, в верховьях реки Ханагчай, к югу от села Хараг.

По данным 1885 года село называлось Гудли (Кудли), в нём располагалось 20 хозяйств. Относилось оно к Худжнискскому сельскому обществу Северо-Табасаранского наибства Кайтаго-Табасаранского округа.

В данных 1895 года село называлось Гудли (Гули, Кубли, Голи), оно входило в то же самое Хужнинское сельское общество, до этого входило в магал Хырах Северной Табасарани вольной.

По данным на 1926 год село называлось Гули, в административном отношении входило в состав Хужникского сельсовета Кайтаго-Табасаранского округа.

На советских топографических картах на месте села была надпись «разв. Гулли». На современных спутниковых картах видно, что село заселено, в нём имеется около 20 домов.

Краткая характеристика Объекта и территории, градостроительной ситуации, степени сохранности исторической планировочной структуры и историко-градостроительной среды и современном использовании

Исследуемый объект «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли дорожное сооружение, возведённое в ущелье реки Ираричрер на юго-востоке от села Шиле на расстоянии 1,38 км, и на северо-востоке от села Гулли на расстоянии 2,04 км. Длина моста составляет ~ 30 м, ширина ~ 3 м. Выполнен мост из деревянных брусков, досок и бревен различных размеров, формы и конфигурации.

Мост выстроен в самом узком месте русла реки, где берег со стороны Шиле высокий (левый по течению), а Гулли - низкий (правый по течению). Ширина моста 3 м, общая длина мостового перехода более 40 м., из которых 30 это непосредственно мост, а остальная часть – это, насыпи, обеспечивающие подход к нему. Если со стороны Шиле насыпь около 2 м, то со стороны низкого Гуллинского берега около 8 м. Максимальная высота конструкций моста более 7,5 м, при этом он возвышается над гладью воды на 8,4 м. Он не является строго горизонтальным, а имеет выраженный спуск к гуллинскому берегу.

Наибольший интерес представляет масштабная конструкция опоры моста со стороны Гулли. На относительно ровном берегу реки возведено каменное основание на глиняном растворе. Оно имеет размеры 4,5х3х2 м, где ширина - 3 м, высота – 2 м. Определить точно использована ли при строительстве по периметру забутовка, или основание выложено кладкой полностью, не представляется возможным.

Выше располагается деревянная часть опоры моста. Бревна в ней уложены горизонтально по направлению моста так, чтобы каждый последующий верхний ряд выступал вперед, образуя очередную консоль. Таким способом, уложив брус в 16 ярусов, при высоте деревянной конструкции в 5,4 м, архитекторам удалось уменьшить пролет на 5 м.

Интересна конструкция моста, устроенного по принципу ряжевых опор. Снаружи он сложен из хорошо обработанных прямоугольных плотно подогнанных бревен (бруса), уложенных по направлению моста. Боковины мостовой опоры стянуты между собой горизонтальными перпендикулярными балками. Со стороны реки они крупные по размеру и уложены между бревнами, а в остальной части значительно меньше и пропущены через отверстия. Для прочности стяжки бортов они просверлены во вступающей части и закреплены задвижками. Последние замыкают не каждую поперечную балку индивидуально, а сквозным способом весь вертикальный ряд. Для дополнительной прочности под один из ярусов консоли

установлены колонны высотой 2,2 м. Таким образом, архитектору удалось обеспечить прочность конструкции по всем направлениям нагрузки.

К отмеченному выше следует присовокупить, что в среднем брус имеет размеры около 40х40 см, а длину 6 м. В длину они соединены между собой по типу «в пол дерева».

Опора моста с другой стороны берега по своей конструкции идентична, но меньше в масштабах. Это обусловлено высоким берегом, образованным скальным основанием. На нем имеется каменная опора, продолжающаяся сборной деревянной в 6 ярусов. При ширине у основания (от скалы до каменной опоры) в 8 м, центральный пролет моста составляет 5 м.

Письменных свидетельств о дате строительства моста не имеется. Местные жители не могут сказать, когда он был возведен. Они отмечают лишь, что при расспросах самых старых жителей в середине прошлого века, сведения не были получены. Они лишь отмечали, что это происходило не на их памяти. Таким образом, мы можем предположить, что верхней датой может служить третья четверть XIX в. При этом нельзя не допустить, что мост на века старше. Учитывая, что по Дагестану отсутствует архив кольцевых узоров, не позволяющий провести сравнительный анализ, то для датировки моста может быть использован радиоуглеродный анализ дерева.

Мосты подобной конструкции известны в Дагестане, некоторые из них сохранились. В качестве примера можно привести мост в селении Кунки Дахадаевского района, являющийся памятником регионального значения (номер в реестре объектов культурного наследия: 051711189210005). В паспорте объекта указано, что он относится к XIV-XV вв, при этом надпись на каменной части опоры моста сообщает, что он был обновлен в 1907 г. Следует указать, что кункинский мост не столь технически совершенен, как Шиле-Гуллинский, поскольку последний снабжен сложной системой стяжки бортов и является более масштабным сооружением.

Мосты подобной конструкции имеются в с. Корода Гунибского района и с. Камилух Тляратинского района. В числе не дошедших до наших дней следует указать сохранный для нас рисунком Григория Гагарина (1810-1893). Он располагался между Гимры и Унцукулем. Горцы его называли «ШайтТабазул кьо» (Чертов мост). Располагался «Чертов мост» выше нынешнего Гимринского моста и выше садов за поселком Временный, ближе к нынешнему Унцукульскому мосту (илл. 2.).



Илл. 2. Дагестан. Скала Хунзах в Аварии. Живописный Кавказ князя Григория Гагарина.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

Нормативная литература

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;
3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
4. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проекта границ территории объектов культурного наследия»;
6. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 г. № П/0465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 1 августа 2014 г. № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде».

Специальная, техническая и справочная литература, источники, интернет-источники:

1. сайт Росреестр. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Раздел «публичная кадастровая карта»: <https://rosreestr.gov.ru/site/>
2. сайт ФГИС ТП Федеральная государственная информационная система территориального планирования: <https://fgistp.economy.gov.ru>
3. сайт Викигид Свободный всемирный путеводитель: https://ru.wikivoyage.org/wiki/Культурное_наследие_России/Республика_Дагестан/Дербент
4. Нурмагомедов С. М. «Все населённые пункты Дагестана: Энциклопедический справочник». Волгоград. Издательство: «Югполграфиздат», 2013 – 736 с.
5. Официальный сайт муниципального образования Табасаранского района: <https://mr-tabasaran.ru/istoriya/>
6. Альбом иллюстраций князя Григория Гагарина «Живописный Кавказ» («Le Caucase pittoresque»).
7. Сайт Свободной энциклопедии Википедия [электронный ресурс]: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Гулли_\(Табасаранский_район\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Гулли_(Табасаранский_район))
8. Сайт Свободной энциклопедии Википедия [электронный ресурс]: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Шиле_\(Дагестан\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Шиле_(Дагестан))

Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных на экспертизу и собранных Экспертом документов, обосновывающих включение / отказ во включении Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительных историко-библиографических и историко-архивных изысканий, натурного (визуального) обследования Объекта и основано на требованиях Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Определение историко-культурной ценности выявленного объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, выполнено по критериям значимости объекта с точки зрения истории, архитектуры и искусства, науки и техники, социальной культуры на основании результатов проведенных историко-архивных, историко-архитектурных исследований, визуального исследования объекта и прилегающей территории.

Объект «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, является выявленным объектом культурного наследия и включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан (Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 18.04.2022 № 45/22-од).

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере сохранения историко-культурного наследия *«относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.»* (ст.3 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Указанным документом объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подразделяются на виды: памятники, ансамбли и достопримечательные места, и категории историко-культурного значения: федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения.

Определение категорий историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), установленных законодательством, не представляется возможным без определения их историко-культурной ценности, проведения их сравнительного анализа с целью выявления их историко-культурной значимости. Характеристика объекта историко-архитектурного наследия в соответствии с его исторической ценностью складывается из таких критериев как древность и подлинность.

Поскольку Объект является отдельным сооружением с высокой степенью сохранности первоначального облика эксперт считает обоснованным и целесообразным в соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, определить вид объекта культурного наследия в отношении исследуемого Объекта – **памятник**. Основная градостроительная роль Объекта заключается в формировании исторической транспортно-торговой связи сел Гулли и Шиле, а также во времени произведения объекта и в уникальных инженерно-технических решениях, примененных в мосте.

Включение объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отвечает требованиям ст. 3 и п. 12 ст. 18 Федерального закона.

Объект обладает историко-архитектурной и градостроительной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры, что позволяет отнести его в соответствии со ст. 4 Федерального закона к объектам культурного наследия - **регионального значения**.

Рассматриваемый Объект имеет архитектурно-градостроительную ценность, как сооружение, построенное как минимум в третьей четверти XIX в., в рамках исторического месторасположения через ущелье реки Ираричрер, Объект имеет градостроительную и

архитектурно-художественную ценность с точки зрения расположения и архитектурных, инженерно-технических решений.

При проведении настоящего исследования экспертом:

1. В результате проведенных натурных и историко-библиографических исследований выявлены особенности Объекта, послужившие основаниями для включения его в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны) (см. Приложение № 3).

2. Предложены границы территории Объекта (см. Приложение № 4), основанные на результатах проведенных натурных и историко-библиографических исследований.

Изученные документальные и литературные источники содержат сведения об историко-культурной ценности исследуемого здания и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вывод экспертизы

Изучив документы и материалы, представленные Заказчиком, и на основании самостоятельно проведенных исследований, эксперт установил, что Объект экспертизы – «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли – **обладает признаками объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)** и включение его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации **ОБОСНОВАНО (положительное заключение)** с уточненными данными:

Сведения о наименовании объекта: Шиле-Гуллинский деревянный мост

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: XIX век

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): Республика Дагестан, Табасаранский район, между селами Шиле и Гулли

Рекомендуемая категория историко-культурного значения: регионального значения.

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации

Сведения о виде объекта: памятник

Общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры

1. Приложения к акту экспертизы

Приложение № 1. Договор № 08/2022-ГИКЭ от 20 июня 2022 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия. 8 листов;

Приложение № 2. Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли и о включении объекта в «Перечень выявленных

объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» от 18.04.2022 № 45/22-од. 5 листов;

Приложение № 3. Описание особенностей выявленного объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны). 3 листа;

Приложение № 4. Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 2 листа;

Приложение № 5. Фотофиксация объекта культурного наследия. 9 листов;

Приложение № 6. Письмо от ГБУ «Республиканский центр охраны памятников, культуры и архитектуры» от 21.09.2022 г. № 72, о направлении материалов фотофиксации выявленных объектов культурного наследия». 2 листа.

Дата оформления Акта (заключения) ГИКЭ –

24 октября 2022 года

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.С. Шумилкин

**ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ**

(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 №501)

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Договор № 08/2022-ГИКЭ от 20 июня 2022 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия.

Договор № 08/2022-ГИКЭ

проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия

г. Махачкала

«20» июня 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гаджиева Руслана Ибрагимовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 05.03.2021 г. №17/21-од с одной стороны (от 05.03.2021 г. №17/21-од), и Индивидуальный предприниматель Шумилкин Александр Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства серия 52 №005375248, выданного 21.12.2015 г. и приказа Министерства культуры РФ от 19.11.2018 г. № 1998, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика провести государственную историко-культурную экспертизу в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия и своевременно сдать результаты выполненных работ, в предусмотренный настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с настоящим Договором.
- 1.2. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 1.3. Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме *не позднее 30 октября 2022 года*. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
- 1.4. Настоящий Договор финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
- 1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем акта сдачи-приемки выполненных работ по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
- 1.6. В случае если такое требование установлено действующим законодательством, выполнение работ должно осуществляться субъектом, имеющим соответствующие лицензии, сертификаты и т.д.

2. Цена Договора и порядок расчета.

- 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет *****
- 2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.3. В цену Договора включены: стоимость выполнения работ, транспортные и накладные расходы, все виды установленных налогов и сборов, расходы и затраты, связанные с другими обязательными платежами при выполнении настоящего Договора.
- 2.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке: авансовый платеж в размере 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, что

составляет 20% от общей стоимости работ, указанной в п.2.2. настоящего договора, перечисляются на расчетный счет Исполнителя в течении 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора и предоставления Исполнителем Заказчику счета на оплату, окончательный расчет в размере 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору и предоставления Исполнителем Заказчику счета на оплату.

3.Изменение существенных условий Договора.

3.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы выполняемой работы и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работы стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы;

в) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

- выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), в полном объеме, качественно и в срок, предусмотренный настоящим Договором;

- осуществить выполнение работ своими силами, инструментами, оборудованием, материалами в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в течение 15 дней, либо в иные сроки по согласованию Сторон;

- сдать Заказчику результат выполненных работ по акту сдачи-приемки выполненных работ к Договору не позднее срока, установленного п.1.3. настоящего Договора.

4.1.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать документацию для обеспечения ее надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно оформленной документации привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.

4.1.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет на оплату выполненных работ, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.1.3. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении работ;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения ее в срок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Выплатить Исполнителю денежное вознаграждение за работы в порядке, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.2. Принять результат выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Получать от Исполнителя в устной форме разъяснения по поводу результата работ.

4.4.2. Предъявить претензии Исполнителю по качеству и объему выполненных работ.

4.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях в собственных справочных данных, указанных в настоящем Договоре, в течение 3 (трех) дней с момента таких изменений.

5. Порядок сдачи-приемки работ.

5.1. Сдача-приемка работ производится в соответствии с Приложением № 2 к Договору и Техническим заданием (Приложение № 1) уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

5.2. При завершении выполнения работ Исполнитель уведомляет Заказчика о выполнении Договора и направляет Заказчику, одновременно с результатами выполнения работ – в отношении каждого объекта отдельный Акт государственной историко-культурной экспертизы, для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ к Договору (Приложение № 2) и счет на оплату. В течение 5 рабочих дней Заказчик обязан с участием Исполнителя принять выполненные работы (подписать акт сдачи-приемки выполненных работ к Договору), либо при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих качество работ, или иных недостатков работ, немедленно заявить об этом Исполнителю.

Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.3. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

6. Качество работ.

6.1. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических документов, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество выполнения работ;
- выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ и в период гарантийного срока.

6.3. Исполнитель устанавливает на весь объем выполненных работ гарантийный срок – три года с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ к Договору.

6.4. Устранение дефектов, выявленных во время сдачи-приемки работ и в период гарантийного срока, производится за счет Исполнителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента сообщения Исполнителю о выявленных недостатках.

7. Ответственность сторон и разрешение споров.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные Исполнителем и выявленные в результате сдачи-приемки оказанных услуг.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате

неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 7.4. – 7.5. Договора, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. В случае неоплаты (отказе от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из суммы подлежащей оплате Исполнителю за выполненные работы.

При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

7.12. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени) Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7.14. Споры, возникшие по исполнению Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде Республике Дагестан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон (форс-мажор).

8.2. Сторона, которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение одного дня в письменной форме или по факсу уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, а также о предполагаемом сроке их действия.

8.3. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого форс-мажорного события.

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022 года.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.

10. Порядок расторжения Договора.

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Прочие условия.

11.1. Стороны обязаны в 3-х дневной срок письменно известить друг друга об изменении своего юридического, почтового адреса, банковских реквизитов.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Приложения.

Приложение № 1 - Техническое задание не подлежит изменению в процессе исполнения Договора.

Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки выполненных работ к Договору.

Приложение № 3 – Список объектов культурного наследия к Договору.

Приложение №4 – Протокол согласования договорной цены.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:

ИП Шумилкин А.С.
426034, Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул.Тельмана, д.12(1).
ИНН 526019964944
ОГРНИП 315526000007336
Филиал Нижегородской «АО «АЛЬФА-
БАНК», г.Нижний Новгород
р/с 40802810529080001686
к/с 30101810200000000824

Заказчик

ГБУ РД «РЦ ОПИК»
Юр. адрес: Республика Дагестан, 367010, г.
Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26
ИНН 0562065327
КПП 057101001
ОРГН – 1060562007824
л/сч. - 20036ПП29290
НКС – 03224643820000000300
ЕКС – 40102810945370000069
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ/УФК по
Республике Дагестан г. Махачкала
БИК – 018209001

Индивидуальный предприниматель

А.С. Шумилкин /



Директор

Р.И. Гаджиев/

М.П.



**Приложение № 1 к договору
№ 08/2022-ГИКЭ от 20.06.2022 г.**

Техническое задание

1. Основание для проектирования: требования статей 18,28 и 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ («Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Наименование объектов культурного наследия, месторасположение: в соответствии с Приложением №3 к настоящему договору.

3.Наименование заказчика: ГБУ РД «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры».

4.Основные требования:

Проведение государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;
- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральным законом от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 г. № П/0465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде».

7.Сроки выполнения работ: не позднее 30 октября 2022 года.

8. Гарантийный срок оказанных услуг: 3 года.

9.Результат проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- результатом проведения государственной историко-культурной экспертизы является заключение (отдельное в отношении каждого выявленного объекта культурного наследия) эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы, аттестованного Министерством культуры Российской Федерации (далее - Эксперт), об обоснованности (положительное заключение) или необоснованности (отрицательное заключение) включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия (Приложение № 3 к договору № 08/2022-ГИКЭ от 2.08.2022 г.), подготовленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, иных нормативных актов;
- заключение экспертизы (Акт) оформляется на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписанное экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью.

Индивидуальный предприниматель

А.С. Пиликин

М.П.



Директор

/Р.И. Гаджиев/

М.П.



Приложение № 3 к договору
№ 08/2022-ГИКЭ от 20.06.2022 г.

Список объектов культурного наследия регионального значения

№ п/п	Наименование	Адрес	Реквизиты документа о включении в Перечень (список) выявленных объектов культурного наследия
1.	Воронцовские подвалы, втор.пол. XIX в.	Дербентский район, с.Геджух	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД №68/22-од от 08.06.2022 г.
2.	Жилой дом нач.ХХ в.	г. Дербент, ул. Пушкина д.53-6	Приказ от 22.12.2021 г. №144/21-од
3.	Жилой дом А.Г.Погосова, 1900 г.	г. Дербент, ул.Буйнакского .42	Приказ от 22.12.2021 г. №142/21-од
4.	Жилой дом Погосовых, 1902 г.	г. Дербент, ул. Ленина, 54	Приказ от 22.12.2021 г. №143/21-од
5.	Шиле-Гуллинский деревянный мост, перв.пол.ХІХ в.	с.Гулли, Табасаранский район	Приказ от 18.04.2022 г. №45/22-од
6.	Водонапорная башня на привокзальной площади	г. Махачкала	Приказ от 26.04.2022 г. №47/22-од
7.	Здание Дагестанского научного центра РАН	г. Махачкала, ул. Гаджиева, 45	Приказ от 26.04.2022 г. №48/22-од
8.	Двухэтажное каменное строение	г.Махачкала, ул.С.Стальского 2	Приказ от 20.05.2022 г. №55/22-од
9.	Двухэтажное каменное строение	г.Махачкала, ул.Леваневского 1	Приказ от 20.05.2022 г. №56/22-од

Индивидуальный предприниматель
Александр Сергеевич Шумилкин
/А.С. Шумилкин /



Директор
/Р.И. Гаджиев/



Приложение № 4 к договору
№ 08/2022-ГИКЭ от 20.06.2022 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гаджиева Руслана Ибрагимовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 05.03.2021 г. №17/21-од с одной стороны (от 05.03.2021 г. №17/21-од), и Индивидуальный предприниматель Шумилкин Александр Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства серия 52 №005375248, выданного 21.12.2015 г. и приказа Министерства культуры РФ от 19.11.2018 г. № 1998, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной стоимости на выполнение работ по подготовке проектов границ территории объектов культурного наследия и проектов границ защитных зон (в случаях предусмотренных законодательством) объектов культурного наследия, расположенных в Республике Дагестан для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в размере

НДС не облагается на основании пп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком».

Индивидуальный предприниматель
/А.С. Шумилкин /



Врио директора
/Р.И. Гаджиев/



Приложение № 2

к акту государственной историко-культурной экспертизы

Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли и о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» от 18.04.2022 № 45/22-од.



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26 e-mail: dagnasledie@mail.ru, тел. (8722) 69-21-10

№ 45/22-од

«18» апреля 2022 г.

П Р И К А З

Об утверждении Акта об установлении историко - культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, и включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан»

В соответствии со статьей 16.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ), статьей 14 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» и «Порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 г.

№ 1905

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Акт об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ - №73:

«Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв.пол. XIX в., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли согласно приложению № 1.

2. Включить в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» (далее – Перечень) объект, обладающий признаками объекта культурного наследия: «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв.пол. XIX в., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли,

3. Начальнику отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения – Абашилову А.О. в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа уведомить заявителя о включении указанного объекта в Перечень с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень и не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от органа регистрации прав уведомить собственника и (или) иного законного владельца объекта о включении указанного объекта в Перечень с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ - №73.

4. Начальнику отдела по работе с государственным реестром объектов культурного наследия – Аллаеву Н.М. не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении объекта в Перечень, направить копию решения о включении объекта в Перечень в орган регистрации прав.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Абашилова А.О.

Руководитель



М. Мусаев

Приложение № 1 к приказу
Агентства по охране культурного
наследия Республики Дагестан
№ 45/2022 от 18 апреля 2022 г.

**Акт
об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»**

г. Махачкала

от «18» апреля 2022 г.

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьей 14 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан», Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан, рассмотрев заявление гр. Велибековой Дианы от 22 февраля 2022 г. о включении в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия, расположенного в селе Гулли, Табасаранского района Республики Дагестан под наименованием:

- «Деревянный мост»

установило следующие критерии историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия, предлагаемого для включения в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан:

- **«Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв.пол. XIX в., по адресу:** Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли.

№	Наименование критерия	Степень соответствия	Дополнительные сведения
1.	Объект «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв.пол. XIX в., расположен по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли.		
1.2.	Соответствие требованиям статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ	Соответствует Не соответствует	Может быть признан объектом культурного наследия – памятником градостроительства и архитектуры, под наименованием «Шиле-Гуллинский деревянный мост».

1.3.	Соответствие времени возникновения или даты создания объекта требованиям статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ	Соответствует Не соответствует	перв.пол.XIX в.
1.4.	Историческая ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Соответствует Не соответствует	Представляет историко-культурную ценность для изучения истории Дагестана XIX в.
1.5.	Градостроительная ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Высокая Низкая	Строительное сооружение «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв.пол.XIX в. позволяющее судить об уровне развития градостроительной культуры на территории горного Дагестана XIX в.

Краткие исторические сведения:

Мост расположен на Ханагской реке (Ханагчай), временами многоводной, протекающей в данной зоне по глубокому ущелью, между селениями Шиле и Гулли современного Табасаранского района. Границы земельной собственности указанных селений неизвестны, но учитывая, что, как правило, ими служили естественные природные барьеры, то, судя по всему, он возведен на их границе. Мост обеспечивал товарообмен между селениями, расположенными по обоим берегам реки, с выходом к населенным пунктам бассейна реки Рубас.

Обоснованием того, что он был необходим именно для товарообмена, служит тот факт, что он по своему предназначению арочный. Для преодоления реки людьми или скотом не было необходимости строить его столь широким и прочным, затрачивая излишние трудовые и материальные ресурсы. О прочности его свидетельствует то, что вплоть до 2019 года он использовался и для автомобильного транспорта, пока рядом не был возведен современный железный мост с бетонным основанием.

Мост выстроен в самом узком месте русла реки, где берег со стороны Шиле высокий (левый по течению), а Гулли – низкий (правый по течению). Ширина моста 3 м, общая длина мостового перехода более 40 м., из которых 30 это непосредственно мост, а остальная часть – это насыпи, обеспечивающие подход к нему. Если со стороны Шиле насыпь около 2 м, то со стороны низкого Гуллинского берега около 8 м. Максимальная высота конструкций моста более 7,5 м, при этом он возвышается над гладью воды на 8,4 м. Он не является строго горизонтальным, а имеет выраженный спуск к гуллинскому берегу.

Наибольший интерес представляет масштабная конструкция опоры моста со стороны Гулли. На относительно ровном берегу реки возведено каменное основание на глиняном растворе. Оно имеет размеры 4,5х3х2 м, где ширина – 3 м, высота – 2 м. Определить точно использована ли при строительстве по периметру

забутовка, или основание выложено кладкой полностью, не представляется возможным.

Выше располагается деревянная часть опоры моста. Бревна в ней уложены горизонтально по направлению моста так, чтобы каждый последующий верхний ряд выступал вперед, образуя очередную консоль. Таким способом, уложив брус в 16 ярусов, при высоте деревянной конструкции в 5,4 м, архитекторам удалось уменьшить пролет на 5 м.

Интересна конструкция моста, устроенного по принципу ряжевых опор. Снаружи он сложен из хорошо обработанных прямоугольных плотно подогнанных бревен (бруса), уложенных по направлению моста. Боковины мостовой опоры стянуты между собой горизонтальными перпендикулярными балками. Со стороны реки, они крупные по размеру и уложены между бревнами, а в остальной части значительно меньше и пропущены через отверстия. Для прочности стяжки бортов они просверлены в вступающей части и закреплены задвижками. Последние замыкают не каждую поперечную балку индивидуально, а сквозным способом весь вертикальный ряд. Для дополнительной прочности под один из ярусов консоли установлены колонны высотой 2,2 м. Таким образом, архитектору удалось обеспечить прочность конструкции по всем направлениям нагрузки.

К отмеченному выше следует присовокупить, что в среднем брус имеет размеры около 40х40 см, а длину 6 м. В длину они соединены между собой по типу «в пол дерева».

Опора моста с другой стороны берега по своей конструкции идентична, но меньше в масштабах. Это обусловлено высоким берегом, образованным скальным основанием. На нем имеется каменная опора, продолжающаяся сборной деревянной в 6 ярусов. При ширине у основания (от скалы до каменной опоры) в 8 м, центральный пролет моста составляет 5 м.

Письменных свидетельств о дате строительства моста не имеется. Местные жители не могут сказать, когда он был возведен. Они отмечают лишь, что при расспросах самых старых жителей в середине прошлого века, сведения не были получены. Они лишь отмечали, что это происходило не на их памяти. Таким образом, мы можем предположить, что верхней датой может служить третья четверть XIX в. При этом нельзя не допустить, что мост на века старше. Учитывая, что по Дагестану отсутствует архив кольцевых узоров, не позволяющий провести сравнительный анализ, то для датировки моста может быть использован радиоуглеродный анализ дерева.

Мосты подобной конструкции известны в Дагестане, некоторые из них сохранились. В качестве примера можно привести мост в селении Кунки Дахадаевского района (Ил. 2), являющийся памятником регионального значения (051711189210005). В паспорте объекта указано, что он относится к XIV-XV вв, при этом надпись на каменной части опоры моста сообщает, что он был обновлен в 1907 г. Следует указать, что кункинский мост не столь технически совершенен, как Шиле-Гуллинский, поскольку последний снабжен сложной системой стяжки бортов и является более масштабным сооружением.

Мосты подобной конструкции имеются в с. Корода Гунибского района и с. Камилух Тлярагинского района (Ил. 3а, 3б). В числе не дошедших до наших дней следует указать сохранный для нас рисунком Григория Гагарина (1810-1893) (Ил. 4). Он располагался между Гимры и Унцукулем. Горцы его называли «ШайтАбазул кь» (Чертов мост). Располагался «Чертов мост» выше нынешнего

Гимринского моста и выше садов за поселком Временный, ближе к нынешнему Унцукульскому мосту.


Еще в середине XX в. мосты подобной конструкции зафиксированы в Цунтинском и Рутульском районах (Ил. 4а, 4б)

Описание особенностей выявленного объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны)

Актом выявлен список особенностей, являющихся основанием для определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия может являться его историческое использование, функционально связанное с осуществлением жилой, торговой, промышленной и иной деятельности, подлежащее обязательному сохранению:

№ п/п	Наименование предмета охраны	Описание предмета охраны	Изображение предмета охраны
1	Градостроительные характеристики:		
1.1	Местоположение в структуре городской застройки	- через реку Ираричрер между селами Шиле и Гулли, в самом узком месте русла реки, где берег со стороны Шиле высокий (левый по течению), а Гулли - низкий (правый по течению).	
1.2	Габариты, силуэт	Габариты и силуэт на дату строительства: - длина ~ 40 м вместе с насыпью и ~ 30 м; - ширина 3 м; - высота 8,4 м над водной гладью, 2 м с берега со стороны с. Шиле и 8 м с берега со стороны с. Гулли.	
2	Архитектурные и инженерно-технические характеристики объекта		
2.1	Объемно-пространственная композиция	- конфигурация в плане (прямоугольная); - перепады высот и высотные акценты, высотные отметки по уровню оснований моста не нарушающих несущую способность конструкций моста	 <p style="text-align: center;">Общий вид моста</p>

2.3	Композиционное, архитектурное и инженерно-техническое оформление	<p>Историческая форма, габариты, материал, характер исполнения и технология строительства конструкций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - насыпи, обеспечивающие подход к мосту, размерами со около 2 м и около 8 м; - опоры моста на каменном основании на глиняном растворе (размеры 4,5х3х2 м, где ширина - 3 м, высота – 2 м); - деревянной части опоры моста с бревнами, уложенными горизонтально по направлению моста так, чтобы каждый последующий верхний ряд выступал вперед, образуя очередную консоль (брус уложен в 16 ярусов, при высоте деревянной конструкции в 5,4 м); - пролет моста длиной на 5 м выложенный из бревен; - горизонтальных перпендикулярных балок, уложенными между бревнами и пропущены через отверстия; - колонн высотой 2,2 м установленных для дополнительной прочности под один из ярусов консоли; - деревянной части опоры моста по другую сторону проела уложенную идентично первой, но в меньших масштабах (брус уложен в 6 ярусов, при высоте деревянной конструкции в 5,4 м). 	 <p>Подпорные балки</p>  <p>Основание под опорой с берега Гулли</p>  <p>Насыпь под опорой с берега Шиле</p>  <p>Пролет моста</p>  <p>Балки стяжки по бокам моста</p>
-----	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменение утвержденного предмета охраны объекта культурного наследия осуществляется на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке настоящего акта экспертизы и дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение № 4


к акту государственной историко-культурной экспертизы

Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости


Приложение № 2
к приказу Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан
от _____ 2022 г. № ____

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Шиле-Гуллинский деревянный мост, перв. пол. XIX в. Адрес: Табасаранский район, с. Гулли.



Каталог координат поворотных точек, длин, углов			
Номер точки	Система координат МСК-05		Длина линии (м)
	X (м)	Y (м)	
1	103 132,45	378 203,08	4,42
2	103 131,86	378 207,46	33,09
3	103 099,12	378 202,66	4,69
4	103 099,77	378 198,01	33,08
1	103 132,45	378 203,08	



Руководитель Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан

М.А. Мусаев

Режим использования территории Объекта:

Разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного наследия Республики Дагестан (Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие)), на основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, в том числе проведение работ по благоустройству территории.

Запрещается:

- снос или иное уничтожение объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту культурного наследия;

- строительство объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

- строительство инженерных коммуникаций надземным способом, строительство инженерных коммуникаций, пересекающих сохранившиеся элементы объекта;

- размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия



Фото 1. Вид на исследуемый объект с юго-западной стороны, от села Гулли



Фото 2. Вид на исследуемый объект с юго-западной стороны, от села Гулли, стяжки бортов моста



Фото 3. Вид на исследуемый объект с юго-западной стороны, стяжки бортов моста. За исследуемым мостом видно современный металлический мост



Фото 4. Вид на исследуемый объект с юго-западной стороны, стяжки бортов моста.



Фото 5. Вид на исследуемый объект, опора моста с берега со стороны села Шиле



Фото 6. Бревна пролета моста с нижней части



Фото 7. Опора моста с берега, консольные балки опоры, со стороны села Гулли




Фото 8. Подпорные балки, обеспечивающие стабильность мосту




Фото 9. Основание под опорой моста выполненное в виде бутовой кладки



Фото 10, 11. Опоры моста с берега, консольные балки опоры, со стороны села Шиле



Фото 12. Вид на исследуемый объект с северо-восточной стороны




Фото 13. Вид на исследуемый объект с северо-восточной стороны, стяжки бортов моста.



Фото 14. Вид на исследуемый объект с северо-восточной стороны, стяжки бортов моста, пролет.



Фото 15. Вид на исследуемый объект с северо-восточной стороны, стяжки бортов моста, скат моста.



Фото 16. Общий вид на исследуемый объект



Фото 17. Вид на покрытие моста, грунтовая дорожка



Фото 18. Общий вид на исследуемый объект со стороны берега села Шиле

Приложение № 6
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Письмо от ГБУ «Республиканский центр охраны памятников, культуры и архитектуры» от 21.09.2022 г. № 72, о направлении материалов фотофиксации выявленных объектов культурного наследия»



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ»**

367031 г. Махачкала ул. Гусейнова, 26

тел. 69-21-06 e-mail: RZOPIK@mail.ru

«21» сентября 2022 г.

№ 72

Индивидуальному предпринимателю
А.С. Шумилкину

Уважаемый Александр Сергеевич!

ГБУ «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» направляет материалы фотофиксации выявленных объектов культурного наследия для использования в работе по проведению государственных историко-культурных экспертиз по заключенным с вами договорам:

- договор от 25.03.2022 г. №04/2022-ГИКЭ;
- договор от 20.06.2022 г. №08/2022-ГИКЭ;
- договор 04.08.2022 г. №09/2022-ГИКЭ.

Приложение: список выявленных ОКН – на 3 л.

С уважением,
Врио директора

Р.И. Гаджиев

	г. XVIII в.		
10.	Надмогильный памятник участнику восстания 1877 года Шахумилову Хаджи	Лакский район, с.Шахува	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 07.02.2022 № 15/22-од
11.	Мечеть	с. Хорель, Магарамкентский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД
12.	Жилой дом Митинова	ул.Курбанова, 4, г. Дербент	
13.	Мемориальный комплекс «Ахульго»	с.Ашильта, Унцукульский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 10.02.2017г. №17
14.	Культовое место на горе Зуберха	Гергебельский район	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД №07/22-од от 07.02.2022 г.
15.	Оборонительное сооружение	с.Кума, Лакский район	Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия РД от 14.02.2022 № 16/22-од
16.	Кладбище XIV-XV вв.ТГАТИ-ПИР	с. Баршамай, Кайтагского района, в окрестностях сел.Баршамай	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 07.02.2022 № 12/22-од
17.	Воронцовские подвалы, втор.пол. XIX в.	Дербентский район, с.Геджух	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД №68/22-од от 08.06.2022 г.
18.	Жилой дом нач.ХХ в.	г. Дербент, ул. Пушкина д.53-б	Приказ от 22.12.2021 г. №144/21-од
19.	Жилой дом А.Г.Погосова, 1900 г.	г. Дербент, ул.Буйнакского .42	Приказ от 22.12.2021 г. №142/21-од
20.	Жилой дом Погосовых, 1902 г.	г. Дербент, ул. Ленина, 54	Приказ от 22.12.2021 г. №143/21-од
21.	Шиле-Гуллинский деревянный мост, перв.пол.ХІХ в.	с.Гулли, Табасаранский район	Приказ от 18.04.2022 г. №45/22-од
22.	Водонапорная башня на привокзальной площади	г. Махачкала	Приказ от 26.04.2022 г. №47/22-од
23.	Здание Дагестанского научного центра РАН	г. Махачкала, ул. Гаджиева, 45	Приказ от 26.04.2022 г. №48/22-од