

СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан в сети «Интернет», в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

Акта государственной историко-культурной экспертизы от 09.02.2022г. «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство набережной в г. Дербенте Республики Дагестан»: I этап – Строительство набережной». Раздел проектной документации. Том 10.2. Мероприятия по обеспечению сохранности территории зоны охраняемого ландшафта «ЗОЛ 2» и территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации первого этапа строительства набережной в Дербенте: План археологических полевых работ на территории производства работ Шифр: 49/20-ОКН, представленного за электронной подписью аттестованного эксперта И.В. Толочко. (приказ Министерства культуры № 997 от 17.09.2019г.), на основании которого, эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных мелиоративных и (или) иных работ на территории объекта по титулу «Строительство набережной в г. Дербенте Республики Дагестан»: I этап – Строительство набережной», под археологическим наблюдением (**положительное заключение**).

Размещен на сайте в сети «Интернет» с 09.02.2022 г.

В период общественного обсуждения Акта, в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан предложений и замечаний не поступило:

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения Акта государственной историко-культурной экспертизы	Позиция Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан
	Предложений и замечаний не поступило	Агентство согласно с выводами эксперта, изложенными в Акте государственной историко-культурной экспертизы от 09.02.2022г..

Руководитель Агентства
по охране культурного наследия
Республики Дагестан



М. Мусаев