

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия:

«Мероприятия по обеспечению сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V -начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации реконструкции котельной по ул. Кобякова: План археологических полевых работ на территории производства работ»

1. Дата начала проведения экспертизы: 04.03.2022 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 08.03.2022 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ставрополь

4. Сведения об эксперте: Лычагин Арсений Владимирович, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук, стаж работы – 23 года, место работы — ООО «НИИ «СевКавАрхеология», главный научный сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ №1039 от 23.06.2021 г.; объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Лычагин А.В., проводящий экспертизу признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения». 368124, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 27. ОГРН 1100546001160.

6. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ.

7. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1) «Мероприятия по обеспечению сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V -начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации реконструкции котельной по ул. Кобякова: План археологических полевых работ на территории производства работ», в составе текста и иллюстраций:

Титулы, Состав проекта, Содержание раздела. Лист согласования

1. Пояснительная записка

2. Историко-библиографическое описание этапов застройки и развития города Дербента

3. Историко-топографический анализ древнего Дербента

4. Краткий анализ археологического изучения территории Дербента
 5. Краткое историко-топографическое описание участка
 6. Сведения об объектах культурного наследия расположенные на территории планируемых работ
 7. Краткие сведения о проекте капитального ремонта сетей электроснабжения и водоснабжения
 8. Анализ режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам.
 - 8.1. Описание градостроительной ситуации
 - 8.2. Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия
 - 8.3. Обоснование для принятия плана мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
 9. План мероприятий по обеспечению сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»
 - 9.1. План археологических полевых работ на территории производства строительных работ
 - 9.2. Расчет стоимости выполнения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
 10. Заключение и выводы
- Иллюстративная часть содержит копии схем, ситуационных планов, архивных картографических материалов, архивных фотоматериалов, совмещение и анализ данных, выкопировки проектной документации, нормативно-правовых актов.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего заключения использовались общедоступные сведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения об объектах культурного наследия, содержащихся в открытом доступе на официальном сайте государственного органа охраны объектов культурного наследия - Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан, данные, содержащиеся на официальном интернет-портале правовой информации Республики Дагестан, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, сведения Единого государственного реестра недвижимости, материалы археологических изысканий.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- изучение архивных, картографических материалов и библиографических источников;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет полноты, достоверности, обоснованности привлеченных для подготовки документации сведений и материалов;

- анализ представленной документации на предмет презумпции сохранности объектов археологического наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ.

В ходе работы также использовались методы информационного и терминологического анализа документации. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Содержащиеся в документации сметные расчеты не рассматривались, так как не являются предметом рассмотрения государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы

На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в рамках планируемой реконструкции котельной, на территории расположенной по улице Кобякова в городе Дербент Республики Дагестан. Документация подготовлена ООО «Научно-производственный Центр «Туризм и Краеведение» в форме плана археологических полевых работ и датирована 2022 годом. Представленная на экспертизу документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических, архивных исследований; сведения предыдущих исследований в данном районе, юридическое обоснование работ, выводы и предложения. Иллюстративная часть содержит ситуационные и иные планы, различные фотографические данные, отражающие информацию по привлеченным данным, по территории проектируемого объекта. Для подготовки документации были привлечены сведения архивно-библиографических и литературных источников, сведения предыдущих исследований. В ходе подготовки документации, полученные при проведении комплекса работ данные, были сопоставлены с данными, предоставленными заказчиком работ разработчикам документации.

Правовым основанием проведения работ являлись: Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан», постановление Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. № 148, приказ министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2015 г. № 3133, приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 03.09.2021 г. №94/21-08.

Проектируемый объект связан с территорией г. Дербента. На территории города расположен 71 объект культурного наследия федерального значения, поставленные на государственный учет и охрану постановлениями Совета министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, от 04.12.1974 года №624 и от 31.03.1988 г. № 110, приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 2721, из которых 18 объектов, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 759-р относятся к отдельным объектам культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Министерством культуры Российской Федерации; 204 объекта культурного наследия

регионального значения, поставленные на государственный учет и охрану постановлением Совета Министров ДАССР от 15.08.1975 г. № 289, постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.03.2000 г. №45. Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента с 2003 года включены в Список всемирного наследия, культурные критерии iii и iv. Приказом Министерства культуры Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 г. №418/339 город Дербент включен в список исторических поселений. Разработчиками документации изучены данные научной литературы, подробно освещены этапы застройки и развития города Дербента, привлечена информация по предыдущим археологическим экспедициям.

Разработчиками документации изучены данные научной литературы, подробно освещены этапы застройки и развития города Дербента, привлечена информация по предыдущим археологическим экспедициям. Археологические исследования в г. Дербенте ведутся стационарно с 1971 г. Дербентской археологической экспедицией Института ИАЭ ДНЦ РАН. В частности отмечается, что как показали археологические исследования, проведенные в 1970-е - 1980-е гг. Дербентской археологической экспедицией (А.А. Кудрявцев), в позднеасанидский и раннеарабский периоды (сер. VI- нач. VIII вв. н.э.) обживалась верхняя часть собственно города примерно до территории Джума-мечети и верхней поперечной стены, а в арабский период и вплоть до монгольского нашествия в начале XIII в. территория обживания города расширяется и занимает все межстенное пространство Дербента. А со строительством надежной каменной фортификации Дербента верхняя часть города начинает активно обживаться и, очевидно, застраиваться, на что указывают и расположение на данном участке двух городских ворот в южной оборонительной стене: Баят-капы и Орта-капы. Непосредственно территория проведения земляных работ по ул. Кобякова ранее не подвергалась археологическому изучению. При этом, разработчиками документации отмечается, что Дербент в период своего расцвета в домонгольский период город выходит за пределы своего межстенного пространства и немного расширяется к югу за южную стену города, отмечая появление здесь посада (араб, рабад). На это, в частности, указывают материалы стратиграфических шурфов № 18 и 25, заложенных соответственно в 1977 и 1979 гг. (автор исследований - А.А. Кудрявцев). В данных шурфах были выявлены культурные напластования с керамическим материалом, хозяйственно-бытовыми и строительными остатками, датирующиеся по сопровождающему материалу предмонгольским периодом, т.е. X – началом XIII в. – временем расцвета средневекового Дербента. Полученные данные зафиксировали возможное существование в указанное время (X – нач. XIII в.) к югу от архитектурно выделенного оборонительными стенами шахристана (собственно города) средневекового рабада, т.е. пригорода, торгово-ремесленного предместья Дербента. При этом наличие рабада характерно для большинства крупных городов средневекового мусульманского Востока IX – начала XIII в., каковым являлся и Дербент (араб. Баб ал-абваб). Отсутствие в данных шурфах культурных напластований последующих веков обусловлено монгольскими вторжениями начала XIII в. (вторжения полководцев Чингиз-хана Субэдэя и Джэбэ в 1222 г. и, особенно после завоевания города в 1239 г. в результате похода полководца Менгу-хана Букдая), что привело к значительному сокращению численности населения, территории обживания города и его сельхозокруги, прекращению функционирования многих кварталов и объектов города. Кроме того, отмечается, что по меньшей мере, к XI в. относится начало формирования южного городского мусульманского кладбища (иногда именуемого «Ших-Салах»), расположенного за южной городской стеной Дербента в верхней части современного города и расположенного на расстоянии 150-200 м от ворот Баят-капы и Орта-капы. В 150 м к югу от ворот Баят-капы находится участок этого кладбища, носящий наименование Джум-джум, на котором расположено восемь саркофагообразных надмогильных памятников XI-XII вв., один из них имеет надпись и дату 469 г.х. / 1076-1077 г. Здесь же расположен архитектурно оформленный родник Ших-Салах, датируемый не

позднее XVIII в. В документации собраны сведения по истории археологических исследований на территории города Дербент.

В целях анализа территории проектируемого строительства разработчиками документации проведен анализ разнообразных архивных картографических данных и представлен микрорайона территории проектируемого объекта на них. Проектируемый объект связан с территорией, расположенной к югу от крепостных стен. В отличие от многих других городов, где вокруг цитадели постепенно вырастали жилые кварталы, создавались предместья, ограждавшиеся впоследствии городскими стенами, территория Дербента фактически оставалась неизменной начиная с VI в. по XIX в. Два центра общегородской жизни - цитадель и гавань как бы растягивали жилые кварталы города вдоль всей узкой ленты его территории, причем потеря Дербентом роли портового города лишила застройку второго центра притяжения, привела к опустошению нижней части города (Дубаров) на долгое время. Застройка сконцентрировалась в верхней части города, где и сформировался постепенно общественный центр Дербента. Важную роль в сложении планировочной структуры города играло и местоположение ворот в крепостных стенах, с которыми были связаны основные улицы. Анализируя исторические планы и источники разработчики документации указывают, что к 1824 году в юго-восточной части Дубаров вдоль южной городской стены (у башен 53 и 54) уже вырос новый жилой район, состоящий из пятнадцати правильно распланированных вытянутых в направлении восток-запад узких кварталов, разделенных двумя поперечными и четырьмя продольными улицами. В этих новых кварталах жили евреи (еврейский магал). В остальном планировка и застройка Дербента оставалась такой же, как в начале XIX в. По проекту 1824 года предлагалось коренным образом изменить всю планировку города. Сложная система криволинейных улиц с тупиковыми ответвлениями заменялась жесткой прямоугольной сеткой. Сохранялась лишь одна старая поперечная улица, идущая от ворот Кырхлар-капы к воротам №3. От этой улицы и до еврейского магала территория города между идущими здесь параллельно друг другу городскими стенами делилась тремя продольными и шестью поперечными улицами на одинаковые прямоугольные кварталы. По этому проекту сразу же развернулись работы. Была снесена поперечная стена и на ее месте создана главная площадь. От этой площади на запад (в сторону цитадели) началась прокладка через старые кварталы центральной продольной улицы. Расширялась старая поперечная улица. Эти две главные улицы застраивались домами зажиточных горожан. Бедных жителей из сносимых при реконструкции города домов переселяли в предместье, которое создавалось к югу от города на месте бывшего ханского сада. В последующем попытка создать к югу от города самостоятельное предместье ("форштадт") не оправдала себя, однако она определила направление дальнейшего расширения территории города, что и было закреплено в 1859 году в третьем (после проекта Карпова 1811 года и проекта 1824 года) плане расширения и благоустройства Дербента. По этому проекту развитие города предусматривалось на юг, за пределы городской стены. Новый район был распланирован на прямоугольные кварталы по восемь усадеб в каждом. Новый общегородской центр Дербента уже в середине XIX века стал формироваться в районе стыка старого и нового города. Первые проломы в южной городской стены были сделаны в 1871 и 1872 гг. Первый генеральный план развития города в советский период был составлен в 1933 году Московским институтом проектирования городов (Мосгипрогор), в 1955 г. этот план был переработан проектным институтом Ленгипрогор.

Разработчиками документации привлечены различные исторические картографические данные, собраны разнообразные исторические планы с указанием месторасположения проектируемого объекта, проведен исторический анализ конкретной территории, связанной с объектом строительства. Территория проектируемого объекта расположена в зоне очень сильного современного антропогенного воздействия:

реконструкция планируется осуществлять на застроенной территории, в стесненных условиях вблизи капитальных строений многоэтажных строений.

Территория проектируемого объекта связана с земельным участком с кадастровым номером 05:42:000031:176, относящегося к землям населенных пунктов, разрешённое использование: «коммунальное обслуживание», адрес: Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. Кобякова, 16 б. Территория расположена в зонах охраны искусственных объектов: 1) тип «зона с особыми условиями использования территории», вид «218020020202 зона охраны искусственных объектов», наименование «единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности в границах г. Дербент «Регламентная территория Р-1», реестровый номер 05:42-6.33. В документации представлены сведения, отражающие расположение территории проектируемого объекта.

В рамках реконструкции предусмотрено снос существующего здания котельной и демонтаж устаревшего оборудования, мероприятия по инженерной подготовке площадки, установка блочно-модульной котельной мощностью 1,05 мВт на сплошной монолитной ж/б плите (фундамент), установка дымовой трубы на фундаменте, ограждение территории сооружений с устройством автомобильного въезда, установка сетчатого ограждения из 3D панелей высотой 2.1 метра по периметру территории котельной, установка наружного освещения территории котельной, асфальтирование проездов, озеленение. Для начала работ по реконструкции котельной планируется выполнить снос существующего здания котельной и демонтаж устаревшего оборудования. Попадающие под застройку инженерные коммуникации подлежат выносу из зоны строительства. Существующие зеленые насаждения (деревья и кустарники) попадающие под застройку и благоустройства территории подлежат сносу. На участке проходит наземные сети газоснабжения. Въезд на участок предусмотрен через ворота. Подъезд к реконструируемой котельной осуществляется с ул. Кобякова по существующему проезду.

В конструктивном отношении существующее подлежащих демонтажу - кирпичное с продольными и поперечными несущими стенами толщиной 510 и 380мм, на которые уложены ж/б конструкции покрытия и перекрытия здания. Здание - бесподвальное, абсолютная высотная отметка уровня пола первого этажа составляет минус 21,65 м. Фундаменты внешних и внутренних стен здания - ленточные, исполнение фундаментов бутобетонное. Глубина заложения составляет 0,7 м от уровня пола первого этажа здания, что соответствует абсолютным высотным отметкам минус 22,35 м. К зданию примыкает пристройка. Фундамент пристройки ленточный бутобетонный. Глубина заложения фундамента 0,7 м от уровня пола первого этажа, что соответствует абсолютной высотной отметке минус 22,35 м. Здание одноэтажное, бесподвальное, имеющее в торцевой части пристроенные помещения для насосной и бытовой. Фундаменты – ленточные бутобетонные. Здание блочно-модульной котельной одноэтажное, выполнено в блочно-модульных конструкциях с наружными стенами из трёхслойных панелей фирмы «ISOVER» и представляет собой прямоугольник в плане объема, габарита- ми 6,0 x 4,8 высота до отметки верха здания 3,1 м. и размещается на железобетонную плиту размерами 7,0 x 5,8 и толщиной 0,2м. Несущая конструкция дымовых труб представляет собой каркас высотой 20,8 м. призматической формы и состоит из трех стволов, представляющая в плане треугольник. Конструкция жёстко закреплена фундаментными болтами к фундаменту. Расстояние между осями – 1,5 м.

Проектом предусмотрено предварительное снятие твердого покрытия и растительного слоя грунта, толщиной 0,2м-0,51 м в месте расположения фундаментов и с последующей рекультивацией для устройства твердого покрытия. При снятии почвенно-растительного слоя и твердых покрытий выполнена предварительная вертикальная планировка путем создания основных уклонов по площадке котельной. Защита территории от поверхностных вод разработана на плане организации рельефа. Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей через 0.1 м в увязке с

окружающей территорией и существующими проездами, запроектированными ранее. Вертикальная планировка обеспечивает отвод поверхностных вод от сооружений котельной по рельефу путем создания уклонов. Земляные работы производятся в две стадии. Подготовительной стадией предусматривается срезка почвенно-растительного слоя и грубая планировка грунта. Основной стадией предусмотрена окончательная вертикальная планировка, устройство дорожной одежды и формирование твердых покрытий проезда. Проектом предусмотрена рекультивация плодородных земель на участках сооружений и под автомобильными дорогами. Благоустройством предусмотрено устройство твердого асфальтированного покрытия на всей территории котельной. Ограждение принято секционное из готовых 3D панелей и стоек, высотой 2,1м. Ворота и калитки также приняты готовыми заводскими изделиями одного завода-изготовителя с секциями. Количество устанавливаемых распашных ворот, шириной 2 м. -2 шт.

Основные показатели по генплану реконструкции котельной: площадь выделенного участка 450,0 кв.м; площадь застройки -здания и сооружения 47.10 кв.м.; площадь покрытий -покрытие проездов асфальтирование 211.78 кв.м.; площадь озеленения-посевной газон 191.12 кв.м. Фундамент под блочно-модульную котельную представляет собой сплошную монолитную ж/б плиту размерами, в плане 7,0 м x 5,8 м, толщиной 0,2 м. Под дымоход предусматривается монолитный железобетонный ступенчатый фундамент, столбчатого типа, размерами в основании 2,9 x 2,9 м и толщиной 500 мм. Общая высота фундамента составляет 1800 мм. Глубина заложения фундамента от уровня планировки 1,5 м. Фундаментом под систему газоснабжения (ГРПШ-04-2У1) служит монолитная железобетонная плита размерами 2,10 x 1,00 и толщиной 150 мм. Фундаментом под дизельный генератор служит монолитная железобетонная плита, размерами 2,10 x 1,00 и толщиной 150 мм.

Проектом предусмотрено установка новых инженерных сетей, в том числе: железобетонные сборные колодцы для водоснабжения диаметром 1500 мм и водоотведения диаметром 1000 мм и 1500 мм, протяженностью 47 м. Проектом предусмотрено установка канализационного коллектора диаметром 500мм, на глубине 1,5м до существующих городских сетей по ул. Кобякова на расстоянии 56 м. Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная и частично надземная. Водопровод планируется проложить на глубине не менее 1.20м от поверхности земли. Минимальная рабочая высота для колодцев принята 1500 мм.

По результатам историко-архивных изысканий разработчиками документации выявлено, что участок на котором планируется проведение реконструкции ремонт, связан с территорией выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента». Памятник поставлен на государственный учет и охрану приказом Агентства по охране объектов наследия Республики Дагестан от 03.09.2021 г. №94/21-од от 03.09.2021г. Граница территории памятника описывается 172-мя характерными поворотными точками, на общей площади 556,74 га. Граница территории выявленного объекта археологического наследия предлагается проходит по внешним границам единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в городе Дербенте - «Р-1», «участка 2 «Р-3», «участка 2 «Р-2», «участка 1 «Р-2», «участка 1 «Р-3», а также единых зон охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ-2» и «ЗОЛ-1», утвержденных Постановлением Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. №148. Памятник характеризуется различной сохранностью культурного слоя, его мощность культурного слоя колеблется от 0,5 м см до 5 м, местами – около 10 м (цитадель Нарын-кала). В документации представлена информация по взаимному расположению объекта археологического наследия и участка.

Исходя из полученных данных, анализ и совмещение данных, выданных заказчиком разработчикам документации, архивных данных, сведений археологических исследований

прошлых лет, разработчиками документации дается оценка воздействия проектируемых работ.

Разработчики документации отмечают, что по итогам изучения архивных и археологических источников, культурный слой на территории выполнения реконструкции котельной по ул. Кобякова ранее подвергался значительному техногенному воздействию в результате установки инженерных коммуникаций. Тем не менее, проведение земляных работ по указанному проекту окажет негативное воздействие на культурный слой и необходим комплекс археологических мероприятий на участке проведения земляных работ.

Исходя из полученных данных, включая анализ и оценку планируемых работ, разработчиками документации предложены следующие мероприятия:

1) проведение археологических наблюдений- проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия, в границах всех земляных работ по капитальному ремонту ул. Курбанова на общей площади 553 кв.м.

2) о начале проведения земляных работ и привлекаемой для проведения археологического наблюдения специализированной организации (специалисте-археологе) собственник земельного участка обязан сообщить в государственный орган охраны объектов культурного наследия в письменном виде не позднее 5-ти дней до начала работ, в соответствии с п.6. ст. 45.1. Федерального Закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

3) все вышеуказанные работы проводить за счёт средств Заказчика;

4) на период проведения земляных работ по указанному проекту, Заказчику необходимо заключить договор на археологические изыскания.

Расчет площадей проведения археологического наблюдения исходит из расчета:
а) работы на территории реконструкции котельной, включая работы по сносу здания и демонтаж сетей, мероприятия по инженерной подготовке площадки, установки фундаментов, асфальтирование проездов, озеленение, и т.п. на площади 450 кв.м.;
б) работы по установке системы водоотведения (протяженностью 56 м, ширина 1м)- 56 кв.м.;
в) Работы по установке системы водоснабжения (протяженностью 47 м, ширина 1м) – 47 кв.м. (450+56+47)

Разработчиком документации также особо отмечено, что в случае обнаружения при археологическом наблюдении участков непотревоженного культурного слоя, древних захоронений, остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, заказчик обязан приостановить работы и оповестить государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия; работу техники следует остановить работу и перейти в режим археологических раскопок.

В документации указаны основные требования и рекомендации при производстве спасательных археологических полевых работ — археологических наблюдений. Планом археологические работы делятся на три этапа: 1) предварительный - проведение историко-архивных и библиографических исследований, составление исторической записки, подбор и обработка данных по геологии, географии и геоморфологии предстоящего района работ, проведение подробной рекогносцировки местности, получение необходимых разрешений на проведение работ, подготовка материально-технической базы; 2) натурные исследования — проведение археологических наблюдений, в соответствии с утвержденной методикой. Археологические наблюдения планируется проводить до проектных глубин; 3) камеральные работы - обработка найденного материала, составление текстовой части отчета, комплектация альбома, вычерчивание находок с обводкой тушью, подготовка

отчета о проведенных работах. В документации отмечено, что в случае производства археологических полевых работ в зимних условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10°C), а также освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 27.06.2011 г. №163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 №7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»
7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 г. № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений»
8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2015 г. № 3133 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», расположенного в г. Дербент, Республика Дагестан».
9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.09.2016 г. № 2154 «О внесении изменений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
10. Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. № 148 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в городе Дербенте, в качестве объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дербента, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дербента».
11. Приказ Агентства по охране объектов наследия Республики Дагестан от 03.09.2021 г. №94/21-од «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта обладающего признаками объекта культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V -начала XX века, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, выявленного в процессе проведения археологических полевых работ на территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в рамках программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» в г. Дербенте в соответствии с выданным Министерством культуры Российской Федерации Открытым листом от 30 ноября 2020г. № 2743-2020 на имя Шаушева Кыдыр Али Байрамгазыевича, с последующим

- включением в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан».
12. Документы номинации 1070 «Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента», включая файл номинации, картографическую информацию [Электронный ресурс]// Официальный сайт UNESCO. World Heritage Centre. URL: <http://whc.unesco.org/en/list/1070/documents/> (дата обращения 07.03.2022 г.).
 13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32
 14. Перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории Республики Дагестан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-na-territorii-respubliki-dagestan> (дата обращения 07.03.2022 г.).
 15. Перечень объектов культурного наследия федерального значения на территории Республики Дагестан // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-federalnogo-znacheniya-na-territorii-respubliki-dagestan> (дата обращения 07.03.2022 г.).
 16. Перечень объектов культурного наследия расположенных на территории Республики Дагестан с правом собственности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-raspolozhennykh-na-territorii-respubliki-dagestan-s-pravom-sobstvennosti-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения 07.03.2022 г.).
 17. Перечень ОКН зарегистрированных в ЕГРН [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-okn-zaregistrirovannykh-v-egrn> (дата обращения 07.03.2022 г.).
 18. Дагестан и всемирное наследие [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/dagestan-i-vsemirnoe-nasledie> (дата обращения 07.03.2022 г.).
 19. Перечень объектов культурного наследия, относящихся к ВОВ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан. URL: <http://dagnasledie.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-otnosyashchikhsya-k-vov> (дата обращения 07.03.2022 г.).
 20. Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс]: <http://pkk5.rosreestr.ru/> Дата обращения 04.03.2022 г.
 21. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный ресурс]// Портал открытых данных министерства культуры Российской Федерации. Официальный сайт Минкультуры России. URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egtkn> (дата обращения 04.03.2022 г.).
 22. Генеральный план городского округа «город Дербент» [Электронный ресурс] // Федеральная государственная информационная система территориального планирования. URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/86697> (дата обращения 04.03.2022 г.).
 23. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. М., 1993.
 24. Гаджиев М.С. Определение абсолютной даты строительства цитадели и северной городской стены Дербента и произведенных трудозатрат//Вестник института

- истории, археологии и этнографии. Махачкала : Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, 2006, №1.
25. Гаджиев М.С. «Ворота судного дня» в Дербенте // Дагестанские святыни: [сборник]. Кн. 3. Махачкала, 2013.
26. Гаджиев М.С. Дербент –памятник мировой истории и культуры //Вестник института истории, археологии и этнографии. Махачкала : Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, 2015, №1.
27. Гаджиев М.С. Работы Дербентской археологической экспедиции // Вестник института истории, археологии и этнографии. Махачкала : Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, 2005, №1.
28. Гаджиев М.С., Абиев А.К., Будаичиев А.Л., Абдуллаев А.М., Шаушев К.Б. Открытие и исследование мусульманского культового комплекса X - нач. XIII в. в Дербенте (предварительное сообщение) // Вестник института истории, археологии и этнографии. Махачкала : Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, 2015, №3.
29. Гаджиев М.С., Таймазов А. И., Будаичиев А.Л., Абдуллаев А.М., Абиев А.К., Спасательные археологические исследования в Дербенте в 2015 году: раскоп XXXIII // Вестник института истории, археологии и этнографии. Махачкала : Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, 2017, №3.
30. Давудов О.М. История археологического изучения Дагестана. Махачкала, 2018.
31. Кудрявцев А.А. Феодалный Дербент: Пути и закономерности развития города в VI–середине XIII в. М., 1993.
32. Магомедов Н.А. Историография истории Дербента XVII–XVIII вв. // Вестник института истории, археологии и этнографии. Махачкала : Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, 2005, №3.
33. Отчет о выполненных работах по государственному контракту № 21 от 6.12.2014 г. на выполнение научно-исследовательской разработки по систематизации и анализу историко-архивной и библиографической информации с проведением исследовательских изысканий по определению границ территории объекта археологического наследия на территории исторической части города Дербент. Махачкала, 2014.
34. Космоснимки картографического сервиса GoogleMaps [Электронный ресурс] Дата съемки района участка 13.08.2002 г., 04.05.2011 г., 28.07.2012 г., 18.03.2014 г., 17.04.2015 г., 13.06.2016 г., 25.03.2017 г., 31.08.2017 г., 06.04.2018 г., 29.06.2018 г., 29.10.2018 г., 26.03.2019 г. Дата обращения 04.03.2022 г.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке «Мероприятия по обеспечению сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V -начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации реконструкции котельной по ул. Кобякова: План археологических полевых работ на территории производства работ», в реализации мероприятий комплексного благоустройства улиц и парков. План археологических полевых работ на территории производства работ» соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Для разработки документации привлечены сведения архивов, научной и специальной литературы, данные археологических экспедиций.

Основой для внесения предложений по сохранению объектов культурного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, Закон Республики

Дагестан от 03.02.2009 №7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. При этом в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. При этом в соответствии с п. 3 ст. 36 указанного Федерального закона строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия. При этом, в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» соответствующая документация должна быть согласована органом охраны объектов культурного наследия.

Территория, на которой проектируется осуществление работ, подпадает под регулирование использования земель, установленных рядом нормативно-правовых актов.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. № 148 утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в г. Дербенте, в качестве объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дербента, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам

в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дербента. В соответствии с данным постановлением территория проектируемого объекта расположена в единой охранной зоне №1 и в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, регламент Р-1.

В соответствии с разделом I приложения №3 постановления Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. № 148 в границах единых охранных зон разрешается: 1) снос или реконструкция дисгармоничных построек, а также регулирование высоких зеленых насаждений, мешающих обозрению памятников; 2) проведение хозяйственной деятельности, присущей функциональному назначению памятника, а также устройство необходимой инфраструктуры для его функционирования (по специальному разрешению); 3) проведение работ по благоустройству территории, реставрации памятников и реконструкции объектов историко-градостроительной среды без нарушения их облика или увеличения габаритов; 4) регенерация историко-градостроительной среды на основании историко-культурных и археологических исследований; 5) проведение археологических раскопок и других земляных работ при обязательной рекультивации после их проведения. В границах единых охранных зон режимом использования земель запрещается: 1) проводить любые земляные работы без соответствующего разрешения уполномоченного регионального органа исполнительной власти в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия; 2) новое строительство (за исключением регенерации историко-градостроительной среды); 3) прокладка пешеходных дорог без предварительных археологических изысканий и исследований; 4) прокладка наземных инженерных коммуникаций (тепло-, электросети); 5) снос исторически ценных градоформирующих объектов; 6) устройство автобусных, автостоянок, размещение больших спортивных площадок, посадка высокорослых деревьев.

В соответствии с разделом II приложения №3 постановления Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. № 148 в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности на участке регламентной зоны Р-1 разрешается: новое строительство с ограничением по высоте (10 м до верхнего карниза и 12,5 м до конька кровли) и по максимальным габаритам в плане 22х40 м, а также при ограничении архитектурного облика этих построек; реконструкция существующей застройки в пределах ее габаритов в плане и с возможностью достройки до трех этажей с учетом указанных высотных ограничений; ведение хозяйственной деятельности, не угрожающей сохранности памятников архитектуры; земляные работы для прокладки инженерных коммуникаций вне зон археологического наблюдения, проведения дорожных работ и работ по благоустройству; устройство автомобильных стоянок на 10-12 легковых автомобилей; устройство регулярного, в том числе линейного озеленения; осуществление рекультивации и благоустройства исследованной территории; воссоздание утраченных участков южной крепостной стены на обнаруженных фундаментах. Запрещается: снос исторически ценных градоформирующих объектов; строительство зданий, по своей архитектуре вступающих в противоречие (дисгармонирующих) со сложившейся историко-архитектурной средой; размещение новых промышленных, транспортных и коммунальных предприятий; размещение стадионов и крупных спортивных и общественных залов; укрупнение существующих кварталов и перекрытие застройкой их существующих улиц и переулков; устройство на уровне земли автобусных стоянок; превышение плотности застройки кварталов более 40 процентов; осуществление любых земляных работ без соответствующего разрешения уполномоченного регионального органа исполнительной власти в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия; оставление без рекультивации участков археологических раскопок; любое новое строительство или реконструкция существующей застройки на месте прохождения древних крепостных стен.

Данная территория расположена на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V -начала XX века, границы которого утверждены приказом Агентства по охране объектов наследия Республики Дагестан от 03.09.2021 г. №94/21-од.

Выбранные и предлагаемые разработчиками документации мероприятия объективны, основаны на комплексе проведенных изысканий, анализе состояния территории, анализе и сопоставления исходных данных и полученных результатов исследований, соответствуют требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73-ФЗ и Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 №7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» и не противоречит требованиям к режимам зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, регламент Р-1, установленных постановлением Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. №148. Выбранные разработчиками мероприятия по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой V- начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V -начала XX века позволяют сохранить ценную научную и историческую информацию, которая может быть утрачена при проведении земляных и иных работ по проектируемому объекту. Особенности современной городской территории Дербента: выявляемый археологический материал, существование культурного слоя, носящего в верхней части характер переотложенного, нестратифицированного культурного слоя, обусловленного постоянным современным воздействием человека в ходе хозяйственной деятельности, при наличии мощных аллювиальных отложений на данной территории, с учетом проектных решений по капитальному ремонту, делает проведение археологических наблюдений оправданным и обоснованным на участке проектируемого объекта. Разработанная документация учитывает методические требования к проведению полевых археологических работ и исходит из требований законодательства РФ и Европейской конвенции об охране археологического наследия, ратифицированной Российской Федерацией, при работе на объектах археологического наследия, находящихся под угрозой разрушения при производстве строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, или воздействия прочих антропогенных и природных факторов и исходит из презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации и по результатам проведения исследований, эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные документацией мероприятия по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой V- начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V -начала XX века, дают возможность обеспечения сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на территории проектируемой реконструкции котельной по ул. Кобякова в г. Дербент, Республика Дагестан (положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, выданной АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (серийный номер - 01D7 FB07 80F6 5890 0000 00CF 0006 0002, действителен с 27 декабря 2021 г. 12:52:46 до 27 декабря 2022 г. 12:52:46).

16. Приложение:

1) Мероприятия по обеспечению сохранности территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой V -начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», в реализации реконструкции котельной по ул. Кобякова: План археологических полевых работ на территории производства работ. Махачкала, 2022.

Дата оформления заключения экспертизы – 08.03.2022 г.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
А.В. Лычагин