

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
выявленных объектов культурного наследия
«Новочуртахские курганы» и «Новолакские 2-е курганы»

Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

Часть 1. Текстовая часть. 20/05-2И-АИ2. Том 2.1
Часть 2. Графическая часть. 20/05-2И-АИ2. Том 2.2

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

декабрь 2022 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 06.12.2022.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 11.12.2022.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «Инжгеоизыскания».
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 29 лет, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Минкультуры РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Новочуртахские курганы» и «Новолакские 2-е курганы» в зоне реализации проектных решений по объекту «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» на территории Хасавюртовского и Новолакского районов Республики Дагестан.

8. Объект экспертизы – в соответствии с пп. ж) п. 11-1 Положения – документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» (в 2 томах) (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» (в 2 томах).

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» (в 2 томах).
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.
5. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».
6. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
7. Приказ МК РФ от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

В 2022 г. сотрудниками ООО ИК «Инжгеоизыскания» проводились археологические разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция газопровода-отвода

к сел. Новоллак Новоллакского района», расположенном на территории Хасавюртовского и Новоллакского районов Республики Дагестан.

Изыскания проводились на основании Открытого листа № 3206-2022, выданного Минкультуры РФ 17.11.2022 на имя Абдулаева А.М.

Общая протяженность объекта с учетом отводов на ГРС составляет около 37 км. Было проведено визуальное обследование территории, а также заложено 28 разведочных шурфов и выполнено 6 зачисток существующих обнажений грунта; археологический материал в ходе локальных земляных работ не обнаружен.

В ходе полевых изысканий были уточнены сведения об объекте археологического наследия федерального значения «Хасавюртовские 5-е курганы», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), номер в реестре 051440795840006, а также выявлено 6 объектов археологического наследия: «Боташюртовский 1-й курган», «Боташюртовский 2-й курган», «Новомехельтинский 1-й курган», «Новомехельтинский 2-й курган», «Новочуртахские курганы» и «Новолакские 2-е курганы».

Установлено, что проектируемый объект «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новоллак Новоллакского района» проходит в границах выявленного ОАН «Новочуртахские курганы» и в непосредственной близости от границ выявленного ОАН «Новолакские 2-е курганы».

Подготовлен Раздел, содержащий перечень охранных мероприятий, призванных исключить намеренное или случайное полное либо частичное разрушение ОАН «Новочуртахские курганы» и ОАН «Новолакские 2-е курганы».

13.2. Методика проведения полевых работ.

Археологические научно-исследовательские работы (разведки) проводились в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

Полевым работам предшествовал этап ознакомления с литературными и архивными (археологическими отчетами) материалами, хранящихся в фондах Научного архива Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН и Института археологии РАН, сведениями Единого государственного реестра объектов культурного наследия и регионального органа охраны памятников с целью определения степени археологической изученности обследуемой территории и установления факта наличия (отсутствия) ранее

выявленных объектов археологического наследия, попадающих в зону проектируемых мелиоративных работ.

В ходе археологических разведок производился визуальный осмотр местности. Особое внимание обращалось на обнажения карьеров, оврагов и оросительных каналов, расположенных в зоне проведения обследования. Общая протяженность объекта с учетом отводов на ГРС составляет около 37 км. Обследование было осуществлено пешим способом передвижения с детальным осмотром всей площади хозяйственно осваиваемого участка. Производился поиск и, в случае обнаружения, сбор археологического материала в поверхностном залегании.

С целью выявления новых объектов культурного наследия или установления факта их отсутствия были заложены 28 шурфов и выполнено 6 зачисток. Места закладки шурфов, их количество определялась индивидуально археологом-исследователем.

Шурфы закладывались размерами 1*1 м и 2*2 м, с ориентировкой сторон по частям света. Выборка грунта в шурфе производилась ручным инструментом пластами по 20 см с последующей горизонтальной зачисткой подошвы каждого пласта. Отвал перебирался вручную. Координаты мест закладки шурфов и зачисток фиксировались с использованием прибора глобального позиционирования GPSmap 62stc. Шурфы прокапывались на всей площади до материкового грунта. Кроме того, производилась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). После завершения работ место закладки шурфа подвергалось рекультивации.

Производилась фотофиксация всего процесса работ, начиная с общего вида участка, избранного для изучения, шурфов на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов, стратиграфических профилей и др. Фотофиксация осуществлялась цифровой камерой с использованием масштабной рейки и указанием направления съемки посредством стрелки «Север».

Общевидовые фотографии местности вдоль канала также фиксировались с помощью GPS и отмечались на картах.

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

В 2022 г. сотрудниками ООО ИК «Инжгеоизыскания» проводились археологические разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района», расположенном на территории Хасавюртовского и Новолакского районов Республики Дагестан.

Изыскания проводились на основании Открытого листа № 3206-2022, выданного Минкультуры РФ 17.11.2022 на имя Абдулаева А.М.

Начальная точка маршрута разведок находилась на СЗ окраине села Симсир Хасавюртовского района. Визуальное обследование было начато с осмотра земельных участков по обе стороны (не менее 300 м в каждую сторону) от точки подключения проектируемого газопровода-отвода к ГРС Османюрт к существующему магистральному газопроводу «Моздок-Казимагомед». Далее от места подключения газопровода-отвода к ГРС «Османюрт» и от ПК0 трассы ВЛ разведки проходили на ЮЗ по направлению к ГРС «Османюрт». Трасса обследования проходила по землям сельскохозяйственного назначения, которые используются жителями сел Симсир и Османюрт для выпаса скота и под пашню. По территории проходят три оросительных канала. На данном участке обследования объекты культурного наследия не выявлены.

В ходе разведок в зоне проектируемого газопровода-отвода к ГРС Османюрт протяженностью 2,3 км были заложены 3 шурфа и выполнена 1 зачистка.

После завершения обследования участка, предусматривающего строительство газопровода-отвода к ГРС «Османюрт», археологические разведки были продолжены на территории проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Новолак».

Газопровод-отвод к ГРС «Новолак» имеет протяженность 29,3 км.

От него отходят газопровод-отвод к ГРС «Боташюрт» (протяженность 686 м), газопровод-отвод к ГРС «Солнечное» (протяженность 990 м), газопровод-отвод к ГРС «Новомехельта» (протяженность 1,2 км). Кроме того, предусматривается строительство подъездных автомобильных дорог к указанным объектам (общая длина дорог 1,72 км), ВЛ-10 кВ и кабельной линии связи вдоль проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Новолак». Разведки на данном объекте были начаты с обследования участков существующего магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед», подлежащих замене. Визуальный осмотр местности проводился по обе стороны (до 300 м в каждую сторону) от точки подключения проектируемого газопровода-отвода к ГРС Новолак. Начиная от точки подключения обследование проводилось по трассе проектируемого газопровода с охватом всей полосы землеотвода объекта. Начальный участок трассы газопровода (ПК0-ПК68+80,41) был проложен в обход сел. Боташюрт с выходом на южную окраину этого населенного пункта. Он приходится на активно используемые земли сельскохозяйственного назначения (распахиваемые поля, пастбища), а также на заброшенные рисовые чеки, заросшие камышом. Визуальные признаки объектов культурного наследия на данном отрезке обследования отсутствовали.

Для выявления археологических памятников на обследованном участке были заложены шурфы и зачистка.

От точки ПК68+80,41 разведки проводились в зоне проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Боташюрт». Трасса газопровода здесь через пахотные поля выходит к оросительному каналу, далее идет вдоль канала, пересекает его напротив ГРС и через огороды выходит к ГРС. На данном участке обследования был заложен Шурф 10.

После завершения обследования территории проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Боташюрт» археологические разведки от точки ПК68+80,41 проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Новолак» были продолжены в южном направлении. Проходя через распахиваемые участки и оросительный канал, трасса газопровода между ПК83 и углом поворота 22 (ПК83+64,51) пересекает существующий газопровод-отвод к ГРС «Новолак» и далее идет параллельно ему до ПК93 по распахиваемым полям. На этом отрезке обследования были заложены 3 шурфа (Шурфы 11-13).

В районе ПК93 проектируемый газопровод поворачивает на ЮВ и пересекает долину старого русла реки Ямансу и далее по речной террасе поднимается на поверхность Хасавюртовской равнины. В ходе обследования участка от ПК99 до ПК103, недалеко от трассы прохождения газопровода были выявлены два объекта археологического наследия – **«Боташюртовский 1-й курган»** и **«Боташюртовский 2-й курган»**.

В районе ПК102 участок газопровода-отвода поднимается на поверхность плоской равнины и до ПК107+30.90 проходит по распахиваемому полю параллельно железной дороге на расстоянии 140-150 м от нее. На данном отрезке обследования была сделана зачистка и заложен шурф.

От ПК109 разведки проводились на юг от железной дороги. На участке обследования до ПК115+76.01 (УП35) обследование проходило по восточному краю плоской распахиваемой равнины, вдоль левого берега реки Ямансу, а от ПК115+76.01 (УП35) до ПК 124+50 по долине реки Ямансу, по речным террасам. Речные террасы в долине используются для распашки и выпаса скота. На данном участке обследования были заложены шурф 15 и зачистка 4.

Далее маршрут разведок по водоразделу спускался к долине старого русла реки Ямансу и далее проходил в направлении на СВ по трассе проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Солнечное». Проектируемый газопровод здесь проходит параллельно существующему газопроводу, к югу от последнего. Местность используется для выпаса скота. На данном участке обследования рядом с трассой прохождения газопровода-отвода к ГРС «Солнечное» имеются также карьеры по добыче глины. В стенках карьера культурный слой не прослеживался. В ходе обследования в зоне прохождения трассы газопровода была сделана зачистка.

После завершения обследования участка проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Солнечное» разведки от ПК129+20.38 (угол поворота 40) были продолжены в направлении на ЮВ по газопроводу-отводу к ГРС «Новолак» и проходили по террасам старого русла реки Ямансу, которые используются для выпаса скота. При обследовании участка газопровода от ПК135+49,43 (угол поворота 46) до ПК139 были выявлены два одиночных кургана, названные по ближайшему населенному пункту **«Новомехельтинский 1-й курган»** и **«Новомехельтинский 2-й курган»**.

После фиксации памятника разведки были продолжены на юг от оврага. На участке обследования от ПК139+50 до ПК154 визуальные признаки объектов культурного наследия отсутствовали. На начальном отрезке участка обследование проводилось по пастбищным землям, заросшим кустарником (терновник), а затем проходило по распахиваемым полям, параллельно существующему газопроводу-отводу к ГРС «Новолак». На данном отрезке обследования был заложен Шурф 16.

На участке ПК154–ПК161 проектируемый газопровода к ГРС «Новолак» проходит поблизости от территории объекта культурного наследия федерального значения **«Хасавюртовские 5-е курганы»**, включенного в ЕГРОКН (номер в реестре 051440795840006).

Начиная от ПК160, маршрут разведок спускался к речке Ямансу, далее переходил на ее правый берег и по речным террасам выходил на Хасавюртовскую наклонную равнину. В ходе обследования на правом берегу реки Ямансу, на поверхности речной террасы был заложен шурф.

От ПК170 обследование проводилось в зоне строительства газопровода-отвода к ГРС «Новомехельта». Проектируемый газопровод проходит по распахиваемым полям. На указанном участке обследования был заложен Шурф 18.

После завершения обследования территории проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Новомехельта» обследование было продолжено в зоне проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Новолак». От ПК170+19.53 (угол поворота 61) разведки шли на юг по водоразделу рек Ямансу и Ярыксу. Земельные участки в зоне прохождения обследования активно распахиваются. Крутые склоны в зоне прогиба рельефа в краевой части равнины, заросшие кустарником, используются для выпаса скота. В ходе обследования, на гребне водораздела был заложен шурф 19.

В ходе обследования в районе ПК187 газопровода-отвода к ГРС «Новолак» был выявлен объект археологического наследия, названный по ближайшему населенному пункту **«Новочуртахские курганы»**.

После фиксации курганов разведки были продолжены на юг. Участок разведок от ПК187 до ПК253 проходил по водоразделу рек Ямансу и Ярыксу и по склонам оврагов, расчленяющих борт долины Ямансу, и, далее спускаясь по склонам от ПК253+9.44 (угол поворота 77), выходил на ЮЗ окраину села Чаравали в районе ПК259+56.39 (угол поворота 85). На указанном участке обследования были заложены шурфы 20-24 и зачистка 6.

От ПК259+56.39 (угол поворота 35) разведки шли на юг по направлению к ГРС «Новолак». Обследование проводилось в долине реки Ярыксу. Проектируемый газопровод на этом участке проходит по поверхности наклоненной в сторону реки равнины. Земельные угодья на обследованном участке в основном распахиваются, но есть также ныне заброшенные и заросшие лесом участки. В ходе обследования у ПК275 был заложен шурф, получивший порядковый номер 25.

При обследовании участка проектируемого газопровода на отрезке ПК276–ПК277, к северу от границ проектируемой трассы газопровода, был выявлен объект археологического наследия, названный по ближайшему населенному пункту **«Новолакские 2-е курганы»**.

После фиксации курганов обследование было продолжено на юг по направлению к ГРС «Новолакское». Разведки шли по распахиваемому полю. Конечный пункт маршрута разведок находился у ГРС «Новолакское». В ходе данного участка обследования были заложены 3 шурфа.

Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты в ходе локальных археологических земляных работ не зафиксированы. Подробное описание шурфов и зачисток приводится в Разделе (том 1), являющемся приложением к настоящему акту ГИКЭ.

Таким образом, в ходе полевых изысканий были уточнены сведения об объекте археологического наследия федерального значения «Хасавюртовские 5-е курганы», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), номер в реестре 051440795840006, а также выявлено 6 объектов археологического наследия: «Боташюртовский 1-й курган», «Боташюртовский 2-й курган», «Новомехельтинский 1-й курган», «Новомехельтинский 2-й курган», «Новочуртахские курганы» и «Новолакские 2-е курганы».

В соответствии с требованиями приказа МК РФ от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», ограничивающими возможность публикации сведений о местонахождении ОАН, описания границ территории ОАН, перечень координат характерных точек этих

границ, данные, относящиеся к объектам археологического наследия, в настоящем акте ГИКЭ заменены на знак «***».

ОАН федерального значения «Хасавюртовские 5-е курганы» выявлен сотрудником Дагестанского краеведческого музея (ныне - Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи) М.И. Исаковым.

Объект принят на государственную охрану Постановлением Правительства РД № 11 от 28.01.1997. Согласно учетным документам, археологический памятник находится в «Хасавюртовском районе, в *** км от города ***, по обеим сторонам дороги ***». На самом же деле, в административном отношении памятник находится в Новолакском районе.

Памятник расположен на левом берегу реки Ямансу и занимает поверхность Хасавюртовской наклонной равнины. Территория памятника активно распахируется, в связи с чем некоторые насыпи визуально плохо различимы. Не распаханы только края равнины, обращенные в сторону долины реки Ямансу. Памятник условно разделяется дорогой Хасавюрт-Грозный на две части: северную и южную.

В ходе обследования было зафиксировано 9 курганов. Из них: 7 в северной части могильника, 2 в южной части.

В ходе определения границы территории памятника в связи с удаленностью насыпей друг от друга было признано целесообразным установить ее в виде 5 изолированных друг от друга контуров, включающих курганы 1-5 в СЗ части памятника и, по-отдельности, территории курганов 6-9.

Периметр границ территории курганов 1-5 составляет 1011,66 м; площадь курганной группы 43110 кв. м. Периметр границ территории кургана 6 составляет 205,59 м, площадь территории кургана – 2070 кв. м. Периметр границ территории кургана 7 составляет 282,68 м, площадь территории кургана – 5049 кв. м. Периметр границ территории кургана 8 составляет 206,85 м, площадь территории кургана – 3097 кв. м. Периметр границ территории кургана 9 составляет 221,86 м, площадь территории кургана – 3100 кв. м.

Общая площадь территории объекта археологического наследия «Хасавюртовские 5-е курганы» составляет 5,64 га.

Установлено, что проектируемый газопровод-отвод к ГРС «Новолак» не затрагивает границы территории объекта археологического наследия «Хасавюртовские 5-е курганы».

ОАН «Боташюртовский 1-й курган» находится в *** км на ***от с. ***и в ***м на ***от ***окраины с. ***.

Курган расположен на распахиваемом поле, в *** м на *** от трассы проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Новолак» и в *** м на *** от железной дороги. Насыпь кургана полностью уничтожена, вероятно, в ходе с/х работ. Визуально прослеживалась на местности

светло-коричневым оттенком. Пятно имело округлую форму. Диаметр пятна по линии С-Ю составляет 23 м, по линии З-В – 24 м.

На месте кургана обнаружены три фрагмента стенок светло-коричневого лепного сосуда с заглаженной внешней поверхностью. Два из трех фрагментов склеены. В тесте – примесь мелкого шамота и песка. Керамика предварительно датируется эпохой бронзы.

Границы территории памятника проведены на расстоянии 23 м от края пятна. Длина границ по периметру составляет 231 м; площадь территории памятника 3663 кв. м.

Установлено, что проектируемый газопровод-отвод к ГРС «Новолак» (ширина полосы землеотвода газопровода составляет 25 м) проходит за пределами границ территории выявленного объекта археологического наследия «Боташюртовский 1-й курган».

ОАН «Боташюртовский 2-й курган» находится в *** км на *** от с. *** и в *** м к *** (по прямой) от «Боташюртовского 1-го кургана». Курган расположен на краю распаханного поля, на правом берегу пруда, образованного в долине старого русла реки Ямансу.

Равнина, на которой расположен курган, возвышается над долиной старого русла на 10 м. Проектируемый газопровод-отвод к с. «Новолак» проходит в 94 м на юг от кургана. Курган имеет округлую форму со срезанным верхом. Насыпь кургана покрыта густой растительностью. В западной части кургана по основанию насыпи ранее проходила грунтовая дорога. В момент осмотра она была покрыта растительностью, при этом сохранились следы старой дорожной колеи. В настоящее время проселочная дорога проходит в нескольких метрах западнее от старой.

Диаметр кургана по линии С-Ю составляет 31 м, по линии З-В – 32 м. Высота кургана – 2,16 м. Памятник может быть предварительно датирован в широких хронологических рамках – от эпохи бронзы до раннего средневековья.

Границы территории памятника проведены на расстоянии от 21 до 25 м от края насыпи кургана. Периметр границ территории составляет 251,07 м; площадь территории памятника 4420 кв. м.

Проектируемый газопровод-отвод к ГРС «Новолак» (ширина полосы землеотвода газопровода составляет 25 м) проходит за пределами границ территории выявленного объекта археологического наследия «Боташюртовский 2-й курган».

ОАН «Новомехельтинский 1-й курган» расположен на левом берегу реки Ямансу, в *** км на запад от с. *** Новолакского района.

Памятник приурочен к поверхности плоской равнины, прорезанной с северной стороны бровкой древней террасы реки Ямансу. Благодаря этому врезу, равнина стала выступать в

качестве доминирующей поверхности над долиной старого русла. Территория памятника покрыта кустарниковой растительностью (терновник) и используется для выпаса скота.

Курган имеет округлую форму. Диаметр кургана 19 м, высота 1,3-1,4 м. Поверхность кургана покрыта густой травяной растительностью в сочетании с мелкими кустами. В центре насыпи кургана имеется крупная округлой формы яма (вероятно, грабительская) размерами 6,2-7 м. От края этой ямы к краю кургана по линии ССЗ-ЮЮВ идет канавка длиной 9 м и шириной 50-60 см. В 20 м к востоку от кургана проходит существующий газопровод-отвод к ГРС «Новолак».

Границы территории памятника проведены на расстоянии 14 м от края насыпи кургана. Длина границ по периметру составляет 150,2 м; площадь территории памятника 1482 кв. м.

Установлено, что проектируемый газопровод-отвод к ГРС «Новолак» проходит за пределами границ территории выявленного объекта культурного наследия «Новомехельтинский 1-й курган».

ОАН «Новомехельтинский 2-й курган» расположен в *** м на запад от села *** Новолакского района и в *** м на *** от «Новомехельтинского 1-го кургана».

Территория памятника используется для выпаса скота и заросло кустарником (терновник). Курган, вероятно, имел округлую форму. Насыпь кургана прорезана по линии 3-В дорогой на две части: северную и южную. Ширина проезжей части 4 м. Поверхность кургана покрыта густой травянистой растительностью в сочетании с кустарником. Рядом с курганом с южной стороны от него проходит оросительный канал.

Диаметр кургана по линии С-Ю составляет 15 м, по линии 3-В – 18 м. Высота кургана 1,5 м

Границы территории памятника проведены на расстоянии 14-19 м от края насыпи кургана. Длина границ по периметру составляет 158,17 м; площадь памятника 1635 кв. м.

Установлено, что проектируемый газопровод-отвод к ГРС «Новолак» проходит за пределами границ территории выявленного объекта культурного наследия «Новомехельтинский 2-й курган».

ОАН «Новочуртахские курганы» находится в *** км к *** от с. *** Новолакского района. Памятник расположен на водоразделе рек Ямансу и Ярыксу. Водораздел ассиметричной формы с коротким склоном на запад в долину реки Ямансу и длинным склоном на восток в долину реки Ярыксу. Водораздел протягивается на СВ и постепенно понижается в том же направлении. Курганы расположены на краю распаханного поля. Распаханные поля примыкают к курганам с трех сторон: с востока, юга и юго-запада. С северной и северо-западной стороны от курганов земли не распахиваются и заросли кустарником. Памятник включает два кургана, расположенных рядом друг с другом.

Курган 1 расположен в восточной части памятника. Курган округлой формы, диаметр по линии С-Ю – 26,5 м, по линии З-В – 28 м. Высота кургана 1,5 м. В насыпи кургана по линии З-В вырыта траншея шириной до 1 м, а также выкопаны ямы (окопы). Траншея вырыта и во втором кургане, расположенном в 15 м к СЗ от кургана 1. Она протягивается в длину на 60 м и создает единую оборонительную линию. Появление траншеи на курганах, занимающих доминирующую высоту на местности, вероятно, связано с событиями сентября 1999 г., когда в Новолакский район со стороны Чечни вторглись боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба и заняли села и господствующие высоты в районе.

Курган 2 расположен в 15 м к СЗ от кургана 1. Курган округлой формы, диаметр по линии С-Ю – 27 м, по линии З-В – 28 м. Высота кургана равна 1,6 м. В насыпи кургана выкопаны траншея и ямы (окопы).

Границы территории памятника установлены на расстоянии от 14 до 23 м от краев насыпи курганов. Периметр границ объекта археологического наследия составляет 316,81 м; площадь территории памятника 6275 кв. м.

Проектируемый газопровод-отвод к ГРС «Новолак» проходит по территории выявленного объекта археологического наследия «Новочуртахские курганы». Курган 1 этого памятника находится непосредственно в створе трассы газопровода.

ОАН «Новолакские 2-е курганы» находится в *** км на *** от села *** Новолакского района РД. Памятник расположен на гребне вытянутого с запада на восток отрога, имеющего общий уклон в сторону долины реки Ярыксу. Поле, на котором расположены курганы, активно распахивается. Памятник включает два кургана, расположенных рядом друг с другом

Курган 1 расположен в восточной части могильника. Курган овальной формы, вытянут по оси С-Ю. Диаметр кургана по линии С-Ю – 29 м, по линии З-В – 24 м. Высота кургана – 1,4 м. Курган распахивается. Поверхность не задернована.

Курган 2 расположен в 29 м на запад от кургана 1. Курган округлой формы, диаметр – 12 м. Насыпь кургана почти полностью сnivelирована. Высота кургана – 30 см. По остатку насыпи разбросаны речные валуны средних размеров.

Границы территории памятника установлены на расстоянии от 20 до 25 м от краев насыпи курганов. Периметр границ объекта археологического наследия составляет 340,28 м; площадь территории памятника 5747 кв. м.

Граница полосы землеотвода проектируемого газопровода-отвода к ГРС «Новолак» проходит на расстоянии 6,5-13 м от юго-восточной границы территории выявленного объекта «Новолакские 2-е курганы».

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Новочуртахские курганы» и «Новолакские 2-е курганы» в зоне реализации проектных решений по объекту «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» на территории Хасавюртовского и Новолакского районов Республики Дагестан, соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полевые исследования проводились на основании Открытого листа № 3206-2022, выданного Минкультуры РФ 17.11.2022 на имя Абдулаева А.М.

Согласно проектной документации, общая протяженность проектируемого газопровода с учетом отводов составляет 34,591 км, в том числе газопровода-отвода к ГРС "Новолак" – 29,322 км, газопровода-отвода к ГРС "Османюрт" – 2,344 км, газопровода-отвода к ГРС "Боташюрт" – 0,686, газопровода-отвода к ГРС "Солнечное" – 0,990 км, газопровод-отвод к ГРС "Новомехельта" – 1,249 км. Кроме того, предусматривается строительство подъездных автомобильных дорог к указанным объектам, ВЛ-10 кВ и кабельной линии связи вдоль проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак".

Данные работы связаны с большим объемом земляных работ, что влечет за собой риск частичного либо полного разрушения объектов археологического наследия, расположенных в створе трассы газопровода, либо в непосредственной от нее близости.

В ходе полевых исследований установлено, что проектируемый объект «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» расположен в границах территории выявленного ОАН «Новочуртахские курганы», а также проходит на расстоянии от 6,5 до 13 м от ЮВ границы ОАН «Новолакские 2-е курганы».

Учитывая данные обстоятельства, авторы экспертируемого Раздела предусматривают следующие мероприятия по сохранению объектов археологического наследия.

ОАН «Новочуртахские курганы». Проектируемый газопровод-отвод к ГРС "Новолак" проходит по территории ОАН «Новочуртахские курганы». Курган 1 этого памятника находится непосредственно в створе трассы газопровода.

Охранные мероприятия:

- проведение спасательных археологических работ (раскопок) кургана 1;
- запрещено складирование грунта, организация стоянки техники и иные мероприятия, которые могут нанести ущерб сохранности объекта археологического наследия;
- воспрещается прокладка временных грунтовых дорог с использованием тяжелой техники через памятник.

ОАН «Новолакские 2-е курганы». Граница полосы землеотвода проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак" проходит на расстоянии 6,5-13 м от ЮЗ границы ОАН «Новолакские 2-е курганы», не затрагивая его территорию.

Охранные мероприятия:

- запрещено складирование грунта, организация стоянки техники и иные мероприятия, которые могут нанести ущерб сохранности объекта археологического наследия;
- воспрещается прокладка временных грунтовых дорог с использованием тяжелой техники через памятник;
- на период строительства газопровода установить табличку на памятнике и отгородить его территорию сигнальной лентой.

В случае обнаружения в ходе вышеуказанных строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

На основании «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» (в 2 томах), Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Новочуртахские курганы» и «Новолакские 2-е курганы» в зоне реализации проектных решений по объекту «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» на территории Хасавюртовского и Новолакского районов Республики Дагестан (**положительное заключение**).

Приложение: «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» (том 1).

Дата оформления заключения экспертизы - 11.12.2022.

Эксперт Кутуков Д.В.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ИНЖГЕОИЗЫСКАНИЯ»**

**Заказчик – ООО «Газпром проектирование»
Московский филиал**

Приложение к акту ГИКЭ от 11.12.2022

**РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К СЕЛ. НОВОЛАК
НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА**

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Часть 1. Текстовая часть

20/05-2И-АИ2

Том 2.1



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ИНЖГЕОИЗЫСКАНИЯ»**

**Заказчик – ООО «Газпром проектирование»
Московский филиал**

**РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К СЕЛ. НОВОЛАК
НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА**

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Часть 1. Текстовая часть

20/05-2И-АИ2

Том 2.1

Генеральный директор



М. Б. Маджидов

Список исполнителей работ

Должность	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
Старший научный сотрудник, к.и.н.	А.И. Таймазов		
Научный сотрудник	А.М. Абдулаев		
Научный сотрудник	М.Ш. Сайпудинов		
Научный сотрудник, к.и.н.	Р.Т. Джамбулатов		
Научный сотрудник, к.и.н.	Ю.М. Идрисов		

Содержание тома

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Введение	5
2	Обоснование необходимости выполнения мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия	18
3.	Физико-географическая характеристика района исследования	25
4.	Краткий обзор памятников и археологических исследований по территории обследования	28
4.1.	Обзор памятников и археологических исследований на территории Хасавюртовского района РД	28
4.2.	Обзор памятников и археологических исследований на территории Новолакского района РД	37
4.3.	Результаты историко-архивных исследований	40
5.	Методика проведения археологических исследований	43
6.	Описание результатов выполнения археологического обследования (разведок)	45
7.	Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия	83
7.1.	Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Новочуртахские курганы»	84
7.2.	Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Новолакские 2-е курганы»	86
8.	Заключение	88
9.	Литература и архивные материалы	89

1. Введение

Настоящий раздел подготовлен во исполнение Договора №0574.001.003/4 от 04.10.2022 г. на выполнение археологических изысканий по объекту «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района», заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование» (ООО «Газпром проектирование») и Обществом с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «Инжгеоизыскания» (ООО ИК «Инжгеоизыскания»).

В техническом задании Договора №0574.001.003/4 от 04.10.2022 г. (копия прилагается) предусматривается в случае письменного уведомления со стороны органов государственной власти об отсутствии необходимой информации для выдачи заключения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия в районе размещения объекта, выполнить археологические изыскания по объекту и обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы.

На запрос о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, охранных и защитных зон объектов культурного наследия, Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан в своем письме № 1662/22 от 29.06.2022 г. (копия прилагается) сообщает о наличии на территории проектируемого объекта «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» объектов культурного наследия, включенных в ЕГРОКН.

Для проведения археологических изысканий (разведок) ООО ИК «Инжгеоизыскания» в установленном порядке был получен от Министерства культуры РФ Открытый лист № 3206-2022 от 17.11.2022 г. на имя Абдулаева Абдулы Магомедовича (копия прилагается).

Археологические работы по объекту «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» проводились на территории Хасавюртовского и Новолакского районов Республики Дагестан.

Основной целью археологических исследований было выявление (или установления факта отсутствия) объектов культурного наследия на территории проектируемого объекта.

Археологические работы выполнялись в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (ред. от 27.04.2017 г.); «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.

Общая протяженность проектируемого газопровода с учетом отводов составляет 34,591 км, в том числе газопровода-отвода к ГРС "Новолак" – 29,322 км, газопровода-отвода к ГРС "Османюрт" – 2,344 км, газопровода-отвода к ГРС "Боташюрт" – 0,686, газопровода-отвода к ГРС "Солнечное" – 0,990 км, газопровод-отвод к ГРС "Новомехельта" – 1,249 км. Кроме того, предусматривается строительство подъездных автомобильных дорог к указанным объектам, ВЛ-10 кВ и кабельной линии связи вдоль проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак". Ширина обследованного участка составляла не менее 150 м (по 75 м в каждую сторону от оси газопровода и сопутствующих сооружений).

В местах возможного размещения объектов археологического наследия было заложено 28 шурфов и выполнено 6 зачисток. Необходимость закладки шурфов и зачисток, их количество для получения или уточнения достоверности сведений о наличии или отсутствии объектов

археологического наследия, определялась индивидуально археологом-исследователем.

В результате проведенных археологических работ были уточнены сведения об объекте археологического наследия федерального значения «Хасавюртовские 5-е курганы», включенного в ЕГРОКН (номер в реестре 051440795840006). В ходе обследования были определены границы территории указанного объекта культурного наследия, определен его состав, произведена инструментальная топографическая съемка территории памятника, зафиксированы и описаны 9 курганов. Проектируемый объект «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» не затрагивает границы территории данного объекта археологического наследия.

В результате обследования были выявлены 6 объектов археологического наследия: «Боташюртовский 1-й курган», «Боташюртовский 2-й курган», «Новомехельтинский 1-й курган», «Новомехельтинский 2-й курган», «Новочуртахские курганы» и «Новолакские 2-е курганы». Выявленные объекты предварительно могут быть датированы в широких хронологических рамках – от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно.


Проектируемый объект «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» проходит в границах выявленного ОАН «Новочуртахские курганы» и в непосредственной близости от границ выявленного ОАН «Новолакские 2-е курганы».

Настоящий раздел состоит из двух частей. Первая часть содержит текстовую часть, включающий введение, разделы, посвященные истории археологических работ на территории Хасавюртовского и Новолакского районов и обзору памятников в районах обследования, характеристике методики исследований и описанию проведенных работ, раздел, предусматривающий мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия «Новочуртахские курганы», расположенного в зоне

проектируемого объекта, и ОАН «Новолакские 2-е курганы», находящегося рядом с проектируемым газопроводом; вторая – графическую часть, демонстрирующую проведенные работы и включающая карты и космоснимки обследованных участков, фотографии местности, обследованных объектов культурного наследия, заложенных шурфов и зачисток, топографические карты памятников

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО ИК «Инжгеоизыскания»



М.Б. Маджидов

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Новолакского филиала
ООО «Газпром проектирование»



А.Н. Иванов

2022 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение археологических изысканий по объекту
«Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак
Новолакского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание
1.	Наименование объекта	Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района (код объекта 051-1001548)
2.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Республика Дагестан, Хасавюртовский, Новолакский район
3.	Основание для проектирования	Договор
4.	Вид строительства	Реконструкция
5.	Исходные данные	1. Техническое задание на выполнение работ по сбору исходных данных; 2. Схема расположения объекта проектирования (Приложение 1)
6.	Стадийность проектирования	Проектная и рабочая документация.
7.	Этапы выполнения инженерных изысканий	Работы выполнить в один этап
8.	Технические характеристики проектируемых сооружений	Технические характеристики проектируемых сооружений в Приложении №2
9.	Виды работ	Археологические изыскания
10.	Цели и задачи работ	– Получить в полном объеме необходимые исходные данные для разработки проектной документации по объекту; – Получить сведения от уполномоченных органов государственной власти и/или органов местного

		самоуправления о наличии/отсутствии объектов культурного наследия (в т.ч. объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия, а также зон охраны объектов культурного наследия) в районе размещения объекта: – Федерального значения; – Регионального значения; – Муниципального значения. В случае письменного уведомления со стороны органов государственной власти об отсутствии необходимой информации для выдачи заключения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия в районе размещения объекта, выполнить археологические изыскания по объекту и обеспечить проведение государственной историко – культурной экспертизы; – В случае необходимости проведения государственной историко – культурной экспертизы по результатам проведения полевых работ/разработки раздела по сохранению объектов культурного наследия, получить акт государственной историко – культурной экспертизы; – В случае необходимости проведения государственной историко – культурной экспертизы по результатам проведения полевых работ/разработки раздела по сохранению объектов культурного наследия, получить положительное заключение уполномоченного органа государственной власти по охране объектов культурного наследия; – Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы.
11.	Требования к исполнителю	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.
12.	Объемы работ по Археологическим исследованиям	Ширину обследуемого участка принять не менее 150 м (по 75 м в каждую сторону от оси газопровода и сопутствующих сооружений).
13.	Общие требования к выполнению работ по Археологическим исследованиям	1. Археологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: Для выполнения работ получить заключение от государственного органа охраны культурного наследия о наличии (отсутствии) на исследуемой территории объектов культурного наследия. В случае получения предписания на проведение историко-культурной экспертизы выполнить комплекс историко- культурных изысканий в соответствии с требованиями нормативных документов:

	– Федеральным Законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ; – Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» от 15.07.2009 г. №569; – Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26.04.2008 г. №315. Археологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями других действующих нормативных документов, программой работ, а также в соответствии с дополнительными требованиями к производству археологических изысканий. 2. Оперативно извещать (Заказчика) о необходимости корректировки местоположения проектируемых объектов относительно первоначального в связи с выявлением осложняющих факторов (археологических памятников и т. д.). 3. Обеспечить полноту, качество и достоверность выполненных изыскательских работ для разработки проектной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ и действующей нормативно-технической документацией. 4. По завершению работ представить заключение о полноте, качестве и достоверности объемов работ по археологическим изысканиям для разработки проектной документации. 5. Обеспечение подъезда к месту проведения работ выполняется силами исполнителя. В том числе обеспечение доставки представителей Заказчика, осуществляющих контроль выполнения полевых работ от места проживания в районе производства работ к месту производства работ и обратно, возлагается на непосредственного исполнителя работ. 6. Получить (актуализировать) сведения об отсутствии (наличии) под участком предстоящей застройки объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия (ОКН), а также объектов, имеющих признаки культурного наследия. 7. Выполнить натурное обследование территории проектирования для поиска объектов культурного, в том числе археологического, наследия, а также для уточнения границ известных ОКН и их охранных зон, выявленных новых ОКН. 8. В случае наличия ОКН определить границы их территорий в соответствии с «Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия» с составлением карт выявленных ОКН.
--	--

		9. Подготовить полный научно-технический отчет о выполнении археологических изысканий. В случае наличия ОКН подготовить раздел «Охрана объектов культурного наследия» и разработать состав мероприятий для сохранения объектов археологического наследия, полностью и частично попадающих в зону землеотвода проектируемых сооружений. 10. Обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка предстоящей застройки. 11. Согласовать итоговый отчет в государственном органе охраны культурного наследия Республики Дагестан. 12. Получить заключение государственного органа охраны культурного наследия Республики Дагестан о возможности хозяйственного освоения земельного участка для строительства объекта.
14.	Требования к отчетным материалам	Состав и содержание отчета о выполненных работах должны быть достаточны для получения положительных заключений государственной историко-культурной экспертизы и государственной экспертизы проектов. Представить отчет по результатам археологических исследований для разработки проектной документации составленный и оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.301-2014, СП 47.13330.2012, ФЗ №73 от 25 июня 2003 года и положениями настоящего Задания. Все применяемые для составления отчетной документации, фондовые и опубликованные картографо-геодезические материалы должны быть получены официальным путем с соблюдением законодательства об авторских правах и содержать ссылки на источник их получения. В случае использования картографических материалов, подготовленных подразделениями и предприятиями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, картографических сервисов Google, Яндекс и т.д., необходимо указать информацию о договоре/разрешении (номер, дата), по которому получены картографические материалы. Количество экземпляров отчетной документации, передаваемой Генеральному проектировщику: – в бумажном виде – 4 экземпляра; – в электронном виде – 4 экземпляра.
15.	Генеральный заказчик	ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция»
16.	Заказчик (Генеральный проектировщик)	ООО «Газпром проектирование», 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.16/13, лит. А, помещение 19Н.

17.	Подрядчик	ООО ИК «ИНЖГЕОИЗЫСКАНИЯ»
18.	Сроки выполнения работ	В соответствии с календарным планом
19.	Требования к передаче материалов на магнитных носителях	– Электронные копии документации передаются Заказчику на CD-R дисках в 4 экземплярах (в т.ч. в формате разработки). Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. – Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и пр.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа и отдельно весь раздел одним файлом в формате *.pdf. Название каталога должно соответствовать названию раздела. – Формат графических материалов – *.dwg (AutoCAD 2007). При использовании в системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, указанные элементы должны быть включены в состав электронной версии отчетных материалов. – При выполнении работ в пакете программы «Credo», ЦММ (*.bin, *.kat, *.top файлы) также включается в состав электронной версии отчетных материалов; – Формат текстовых материалов – *.doc (MSWord) и *.xls (MSExcel) – Формат растровых изображений – *.tiff, *.jpeg.
20.	Приложения	1. Ситуационный план; 2. Основные технические характеристики проектируемых объектов.



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г.Махачкала, ул.Гусейнова, д.26

e-mail: dagnasledie@mail.ru, тел.(8722) 69-21-10

«28» 06 2022 г.

№ 1662/22

ООО ИК «Инжгеоизыскания»

AkhmedovEA@nvrth.nvr.transneft.ru

На № 01/22-029 от 17.06.2022г.

В соответствии с вашим запросом, о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, охранных и защитных зон объектов культурного наследия по объекту - «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» (Обзорная карта на основе топографического плана представлена).

Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан сообщает, что согласно приложенной карта-схеме на указанных земельных участках находятся объекты культурного наследия федерального значения включенные в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации границы объектов и GPS координаты не установлены.

В соответствии со ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002г. №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на памятниках археологии защитные зоны не устанавливаются.

Выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Информацией о наличии (отсутствии) объектов обладающих признаками объекта культурного наследия Агентство не располагает.

До начала землеустроительных, и иных видов работ по хозяйственному освоению земельных участков в зоне расположения реконструируемого объекта с учетом вышесказанного необходимо руководствоваться Федеральным законом от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».


Информируем вас, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» запрещается опубликование информации о местонахождении объектов культурного наследия в открытом доступе.

Приложение: – на 1 л., в 1 экз.

Заместитель руководителя



Х. Харбилов

Исп. М. Магомедов 69-21-01

Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенные в границах проектируемого объекта «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» расположенному в границах муниципальных образований «Хасавюртовский район» и «Новолакский район»

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия федерального значения на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава)	Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)
1.	Османюртовское поселение раннее средневековье	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с. Османюрт, напротив села, на правой террасе р. Аксай
2.	Новолакские курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Новолакский район, с. Новолакское, вдоль дороги в г. Хасавюрт
3.	Поселение эпохи бронзы и Могильник V-X вв.	Постановление Правительства РД № 289 от 15.08.1975 года	Новолакский район, Близ села Ново-Лакское
4.	Хасавюртовские 5-е курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, г. Хасавюрт, 3 км от города, по обеим сторонам дороги Хасавюрт - Грозный



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ 3206-2022

Настоящий открытый лист выдан:

Абдулаеву Абдуле Магомедовичу

паспорт

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
*в зоне проектирования объектов «Реконструкция газопровода-отвода к с. Новолак
Новолакского района» в Хасавюртовском и Новолакском районах; «Реконструкция
ГРС Улубий Аул» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан.*

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Абдулаев Абдула Магомедович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

*археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения
сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.*

Передовое право на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 17 ноября 2022 г. по 31 мая 2023 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 17 ноября 2022 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 17 ноября 2022 г.

(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О.)

М.П.

028798

2. Обоснование

необходимости выполнения мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

В соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации каждый объект культурного наследия:

- представляет собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и является неотъемлемой частью всемирного культурного наследия;
- обладает особенностями, послужившими основанием для отнесения его к объектам культурного наследия и подлежащими обязательному сохранению;
- является особым видом недвижимого имущества, в отношении которого устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распоряжения;
- представляет собой объект градостроительной деятельности особого регулирования;
- ограничивает проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
- влияет на решение вопросов в отношении объектов, непосредственно связанных с объектами культурного наследия.

В параграфе 3 статьи 44 Конституции РФ указывается: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».

Пунктом 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что «Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной

документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия».

В преамбуле Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. (далее – Закон 73-ФЗ), отмечается, что «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления».

Статья 3 Закона 73-ФЗ устанавливает, что к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся, в том числе, объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия).

В статье 4 Закона 73-ФЗ отмечается, что объекты археологического наследия являются объектами культурного наследия федерального значения.

В статье 16.1 Закона 73-ФЗ отмечается, что объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия и включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия решением регионального органа охраны объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений об

объекте археологического наследия в порядке, установленном [пунктом 11 статьи 45.1](#).

Пунктом 2 статьи 36 Закона 73-ФЗ установлено, что «изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных [статьей 5.1](#) настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным [пунктом 2 статьи 45](#) настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия».

Пунктом 3 статьи 36 Закона 73-ФЗ установлено, что «Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия».

Статьей 5.1. Закона 73-ФЗ установлено, что «Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в [статье 30](#) настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия...»

В статье 56 Инструкции Министерства культуры СССР «О порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры», утвержденной приказом от 13.05.1986 г. № 203 говорится, что «Предприятие, учреждение, организация в случае обнаружения в процессе ведения строительных, мелиоративных, дорожных и других работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, обязано сообщить об этом местному государственному органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ».

В СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» в разделе 8 «Инженерно-экологические изыскания» неоднократно указывается на необходимость проведения мероприятий по охране памятников истории и культуры.

Исходя из требований вышеуказанных законов, главной целью проекта комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия, попадающим в зону строительства, является обеспечение сохранности каждого из известных, либо выявленных объектов культурного наследия.

В соответствии с этим, в Разделе указываются мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и допустимое использование земельного участка.

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия рассматривается как комплекс различных мероприятий, выбор которых определяется характером памятника, условиями его расположения, особенностями работ, угрожающих памятнику и рядом других обстоятельств.

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная практика знают следующие формы или варианты обеспечения сохранности памятников археологии в зонах проведения строительных и иных земляных работ:

а) Полное научное исследование памятников археологии, целостность которых может быть нарушена в ходе строительства. В отношении объектов археологического наследия такое исследование включает: выявление памятников путем археологических разведок на местности; стационарные археологические раскопки памятников, которые ведутся, как правило, вручную с соблюдением определенной методики, с фиксацией всех особенностей памятника и находящихся на нем остатков сооружений, погребений и т.п.; камеральную обработку полученных при разведках и раскопках вещевых и иных материалов, их консервацию и реставрацию, проведение необходимых специальных анализов, научное описание материалов и т.п.; составление научной отчетности о полевых и камеральных исследованиях; передачу материалов полевых работ на постоянное хранение в музеи и другие государственные хранилища.

Научное исследование является наиболее распространенной и универсальной формой обеспечения сохранности памятников археологии в зонах строительных работ.

б) Вынос (эвакуация) памятников за пределы зоны проведения строительных работ. В связи с тем, что археологические памятники относятся к недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма

обеспечения сохранности может быть применена к ним в очень ограниченной степени и относится, как правило, лишь к деталям памятников (отдельные архитектурные детали, гробницы, наскальные рисунки и т.п.).

в) Создание защитных сооружений, ограничивающих вредное воздействие проектируемых объектов на археологические памятники. Может быть рекомендовано лишь при строительстве крупных водохранилищ и только в отношении наиболее ценных памятников всероссийского значения, так как стоимость создания защитных устройств, как правило, бывает выше стоимости полного научного исследования памятников.

г) Исключение площадей археологических памятников из зон проведения строительных работ (например – изменение трасс газо/нефтепроводов, с тем, чтобы они не затрагивали археологические памятники, изменение местоположения отдельных сооружений и т.п.). Может быть рекомендовано лишь при наличии технической возможности такого исключения.

На основании ст. 36 п. 9 Закона 73-ФЗ «изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в [статье 30](#) настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства».

На основании ст. 49 Закона 73-ФЗ «в случае, если в пределах земельного участка или водного объекта обнаружен объект археологического наследия,

со дня обнаружения данного объекта археологического наследия собственник земельного участка или водного объекта либо пользователь им владеет, пользуется или распоряжается такими земельным участком или водным объектом с соблюдением условий, установленных настоящим Федеральным законом для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия».

Раздел предоставляется на согласование государственному органу по охране объектов культурного наследия. Освоение (производство земляных, строительных, хозяйственных и иных видов работ) земельного участка возможно только после письменного разрешения государственного органа по охране объектов культурного наследия (пункт 8 статьи 33, пункт 2 статьи 45 Закона 73-ФЗ).

3. Физико-географическая характеристика района исследования

Археологические разведки проходили на территории Хасавюртовского и Новолакского районов Республики Дагестан (Рис. 1). Согласно геоморфологическому районированию территории Дагестана район проведения разведок относится к Низменному, или Равнинному Дагестану. Исследования проводились в Терско-Сулакской низменности и Хасавюртовской наклонной равнине (Рис. 2–3). Низменность имеет общий уклон с ЮЗ на СВ. Абсолютные отметки здесь понижаются от -13 м до -23 м. Равнина представляет собой уплощенное дно морских террас новокаспийского и позднехвалынского возраста, которые перекрыты отложениями рек Терек, Сулак, Акташ, Аксай и др. (*Физическая география...*, 1996).

Хасавюртовская наклонная равнина занимает пространство между реками Сулак и Терек и отличается плоскими водоразделами наклоненными на север под углом 2-10°. Прорезается с востока на запад долинами рек Акташ, Ярыксу, Ямансу, Аксай, которые стекают с лежащих южнее хребтов Салатау и Андийского. Глубина вреза рек 5-30 м, максимальная в области прорезывания лессовых пород в южной части (Идрисов И.А., 2013). В центральной части (севернее г. Хасавюрт) глубина вреза снижается до 5 м, здесь реки прорезают плейстоценовые галечниковые конусы выноса. В таких условиях резко повышается уровень грунтовых вод и произрастают богатые леса. Далее на север реки прорезают преимущественно морские и береговые пески, супеси и суглинки и глубина вреза возрастает до 15 м.

В аллювии рек этого бассейна (Акташ, Аксай, Ямансу, Ярыксу) господствуют переотложенные лёссовидные породы, занимающие значительные площади в бассейне реки. Лёссовидные породы широко развиты в средней части бассейна этих рек между высотами +100 и +400 м. В зоне прорезания реками зоны развития лёссов типичны плоскодонные долины с отвесными бортами высотой 20-50 м. В бортах долинах

вскрываются мощные толщи лёссовидных пород (Идрисов, 2011). Большая часть лёссов – ательского (позднеплейстоценового) возраста (мощностью до 40 м) где прослеживается несколько горизонтов погребенных почв. Предварительно выделены 3 погребенные почвы. Верхняя – предположительно аналог трубчевской палеопочвы. Ниже нее развиты лёссы окрашенные в светлые тона и интенсивно засоленные, они связаны со временем максимума Валдайского оледенения (20 тыс.л.н.). Характерно, что самая верхняя погребенная почва перекрыта толщей лёссов мощностью 4-5 м, выше которых залегает насыщенная галькой толща мощностью около 1 м. Также наблюдаются эрозионные врезы, которые прорезают верхнюю палеопочву, то есть врезы моложе нее. Подобное строение позволяет сделать вывод, что во время накопления лёссов глубоких долин бассейна р. Акташ не существовало. Глубина их вреза не превышала 4-5 м. Такая ситуация продолжалась вплоть до голоцена. Значительное увлажнение климата в это время привело к лавинообразной активизации эрозионных процессов и глубокому прорезанию (на 30-70 метров) реками толщи лёссов на данном участке. Выносимые реками огромные количества наносов отлагались в нижних частях долин рек и привели к тому, что русло реки Сулак было отклонено в восточном направлении.

Терско-Сулакская низменность покрыта густой сетью ирригационных каналов (Юзбаш, Тальма, Шабур и др.) и является одной из земель Низменного Дагестана, благоприятных для сельскохозяйственного использования.

Климат в Терско-Сулакской низменности переходный от полупустынь умеренного пояса с умеренно-мягкой зимой к климату степей умеренного пояса с умеренно мягкой зимой. Лето жаркое и солнечное, температура в среднем колеблется от плюс 29° до плюс 31°. Зима сравнительно мягкая, средние минимальные температуры января составляют от минус 3,5° до минус 5,5°.

Почвы в районе проведения работ лугово-кашатновые, аллювиальные луговые, луговые карбонатные.

4. Краткий обзор памятников и археологических исследований по территории обследования

Проектируемый объект: «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолакского района» расположен в административных границах Хасавюртовского и Новолакского районов Республики Дагестан (Рис. 1). В археологическом отношении указанные территории изучены неравномерно. Относительно лучше исследована территория Хасавюртовского района, представленная достаточно многочисленными археологическими памятниками (Абакаров А.И., Давудов О.М., 1993).

4.1. Обзор памятников и археологических исследований на территории Хасавюртовского района Республики Дагестан

На территории Хасавюртовского района известно свыше 60 объектов культурного наследия, в том числе ОКН федерального значения (памятников археологии), включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ – 26 (Табл. 1), ОКН регионального значения (памятников истории, градостроительства и архитектуры) – 32 (Табл. 2), выявленных ОКН – 4, из которых 2 являются памятниками археологии.

Табл. 1. Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Хасавюртовского района

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия федерального значения на государственную охрану (включая	Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)
-------	--	---	---

		наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава)	
1.	Андрейаульское городище, I - X вв.	Постановление СМ РСФСР № 624 от 4.12.1974 года	Хасавюртовский район, 4 км. юго-восточнее селения Хасавюрт
2.	Курганная группа (Андрейаульский курганный могильник)	Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 года. Приложение №2	Хасавюртовский район, Близ Андрей-Аула (с.Андрейаул, к юго-западу от Андрейаульского городища)
3.	Аркабаш-крепость раннее средневековье	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, г.Хасавюрт, 3 км к югу от города, в урочище Аркабаш
4.	Хасавюртовские 1-4-е курганы II тыс.до н.э.	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, г.Хасавюрт, между г.Хасавюрт и с.Андрейаул
5.	Хасавюртовские 5-е курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, г.Хасавюрт, 3 км от города, по обеим сторонам дороги Хасавюрт - Грозный
6.	Хасавюртовские 6-е курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, г.Хасавюрт, 4 км к северо- востоку от города, у дороги Хасавюрт-Бабаюрт
7.	Хасавюртовские 7-е курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, г.Хасавюрт, у дороги из Хасавюрта на Новогладовский паром
8.	Хасавюртовские 8-е курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, г.Хасавюрт, близ города
9.	“Советский” могильник VII-IV вв. до н.э.	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.”Советское”, на северо- западной окраине села
10.	Аксайские 1-е курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Аксай, 3 км к северо-западу от села
11.	Аксайские 2-е курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Аксай, 3 км к югу от села
12.	Аксайское городище раннее средневековье	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Аксай, на восточной окраине села
13.	Акташское поселение X- XIV вв.	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Андрейаул, к югу от Андрейаульского посела, на

			правом берегу р.Акташ
14.	Андрейаульская крепость раннее средневековье	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Андрейаул, напротив Андрейаульского посела, 4 км к югу от Андрейаульского городища, на левом берегу р.Акташ
15.	Андрейаульский 1-й могильник	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Андрейаул, напротив Андрейаульского 1-го городища
16.	Андрейаульский 2-й могильник раннее средневековье	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Андрейаул, 0,4 км к северу от села
17.	Андрейаульский 3-й могильник II-III вв.	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Андрейаул, к западу от Андрейаульского городища
18.	Андрейаульское поселение VIII-XII вв.	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Андрейаул, на южной окраине посела
19.	Борагангечувские поселение раннее средневековье	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Борагангечув, 1,5 км к востоку от Борагангечувского городища
20.	Борагангечувское городище раннее средневековье	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Борагангечув, 2 км к северо-востоку от села
21.	Казамааульские курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Казмааул, 3-4 км к юго-западу от села
22.	Костекское городище	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Костек, 7 км к северу от села
23.	Костекские курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Костек, близ поселка Конзавод № 27 Костекского сельсовета, у дороги Хасавюрт - Казмааул
24.	Нурадиловское городище V-VIII вв.	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Нурадилово, 2 км к западу от села
25.	Османюртовское поселение раннее средневековье	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Османюрт, напротив села, на правой террасе р.Аксай
26.	Хамавюртовские курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Хамавюрт, 2,5 км к югу от села

Табл. 2. Список объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Хасавюртовского района

№№	Наименование памятника	Датировка	Документ о принятии на госохрану	Местонахождение памятника
1.	<u>памятники истории</u> Дом-музей З.Батырмурзаева		№ 289	с.Аксай
2.	Памятник В.И.Ленину	1939 г.	№ 289	с.Аксай
3.	Памятник В.И.Ленину	1967 г.	№ 289	с.Андрейяул
4.	Обелиск летчикам: Герою Советского Союза майору Жердеву и капитану Соколову	1960 г.	№ 289	с.Баташюрт
5.	Памятник В.И.Ленину	1966 г.	№ 289	с/х им. 10 лет ДАССР
6.	Памятник В.И.Ленину		№ 289	с.Костек
7.	Памятник В.И.Ленину	1963 г.	№ 289	с.Куруш
8.	Кладбище “Гиччи кьабурлар”	XVI-XX вв.	№ 11	с.Темираул № 1
9.	Курган “Жин тебе” и могильник	р/средневе к.	№ 11	
10.	Кладбище № 1	XVI-XX вв.	№ 11	с.Костек
11.	Кладбище “Уллу кьабурлар”		№ 45	с.Темираул, в центральной части села
12.	Кладбище № 2	XIX-XX вв.	№ 45	с.Костек, в северной части села
13.	<u>памятники градостроительства и архитектуры</u> Джума-мечеть	кон.XIX в.	№ 45	с.Темираул
14.	Захоронение-зиярат женщины Имамат	XVIII в.	№ 45	с.Темираул
15.	Мечеть квартальная	кон.XIX в.	№ 45	с.Темираул
16.	Водяная мельница	XIX - XX вв.	№ 45	с.Темираул
17.	Годекан	XVI-XX вв.	№ 45	с.Темираул
18.	Мост “Шабур кепюр”	кон.XIX-XX вв.	№ 45	с.Темираул
19.	Мечеть квартальная	кон.XIX нач.XXвв.	№ 45	с.Костек
20.	Мечеть квартальная	XIX - нач. XX вв.	№ 45	с.Костек
21.	Мечеть квартальная	кон. XIX в.	№ 45	с.Костек
22.	Захоронение-зиярат Хасболата Эпенди	XVIII-XIX вв.	№ 45	с.Костек, на юго-западной окраине села
23.	Годекан с.Костек	XV-XVII	№ 45	с.Костек, в юго-

	“Къырымхан тамлакъ”	вв.		восточной части села
24.	Годекан с.Костек “Гюльонпай очар”	XVII-XX вв.	№ 45	с.Костек, в юго-восточной части села
25.	Годекан с.Костек	XVIII в.	№ 45	с.Костек, в центр. части села
26.	Дом Хедызова	XIX в.	№ 289	с.Андрейаул
27.	Старинные мечети, XVII-XVIII вв.	XVII-XVIII вв.	№ 289	с.Андрейаул
28.	Мечеть, XIX в.	XIX в.	№ 289	с.Костек
29.	Мечеть “Атайсынлар”	XVIII в.	№ 11	с.Темираул
30.	Синагога “Жугъут межит”	нач.XX в.	№ 11	с.Костек
31.	Джума-мечеть	II пол. XIX в.	№ 11	с.Костек
32.	Захоронение-зиярат отца и сына Абакар-Гаджи и Шамсутдина-Гаджи	XVII-XVIII вв.	№ 11	с.Костек, в северной части села, в южной части кладбища

Табл. 3. Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасавюртовского района

№ п.п	Наименование памятника	Сведения о датировке	Категория памятника	Документ о принятии на охрану	Населенный пункт	Местонахождение
1	Курган Жин-тебе	средние века	археологии	Приказ минкульт РД № 83 от 18.01.2012г	с.Темираул	200м.восточнее джума-мечети
2	Примечетский годекан	XVI-начало XX вв.	архитектуры	Приказ минкульт РД № 43 от 12.01.2012г	с.Темираул	центральная часть села, на северной окраине мечети квартала "обравул"
3	Квартальная мечеть "Теркемеавул"	конец XIX – начало XX в.	истории	Приказ минкульт РД № 43 от 12.01.2012г	с.Костек	юго-восточная часть села
4	«Кадыротарский курган»	Эпоха бронзы	археологии	Приказ Агентства по охране культурного наследия РД	с.Кадыротар	Хасавюртовский район, 500 м. к ЮЗ от южной окраины села и 200 м.

				от 26 января 2021г. №01/21		к востоку от канала Кадыротарс кий
--	--	--	--	----------------------------------	--	---

Изучение древностей этой территории началось ещё в 70-х гг. XIX в. Археологические исследования в Терско-Сулакской низменности в это время провел действительный член Общества любителей кавказской археологии, батальонный командир Кабардинского полка Н.А. Нарышкин (*Нарышкин Н.А.*, 1875). Он дал краткие археологические сведения о памятниках Терско-Сулакского междуречья, в частности, указал на наличие крепостей, курганов со склеповыми сооружениями под ним. Н.А. Нарышкин обследовал городище на левом берегу р. Акташ, недалеко от села Эндирей, которое определил как хазарское (*Нарышкин Н.А.*, 1875. С. 185), а также раскопал около 100 курганов в окрестности этого поселения. Описывая Терско-Сулакское междуречье, Н.А. Нарышкин отмечает, что данная территория «...в более отдаленную эпоху представляла собой страну, значительно населенную и обработанную, что доказывают следы орошаемых ее водопроводных каналов» (*Нарышкин Н.А.*, 1875. С. 185). К сожалению, материалы этих раскопок не изданы, а находки не сохранились. Это особенно прискорбно потому, что большинство курганов в окрестностях Андрейяула разграблено, а погребальные сооружения разрушены.

В 1904 г. обследования памятников археологии в Приморском Дагестане проводил А.Н. Грен (*Грен А.Н.*, 1907). Работы проводились по заданию Московского археологического общества и ставила целью «изучение остатков от Хазарского каганата» (*Грен А.Н.*, 1907. С. 133). А.Н. Грен обследовал район прикаспийских степей от устья Волги до г. Петровска (ныне - Махачкала). Он указал на обилие археологических памятников в районе Хасавюрта (могильники, поселения), а также заложил на территории городища на реке Акташ (Андрейяульское) разведочную траншею. На основании выявленного материала (кости людей и животных, фрагменты

керамики, куски обгоревшего дерева) автор сопоставляет это городище с хазарским городом Семендер (*Грен А.Н.*, 1907. С. 134). А.Н. Грен раскопал также значительное количество могильников в долине рек Акташ и Ярыксу, между сел. Эндирей и Хасавюртом. Раскопанные погребения автор подразделяет на 4 вида (крашенные суриком костяки с плитами, погребения в земле без вещей, погребения в земле с лошадьёю, погребение сверху кургана с бронзовыми предметами (*Грен А.Н.*, 1907. С. 136-137). Могила с крашенными костяками А.Н. Грен относит к погребениям хазар (*Грен А.Н.*, 1907. С. 137). У автора нет сомнений, что район Северного Дагестана был местом, где селились хазарские племена.

В 1925 г. разведочные раскопки в Хасавюртовском районе произвели А.И. Орбели и К.В. Тревер (*Орбели А.И., Тревер К.В.*, 1929).

В 1932 г. в связи с предполагавшимися работами по сооружению Сулакского каскада ГЭС широкие разведочные работы в долине р. Сулак провел сотрудник Государственного Эрмитажа А.А. Иессен (*Иессен А.А.*, 1935). Он провел большую работу по сбору сведений о памятниках бассейна р. Сулак и составил его археологическую карту. В ходе этих разведочных работ А.А. Иессен обследовал также археологические памятники, не попадающие в зону строительства гидроэлектростанций. В частности, им было осмотрено Андрейаульское городище в Хасавюртовском районе, которое находилось на левом берегу Акташа. В отчете о своих исследованиях он отмечает массивные оборонительные сооружения этого городища (*Иессен А.А.*, 1935. С. 33).

Большой вклад в выявлении и изучении археологических памятников в северных плоскостных районах Дагестана внесла М.И. Пикуль. В связи с предполагаемым строительством Чирюртовской ГЭС она провела осенью 1951 г. разведочные работы в Хасавюртовском, Кизилюртовском, Казбековском, Бабаюртовском и Новолакском районах, выявив при этом ряд разновременных могильников и средневековых поселений (*Пикуль М.И.*, 1951-1952). В результате этих разведочных работ на территории

Хасавюртовского района были зафиксированы 13 могильников, состоящие из одиночных курганов или курганных групп.

Огромная заслуга в деле выявления и учета памятников археологии на территории Дагестана принадлежит сотруднику Дагестанского краеведческого музея М.И. Исакову. В целях создания свода археологических памятников он объездил в 1950-1960-х гг. практически все районы Дагестана. Результатом этой плодотворной деятельности стало издание им трудов "Археологические памятники Дагестана" (1959), "Археологические памятники Дагестан (материалы к археологической карте)" (1966). В этих работах имеются сведения как о ранее выявленных памятниках, так и о зафиксированных автором поселениях, могильниках и отдельных находках. Среди этих древностей есть ранее никем не отмеченные на территории Хасавюртовского района памятники: Аксайские 1-е курганы, Аксайские 2-е курганы, Казмаульские курганы, Костекское городище, Хасавюртовские 5-е курганы, Хасавюртовские 7-е курганы, Хамавюртовские курганы и др. памятники.

В 1967-1968 гг. в Хасавюртовском районе работала экспедиция, возглавляемая Д.М. Атаевым. Исследования велись на Андрейаульском городище, где были изучены слои албано-сарматского и раннесредневекового времени. В это же время были раскопаны синхронные этому городищу курганы (Атаев Д.М., Абакаров А.И., Магомедов М.Г., 1967; 1968). Исследовались оборонительные сооружения городища, состоявшие из глубокого рва и довольно высокого насыпного вала, а также строительные остатки на его территории. У городища был раскопан также целый комплекс гончарных печей, проливший свет на специфику представленной здесь культуры.

В 1975-1979 гг. раскопки Андрейаульского городища проводились экспедицией под руководством М.Г. Магомедова (Магомедов М.Г., 1980; Магомедов М.Г., Абрамова М.П., Гмыря Л.Б., 1977; Магомедов М.Г., Гмыря Л.Б., 1976, 1978). В эти же годы проводились раскопки Андрейаульского

катакомбного могильника. Одновременно проводились разведочные обследования, в результате которых на территории Хасавюртовского района были зафиксированы следующие объекты культурного наследия: Андрейаульское поселение, Андрейаульская крепость, крепость Аркабаш, Османюртовское поселение, Нурадиловское городище, Борагангечувское городище и поселение. Результаты археологических исследований 70-х гг. XX в. были обобщены в монографии М.Г. Магомедова «Образование Хазарского каганата», вышедшей в Москве в 1983 г.

Спустя около трех десятков лет археологические раскопки на Андрейаульском городище вновь были возобновлены. В 2008 г. экспедицией Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН под руководством О.М. Давудова и Ш.О. Давудова был раскопан участок городища. Результаты этих работ до настоящего времени не освещались в литературе.

В 2017 г. сотрудниками Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН под руководством А.И. Таймазова и А.М. Абдулаева проведены археологические разведки в зоне реконструкции канала «Кушбар» Юзбаш-Сулакской оросительной системы. Археологические памятники в ходе этих работ не обнаружены.

В 2019 г. Дагестанская новостроечная археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН под руководством А.И. Таймазова и А.К. Абиева провела археологические разведки в зоне реконструкции Аксай-Акташского сбросного тракта в Бабаюртовском, Хасавюртовском и Кизилюртовском районах Республики Дагестан. В результате разведок археологические памятники не выявлены.

В декабре 2020 г. Дагестанская новостроечная археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН провела археологические разведки в зоне реконструкции головного сооружения магистрального канала «Юзбаш» с сооружениями и коллекторами Юзбаш-Сулакской оросительной

системы в Кизилюртовском, Хасавюртовском и Бабаюртовском районах Республики Дагестан. В ходе обследования на распаханном поле в 500 м к ЮЗ от южной окраины с. Кадыротар Хасавюртовского района и в 200 м на восток от реконструируемого канала был выявлен и зафиксирован одиночный курган, названный по ближайшему населенному пункту «Кадыротарский курган».

Подводя некоторые итоги археологического изучения памятников на территории Хасавюртовского района отметим, что памятники этой территории довольно рано стали объектом внимания со стороны различных исследователей. К сожалению, чертежи и материалы раскопок курганов в XIX в. Н.А. Нарышкиным не сохранились. Многие памятники, в особенности курганы, были уничтожены в результате хозяйственной деятельности (распашки). В ходе бурного роста города Хасавюрта, начавшегося с 90-х гг. XX в., расположенные рядом с городом курганные могильники также подверглись разрушению и уничтожению.

4.2. Обзор памятников и археологических исследований на территории Новолакского района Республики Дагестан

По степени археологической изученности территория Новолакского района относится к числу малоисследованных. Целенаправленные поиски памятников археологии на указанной территории проводились северным отрядом Дагестанской археологической экспедиции Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР под руководством М.И. Пикуль в 1951 г. В результате этих работ в окрестностях с. Новолакское и вдоль дороги, ведущей из с. Новолакское в г. Хасавюрт, было зафиксировано несколько памятников археологии: Новолакское поселение эпохи поздней бронзы (впоследствии получило название Новолакское 2-е поселение), Новолакский могильник, Новолакские курганы и Новолакскую (Банайскую) стоянку (Пикуль М.И., 1952). В 1953 г. М.И. Пикуль продолжила

исследования на Новолакском могильнике, где был вскрыт склеп, и на поселении эпохи поздней бронзы (*Пикуль М.И.*, 1953). Одновременно с раскопками она проводила поиски новых памятников археологии. В результате этих работ в окрестностях села Новолакское было зафиксировано еще два поселения: Новолакское 1-е поселение и Новолакское 3-е поселение (*Пикуль М.И.*, 1953). Следует однако отметить, что эти поселения, отсутствуют в перечне объектов, принятых на государственную охрану (см. *Табл. 4*) и в ЕГРОКН.

В 1966, 1967, 1969 гг. археологические исследования на территории Новолакского района проводила экспедиция Ленинградского госуниверситета под руководством А.В. Гадло. Исследования проводились с целью изучения следов хазар в Северном Дагестане. Экспедицией были проведены раскопки на городище Хазар-кала, расположенном на северной окраине села Новокули (*Гадло А.В.*, 1974, 1975).

Таков краткий обзор археологических исследований на территории Новолакского района. Известные памятники на указанной территории относятся к эпохе поздней бронзы, албано-сарматскому и раннесредневековому времени. Помимо указанных памятников с территории района происходят также единичные случайные находки (*Абакаров А.И., Давудов О.М.*, 1993, С. 130).

Согласно перечня объектов культурного наследия, принятых на государственную охрану, на территории района расположены 4 объекта федерального значения (памятники археологии; *Табл. 4*) и 8 объектов культурного наследия регионального значения, в том числе 4 памятника истории и 4 памятника градостроительства и архитектуры (*Табл. 5*).

Табл. 4. Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Новолакского района

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия федерального значения на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава)	Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)
1.	Поселение эпохи бронзы и Могильник V-X вв.	Постановление Правительства РД № 289 от 15.08.1975 года	Новолакский район, Близ села Ново-Лакское
2.	Новокулинское городище Хазар-кала	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Новолакский район, с.Ново-Кули, у северной окраины села
3.	Новолакские курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Новолакский район, с.Новолакское, вдоль дороги в г.Хасавюрт
4.	Ново-Лакская стоянка, IV - III тыс. до н.э.	Постановление СМ РСФСР № 624 от 4.12.1974 года	Новолакский район, 500 м. восточнее селения Ново-Лакское

Табл. 5. Список объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Новолакского района

№№	Наименование памятника	Датировка	Документ о принятии на госохрану	Местонахождение памятника
1	<u>памятники истории</u> Памятник В.И.Ленину	1952 г.	№ 289	с.Новолак
2	Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне	1968 г.	№ 289	с.Новолак
3	Обелиск революционеру А. Джалиеву	1977 г.	№ 289	с.Ахар
4	Обелиск революционеру М. Абакарову	1977 г.	№ 289	с.Ахар
5	<u>памятники градостроительства и архитектуры</u> Мечеть	II пол. XIX в.	№ 11	с.Новолакское
6	Мечеть	нач. XIX в.	№ 11	с.Чаравали

7	Мечеть	кон. XIX в.	№ 11	с.Ново-Кули
8	Мечеть	II пол. XIX в.	№ 11	с.Ново-Чуртах

На территории Новолакского района в настоящее время нет выявленных объектов культурного наследия. В то же самое время следует отметить, что в будущем при условиях детальной и сплошной археологической разведки на территории района могут быть открыты новые объекты археологического наследия, датируемые, прежде всего, эпохой бронзы и ранним средневековьем.

4.3. Результаты историко-архивных исследований

Изучение отчетных материалов по районам обследования, археологической литературы и сведений об объектах культурного наследия, расположенных на территории Хасавюртовского и Новолакского районов Республики Дагестан показывает, что из известных объектов культурного наследия в зоне строительства газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района находится объект археологического наследия «Хасавюртовские 5-е курганы».

Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан на запрос о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия, охранных и защитных зон объектов культурного наследия по объекту «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» письме от 29.06.2022 г. № 1662/22 указывает о нахождении на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, 4 объектов археологического наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (см. *Табл. 6*). При этом отмечается, что координаты этих объектов и их точное местоположение неизвестно.

Табл. 6. Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в границах проектируемого объекта «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» (согласно письму Агентства по охране культурного наследия РД)

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия федерального значения на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава)	Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)
1.	Османюртовское поселение раннее средневековье	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, с.Османюрт, напротив села, на правой террасе р.Аксай
2.	Новолакские курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Новолакский район, с.Новолакское, вдоль дороги в г.Хасавюрт
3.	Поселение эпохи бронзы и Могильник V-X вв.	Постановление Правительства РД № 289 от 15.08.1975года	Новолакский район, Близ села Ново-Лакское
4	Хасавюртовские 5-е курганы	Постановление Правительства РД № 11 от 28.01.1997 года	Хасавюртовский район, г.Хасавюрт, 3 км от города, по обеим сторонам дороги Хасавюрт - Грозный

Изучение полевых отчетов и имеющейся археологической литературы, а также графических материалов позволило локализовать эти и другие близлежащие памятники археологии на карте (Рис.). Из 4 вышеперечисленных объектов, только один – Хасавюртовские 5-е курганы находится в зоне проектируемого объекта «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района».

Таким образом, анализ материалов предыдущих экспедиций в районе обследования, литературы и сведений об объектах культурного наследия, расположенных в Хасавюртовском и Новолакском районах, указывает о наличии только одного памятника археологии в зоне проведения обследования, а именно ОАН «Хасавюртовские 5-е курганы».

5. Методика проведения археологических исследований.

Археологические изыскания (разведки) в зоне проектирования объекта «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» в Хасавюртовском и Новолакаском районах Республики Дагестан Республики Дагестан проводились в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (М., 2018), утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г.

Полевым работам предшествовал этап ознакомления с литературными и архивными (археологическими отчетами) материалами, хранящихся в фондах Научного архива Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН и Института археологии РАН, сведениями Единого государственного реестра объектов культурного наследия и регионального органа охраны памятников с целью определения степени археологической изученности обследуемой территории и установления факта наличия (отсутствия) ранее выявленных объектов археологического наследия, попадающих в зону проектируемых мелиоративных работ.

В ходе археологических разведок производился визуальный осмотр местности. Особое внимание обращалось на обнажения карьеров, оврагов и оросительных каналов, расположенных в зоне проведения обследования. Общая протяженность объекта с учетом отводов на ГРС составляет около 37 км. Обследование было осуществлено пешим способом передвижения с детальным осмотром всей площади хозяйственно осваиваемого участка. Производился поиск и, в случае обнаружения, сбор археологического материала в поверхностном залегании.

С целью выявления новых объектов культурного наследия или установления факта их отсутствия были заложены 28 шурфов и выполнено 6

зачисток. Места закладки шурфов, их количество определялась индивидуально археологом-исследователем.

Шурфы закладывались размерами 1×1 м и 2×2 м, с ориентировкой сторон по частям света. Выборка грунта в шурфе производилась ручным инструментом пластами по 20 см с последующей горизонтальной зачисткой подошвы каждого пласта. Отвал перебирался вручную. Координаты мест закладки шурфов и зачисток фиксировались с использованием прибора глобального позиционирования GPSmap 62stc. Шурфы прокапывались на всей площади до материкового грунта. Кроме того, производилась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). После завершения работ место закладки шурфа подвергалось рекультивации.

Производилась фотофиксация всего процесса работ, начиная с общего вида участка, избранного для изучения, шурфов на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов, стратиграфических профилей и др. Фотофиксация осуществлялась цифровой камерой с использованием масштабной рейки и указанием направления съемки посредством стрелки «Север».

Общевидовые фотографии местности вдоль канала также фиксировались с помощью GPS и отмечались на картах.

6. Описание результатов выполнения археологического обследования (разведок)

Проектируемый объект «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» расположен на территории Хасавюртовского и Новолакского районов Республики Дагестан (рис. 1-2). Начальная точка маршрута разведок находилась на СЗ окраине села Симсир Хасавюртовского района. Визуальное обследование было начато с осмотра земельных участков по обе стороны (не менее 300 м в каждую сторону) от точки подключения проектируемого газопровода-отвода к ГРС Османюрт к существующему магистральному газопроводу «Моздок-Казимагомед» (ТФ1-ТФ2) (рис. 5-8). Далее от места подключения газопровода-отвода к ГРС "Османюрт" и от ПК0 трассы ВЛ разведки проходили на ЮЗ по направлению к ГРС "Османюрт" (ТФ3-ТФ8) (рис. 9-10, 17-20, 27-28, 35-38). Трасса обследования проходила по землям сельскохозяйственного назначения, которые используются жителями сел Симсир и Османюрт для выпаса скота и под пашню. По территории проходят три оросительных канала. На данном участке обследования объекты культурного наследия не выявлены. В ходе разведок в зоне проектируемого газопровода-отвода к ГРС Османюрт протяженностью 2,3 км были заложены 3 шурфа и выполнена 1 зачистка.

Шурф 1 (рис. 11-16) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 90 м на ЮЗ от магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед» и 80 м на ЮЗ (азимут 253 °) от КП ГО "Новолак". Место закладки представляет ровный задернованный участок. Местность используется для выпаса скота. Шурф прокопан на глубину 70 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, серый. Контакт различимый, неровный. Современная почва. Мощность 15 см.

Слой 2. Суглинок плотный, комковатый, темно-серый. Нижний контакт нечеткий, переход постепенный. В нижней части слоя встречается новообразования карбонатов белого цвета. Толщина слоя 25 см.

Слой 3. Серо-коричневый плотный глинистый слой. В верхней части включает новообразования карбонатов. Материк. Прокопан на 30 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°19'24.40", E46°32'27.80".

Шурф 2 (рис. 21-26) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 540 м на ЮЗ предыдущего шурфа, на левом возвышенном берегу оросительного канала, в 20 м от края берега. Участок, на котором заложен шурф, задернован, используется для выпаса скота. Шурф прокопан на глубину 70 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, серый. Контакт различимый, неровный. Современная почва. Мощность 15 см.

Слой 2. Суглинок плотный, комковатый, темно-серый. Нижний контакт нечеткий, переход постепенный. В нижней части слоя встречается новообразования карбонатов белого цвета. Толщина слоя 18-20 см.

Слой 3. Серо-коричневый плотный глинистый слой. В верхней части включает новообразования карбонатов. Материк. Прокопан на 30 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N 43°19'15.46", E46°32'7.00".

Шурф 3 (рис. 29-34) размерами 2×2 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен на северной окраине села Османюрт, на распаханном поле, в 922 м на ЮЗ от предыдущего шурфа. Шурф прокопан на глубину 80-85 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Граница неровная. Современная почва. Мощность 10 см.

Слой 2. Коричневато-серый плотный глинистый слой. Комковатый. Трудно поддается раскопкам. Вскрывается крупными комками. Толщина слоя 45 см.

Слой 3. Глина коричневого цвета с включением новообразований карбонатов в виде белоглазки. Плотный, комковатый. Комки глины сравнительно меньше чем в вышележащем слое. В верхней части включает новообразования карбонатов. Материк. Прокопан на 25-30 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°18'59.49", E 46°31'32.42".

Зачистка 1 (рис. 39-40) заложена на борту оросительного канала, в 30 м к СЗЗ от ГРС "Османюрт". Обнажение зачищено зачищен на ширину 1,5 м, высота полученного разреза составила 90 см. В разрез прослеживаются слои суглинков серого и коричнево-серого цвета. В основании стенки выявлен материковый слой, представленный коричневым суглинком.

Культурный слой в разрезе не прослеживался. Координаты зачистки – N43°18'44.83", E 46°31'9.36".

После завершения обследования участка, предусматривающего строительство газопровода-отвода к ГРС "Османюрт", археологические разведки были продолжены на территории проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак".

Газопровод-отвод к ГРС "Новолак" имеет протяженность 29,3 км. От него отходят газопровод-отвод к ГРС "Боташюрт" (протяженность 686 м), газопровод-отвод к ГРС "Солнечное" (протяженность 990 м), газопровод-отвод к ГРС "Новомехельта" (протяженность 1,2 км). Кроме того, предусматривается строительство подъездных автомобильных дорог к указанным объектам (общая длина дорог 1,72 км), ВЛ-10 кВ и кабельной линии связи вдоль проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак".

Разведки на данном объекте были начаты с обследования участков существующего магистрального газопровода "Моздок-Казимагомед", подлежащих замене. Визуальный осмотр местности проводился по обе стороны (до 300 м в каждую сторону) от точки подключения проектируемого газопровода-отвода к ГРС Новолак (ТФ9-ТФ11) (рис. 41-48). Начиная от точки подключения обследование проводилось по трассе проектируемого газопровода с охватом всей полосы землеотвода объекта. Начальный участок трассы газопровода (ПК0-ПК68+80,41) был проложен в обход сел. Боташюрт с выходом на южную окраину этого населенного пункта (ТФ12-ТФ28) (рис. 49-50, 58-60, 67-70, 73-76, 83-86, 95-98, 107-114, 121-123). Он приходится на активно используемые земли сельскохозяйственного назначения (распахиваемые поля, пастбища), а также на заброшенные рисовые чеки, заросшие камышом. Визуальные признаки объектов культурного наследия на данном отрезке обследования отсутствовали. Для выявления археологических памятников на обследованном участке были заложены шурфы и зачистка.

Шурф 4 (рис. 51-56) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 80 м на 3 от точки подключения проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак" к существующему магистральному газопроводу "Моздок-Казимагомед". Место закладки шурфа ранее распахивалась, а в настоящее время используется для выпаса скота. Шурф прокопан на глубину 60 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Контакт отчетливый, граница неровная. Современная почва. Мощность 12 см.

Слой 2. Суглинок светло-серый, комковатый. В нижней части имеет коричневый оттенок. Нижний контакт различимый. Толщина слоя 21 см.

Слой 3. Суглинок легкий (супесчанистый), светло-коричневый. Включает новообразования карбонатов. Материк. Прокопан на 27 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°20'27.79", E46°29'37.54".

Шурф 5 (рис. 61-66) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 900 м на ЮВ от предыдущего на относительно высоком участке рельефа. В 70 м на север от места закладки шурфа находится заболочиваемые участки. Местность в настоящее время используется для выпаса скота. Шурф прокопан на глубину 60 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Контакт с нижележащим слоем различимый, граница неровная. Современная почва. Мощность 12 см.

Слой 2. Суглинок светло-серый, комковатый. Толщина слоя 21 см.

Слой 3. Суглинок плотный, светло-коричневый, карбонатизированный. Материк. Прокопан на 27 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°19'59.98", E46°29'50.02".

Зачистка 2 (рис. 71-72) заложена в 890 м на ЮЗ от Шурфа 5 и в 250 м на СЗЗ от фермы. Зачистка выполнена на борту дренажного канала. Участок представляет собой заброшенный рисовый чек, заросший камышом. В настоящее время используется для выпаса скота. Ширина зачистки 1,5 м, высота стенки 90 см. В обнажении прослежены следующие наслоения:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Представляет собой современную почву. Мощность до 20 см.

Слой 2. Суглинок средний, темно-серый, комковатый. Толщина 40 см.

Слой 3. Глина серого цвета. Прокопан на 30 см.

Культурный слой в разрезе не прослеживался. Координаты зачистки – N43°19'37.72", E 46°29'25.84".

Шурф 6 (рис. 77-82) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 1 км на Ю от зачистки 2 на краю распаханного

поля. Рядом с шурфом в 5 м к В проходит оросительный канал. Шурф прокопан на глубину 75 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый, гумусированный. Пахотный горизонт. Контакт с нижележащим слоем различимый, граница неровная. Толщина 17 см.

Слой 2. Суглинок серый, комковатый. В нижней части имеет коричневый оттенок. Толщина слоя 40 см.

Слой 3. Суглинок светло-коричневый, карбонатизированный. Материк. Прокопан на 18-20 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°19'4.15", E46°29'20.42".

Шурф 7 (рис. 87-94) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 880 м на Ю от предыдущего шурфа на распаханном поле. Основная выращиваемая культура – злаковые (суданка). Шурф прокопан на глубину 60 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Контакт с нижележащим слоем различимый, граница неровная. Современная почва. Толщина 21 см.

Слой 2. Суглинок серый, комковатый. Толщина слоя 16 см.

Слой 3. Суглинок светло-коричневый, карбонатизированный. Материк. Прокопан на 23 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°18'37.11", E46°29'8.16".

Шурф 8 (рис. 99-106) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 1 км на ЮВ от предыдущего шурфа на распаханном поле. Основная выращиваемая культура – злаковые

(суданка). Шурф прокопан на глубину 60 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Контакт с нижележащим слоем нечеткий, граница неровная. Современная почва. Толщина 20 см.

Слой 2. Суглинок серый, комковатый. Толщина слоя 15 см.

Слой 3. Суглинок тяжелый (во влажном состоянии), светло-коричневый, карбонатизированный. Материк. Прокопан на 25 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°18'14.56", E46°29'26.18".

Шурф 9 (рис. 115-120) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен на ЮЗ окраине села Боташюрт, в 1 км от населенного пункта. Шурф заложен на распаханном поле слева от дороги, ведущей к селению. Расстояние до предыдущего шурфа по прямой составляет 1,05 км. Шурф прокопан на глубину 70 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Современная почва. Толщина 15 см.

Слой 2. Суглинок серый, комковатый. Толщина слоя 41 см.

Слой 3. Суглинок средний, светло-коричневый. Материк. Прокопан на 14 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N 43°17'45.21", E46°29'53.52".

От угла поворота 15 (ПК68+80,41) разведки проводились в зоне проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Боташюрт" (ТФ28-ТФ29) (рис. 124, 132-135). Трасса газопровода здесь через пахотные поля выходит к оросительному каналу, далее идет вдоль канала, пересекает его напротив ГРС и через огороды выходит к ГРС. На данном участке обследования был заложен Шурф 10.

Шурф 10 (рис. 126-131) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен на южной окраине села Боташюрт, на краю пахотного поля. Шурф прокопан на глубину 75 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Современная почва. Толщина 14 см.

Слой 2. Суглинок темно-серый, комковатый. Толщина слоя 39 см.

Слой 3. Суглинок средний, светло-коричневый. Материк. Прокопан на 20 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°17'50.52", E46°30'37.43".

После завершения обследования территории проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Боташюрт" археологические разведки от угла поворота 15 (ПК68+80,41) проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак" были продолжены в южном направлении. Проходя через распахиваемые участки и оросительный канал (ТФ28, ТФ30-ТФ31) (рис. 125, 136-137, 144-145), трасса газопровода между ПК83 и углом поворота 22 (ПК83+64,51) пересекает существующий газопровод-отвод к ГРС "Новолак" (ТФ32) (рис. 146) и далее идет параллельно ему до ПК93 по распахиваемым полям (ТФ32-ТФ34) (рис. 147, 154-156). На этом отрезке обследования были заложены 3 шурфа (Шурфы 11-13).

Шурф 11 (рис. 138-143) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 720 м на юг от предыдущего шурфа, на краю распахиваемого поля, рядом с каналом. Шурф прокопан на глубину 75-77 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Современная почва. Нижний контакт неровный. Толщина 10 см.

Слой 2. Суглинок темно-серый, комковатый. Контакт с подстилающим слоем различимый. Толщина слоя 22 см.

Слой 3. Суглинок коричневато-серый, комковатый. Контакты различимые. Толщина 25 см.

Слой 4. Суглинок легкий, светло-коричневый. Представляет собой аллювий реки Ямансу. Материк. Прокопан на 18 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N 43°17'27.42", E 46°30'33.43".

Шурф 12 (рис. 148-153) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 1 км на ЮВ от предыдущего, на распаханном поле. Шурф прокопан на глубину 65 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Современная почва. Нижний контакт неровный. Толщина 16 см.

Слой 2. Суглинок коричневато-серый, комковатый. Контакт с подстилающим слоем различимый. Толщина слоя 32 см.

Слой 3. Суглинок легкий, светло-коричневый. Представляет собой аллювий реки Ямансу. Материк. Прокопан на 17 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°17'5.74", E46°31'4.33".

Шурф 13 (рис. 158-164) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 1 км на ЮВ от предыдущего, на распаханном поле. Шурф прокопан на глубину 65 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Современная почва. Толщина 21 см.

Слой 2. Суглинок коричневато-серый, комковатый. Толщина слоя 33 см.

Слой 3. Суглинок легкий (супесчанистый), светло-коричневый. Представляет собой аллювий реки Ямансу. Материк. Прокопан на 16 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°16'43.91", E46°30'52.33".

В районе ПК93 проектируемый газопровод поворачивает на ЮВ и пересекает долину старого русла реки Ямансу и далее по речной террасе поднимается на поверхность Хасавюртовской равнины (ТФ34-ТФ36) (рис. 157, 165-168). В ходе обследования участка от ПК99 до ПК103 недалеко от трассы прохождения газопровода были выявлены два объекта археологического наследия – «Боташюртовский 1-й курган» и «Боташюртовский 2-й курган».

«Боташюртовский 1-й курган» (рис. 168-172).

«Боташюртовский 1-й курган» находится в 3,64 км на ЮЮВ от с. Боташюрт и в 700 м на В от СВ окраины с. Солнечное. Курган расположен на распаханном поле, в 80 м на юг от трассы проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак" и в 74 м на север от железной дороги. Насыпь кургана полностью уничтожена, вероятно, в ходе с/х работ. Визуально прослеживалась на местности светло-коричневым оттенком. Пятно имело округлую форму. Диаметр пятна по линии С-Ю составляет 23 м, по линии З-В – 24 м. На месте кургана обнаружены три фрагмента стенок светло-коричневого лепного сосуда с заглаженной внешней поверхностью (рис. 173). Два из трех фрагментов склеены. В тесте – примесь мелкого шамота и песка. Керамика предварительно датируется эпохой бронзы. Границы территории памятника проведены на расстоянии 23 м от края пятна.

Границы территории выявленного объекта даны в нижеприведенной таблице.

Таблица координат поворотных точек границы ОАН «Боташюртовский 1-й курган»

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05)
---------------------------------------	--	---

точки	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	43°16'33.70"	46°31'14.22"	250722.94	269984.07
2	43°16'34.03"	46°31'15.79"	250732.98	270020.40
3	43°16'33.72"	46°31'17.30"	250723.65	270054.46
4	43°16'32.29"	46°31'17.29"	250678.17	270054.43
5	43°16'31.99"	46°31'15.82"	250668.19	270020.78
6	43°16'32.31"	46°31'14.24"	250679.20	269984.48

Описание границ территории объекта археологического наследия.

От начальной точки границ территории объекта археологического наследия «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на СЗ углу границ территории памятника, в 36,34 м на СВ (азимут 74,29°) по пашне располагается характерная точка «2». Далее: от характерной точки «2» по азимуту 104,95° на ЮВ по пашне на расстоянии 35,39 м располагается характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 180,19° на Ю по пашне на расстоянии 44,65 м располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту 255,18° на ЮЗ по пашне на расстоянии 34,78 м располагается характерная точка «5»; от характерной точки «5» по азимуту 285,37° на СЗ по пашне на расстоянии 36,84 м располагается характерная точка «6»; от характерной точки «6» по азимуту 359,80° на С по пашне на расстоянии 43 м располагается характерная точка «1».

Общие сведения: границы территории памятника имеют 6 характерных поворотных точек; длина границ по периметру составляет 231 м; площадь памятника 3663 кв. м.

Проектируемый газопровод-отвод к ГРС "Новолак" (ширина полосы землеотвода газопровода составляет 25 м) проходит за пределами границ территории выявленного объекта археологического наследия «Боташюртовский 1-й курган».

«Боташюртовский 2-й курган» (рис. 168-169, 174-175).

«Боташюртовский 2-й курган» находится в 3,57 км на ЮЮВ от с. Боташюрт и в 400 м к СВ (по прямой) от «Боташюртовского 1-го кургана». Курган расположен на краю распаханного поля, на правом берегу пруда, образованного в долине старого русла реки Ямансу. Равнина на которой расположен курган возвышается над долиной старого русла на 10 м. Проектируемый газопровод-отвод к с. "Новолак" проходит в 94 м на юг от кургана. Курган имеет округлую форму со срезанным верхом. Насыпь кургана покрыта густой растительностью. В западной части кургана по основанию насыпи ранее проходила грунтовая дорога. В момент осмотра она была покрыта растительностью, при этом сохранились следы старой дорожной колеи. В настоящее время проселочная дорога проходит в нескольких метрах западнее от старой. Диаметр кургана по линии С-Ю составляет 31 м, по линии З-В – 32 м. Высота кургана – 2,16 м. Памятник может быть предварительно датирован в широких хронологических рамках – от эпохи бронзы до раннего средневековья. Границы территории памятника проведены на расстоянии от 21 до 25 м от края насыпи кургана.

Границы территории выявленного объекта даны в нижеприведенной таблице.

Таблица координат поворотных точек границы ОАН «Боташюртовский 2-й курган»

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	43°16'40.26"	46°31'30.55"	250922.04	270350.96
2	43°16'40.63"	46°31'32.04"	250934.49	270385.68
3	43°16'39.98"	46°31'33.48"	250914.02	270418.72
4	43°16'38.91"	46°31'33.55"	250879.82	270420.36
5	43°16'38.06"	46°31'32.61"	250853.33	270398.77
6	43°16'38.13"	46°31'31.06"	250855.69	270362.89
7	43°16'39.10"	46°31'30.34"	250886.24	270346.31

Описание границ территории объекта археологического наследия.

От начальной точки границ территории объекта археологического наследия «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на ССЗ углу границ территории памятника, в 36,88 м на СВ (азимут 71,60°) через грунтовую дорогу и далее по пашне располагается характерная точка «2». Далее: от характерной точки «2» по азимуту 121,39° на ЮВ по пашне на расстоянии 38,86 м располагается характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 177,28° на Ю по пашне на расстоянии 34,29 м располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту 219,37° на ЮЗ по пашне на расстоянии 34,18 м располагается характерная точка «5»; от характерной точки «5» по азимуту 273,24° З по пашне через грунтовую дорогу на расстоянии 35,95 м располагается характерная точка «6»; от характерной точки «6» по азимуту 332,12° на СЗ по краю борта долины старого русла Ямансу на расстоянии 34,76 м располагается характерная точка «7»; от характерной точки «7» по азимуту 6,77° на ССЗ по краю борта долины старого русла Ямансу на расстоянии 36,02 м располагается характерная точка «1».

Общие сведения: границы территории памятника имеют 7 характерных поворотных точек; длина границ по периметру составляет 251,07 м; площадь памятника 4420 кв. м.

Проектируемый газопровод-отвод к ГРС "Новолак" (ширина полосы землеотвода газопровода составляет 25 м) проходит за пределами границ территории выявленного объекта археологического наследия «Боташюртовский 2-й курган».

В районе ПК102 участок газопровода-отвода поднимается на поверхность плоской равнины и до ПК107+30.90 проходит по распахиваемому полю параллельно железной дороге на расстоянии 140-150 м от нее (ТФ37-ТФ38) (рис. 176-177, 180-181). На данном отрезке обследования была сделана зачистка и заложен шурф.

Зачистка 3 (рис. 178-179) заложена на борту небольшой промоины в зоне перехода плоской равнины в долину старого русла реки Ямансу, в 140 м

на юг от Боташюртовского 2-го кургана. Склоны долины используются для выпаса скота, а плоские поверхности речных террас распахиваются. Ширина зачистки 1,5 м, высота стенки 60 см. В обнажении прослежены следующие наслоения:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Представляет собой современную почву. Мощность 15 см.

Слой 2. Суглинок светло-коричневый (лессовидный). Материк. Прокопан на 45 см.

Культурный слой в разрезе не прослеживался. Координаты зачистки – N43°16'34.01", E 46°31'31.48".

Шурф 14 (рис. 182-187) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 340 м на В от зачистки 3, на распахиваемом поле. Шурф прокопан на глубину 70 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Современная почва. Толщина 15 см.

Слой 2. Суглинок коричневатого-серый, комковатый. Толщина слоя 35 см.

Слой 3. Суглинок легкий (супесчанистый), светло-коричневый. Материк. Прокопан на 20 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°16'32.62", E46°31'46.45".

От ПК109 разведки проводились на юг от железной дороги. На участке обследования до ПК115+76.01 (УП35) обследование проходило по восточному краю плоской распахиваемой равнины, вдоль левого берега реки Ямансу (ТФ39-ТФ41) (рис. 188-192), а от ПК115+76.01 (УП35) до ПК 124+50 по долине реки Ямансу, по речным террасам. Речные террасы в долине используются для распашки и выпаса скота (ТФ41-ТФ43) (рис. 193, 200-201, 204-205). На описанном участке обследования были заложены шурф 15 и зачистка 4.

Шурф 15 (рис. 194-199) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 820 м на Ю от предыдущего шурфа, на распахиваемом поле. Поле задерновано, в последние годы не распахивалось. Шурф прокопан на глубину 1-1,05 м от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Современная почва. Толщина 16 см.

Слой 2. Суглинок серый, комковатый. Толщина слоя 45 см.

Слой 3. Суглинок легкий (супесчанистый), светло-коричневый. Материк. Прокопан на 19-20 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°16'6.20", E46°31'46.98".

Зачистка 4 (рис. 202-203) заложена в 620 м на юг от предыдущего шурфа, в бровке террасы реки Ямансу, около ПК 122. Ширина зачистки 1,5 м, высота стенки 70 см. В обнажении прослежены следующие наслоения:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Переход постепенный. Представляет собой современную почву. Мощность 30 см.

Слой 2. Супесь светло-коричневого цвета. Аллювий реки Ямансу. Толщина 25 см.

Слой 3. Суглинок серо-коричневый. Материк. Прокопан на 15 см. Культурный слой в разрезе не прослеживался. Координаты зачистки – N43°15'46.56", E 46°31'44.07".

Далее маршрут разведок по водоразделу спускался к долине старого русла реки Ямансу (ТФ44) (рис. 206-207) и далее проходил в направлении на СВ по трассе проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Солнечное" (ТФ45-ТФ48) (рис. 208-210, 213-216). Проектируемый газопровод здесь проходит параллельно существующему газопроводу, к югу от последнего. Местность используется для выпаса скота. На данном участке обследования рядом с трассой прохождения газопровода-отвода к ГРС "Солнечное" имеются также

карьеры по добыче глины. В стенках карьера культурный слой не прослеживался (ТФ 47) (рис. 213-214). В ходе обследования в зоне прохождения трассы газопровода была сделана зачистка.

Зачистка 5 (рис. 211-212) заложена на правом берегу старого русла реки Ямансу, в бровке террасы, в 700 м к ЮВ от ГРС "Солнечное". Ширина зачистки 2 м, высота стенки 80 см. В обнажении прослежены следующие наслоения:

Слой 1. Суглинок средний, коричнево-серый. Переход постепенный, граница неровная. Представляет собой современную почву. Мощность 20 см.

Слой 2. Супесь коричнево-серая. Контакты нечеткие. Толщина 25 см.

Слой 3. Супесь светло-коричневая. Материк. Прокопан на 35 см. Культурный слой в разрезе не прослеживался. Координаты зачистки – N43°15'39.76", E 46°31'13.63".

После завершения обследования участка проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Солнечное" разведки от ПК129+20.38 (угол поворота 40) были продолжены в направлении на ЮВ по газопроводу-отводу к ГРС "Новолак" и проходили по террасам старого русла реки Ямансу, которые используются для выпаса скота (ТФ45, ТФ49) (рис. 217-219). При обследовании участка газопровода от ПК135+49,43 (угол поворота 46) до ПК139 были выявлены два одиночных кургана, названные по ближайшему населенному пункту «Новомехельтинский 1-й курган» и «Новомехельтинский 2-й курган».

«Новомехельтинский 1-й курган» (рис. 220-225).

Выявленный объект культурного наследия «Новомехельтинский 1-й курган» расположен на левом берегу реки Ямансу, в 1 км на запад от с. Новомехельта Новолакского района. Памятник приурочен к поверхности плоской равнины, прорезанной с северной стороны бровкой древней террасы реки Ямансу. Благодаря этому врезу, равнина стала выступать в качестве доминирующей поверхности над долиной старого русла. Территория

памятника покрыта кустарниковой растительностью (терновник) и используется для выпаса скота.

Курган имеет округлую форму. Диаметр кургана 19 м, высота 1,3-1,4 м. Поверхность кургана покрыта густой травяной растительностью в сочетании с мелкими кустами. В центре насыпи кургана имеется крупная округлой формы яма (вероятно, грабительская) размерами 6,2-7 м. От края этой ямы к краю кургана по линии ССЗ-ЮЮВ идет канавка длиной 9 м и шириной 50-60 см. В 20 м к востоку от кургана проходит существующий газопровод-отвод к ГРС "Новолак".

Предварительная датировка памятника может быть установлена в широких рамках – от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно. Границы территории памятника проведены на расстоянии 14 м от края насыпи кургана.

Границы территории выявленного объекта даны в нижеприведенной таблице.

Таблица координат поворотных точек границы ОАН «Новомехельтинские курганы»

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	43°15'19.08"	46°31'41.51"	270587.8689	248415.0914
2	43°15'19.23"	46°31'42.53"	270611.9887	248420.3727
3	43°15'18.74"	46°31'43.32"	270630.0784	248404.7519
4	43°15'17.96"	46°31'43.10"	270624.5875	248380.3608
5	43°15'17.80"	46°31'42.13"	270601.7307	248373.8396
6	43°15'18.21"	46°31'41.28"	270581.5902	248387.0043

Описание границ территории объекта археологического наследия.

От начальной точки границ территории объекта археологического наследия «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на ССЗ углу границ территории памятника, в 24,69 м на СВВ (азимут 79,03°) по полю располагается характерная точка «2». Далее: от характерной точки «2» по азимуту 129,74° на ЮВ по полю и через грунтовую дорогу, проложенную вдоль существующего газопровода, на расстоянии 23,90 м располагается

характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 191,43° на ЮЮЗ по полю на расстоянии 25 м располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту 256,88° на ЮЗ в сторону ограды на расстоянии 23,77 м располагается характерная точка «5»; от характерной точки «5» по азимуту 303,23° на СЗ на расстоянии 24,06 м располагается характерная точка «6»; от характерной точки «6» по азимуту 10,79° на ССЗ по краю борта долины старого русла Ямансу на расстоянии 28,78 м располагается характерная точка «1».

Общие сведения: границы территории памятника имеют 6 характерных поворотных точек; длина границ по периметру составляет 150,2 м; площадь памятника 1482 кв. м.

Проектируемый газопровод-отвод к ГРС "Новолак" проходит за пределами границ территории выявленного объекта культурного наследия «Новомехельтинский 1-й курган».

«Новомехельтинский 2-й курган» (рис. 220-221, 226-229).

Выявленный объект археологического наследия «Новомехельтинский 2-й курган» расположен в 700 м на запад от села Новомехельта Новолакского района и в 280 м на восток от «Новомехельтинского 1-го кургана». Территория памятника используется для выпаса скота и заросло кустарником (терновник). Курган, вероятно, имел округлую форму. Насыпь кургана прорезана по линии З-В дорогой на две части: северную и южную. Ширина проезжей части 4 м. Поверхность кургана покрыта густой травянистой растительностью в сочетании с кустарником. Рядом с курганом с южной стороны от него проходит оросительный канал. Диаметр кургана по линии С-Ю составляет 15 м, по линии З-В – 18 м. Высота кургана 1,5 м

Предварительная датировка памятника может быть установлена в широких рамках – от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно.

Границы территории памятника проведены на расстоянии 14-19 м от края насыпи кургана.

Границы территории выявленного объекта даны в нижеприведенной таблице.

Таблица координат поворотных точек границы ОАН «Новомехельтинские курганы»

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	43°15'18.17"	46°31'54.99"	270892.5706	248388.0273
2	43°15'18.19"	46°31'56.17"	270921.1077	248387.9800
3	43°15'17.84""	46°31'56.66"	270933.6674	248377.9528
4	43°15'17.34"	46°31'56.68"	270933.2801	248360.2801
5	43°15'16.90"	46°31'56.20"	270921.0155	248346.1387
6	43°15'16.89"	46°31'55.05"	270892.6420	248346.1034
7	43°15'17.29"	46°31'54.60"	270882.9117	248360.2346
8	43°15'17.86"	46°31'54.55"	270883.0780	248378.1791

Описание границ территории объекта археологического наследия.

От начальной точки границ территории объекта археологического наследия «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на ССЗ углу границ территории памятника, в 28,54 м на В (азимут 88,41°) по полю располагается характерная точка «2». Далее: от характерной точки «2» по азимуту 134,47° на ЮВ по полю и через оросительный канал на расстоянии 16,07 м располагается характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 178,16° на Ю по полю на расстоянии 17,68 м располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту 218,62° на ЮЗ вдоль оврага на расстоянии 18,72 м располагается характерная точка «5»; от характерной точки «5» по азимуту 269,06° на З на расстоянии 28,37 м располагается характерная точка «6»; от характерной точки «6» по азимуту 320,06° на СЗ на расстоянии 17,16 м располагается характерная точка «7»; от характерной точки «7» по азимуту 356,14° на С на расстоянии 17,95 м располагается характерная точка «8»; от характерной точки «8» по азимуту 46,55° на СВ на расстоянии 13,68 м располагается характерная точка «1».

Общие сведения: границы территории памятника имеют 8 характерных поворотных точек; длина границ по периметру составляет 158,17 м; площадь памятника 1635 кв. м.

После фиксации памятника разведки были продолжены на юг от оврага. На участке обследования от ПК139+50 до ПК154 визуальные признаки объектов культурного наследия отсутствовали. На начальном отрезке участка обследование проводилось по пастбищным землям, заросшим кустарником (терновник), а затем проходило по распахиваемым полям, параллельно существующему газопроводу-отводу к ГРС "Новолак" (ТФ50-ТФ52) (рис. 230-231, 238-241). На данном отрезке обследования был заложен Шурф 16.

Шурф 16 (рис. 232-237) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в районе ПК142. Местность используется для выпаса скота. Шурф прокопан на глубину 45 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок легкий (супесчанистый) серо-коричневый. В верхней части более серый, в нижней преимущественно – коричневый. Современная почва. Толщина 27 см.

Слой 2. Супесь (песок?) светло-коричневый, спрессованный. Материк. Прокопан на 18 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°15'9.98", E46°31'56.34".

На участке ПК154–ПК161 проектируемый газопровода к ГРС "Новолак" проходит поблизости от территории объекта культурного наследия федерального значения «Хасавюртовские 5-е курганы», включенного в ЕГРОКН (номер в реестре 051440795840006).

«Хасавюртовские 5-е курганы» (рис. 242-277)

«Хасавюртовские 5-е курганы» зафиксированы сотрудником Дагестанского краеведческого музея (ныне - Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи) М.И. Исаковым (*Исаков М.И.*, 1966).

Объект принят на государственную охрану Постановлением Правительства РД № 11 от 28.01.1997 г. Согласно учетным документам, археологический памятник находится в «Хасавюртовском районе, в 3 км от города Хасавюрт, по обеим сторонам дороги Хасавюрт-Грозный». На самом же деле в административном отношении памятник находится в Новолакском районе.

Памятник расположен на левом берегу реки Ямансу и занимает поверхность Хасавюртовской наклонной равнины. Территория памятника активно распахируется. Из-за этого насыпи некоторых курганов с трудом распознаются на местности. Не распаханы только края равнины, обращенные в сторону долины реки Ямансу. Памятник условно разделяется дорогой Хасавюрт-Грозный на две части: северную и южную. В ходе обследования было зафиксировано 9 курганов. Из них: 7 в северной части могильника, 2 в южной части.

Курган 1 (рис 245; N43°14'33.32", E46°32'6.79") расположен в СВ части памятника. Он имеет округлую форму. Диаметр кургана составляет 27 м, высота – 2,5 м.

Курган 2 (рис. 246-249; N43°14'31.57", E46°32'6.78") расположен в 30 м на юг от кургана 1. Курган округлой формы, диаметр по линии С-Ю – 25 м, по линии З-В – 27 м. Высота кургана – 1,5 м. На вершине кургана имеется выемка (грабительская яма) подпрямоугольной формы размерами 7×3 м.

Курган 3 (рис. 250; N43°14'32.59", E46°32'2.21") расположен на краю пахотного поля, рядом с ВЛ, в 21 м на СЗ от опоры ЛЭП. Курган округлой формы. Диаметр кургана по линии С-Ю – 19 м, по линии З-В – 17 м. Высота

20 см. Насыпь кургана распахивается. По всей насыпи встречаются речные камни размерами 15-40 см.

Курган 4 (рис. 251-252; N 43°14'32.00", E 46°31'54.62") расположен в 162 м на запад от кургана 3. Курган овальной формы. Диаметр по линии С-Ю - 46 м, по линии З-В - 36 м. Высота кургана 1,5 м. Курган распахивается.

Курган 5 (рис. 253-254; N43°14'31.56", E 46°31'50.63") расположен в 62 м на запад от кургана 4. Курган овальной формы, вытянут с севера на юг. Диаметр кургана по линии С-Ю составляет 27 м, по линии З-В – 21 м. Высота кургана 0,3 м. Курган распахивается. На поверхности его встречаются речные камни размерами 15-30 см.

Курган 6 (рис. 255-256; N43°14'31.89", E46°31'39.24") расположен в северной части могильника, в 250 м на запад от кургана 5. Курган овальной формы, вытянут по линии С-Ю. Диаметр кургана по линии С-Ю – 27 м, по линии З-В – 22 м. Высота кургана – 0,8 м. Насыпь кургана распахивается. На поверхности кургана в центре имеется куча камней, собранная в насыпи во время распахки. Камни видны по всему контуру насыпи. Размеры камней 20-60 см.

Курган 7 (рис. 257-258; N43°14'26.27", E46°31'25.50") расположен в западной части могильника, к северу от дороги Хасавюрт-Грозный. Курган округлой формы. Диаметр кургана по линии С-Ю – 44 м, по линии З-В – 48 м. Высота кургана – 1,5 м. Насыпь кургана распахивается.

Курган 8 (рис. 259-260; N43°14'19.00", E46°31'40.82") расположен в южной части могильника. Насыпь кургана распахивается и еле заметна в рельефе. Контур кургана выделяется светло-коричневым цветом на распаханном поле и хорошо читается на космоснимках. Курган имеет округлую форму. Диаметр кургана по линии С-Ю – 19 м, по линии З-В – 18 м. Высота кургана – 0,4 м.

Курган 9 (рис. 261-262; N43°14'16.75", E46°31'21.49") расположен в ЮЗ части могильника. Насыпь кургана распахивается. Курган округлой формы.

Диаметр его по линии С-Ю – 41 м, по линии З-В – 40 м. Высота кургана – 1,4 м.

Предварительная датировка памятника может быть установлена в широких рамках – от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно.

Учитывая большие расстояния между курганами, считаем нецелесообразным устанавливать общую границу территории для всего памятника. Курганы 1-5, расположенные компактно в СЗ части памятника, были объединены общей границей территории, а курганы 6-9 имеют свои отдельные границы территории (рис. 243).

Границы территории объекта археологического наследия даны в нижеприведенной таблице.

Таблица координат поворотных точек границы ОАН «Хасавюртовские 5-е курганы»

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
<i>Курганы 1-5</i>				
1	43°14'33.08"	46°31'50.66"	270770.0454	246978.4423
2	43°14'33.83"	46°31'54.33"	270858.8826	247004.1859
3	43°14'34.36"	46°32'6.06"	271136.9355	247033.6739
4	43°14'32.81"	46°32'9.07"	271200.4513	246984.8145
5	43°14'30.52"	46°32'8.01"	271181.4860	246910.2812
6	43°14'30.37"	46°31'51.41"	270774.9220	246908.8851
7	43°14'31.52"	46°31'50.13"	270757.4574	246942.6911
<i>Курган 6</i>				
8	43°14'32.46"	46°31'38.14"	270502.1646	246976.9588
9	43°14'32.75"	46°31'39.22"	270535.1570	246986.7745
10	43°14'32.38"	46°31'40.17"	270564.7820	246975.5149
11	43°14'31.20"	46°31'40.16"	270565.1308	246938.6756
12	43°14'30.97"	46°31'39.21"	270535.1906	246929.2569
13	43°14'31.27"	46°31'38.17"	270502.2484	246940.5338
<i>Курган 7</i>				
14	43°14'27.15"	46°31'23.34"	270172.6974	246813.9266
15	43°14'27.57"	46°31'25.39"	270220.4588	246826.5215
16	43°14'27.05"	46°31'27.11"	270263.1454	246810.0508
17	43°14'25.56"	46°31'27.14"	270262.5600	246762.8871
18	43°14'25.20"	46°31'25.33"	270216.9551	246751.8388
19	43°14'25.73"	46°31'23.35"	270171.0444	246769.8061
<i>Курган 8</i>				
20	43°14'19.78"	46°31'39.07"	270513.1911	246586.7876
21	43°14'20.16"	46°31'40.42"	270544.6414	246597.3845

22	43°14'19.76"	46°31'41.78"	270576.6136	246587.3640
23	43°14'18.46"	46°31'41.79"	270576.6136	246545.3106
24	43°14'18.12"	46°31'40.50"	270546.6126	246535.5539
25	43°14'18.55"	46°31'39.08"	270512.1149	246549.4396
<i>Курган 9</i>				
26	43°14'17.59"	46°31'21.11"	270118.5272	246522.3421
27	43°14'17.40"	46°31'22.54"	270156.4024	246514.6966
28	43°14'16.44"	46°31'22.89"	270163.3747	246484.5442
29	43°14'15.45"	46°31'21.67"	270135.2963	246455.7086
30	43°14'15.61"	46°31'20.35"	270096.4935	246463.1124
31	43°14'16.66"	46°31'19.89"	270091.2288	246499.9361

Описание границ территории объекта археологического наследия.

Курганы 1-5 имеют общую границу территории, которая состоит из 7 характерных точек (точки 1-7). От начальной точки границ территории «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на СЗ углу границ территории курганной группы, в 92,49 м на СВВ (азимут 74,71°) по распахиваемому полю располагается характерная точка «2». Далее: от характерной точки «2» по азимуту 86,48° на В по пашне, а затем вниз по склону балки на расстоянии 279,61 м располагается характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 124,95° на ЮВ по дну балки на расстоянии 80,13 м располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту 198,23° на ЮЗ вверх по склону балки на расстоянии 76,91 м располагается характерная точка «5»; от характерной точки «5» по азимуту 269,38° на З по пашне на расстоянии 406,57 м располагается характерная точка «6»; от характерной точки «6» по азимуту 319,28° на СЗ по пашне на расстоянии 38,05 м располагается характерная точка «7»; от характерной точки «7» по азимуту 13,99° на ССЗ по пашне на расстоянии 37,90 м располагается характерная точка «1».

Границы территории курганной группы установлены на расстоянии 20-25 м от края насыпи крайних курганов. Периметр границ территории курганов 1-5 составляет 1011,66 м; площадь курганной группы 43110 кв. м.

Курган 6 имеет отдельную границу территории, которая состоит из 6 характерных точек (точки 8-13). От начальной точки границ территории «8»

(характерная поворотная точка 8), расположенного на СЗ углу границ территории кургана, в 34,42 м на СВ (азимут $70,37^\circ$) по пашне располагается характерная точка «9». Далее: от характерной точки «9» по азимуту $116,74^\circ$ на ЮВ по пашне на расстоянии 31,69 м располагается характерная точка «10»; от характерной точки «10» по азимуту $179,31^\circ$ на Ю по пашне на расстоянии 36,84 м располагается характерная точка «11»; от характерной точки «11» по азимуту $251,40^\circ$ на ЮЗ по пашне на расстоянии 31,39 м располагается характерная точка «12»; от характерной точки «12» по азимуту $292,35^\circ$ на СЗ по пашне на расстоянии 34,82 м располагается характерная точка «13»; от характерной точки «13» по азимуту $359,36^\circ$ на СЗ по пашне на расстоянии 36,43 м располагается характерная точка «8».

Границы территории кургана установлены на расстоянии 20 м от края насыпи. Периметр границ территории кургана 6 составляет 205,59 м, площадь территории кургана – 2070 кв. м.

Курган 7 имеет отдельную границу территории, которая состоит из 6 характерных точек (точки 14-19). От начальной точки границ территории «14» (характерная поворотная точка 14), расположенного на СЗ углу границ территории кургана, в 49,39 м на СВ (азимут $74,21^\circ$) по пашне располагается характерная точка «15». Далее: от характерной точки «15» по азимуту $112,13^\circ$ на ЮВ по пашне на расстоянии 45,75 м располагается характерная точка «16»; от характерной точки «16» по азимуту $178,80^\circ$ на Ю по пашне на расстоянии 47,17 м располагается характерная точка «17»; от характерной точки «17» по азимуту $255,04^\circ$ на ЮЗ по лесопосадке у автодороги Хасавюрт-Грозный на расстоянии 46,92 м располагается характерная точка «18»; от характерной точки «18» по азимуту $289,80^\circ$ на СЗ в сторону лесопосадки на расстоянии 49,30 м располагается характерная точка «19»; от характерной точки «19» по азимуту $0,13^\circ$ на С по пашне на расстоянии 44,15 м располагается характерная точка «14».

Границы территории кургана установлены на расстоянии от 11 до 24 м от края насыпи. Периметр границ территории кургана 7 составляет 282,68 м, площадь территории кургана – 5049 кв. м.

Курган 8 имеет отдельную границу территории, которая состоит из 6 характерных точек (точки 20-25). От начальной точки границ территории «20» (характерная поворотная точка 20), расположенного на СЗ углу границ территории кургана, в 31,19 м на СВ (азимут 69,97°) по пашне располагается характерная точка «21». Далее: от характерной точки «21» по азимуту 111,05° на ЮВ по пашне на расстоянии 33,51 м располагается характерная точка «22»; от характерной точки «22» по азимуту 179,82° на Ю по пашне на расстоянии 42,05 м располагается характерная точка «23»; от характерной точки «23» по азимуту 250,32° на ЮЗ по пашне на расстоянии 31,55 м располагается характерная точка «24»; от характерной точки «24» по азимуту 292,40° на СЗ по пашне на расстоянии 31,19 м располагается характерная точка «25»; от характерной точки «25» по азимуту 0,12° на С по пашне на расстоянии 37,36 м располагается характерная точка «20».

Границы территории кургана установлены на расстоянии 24 м от края насыпи. Периметр границ территории кургана 8 составляет 206,85 м, площадь территории кургана – 3097 кв. м.

Курган 9 имеет отдельную границу территории, которая состоит из 6 характерных точек (точки 26-31). От начальной точки границ территории «26» (характерная поворотная точка 26), расположенного на С углу границ территории кургана, в 38,64 м на ЮВВ (азимут 100,26°) по пашне располагается характерная точка «27». Далее: от характерной точки «27» по азимуту 164,03° на ЮЮВ по пашне на расстоянии 30,95 м располагается характерная точка «28»; от характерной точки «28» по азимуту 222,58° на ЮЗ вдоль края пашни на расстоянии 40,25 м располагается характерная точка «29»; от характерной точки «29» по азимуту 278,99° на СЗЗ по пашне на расстоянии 30,50 м располагается характерная точка «30»; от характерной точки «30» по азимуту 341,87° на ССЗ по пашне на расстоянии 37,20 м

располагается характерная точка «31»; от характерной точки «31» по азимуту 43,29° на СВ по пашне на расстоянии 35,32 м располагается характерная точка «26».

Границы территории кургана установлены на расстоянии от 12 до 15 м от края насыпи. Периметр границ территории кургана 9 составляет 221,86 м, площадь территории кургана – 3100 кв. м.

Общая площадь территории объекта археологического наследия «Хасавюртовские 5-е курганы» составляет 5,64 га.

Проектируемый газопровод-отвод к ГРС "Новолак" не затрагивает границы территории объекта археологического наследия «Хасавюртовские 5-е курганы».

Начиная от ПК160 маршрут разведок спускался к речке Ямансу, далее переходил на ее правый берег и по речным террасам выходил на Хасавюртовскую наклонную равнину (ТФ60, ТФ64-ТФ65) (рис. 273, 278-279, 286а). В ходе обследования на правом берегу реки Ямансу, на поверхности речной террасы был заложен шурф.

Шурф 17 (рис. 280-285) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен на правом берегу реки Ямансу. Шурф приурочен к поверхности 10-метровой террасы реки. Он прокопан на глубину 55-60 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Контакт неровный. Современная почва. Толщина 16 см.

Слой 2. Суглинок легкий, светло-серый. Нижний контакт нечеткий. Толщина 30 см.

Слой 3. Суглинок светло-коричневый. Материк. Прокопан на 10-14 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°14'4.15", E46°31'33.77".

От ПК170 обследование проводилось в зоне строительства газопровода-отвода к ГРС "Новомехельта". Проектируемый газопровод проходит по

распахиваемым полям (ТФ65-ТФ69) (рис. 286б-288, 295-300). На указанном участке обследования был заложен Шурф 18.

Шурф 18 (рис. 289-294) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в зоне проектируемого строительства газопровода-отвода к ГРС "Новомехельта", на распахиваемом поле. Шурф прокопан на глубину 60 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Контакт неровный. Современная почва. Толщина 20 см.

Слой 2. Суглинок коричневатого-серый. Толщина 20 см.

Слой 3. Суглинок легкий (супесчаный), светло-коричневый. Материк. Прокопан на 20 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°13'53.18", E46°32'7.92".

После завершения обследования территории проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новомехельта" обследование было продолжено в зоне проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак". От ПК170+19.53 (угол поворота 61) разведки шли на юг по водоразделу рек Ямансу и Ярыксу (ТФ65, ТФ70-ТФ72) (рис. 286в, 301-302, 309-312). Земельные участки в зоне прохождения обследования активно распахиваются. Крутые склоны в зоне прогиба рельефа в краевой части равнины, заросшие кустарником, используются для выпаса скота. В ходе обследования, на гребне водораздела был заложен шурф 19.

Шурф 19 (рис. 303-308) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен на гребне возвышенности между ПК174 и ПК175. Шурф прокопан на глубину 60 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, серый. Переход постепенный. Современная почва. Толщина 15 см.

Слой 2. Суглинок легкий, серо-коричневый. Толщина 35 см.

Слой 3. Суглинок легкий (супесчанистый), светло-коричневый. Материк. Прокопан на 10 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°13'35.43", E46°31'36.00".

В ходе обследования в районе ПК187 газопровода-отвода к ГРС "Новолак" был выявлен объект археологического наследия, названный по ближайшему населенному пункту «Новочуртахские курганы».

«Новочуртахские курганы» (рис. 313-327).

Выявленный объект культурного наследия «Новочуртахские курганы» находится в 1,5 км к СЗ от с. Новочуртах Новолакского района. Памятник расположен на водоразделе рек Ямансу и Ярыксу. Водораздел ассиметричной формы с коротким склоном на запад в долину реки Ямансу и длинным склоном на восток в долину реки Ярыксу. Водораздел протягивается на СВ и постепенно понижается в том же направлении. Курганы расположены на краю распаханного поля. Распаханные поля примыкают к курганам с трех сторон: с востока, юга и юго-запада. С северной и северо-западной стороны от курганов земли не распахиваются и заросли кустарником. Памятник включает два кургана, расположенных рядом друг с другом.

Курган 1 (рис. 316-321; N43°13'0.67", E 46°31'10.03") расположен в восточной части памятника. Курган округлой формы, диаметр по линии С-Ю – 26,5 м, по линии З-В – 28 м. Высота кургана 1,5 м. В насыпи кургана по линии З-В вырыта траншея шириной до 1 м, а также выкопаны ямы (окопы). Траншея вырыта и втором кургане, расположенном в 15 м к СЗ от кургана 1. Она протягивается в длину на 60 м и создает единую оборонительную линию. Появление траншеи на курганах, занимающих доминирующую

высоту на местности, вероятно, связано с событиями сентября 1999 г., когда в Новолакский район со стороны Чечни вторглись боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба и заняли села и господствующие высоты в районе.

Курган 2 (рис. 322-323; N43°13'1.33", E46°31'8.25") расположен в 15 м к СЗ от кургана 1. Курган округлой формы, диаметр по линии С-Ю – 27 м, по линии З-В – 28 м. Высота кургана равна 1,6 м. Как уже отмечалось выше, в насыпи кургана выкопаны траншея и ямы (окопы).

Предварительная датировка памятника может быть установлена в широких рамках – от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно.

Границы территории выявленного объекта даны в нижеприведенной таблице.

Таблица координат поворотных точек границы ОАН «Новочуртахские курганы»

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	43°13'2.26"	46°31'7.31"	244192.62	269796.21
2	43°13'2.29"	46°31'8.34"	244193.78	269820.29
3	43°13'1.39"	46°31'11.09"	244166.49	269883.33
4	43°13'0.78"	46°31'11.65"	244147.28	269897.71
5	43°12'59.58"	46°31'10.91"	244109.14	269880.65
6	43°12'59.56"	46°31'9.92"	244108.23	269857.79
7	43°13'0.61"	46°31'6.94"	244140.50	269788.81
8	43°13'1.19"	46°31'6.50"	244158.54	269778.48

Описание границ территории объекта археологического наследия.

Границы территории памятника установлены на расстоянии от 14 до 23 м от краев насыпи курганов. Границы территории памятника имеют 8 характерных поворотных точек. От начальной точки границ территории объекта археологического наследия «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на СЗ углу границ территории памятника, в 24,11 м на В (азимут 88,12°) по луку с разреженной древесно-кустарниковой растительностью располагается характерная точка «2». Далее: от характерной точки «2» по азимуту 114,49° на ЮВ по краю лука на расстоянии

68,69 м располагается характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 145,57° на ЮВ по пашне на расстоянии 24 м располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту 204,24° на ЮЮЗ по пашне на расстоянии 41,78 м располагается характерная точка «5»; от характерной точки «5» по азимуту 269,06° на З по пашне на расстоянии 22,88 м располагается характерная точка «6»; от характерной точки «6» по азимуту 259,64° на СЗ по пашне на расстоянии 76,15 м располагается характерная точка «7»; от характерной точки «7» по азимуту 356,14° на ССЗ по пашне на расстоянии 20,79 м располагается характерная точка «8»; от характерной точки «8» по азимуту 28,59° на ССВ по пашне и далее по краю луга на расстоянии 38,41 м располагается характерная точка «1».

Общие сведения: Периметр границ объекта археологического наследия составляет 316,81 м; площадь памятника 6275 кв. м.

Проектируемый газопровод-отвод к ГРС "Новолак" проходит по территории выявленного объекта археологического наследия «Новочуртахские курганы». Курган 1 этого памятника находится непосредственно в створе трассы газопровода.

После фиксации курганов разведки были продолжены на юг. Участок разведок от ПК187 до ПК253 проходил по водоразделу рек Ямансу и Ярыксу и по склонам оврагов, расчлняющих борт долины Ямансу, и, далее спускаясь по склонам от ПК253+9.44 (угол поворота 77) выходил на ЮЗ окраину села Чаравали в районе ПК259+56.39 (угол поворота 85) (ТФ72–ТФ82) (рис.312, 328-329, 332-333, 340-343, 350-351, 358-361). На указанном участке обследования были заложены шурфы 20-24 и зачистка 6. Приведем их описание согласно последовательности их заложения.

Зачистка 6 (рис. 330-331) заложена на борту оросительного канала, в 1,2 км на СЗЗ от селения Новочуртах. Ширина зачистки 1,5 м, высота стенки 80 см. В обнажении прослежены следующие наслоения:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Представляет собой современную почву. Мощность 17 см.

Слой 2. Суглинок темно-серый, комковатый. Толщина 45 см.

Слой 3. Суглинок светло-коричневый. Материк. Прокопан на 18 см. Культурный слой в разрезе не прослеживался. Координаты зачистки – N43°12'39.41", E46°30'52.56".

Шурф 20 (рис. 334-339) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 1 км на ЮЗ от зачистки 6 на распаханном поле. Шурф прокопан на глубину 60 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Переход постепенный. Современная почва. Толщина 20 см.

Слой 2. Суглинок легкий, коричневый. Материк. Прокопан на 40 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°12'7.89", E46°30'30.00".

Шурф 21 (рис. 344-349) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 940 м на юг от предыдущего шурфа, на гребне водораздела, расчлененного оврагами. Растительность в районе закладки шурфа кустарниковая. Шурф прокопан на глубину 60 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Нижний контакт неровный. Современная почва. Толщина 12-15 см.

Слой 2. Суглинок темно-серый, комковатый. Толщина 25 см.

Слой 3. Суглинок легкий, светло-коричневый. Материк. Прокопан на 20 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°11'38.46", E46°30'19.27".

Шурф 22 (рис. 352-357) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 1,2 км на юг от предыдущего шурфа, на восточной окраине села Зори-отар. Шурф заложен на гребне плоского

водораздела. Шурф прокопан на глубину 45-50 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, серый. Нижний контакт неровный. Современная почва. Толщина 12 см.

Слой 2. Суглинок темно-серый, комковатый. Толщина 15 см.

Слой 3. Суглинок легкий, светло-коричневый, с включением новообразований карбонатов. Материк. Прокопан на 18 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°11'0.03", E46°30'10.02".

Шурф 23 (рис. 362-367) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен на гребне плоского водораздела, в 945 км на юг от предыдущего шурфа. Растительность в районе закладки шурфа кустарниково-древесная. Шурф прокопан на глубину 30 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок темноцветный, гумусированный. Нижний контакт неровный. Современная почва. Толщина 20 см.

Слой 2. Гравийный слой с заполнителем в виде серой супеси. Аллювий реки Ямансу. Материк. Прокопан на 10 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°10'29.48", E46°30'9.02".

Шурф 24 (рис. 374-379) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен на ЮЗ окраине села Чаравали, в 35 м к востоку от автодороги Новокули–Ножаюрт, у ПК259+56.39 (угол поворота 35). Шурф прокопан на глубину 15 см от дневной поверхности. Под слоем дерна толщиной 2-3 см, в шурфе выявлен слой гравия. Гравийный слой прокопан на глубину до 12 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°9'25.34", E46°29'48.34".

От ПК259+56.39 (угол поворота 35) разведки шли на юг по направлению к ГРС "Новолак". Обследование проводилось в долине реки Ярыксу. Проектируемый газопровод на этом участке проходит по поверхности наклоненной в сторону реки равнины. Земельные угодья на обследованном участке в основном распаиваются, но есть также ныне заброшенные и заросшие лесом участки (ТФ83) (рис. 380-381). В ходе обследования у ПК275 был заложен шурф, получивший порядковый номер 25.

Шурф 25 (рис. 382-387) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен в 1,4 км на ЮЗ от предыдущего шурфа, на распаиваемом поле, у ПК275 проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак". Шурф прокопан на глубину 45см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый, гумусированный. Нижний контакт неровный. Современная почва. Толщина 15 см.

Слой 2. Суглинок темно-серый, комковатый. Толщина 15 см.

Слой 3. Суглинок легкий, светло-коричневый, с включением новообразований карбонатов. Материк. Прокопан на 15 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°8'44.78", E 46°29'19.55".

При обследовании участка проектируемого газопровода на отрезке ПК276–ПК277, к северу от границ проектируемой трассы газопровода, был выявлен объект археологического наследия, названный по ближайшему населенному пункту «Новолакские 2-е курганы».

«Новолакские 2-е курганы» (рис. 387а-393).

Выявленный объект археологического наследия «Новолакские 2-е курганы» находится в 1,8 км на север от села Новолакское Новолакского района РД. Памятник расположен на гребне вытянутой с запада на восток отрога, имеющего общий уклон в сторону долины реки Ярыксу. Поле, на котором расположены курганы, активно распахивается. Памятник включает два кургана, расположенных рядом друг с другом

Курган 1 (рис. 390-391; N43° 8'44.33", E 46°29'12.99") расположен в восточной части могильника. Кургan овальной формы, вытянут по оси С-Ю. Диаметр кургана по линии С-Ю – 29 м, по линии З-В – 24 м. Высота кургана – 1,4 м. Кургan распахивается. Поверхность не задернована.

Курган 2 (рис. 392-393; N43° 8'44.65", E46°29'11.23") расположен в 29 м на запад от кургана 1. Кургan округлой формы, диаметр – 12 м. Насыпь кургана почти полностью с nivelирована. Высота кургана – 30 см. По остатку насыпи разбросаны речные валуны средних размеров.

Памятник может быть предварительно датирован в широких рамках от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно.

Границы территории выявленного объекта даны в нижеприведенной таблице.

Таблица координат поворотных точек границы ОАН «Новолакские 2-е курганы»

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	43° 8'45.46"	46°29'10.24"	236292.2011	267105.1528
2	43° 8'45.73"	46°29'11.10"	236302.8342	267127.6897
3	43° 8'45.18"	46°29'14.21"	236282.9699	267208.6960
4	43° 8'44.65"	46°29'14.65"	236261.971	267222.6917
5	43° 8'43.67"	46°29'14.30"	236228.193	267213.9173
6	43° 8'43.28"	46°29'13.63"	236214.2199	267191.0873
7	43° 8'43.87"	46°29'10.40"	236236.7372	267109.4805
8	43° 8'44.43"	46°29'9.86"	236258.7281	267096.1419

Описание границ территории объекта археологического наследия.

Границы территории памятника установлены на расстоянии от 20 до 25 м от краев насыпи курганов. Границы территории памятника имеют 8 характерных поворотных точек. От начальной точки границ территории объекта археологического наследия «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на ССЗ углу границ территории памятника, в 24,92 м на СВ (азимут 65,17°) по пашне располагается характерная точка «2». Далее: от характерной точки «2» по азимуту 103,29° на ЮВВ по пашне на расстоянии 83,41 м располагается характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 149,37° на ЮВ по пашне на расстоянии 25,24 м располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту 194,48° на ЮЮЗ по пашне на расстоянии 34,90 м располагается характерная точка «5»; от характерной точки «5» по азимуту 230,56° на ЮЗ по пашне на расстоянии 26,77 м располагается характерная точка «6»; от характерной точки «6» по азимуту 283,84° на СЗЗ по пашне на расстоянии 84,66 м располагается характерная точка «7»; от характерной точки «7» по азимуту 324,24° на СЗ по пашне на расстоянии 25,72 м располагается характерная точка «8»; от характерной точки «8» по азимуту 15,94° на ССВ по пашне на расстоянии 34,66 м располагается характерная точка «1».

Общие сведения: Периметр границ объекта археологического наследия составляет 340,28 м; площадь памятника 5747 кв. м.

Граница полосы землеотвода проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак" проходит на расстоянии 6,5-13 м от юго-восточной границы территории выявленного объекта «Новолакские 2-е курганы».

После фиксации курганов обследование было продолжено на юг по направлению к ГРС "Новолакское". Разведки шли по распахиваемому полю (ТФ86-ТФ91) (рис. 394-395, 408-409, 416-419). Конечный пункт маршрута разведок находился у ГРС "Новолакское" (ТФ92) (рис. 420-421). В ходе данного участка обследования были заложены 3 шурфа.

Шурф 26 (рис. 396-401) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен около ПК282+53.59 (угол поворота 99), на распахиваемом поле, у края леса. Шурф прокопан на глубину 1,10 м от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, серый, гумусированный. Нижний контакт неровный. Современная почва. Толщина 15 см.

Слой 2. Суглинок темно-серый, комковатый. Толщина 18 см.

Слой 3. Суглинок темно-коричневый с включением новообразований карбонатов. Толщина 18 см.

Слой 4. Суглинок светло-коричневый, насыщенный карбонатами. Переход постепенный. Толщина 30 см.

Слой 5. Суглинок легкий, светло-коричневый, менее насыщенный карбонатами. Материк. Прокопан на 18-20 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°8'24.30", E46°29'6.39".

Шурф 27 (рис. 402-407) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен на распахиваемом поле, в 126 м на юг от предыдущего шурфа. Шурф прокопан на глубину 85 см от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый. Нижний контакт неровный и неотчетливый. Современная почва. Толщина 15 см.

Слой 2. Суглинок темно-серый, комковатый. Толщина 26 см.

Слой 3. Суглинок коричневый. Толщина 23 см.

Слой 4. Суглинок легкий, светло-коричневый, с включением новообразований карбонатов. Прокопан на 15 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°8'20.38", E46°29'5.38".

Шурф 28 (рис. 410-415) размерами 1×1 м, ориентированный сторонами по странам света, заложен на южном покатом склоне распаханного поля, в 130 м на ЮЮЗ от предыдущего шурфа. Шурф прокопан на глубину 1 м от дневной поверхности. В нем выявлена следующая стратиграфия:

Слой 1. Суглинок средний, темно-серый, гумусированный. Современная почва. Толщина 18-20 см.

Слой 2. Суглинок серо-коричневый с включением новообразований карбонатов. Переход постепенный. Толщина 20 см.

Слой 3. Суглинок коричневый, насыщенный карбонатами. Толщина 42 см.

Слой 4. Суглинок легкий, светло-коричневый (лессовидный). Материк. Прокопан на 20 см.

Археологические находки в шурфе не обнаружены. После завершения работ шурф был рекультивирован. Координаты шурфа – N43°8'16.60", E46°29'3.38".

7. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

В результате проведенных археологических работ было установлено, что проектируемый объект «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» расположен в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Новочуртахские курганы». Проектируемый газопровод не затрагивает границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Хасавюртовские 5-е курганы», включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (номер в реестре 051440795840006), а также выявленных объектов культурного наследия «Боташюртовский 1-й курган», «Боташюртовский 2-й курган», «Новомехельтинский 1-й курган», «Новомехельтинский 2-й курган» и «Новолакские 2-е курганы». При этом, граница полосы землеотвода проектируемого объекта, проходит на расстоянии 6,5-13 м от ЮВ границы объекта археологического наследия «Новолакские 2-е курганы».

В соответствии со статьей 40 Закона 73-ФЗ требуется обеспечить сохранность объектов археологического наследия, попадающих в полосу отвода земельного участка под строительство.

В данной ситуации были возможны следующие варианты мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия:

1. Перенос земельного участка, отводимого под строительство проектируемого объекта, за границы территории объектов археологического наследия (корректировка проекта). Варианты обхода объектов культурного наследия согласовать в Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан.

2. В случае невозможности переноса – проведение спасательных археологических полевых работ на территориях объектов культурного наследия, в порядке, определенном [статьей 45.1](#) Закона 73-ФЗ.

Заказчик работ от изменения трассы отказался. Исходя из вышесказанного, для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в границах которых расположен проектируемый объект «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района», необходимо предусмотреть мероприятия для каждого объекта археологического наследия.

7.1. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Новочуртахские курганы».

Выявленный объект культурного наследия «Новочуртахские курганы» (рис. 313-327) находится в 1,5 км к СЗ от с. Новочуртах Новолакского района. Памятник расположен на водоразделе рек Ямансу и Ярыксу. Водораздел ассиметричной формы с коротким склоном на запад в долину реки Ямансу и длинным склоном на восток в долину реки Ярыксу. Водораздел протягивается на СВ и постепенно понижается в том же направлении. Курганы расположены на краю распаханного поля. Распаханные поля примыкают к курганам с трех сторон: с востока, юга и юго-запада. С северной и северо-западной стороны от курганов земли не распахиваются и заросли кустарником. Памятник включает два кургана, расположенных рядом друг с другом.

Курган 1 (рис. 316-321; N43°13'0.67", E 46°31'10.03") расположен в восточной части памятника. Курган округлой формы, диаметр по линии С-Ю – 26,5 м, по линии З-В – 28 м. Высота кургана 1,5 м. В насыпи кургана по линии З-В вырыта траншея шириной до 1 м, а также выкопаны ямы (окопы). Траншея вырыта и втором кургане, расположенном в 15 м к СЗ от кургана 1. Она протягивается в длину на 60 м и создает единую оборонительную линию. Появление траншеи на курганах, занимающих доминирующую высоту на местности, вероятно, связано с событиями сентября 1999 г., когда в Новолакский район со стороны Чечни вторглись боевики под

командованием Шамиля Басаева и Хаттаба и заняли села и господствующие высоты в районе.

Курган 2 (рис. 322-323; N43°13'1.33", E46°31'8.25") расположен в 15 м к СЗ от кургана 1. Курган округлой формы, диаметр по линии С-Ю – 27 м, по линии З-В – 28 м. Высота кургана равна 1,6 м. Как уже отмечалось выше, в насыпи кургана выкопаны траншея и ямы (окопы).

Памятник предварительно может быть датирован в широких хронологических рамках – от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно.

Границы территории выявленного объекта даны в нижеприведенной таблице.

Таблица координат поворотных точек границы ОАН «Новочуртахские курганы»

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	43°13'2.26"	46°31'7.31"	244192.62	269796.21
2	43°13'2.29"	46°31'8.34"	244193.78	269820.29
3	43°13'1.39"	46°31'11.09"	244166.49	269883.33
4	43°13'0.78"	46°31'11.65"	244147.28	269897.71
5	43°12'59.58"	46°31'10.91"	244109.14	269880.65
6	43°12'59.56"	46°31'9.92"	244108.23	269857.79
7	43°13'0.61"	46°31'6.94"	244140.50	269788.81
8	43°13'1.19"	46°31'6.50"	244158.54	269778.48

Проектируемый газопровод-отвод к ГРС "Новолак" проходит по территории выявленного объекта археологического наследия «Новочуртахские курганы». Курган 1 этого памятника находится непосредственно в створе трассы газопровода. Исходя из вышесказанного, необходимо:

1. Проведение спасательных археологических работ (раскопок) кургана 1 (диаметр по линии С-Ю – 26,5 м, по линии З-В – 28 м; высота кургана 1,5 м), расположенного непосредственно в полосе землеотвода проектируемого газопровода.

2. Во избежание разрушения объекта археологического наследия на его территории, запрещено складирование грунта, организация стоянки техники и иные мероприятия, которые могут нанести ущерб сохранности объекта археологического наследия.

3. Воспрещается прокладка временных грунтовых дорог с использованием тяжелой техники через памятник.

7.2. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Новолакские 2-е курганы».

Выявленный объект археологического наследия «Новолакские 2-е курганы» (рис. 387а-393) находится в 1,8 км на север от села Новолакское Новолакского района РД. Памятник расположен на гребне вытянутой с запада на восток отрога, имеющего общий уклон в сторону долины реки Ярыксу. Поле, на котором расположены курганы, активно распахивается. Памятник включает два кургана, расположенных рядом друг с другом

Курган 1 (рис. 390-391; N43° 8'44.33", E 46°29'12.99") расположен в восточной части могильника. Курганы овальной формы, вытянут по оси С-Ю. Диаметр кургана по линии С-Ю – 29 м, по линии З-В – 24 м. Высота кургана – 1,4 м. Курганы распахиваются. Поверхность не задернована.

Курган 2 (рис. 392-393; N43° 8'44.65", E46°29'11.23") расположен в 29 м на запад от кургана 1. Курганы округлой формы, диаметр – 12 м. Насыпь кургана почти полностью с nivelирована. Высота кургана – 30 см. По остатку насыпи разбросаны речные валуны средних размеров.

Памятник можно предварительно датировать в широких хронологических рамках от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно.

Границы территории выявленного объекта даны в нижеприведенной таблице.

Таблица координат поворотных точек границы ОАН «Новолакские 2-е курганы»

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	43° 8'45.46"	46°29'10.24"	236292.2011	267105.1528
2	43° 8'45.73"	46°29'11.10"	236302.8342	267127.6897
3	43° 8'45.18"	46°29'14.21"	236282.9699	267208.6960
4	43° 8'44.65"	46°29'14.65"	236261.971	267222.6917
5	43° 8'43.67"	46°29'14.30"	236228.193	267213.9173
6	43° 8'43.28"	46°29'13.63"	236214.2199	267191.0873
7	43° 8'43.87"	46°29'10.40"	236236.7372	267109.4805
8	43° 8'44.43"	46°29'9.86"	236258.7281	267096.1419

Граница полосы землеотвода проектируемого газопровода-отвода к ГРС "Новолак" проходит на расстоянии 6,5-13 м от ЮВ границы объекта археологического наследия «Новолакские 2-е курганы», но не затрагивают его территорию. Исходя из вышесказанного, необходимо:

1. Во избежание разрушения объекта археологического наследия на его территории, запрещено складирование грунта, организация стоянки техники и иные мероприятия, которые могут нанести ущерб сохранности объекта археологического наследия.

2. Воспрещается прокладка временных грунтовых дорог с использованием тяжелой техники через памятник.

3. На период строительства газопровода установить табличку на памятнике и отгородить его территорию сигнальной лентой.

8. Заключение

В результате проведенных археологических работ были уточнены сведения об объекте археологического наследия федерального значения «Хасавюртовские 5-е курганы», включенного в ЕГРОКН (номер в реестре 051440795840006). В ходе обследования были определены границы территории указанного объекта культурного наследия, определен его состав, произведена инструментальная топографическая съемка территории памятника. ОАН «Хасавюртовские 5-е курганы» состоят из 9 курганов. Проектируемый объект «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» не затрагивает границы территории данного объекта археологического наследия.

В результате обследования были выявлены 6 объектов археологического наследия: «Боташюртовский 1-й курган», «Боташюртовский 2-й курган», «Новомехельтинский 1-й курган», «Новомехельтинский 2-й курган», «Новочуртахские курганы» и «Новолакские 2-е курганы». Выявленные объекты предварительно могут быть датированы в широких хронологических рамках – от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно.

Проектируемый объект «Реконструкция газопровода-отвода к сел. Новолак Новолакского района» проходит в границах выявленного ОАН «Новочуртахские курганы» и в непосредственной близости от границ выявленного ОАН «Новолакские 2-е курганы».

Настоящий раздел предусматривает меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия «Новочуртахские курганы», в границах территории которого расположен проектируемый газопровод, а также объекта культурного наследия «Новолакские 2-е курганы», расположенного в непосредственной близости от проектируемого объекта.

9. Литература и архивные материалы

1. *Абакаров А.И., Давудов О.М.*, 1993. Археологическая карта Дагестана. М.
2. *Абрамова М.П., Красильников К.И., Пярых Г.Г.*, 2000. Курганы Нижнего Сулака. Том I. МИАР. № 2. М.
3. *Абрамова М.П., Красильников К.И., Пярых Г.Г.*, 2001. Курганы Нижнего Сулака. Том II. МИАР. № 4. М.
4. *Абрамова М.П., Красильников К.И., Пярых Г.Г.*, 2004. Курганы Нижнего Сулака. Том III. МИАР. № 5. М.
5. *Атаев Д.М., Абакаров А.И., Магомедов М.Г.*, Отчет о раскопках Андрейаульского городища. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 26. Оп. 1. Д. 14. 1967
6. *Атаев Д.М., Абакаров А.И., Магомедов М.Г.*, Раскопки Андрейаульского городища // АО 1967 г. М., 1968.
7. *Бакушев М.А.*, 2004. Отчет об археологических работах в зонах реконструкции нефтепровода «Грозный-Баку» по территории Республики Дагестан в 2004 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 10331.
8. *Гадло А.В.* Новые материалы к этнической истории Восточного Предкавказья // Древности Дагестана. МАД. Т. 5. Махачкала, 1974. С. 140–153.
9. *Гадло А.В.* Городище Казар-Кала (к вопросу о хазарской культуре в Северном Дагестане) // КСИИМК. Вып. 144. 1975. С. 60–66.
10. *Грен А.Н.*, 1904. Отчет о летней командировке в Хасавюртовский округ и Терскую область в 1904 г. / / Труды Московского археологического общества. Т. 21. Вып. 2. 1907.
11. *Державин В.Л.*, 1988. Отчет юзбаш-сулакского отряда Дагестанской экспедиции в 1988 г. // Архив ИА РАН. Р-1, № 13950.

12. Идрисов И.А. О структуре рельефа юго-запада Прикаспийской низменности // Аридные экосистемы. №1. 2013. С.36-43. DOI: 10.1134/S2079096113010101.
13. Идрисов И.А., Борисов А.В. Геоморфологические районы юга Прикаспийской низменности // Геология и ресурсы Кавказа. Труды Института геологии ДНЦ РАН. №4 (71). 2017. С.52-59.
14. Иессен А.А., 1935. Работы на Сулаке // Известия ГАИМК, вып. 110. М.-Л.
15. Исаков М.И. Археологические памятники Дагестана (материалы к археологической карте) // Материалы по археологии Дагестана. Т. 1. Махачкала, 1959.
16. Исаков М.И. Археологические памятники Дагестана. (Материалы к археологической карте). Махачкала, 1966.
17. Канивец В.И., Буров Г.М., 1956. Отчет о работах Чир-юртовского отряда ДАЭ в 1956 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп 3. Д. 68.
18. Канивец В.И., 1957. Отчет о раскопках памятников бронзового века на Сулаке в 1957 г. // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 66.
19. Котович В.Г., Абакаров А.И., Магомедов М.Г., Маммаев М.М. Отчет о работе Приморской археологической экспедиции Института ИЯЛ Даг. ФАН СССР в 1964 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 42.
20. Магомедов М.Г., 1969. Отчет о работе Северного отряда ДАЭ // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 274.
21. Магомедов М.Г, Абрамова М.П., Гмыря Л.Б., 1977. Исследования Андрейаульского городища // АО 1976 года.
22. Магомедов М.Г, Гмыря Л.Б., 1976. Работы на Андрейаульском городище // АО 1975 года.
23. Магомедов М.Г, Гмыря Л.Б., 1978. Итоги раскопок Андрейаульского городища // АО 1977 года.

24. *Магомедов М.Г.*, 1980. Раскопки Андрейаульского городища // АО 1979 года.
25. *Магомедов М.Г.*, 1983. Образование Хазарского каганата: по материалам археологических исследований и письменным данным. М.
26. *Магомедов Р.Г.*, 2003. Отчет о полевых экспедиционных работах, проведенных в зоне проектируемого строительства ВЛ 330 кВ «Моздок – Артем» в 2003 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3.
27. *Малашев В.Ю.*, 2016. Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции в курганных могильниках Северо-Восточного Кавказа второй половины II – середины V в. н.э. М.: ИА РАН.
28. *Маслов В.Е., Красильников К.И., Пятых Г.Г.*, 2016. Курганы Нижнего Сулака: курган-кладбище № 4 могильника Львовский VII. Т. IV. М.
29. *Нарышкин Н.А.*, 1875. Сообщения // Записки Общества любителей кавказской археологии. Тифлис, 1875. Т. 1
30. *Орбели А.И., Тревер К.В.*, 1929. Раскопки в Хасавюрте // Красный Дагестан. 1929. №165.
31. *Пикуль М.И.*, 1952. Отчет по археологическим работам за август - сентябрь месяцы 1951 г. и первую четверть 1952 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 32. Оп.1. Д.1/1987.
32. *Путинцева Н.Д.*, 1957. Отчет об археологических исследованиях в 1957 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 65.
33. *Путинцева Н.Д.*, 1958. Отчет о работе 2-го Бавтугайского отряда в зонах строительства Чирюртовской и Чиркейской ГЭС // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 83.
34. *Федоров Г.С.*, 1966. Отчет о разведывательных работах Прикаспийского отряда ДАЭ // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 233